

徐家汇体育公园健身、训练器材类采 购项目

补充招标文件

项目编号：SHXM-00-20211122-1187

采 购 人：上 海 体 育 馆

采 购 代 理 机 构：上海上咨建设工程咨询有限公司

二 〇 二 一 年 十 二 月

澄清文件

1、原《第六章、项目采购需求》为：

序号	明细	单位	数量	技术参数、规格型号	是否接受进口产品
(1)	普拉提训练器械	组	1	少体校跳水二线队伍专业训练使用，针对少年儿童训练的形体与柔韧性特点需要的训练器械，普拉提重组训练床（配支撑腿）、踏板、移动脚轮（有支撑腿）、圆角坐箱、普拉提多功能滚筒、普拉提圆角步进桶、靠墙弹簧板、核心双向训练梯床	不接受
(2)	双杠	副	1	TSG-1 可调式训练用 调节范围，1.4- 1.75 米，杠面长 3.5 米	不接受
(3)	单杠	副	1	TDG-1 可调式训练用 调节范围，1.5-2.6 米，预埋件另配（万向预埋件）4 只-副	不接受
(4)	平衡木	架	1	铝梁平衡木 ，铝梁长 5 米，调节 0.7-1.25 米 建议使用金陵 PHM-3A 铝梁平衡木	不接受
(5)	舞蹈把杆	米	14	壁挂式双层舞蹈把杆 壁挂式单层，1 米	不接受
(6)	镜子	平米	10	舞蹈房用 单块尺寸 180cmX140cm	不接受
(7)	陆上训练房肋木	组	12	高 2.7m，每档 90cm，站柱为 ϕ 20cm 水曲柳，厚度 5cm，两档为一组。不接受进口水曲柳制作。	不接受
(8)	镜子	平米	12	200cm*360cm*2；200cm*240cm*2；两块陆上场地墙面各 200cm*6cm 墙面镜	不接受
(9)	跑步机	台	3	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。马达功率：持续 4.0HP/峰值 6.0HP；速度范围：0.8-20km/h；坡度范围 0-15%；多点逼真系统；内置 10 组专业电脑程序；手握式心率+无线心率接受测试；跑步面积：56x155cm ； 机 台 尺 寸 ：213x89x147cm；最大载重 200kg；BLE/HR 控制台和蓝牙模块；车载高保真音响；	不接受

(10)	动感单车	台	2	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。传动：高档静音双向皮带传动；阻力系统：不限级可变调节旋钮，按压式紧急制动安全系统；阻力级别：手动无限级调节；车把多种位置可调你，座椅水平和垂直方向可调；飞轮：17kg 磁阻铝合金飞轮；机台尺寸：101x60x130cm；最大载重：180kg；净重：60kg	不接受
(11)	测功仪 Rower	台	2	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。显示屏幕：7.01 英寸 LED 显示屏；阻力系统：磁控风阻系统；阻力级别：10 阶段阻力调节；踏板调节：踏板长度 7 档调节；内置程序；1 个手动 7 个自动程序；心率测试：无线心率接收；踏板间距：8.5cm；机台尺寸：240x45x107cm；折叠尺寸：130x45x180cm；净重：60KG	不接受
(12)	腰部旋转训练器	架	1	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：180kg；占地面积：74.6x145.5x166cm；配重：70kg；锻炼部位：腹内肌，外斜肌	不接受
(13)	臀部训练器	架	1	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：190KG；占地面积：202.7x84.3x166cm；配重：80kg；锻炼部位：臀部肌肉群	不接受
(14)	股四头伸展训练器	架	1	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：220KG；占地面积：132.2x105.3x166cm；配重：80KG；锻炼部位；股四头肌	不接受

(15)	卧式股二头训练器	架	1	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：200KG； 占地面积：147x101.4x166cm； 配重；80kg； 锻炼部位：肱二头肌	不接受
(16)	史密斯下蹲架	架	1	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：225kg； 占地面积：250x124.8x234.1cm； 锻炼部位：多部位肌肉	不接受
(17)	龙门深蹲架	架	1	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：173kg； 占地面积 127.9x131x232.3cm； 配重：100kg	不接受
(18)	平卧推架	架	1	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：90kg； 占地面积：161.6x152.3x116.7cm； 锻炼部位：胸部肌肉群	不接受
(19)	可调腹肌训练椅	架	2	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：55kg； 占地面积：168x66.6x60.8cm； 锻炼部位：腹部肌肉群	不接受
(20)	罗马凳	架	2	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：60kg； 占地面积：154.4x89.3x95.8cm； 锻炼部位：背部肌肉群	不接受
(21)	股二股四训练器	架	1	专业身体素质量训练，参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重：220kg； 占地面积：100x167x170cm； 配重：90kg； 锻炼部位：股二头肌，股四头肌	不接受

(22)	大腿小腿训练器	架	1	专业身体素质训练, 参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件, 根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。净重:290Kg; 占地面积: 220x100x170cm; 配重: 100Kg; 锻炼部位: 股四头肌,腓肠肌,比目鱼肌	不接受
(23)	力量训练房肋木	套	6	专业身体素质训练, 参照《国际泳联设施规则 2015-2017》文件, 根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。	不接受
(24)	跑步机	台	2	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员,跑板面积 56cm*142cm, 调速范围 0-20 公里/小时	不接受
(25)	单车	台	1	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员, 承重 150kg; 尺寸: 132*52*120cm;	不接受
(26)	器材器械-网球馆	套	1	后附表 1	不接受
(27)	器材器械-力量训练房	套	1	后附表 2	不接受
(28)	器材器械-陆上训练房	套	1	后附表 3	不接受
(29)	器材器械-篮球公园	套	1	后附表 4	不接受
(30)	器材器械-网球公园	套	1	后附表 5	不接受
(31)	瑜伽垫	张	20	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员,双面防滑; 215cm	不接受
(32)	滚轴	个	20	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员,45cm*14cm	不接受
(33)	哑铃	套	5	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员,2-4kg; 握把直径 33-40mm	不接受
(34)	斜板	个	5	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员,200 斤承重; 钢材材质	不接受
(35)	理疗床	个	1	上海体育馆专业运动员训练用设施设备; 用于培养输送网球后备专业运动员,可拉伸牵引, 震动理疗; 承重 300KG; 206cm*73cm*50cm	不接受

附表 1: 器材器械-网球馆

	器材器械 网球馆	单 位	数量	技术参数、规格型号		
1	网球馆 (1)					
1.1	网柱及球网	套	1	设计图纸 《网球竞赛规则》	含预埋件、单打支 柱	网球馆配套 设施
1.2	墙面软包	m ²	547	设计图纸 《网球竞赛规则》	深色, 四米高、防 撞软包	网球馆配套 设施
2	网球馆 (2)					
2.1	网柱及球网	套	1	设计图纸 《网球竞赛规则》	含预埋件、单打支 柱	网球馆配套 设施
2.2	墙面软包	m ²	548	设计图纸 《网球竞赛规则》	深色, 四米高、防 撞软包	网球馆配套 设施
3	网球馆 (3)					
3.1	网柱及球网	套	1	设计图纸 《网球竞赛规则》	含预埋件、单打支 柱	网球馆配套 设施
3.2	墙面软包	m ²	594	设计图纸 《网球竞赛规则》	深色, 四米高、防 撞软包	网球馆配套 设施

附表 2: 器材器械-力量训练房

	器材器械 力量训练房	单 位	数量	技术参数、规格型号		
1	力量训练房 (1)					
1.1	镜面	m ²	14	设计图纸	4.5mm 厚度+水泥 基自流平	力量训练房 配套设施
2	力量训练房 (2)					
2.1	镜面	m ²	22	设计图纸	4.5mm 厚度+水泥 基自流平	力量训练房 配套设施
3	力量训练房 (3)					
3.1	镜面	m ²	18	设计图纸	4.5mm 厚度+水泥 基自流平	力量训练房 配套设施

附表 3: 器材器械-陆上训练房

	器材器械 陆上训练房	单 位	数量	技术参数、规格型号		
1	陆上训练房 (1)					
1.1	镜面	m ²	33	设计图纸	4.5mm 厚度+水泥 基自流平	陆上训练房 配套设施
1.2	跳板	套	8	《FINA FACILITIES RULES》		国际泳联认 可产品
1.3	跳板支架	m ²	8	《FINA FACILITIES RULES》		跳板配套设 施
2	陆上训练房 (2)					
2.1	镜面	m ²	41	设计图纸	4.5mm 厚度+水泥 基自流平	陆上训练房 配套设施
2.2	跳板	套	8	《FINA FACILITIES RULES》		国际泳联认 可产品
2.3	跳板支架	m ²	8	《FINA FACILITIES RULES》		跳板配套设 施

附表 4：器材器械-篮球公园

	器材器械 篮球公园	单 位	数量	技术参数、规格型号		
1	围网	m ²	1281	设计图纸 《篮球竞赛规则》	3 米高 50×50	篮球场配套 设施
2	篮球架	套	14	设计图纸 《篮球竞赛规则》	固定式单臂	篮球场配套 设施
3	篮球架	对	1	设计图纸 《篮球竞赛规则》	竞赛型、液压、国 际篮联认证	篮球场配套 设施
4	活动看台（一 层一排）	位	486	设计图纸 《篮球竞赛规则》	脚 轮 ： 直 径 100mm，轮面宽为 30mm，内层采用 双滚珠轴承，外覆 以高韧性耐磨聚 氨酯层，能承受巨 力且不磨损地板。 看台前沿及四周 采用特制的铝钛 合金型材，增加强 度，且美观。前沿 上镶嵌防滑耐磨 的橡塑胶条，可增	篮球场配套 设施

					<p>加磨擦，防止观众在前沿处滑倒。</p> <p>立柱支撑：立柱和底梁由120X40X2.5 方管制成，支撑处用60X40X2.75 方管运用穿透式螺栓连接踏板与骨架。</p> <p>看台承重大梁 82.5 特制 C 型材，增强看台承载力；</p> <p>踏板支撑：由 60X40X2 特制 C 制成，运用穿透式螺栓连接踏板与骨架。</p> <p>踏板：为 18 mm 厚棕色防水防滑层夹板。</p> <p>表面处理：所有的钢结构件表面都经过除油、除锈、及磷化处理、并加以静电涂装处理。</p> <p>看台上设置的座椅：座椅要求采用折叠式带软垫座椅，座椅的软垫采用高回弹聚氨酯海绵，软背形状根据人体工程学原理设计，面料阻燃符合 B1 级材料要求；座椅支架表面经抗腐蚀处理。</p> <p>座椅外形尺寸：背长 452±20mm，座深 447±20mm，座高 420±20mm，座椅中心距 550mm。</p> <p>观众离座后，椅座能自动回复，保证观众的疏散空间。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					座椅翻放方式采用手动整排翻放，翻放轻松方便，翻放机构灵活可靠、外表美观。活动看台设计底层层高300mm，设计层宽为900mm、层高满足视线要求。	
5	走道	梯	18	设计图纸 《篮球竞赛规则》	走道的台面板采用18mm防水胶合板，铁板支架，三面包铝合金，规格为：850*1100、1800×1700mm，1800×1576mm。	篮球场配套设施
6	插拔栏杆	品	16	设计图纸 《篮球竞赛规则》	活动看台配套	篮球场配套设施

附表5：器材器械-网球公园

	器材器械 网球公园	单位	数量	技术参数、规格型号		
1	网球场（1）					
1.1	围网	m ²	144	设计图纸 《网球竞赛规则》	4米高45×45	网球场配套设施
1.2	网柱及球网	套	2	设计图纸 《网球竞赛规则》	含预埋件、单打支柱	网球场配套设施
2	网球场（2）					
2.1	围网	m ²	144	设计图纸 《网球竞赛规则》	4米高45×45	网球场配套设施
2.2	网柱及球网	套	2	设计图纸 《网球竞赛规则》	含预埋件、单打支柱	网球场配套设施

现修改为：

序号	明细	单位	数量	技术参数、规格型号	是否接受进口产品
(1)	普拉提训练器械	组	1	少体校跳水二线队伍专业训练使用，针对少年儿童训练的形体与柔韧性特点需要的训练器械，普	不接受

			<p>拉提重组训练床（配支撑腿）、踏板、移动脚轮（有支撑腿）、圆角坐箱、普拉提多功能滚筒、普拉提圆角步进桶、靠墙弹簧板、核心双向训练梯床。</p> <p>普拉提重组训练床：铝合金，产品尺寸不小于200*50*20CM,包含双环拉带1对，长绳1对，套脚带1条</p> <p>踏板：尺寸不小于800*400*300mm</p> <p>移动脚轮： 尺寸不小于570*380*160mm</p> <p>圆角坐箱： 尺寸不小于740*590*610mm</p> <p>普拉提圆角步进桶： 尺寸不小于1200*600*900mm</p> <p>靠墙弹簧板：尺寸不小于190*50cm</p> <p>含单环拉带一对，圆木杆1个，8根弹簧</p> <p>核心双向训练梯床： 尺寸不小于1300*900*2300mm</p> <p>普拉提多功能滚筒：配锁盖的滚筒。扶手配2个可变阻力模块，每个有3个阻力级别2个稳定楔体。配抽拉和背负带。配2个通用扶手带</p>		
(2)	双杠	副	1	<p>参考尺寸：$\geq 2500 \times 770 \times 1300\text{mm}$（长$\times$宽$\times$高）；</p> <p>功能：增强上肢、肩带肌群、胸大肌及肱三头肌、腰腹及背阔肌力量；</p> <p>1、主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 42 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>3、共有5组按摩轮，每组按摩轮长度不小于750mm,按摩采用环保ASA材质，美观耐用</p> <p>4、本器材可同时满足背部、大腿、小腿及臀部肌肉按摩需求</p> <p>5、拉杆1尺寸：$\phi 25 \times 2.0\text{mm}$；拉杆2：$\phi 25$圆钢；</p> <p>6、产品通过GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准NSCC国体认证。</p>	不接受
(3)	单杠	副	1	<p>参考尺寸：$\geq 1478 \times 114 \times 2100\text{mm}$（mm长$\times$宽$\times$高）；</p> <p>功能：增强肩背和臂部力量，锻炼身体协调性；</p> <p>1、主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>2、主要承载横梁尺寸：$\geq$圆钢$\phi 28\text{mm}$；</p> <p>3、使用宽度1250mm，杠面高度为2100mm，横杠外径$\phi 28\text{mm}$；</p> <p>4、产品须通过GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准NSCC国体认证。</p>	不接受

(4)	平衡木	架	1	<p>1、平衡木由横梁、底座、固定立柱和活动立柱组成；</p> <p>2、平衡木横梁采用特制铝合金型材制作，长 5 米，表面覆和具有弹性的手感柔和的毛毯；</p> <p>3、平衡木底座采用口 100×50×3 方管制作，固定立柱采用口 80×80×3 方管制作，活动立柱采用口 70×70×3 方管制作，活动立柱与固定立柱连接，固定立柱与底座连接，组成 T 字形结构，置于横梁两侧底部，同横梁构成“八”字形的稳固结构，保证产品的平衡与稳定。</p> <p>4、平衡木配置活动立柱 4 根（长短各 2 根），活动立柱与固定立柱的连接处设有调节手柄，利用调节手柄可对平衡木进行高度调节，调节范围：700-950mm（短活动立柱）、950-1250mm（长活动立柱）。</p> <p>5、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适应潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	不接受
(5)	舞蹈把杆	米	14	把杆为水曲柳实木材质，把杆Φ55，内有Φ22 弹簧钢，表面环保聚脂清漆处理。立柱为Φ60 钢管，表面喷塑处理。	不接受
(6)	少体校专用镜子	平米	10	少体校舞蹈房用 5mm 防爆单块尺寸 180cmX140cm。	不接受
(7)	跳水队专用镜子	平米	140	跳水队力量训练房及路上训练房用 200cm*360cm*2；200cm*240cm*2；两块陆上场地墙面各 200cm*6cm 墙面镜；4.5mm 厚度+水泥基自流平。	不接受
(8)	陆上训练房肋木	组	12	<p>参考尺寸：≥1484×120×2300mm 长×宽×高</p> <p>功能：锻炼腹部肌肉和灵活性；</p> <p>1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm；</p> <p>2、主要承载横梁尺寸：≥φ32×3.0mm；</p> <p>3、横管中心间距 311.5mm</p> <p>4、最下方横杠距底面的高度为 400mm；</p>	不接受

				5、产品须通过 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准 NSCC 国体认证。	
(9)	跑步机	台	3	<p>1、屏幕参数不小于 15.6 寸触摸电容屏分辨率：不小于 1360*760 操作系统：安卓系统 WIN8 界面设计带 wifi 链接上网功能、浏览器可播放网络电视、电影、音乐新闻节目等；</p> <p>2、速度范围：≥0.8-20Km/h；</p> <p>3、允许使用者最大体重：≥180kg；坡度范围：≥-2.5%-15%</p> <p>4. 跑带厚度：≥2.2mm；跑板厚度：≥25mm</p> <p>5、立主管规格：≥180×65×2.5mm；</p> <p>6、跑步表面尺寸（长*宽）：≥1570×570mm</p> <p>7、产品尺寸（长*宽*高）：≥2180×960×1600mm</p> <p>8、程序：跑步机自带 6 个专业锻炼程序：丘陵、山坡、间歇、减脂、心肺、随机模式，及三个倒计时模式（时间、距离、卡路里）另增加放松功能和下坡功能。</p> <p>9、场景跑步、地图跑步、多国语言一键切换功能，内置高清触摸屏虚拟场景跑步模式，户外真实场景不少于 2 组，（跑台可根据场景变化产生坡度速度变化）；</p> <p>10、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(10)	动感单车	台	2	<p>1、铸轮：20 公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理；</p> <p>2、脚踏：JD-304V 铝合金加防滑橡胶，佩戴脚套和可调松紧带，搭配 20mm 脚踏板芯轴；</p> <p>3、把立管规格：≥80*35*2.5mm</p> <p>4、坐垫管规格：≥80*35*2.5mm</p> <p>5、产品规格尺寸：≥1280×500×1150mm；</p> <p>6、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(11)	测功仪 Rower	台	2	<p>1、控制面板：不小于 10.1” TFT 控制台</p> <p>2、训练程序：至少 6 种训练模式</p> <p>3、最大承重：不小于 180KG</p> <p>4、滑轨行程：不小于 1230mm</p> <p>5、阻力：风阻+磁阻</p> <p>6、仪表可蓝牙连接，并自带 WIFI,可浏览网页</p> <p>7、不锈钢链条绳索，仪表杆可快捷折叠</p> <p>8、双阻力调节，0-100%风阻调节、8 档磁阻调节</p> <p>9、前后底管壁厚不小于 δ 2.5mm</p> <p>10、后支撑可前后调节</p> <p>11、需采用高级 PU 坐垫和静音 PU 滚轮，令使</p>	不接受

			<p>用者更舒适</p> <p>12、需采用高档合金导轨</p> <p>13、仪表角度需可调节，适用于不同使用者。</p> <p>14、整机规格尺寸：不小于 2430（长）*625（宽）*1280（高）mm</p> <p>15、整机重量：不小于 75KG。</p>	
(12)	腰部旋转训练器	架	1 <p>1、锻炼部位：大腿内外侧肌群</p> <p>2、设备主架带原装 7 寸,分辨率 1024x600 的高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。</p> <p>3、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。</p> <p>4、可微信扫描登陆，选择训练目标启动设置目标次数、时间、卡路里。</p> <p>5、扫描二维码可在触摸屏观看健身教练真人演示培训视频，提示运动标准化，降低运动伤害。触屏开机 LOGO 可按需求定制。</p> <p>6、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度。</p> <p>7、进口 PA 材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅度高。</p> <p>8、两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可根据需求定制。</p> <p>9、最大训练载荷：≥90Kg；最大人体质量：≥150kg；</p> <p>10、外形尺寸：≥1560x1345x1545mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>11、主框架：材质：Q235A；主力管规格：平椭圆≥120x50x3.0mm</p> <p>12、阻力形式：配重块；牵索形式：钢丝绳</p> <p>13、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(13)	臀部训练器	架	1 <p>1、锻炼部位：臀大肌</p> <p>2、设备主架带原装 7 寸,分辨率 1024x600 的高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。</p> <p>3、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。</p> <p>4、可微信扫描登陆，选择训练目标启动设置目标次数、时间、卡路里。</p> <p>5、扫描二维码可在触摸屏观看健身教练真人演</p>	不接受

			<p>示培训视频，提示运动标准化，降低运动伤害。</p> <p>6、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度。</p> <p>7、进口 PA 材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅度高。</p> <p>8、两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可根据需求定制。</p> <p>9、调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质，经久耐用，永不退色；</p> <p>10、外形尺寸：≥1345x950x1545mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>11、主框架：材质：Q235A；主力管规格：平椭≥120x50x3.0mm</p> <p>12、阻力形式：配重块；牵索形式：钢丝绳</p> <p>13、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>		
(14)	股四头伸展训练器	架	1	<p>1、外形尺寸：≥1200×1120×1545mm（长*宽*高）</p> <p>2、锻炼部位：大腿股四头肌；</p> <p>3、主立管规格：≥平椭 120*50*3.0mm；</p> <p>4、包装尺寸 2.265m*1.07m*0.58m</p> <p>5、行程范围 行程设置范围：360mm-660mm，最大行程 660mm；精度 0.01m</p> <p>6、重量系统 重量感应范围：0kg-300kg，精度 0.1kg</p> <p>7、屏幕信息 IPS 7"高清屏幕，分辨率：1024*600</p> <p>8、上传数据 次数、重量、卡路里、时间、智能化项目 触屏开机广告 待机广告扫描页面 运动轨迹控制 运动轨迹页面显示，运动标准化，提升器械寿命 器械状态图显示、肌肉运动状态热图 微信扫描解锁器材并登陆 注册用户的专属账号，让用户的运动数据轻松上传与保存，并开放数据端口与百姓健身房小程序连接，进行数据存储、记录以及分析；</p> <p>9、最大训练载荷：≥90K；最大人体质量：≥150kg；</p> <p>10、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(15)	卧式股二头训练器	架	1	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）≥1530*1450*1545mm</p> <p>2、锻炼部位：肱二头肌等</p> <p>3、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平椭≥120*50*3.0mm</p>	不接受

			<p>4、主转轴材质：45#圆钢；规格：Ø25</p> <p>5、主轴轴承：人本 6205 轴承</p> <p>6、座垫：可调；材质：PU 发泡成型；</p> <p>7、钢索：高柔韧性含油钢丝绳；表皮：进口 PA 材质；破断拉力≥1400KG</p> <p>8、导杆：实心、镀铬；</p> <p>9、滑轮：尼龙+玻璃纤维；</p> <p>10、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，$\delta = 3\text{mm}$</p> <p>11、端盖材质：铝合金；</p> <p>12、配重铁材质：铸铁；</p> <p>13、不小于 7 寸 IPS 触摸屏</p> <p>14、操作系统：安卓系统</p> <p>15、具有数据上传功能，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，包括成绩、次数、重量、卡路里、时间等</p> <p>16、可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、等页面，提供运动数据储存及跟踪</p> <p>17、可微信扫描登陆，选择训练目标启动设置目标次数、时间、卡路里</p> <p>18、行程范围 量测范围：0mm-700mm，精度 0.01m</p> <p>19、重量系统 重量感应范围：0kg-300kg，精度 0.1kg</p> <p>20、具有远程器械状态查看和在线异常报警</p> <p>21、通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>		
(16)	史密斯下蹲架	架	1	<p>1、外形尺寸：不小于 2180x1480x2480mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>2、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌</p> <p>3、主立管规格：主弯管为平椭不小于 120x50x3.0mm，立管不小于 $\phi 110 \times 3.0\text{mm}$</p> <p>4、最大配重：不小于 355KG</p> <p>5、最大训练载荷：不小于 150KG</p> <p>6、配重支撑杆：$\phi 50$ 镀铬</p> <p>7、阻力形式：钢丝绳牵引，配重块自重。</p> <p>8、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(17)	龙门深蹲架	架	1	<p>1、外形尺寸：$\geq 1860 \times 1015 \times 2240\text{mm}$（长 x 宽 x 高）</p> <p>2、锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿）</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；主立管规格：\geq平椭 120x50x2.0mm</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：$\phi 19 \times 1250$</p>	不接受

				<p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板单面磨砂半透明；</p> <p>7、牵索形式：钢丝绳+滑轮；阻力形式：插片配重式</p> <p>8、最大训练载荷：≥190kg；最大人体质量：≥150kg</p> <p>9、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	
(18)	平卧推架	架	1	<p>1、锻炼功能：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌；</p> <p>2、主框架材质：Q235A；规格：龙门架平橢≥120*40*2.0；</p> <p>3、机颜色：主架：黑色银砂纹；</p> <p>4、产品规格尺寸：≥1580*1580*1180mm；</p> <p>5、产品符合 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(19)	可调腹肌训练椅	架	2	<p>1、产品尺寸：≥1820*700*990mm（长*宽*高）</p> <p>2、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌</p> <p>3、外观自主研发设计、稳重、扎实。</p> <p>4、主框架规格：≥120*40*2.0mm 椭圆型钢管</p> <p>5、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(20)	罗马凳	架	2	<p>1、锻炼功能：背部肌群训；</p> <p>2、主框架材质：Q235A；主立管规格：≥100mm*40mm*3.0mm</p> <p>3、类别 S 级（商用）；</p> <p>4、产品规格尺寸：≥1110mm×800mm×795mm（长×宽×高）</p> <p>5、允许使用者最大人体重量：≥150KG；最大训练载荷：≥150KG；</p> <p>6、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	不接受
(21)	股二股四训练器	架	1	<p>1、锻炼部位：股二头肌</p> <p>2、设备主架带原装不小于 7 寸,分辨率 1024x600 的高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。</p> <p>3、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。</p> <p>4、可微信扫描登陆，选择训练目标启动设置目标次数、时间、卡路里。</p> <p>5、扫描二维码可在触摸屏观看健身教练真人演示培训视频，提示运动标准化，降低运动伤害。</p>	不接受

			<p>触屏开机 LOGO 可按需求定制。</p> <p>6、座垫双导轨固定设计，提供更好稳定性、舒适度。</p> <p>7、进口 PA 材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅度高。</p> <p>8、两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可根据需求定制。</p> <p>9、调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质，经久耐用，永不退色。</p> <p>10、外形尺寸： $\geq 1540 \times 1100 \times 1540 \text{mm}$（长 x 宽 x 高）</p> <p>11、主框架：材质：Q235A；主力管规格：平椭圆 $\geq 120 \times 50 \times 3.0 \text{mm}$</p> <p>12、阻力形式：配重块；牵索形式：钢丝绳</p> <p>13、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。</p>	
(22)	大腿小腿训练器	架 1	<p>1、外形尺寸（长×宽×高） $\geq 1768 \times 1158 \times 1545 \text{mm}$</p> <p>2、锻炼部位：股四头肌，臀大肌，腓肠肌等</p> <p>3、主框架材质：Q235A；主立管规格： $\geq 120 \times 50 \times 3.0 \text{mm}$</p> <p>4、主转轴材质：45#圆钢；规格：$\varnothing 25$</p> <p>5、主轴轴承：人本 6205 轴承</p> <p>6、座垫：可调；材质：PU 发泡成型；</p> <p>7、钢索：高柔韧性含油钢丝绳；表皮：进口 PA 材质；</p> <p>6；破断拉力 $\geq 1400 \text{KG}$</p> <p>8、导杆：实心、镀铬；</p> <p>9、滑轮：尼龙+玻璃纤维；</p> <p>10、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板</p> <p>11、端盖材质：铝合金；</p> <p>12、配重铁材质：铸铁；</p> <p>13、不小于 7 寸 IPS 触摸屏</p> <p>14、操作系统：安卓系统</p> <p>15、具有数据上传功能，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，包括成绩、次数、重量、卡路里、时间等</p> <p>16、可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、等页面，提供运动数据储存及跟踪</p> <p>17、可微信扫描登陆，选择训练目标启动设置目标次数、时间、卡路里</p> <p>18、行程范围 量测范围：0mm-700mm，精度</p>	不接受

				0.01m 19、重量系统 重量感应范围：0kg-300kg，精度0.1kg 20、具有远程器械状态查看和在线异常报警 21、通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。	
(23)	力量训练房肋木	套	6	专业身体素质训练，参照《国际泳联设施规则2015-2017》文件，根据跳水项目专业身体素质训练设备需求。1、材质：德国榉木，高度不低于 2.5M，宽度不小于 1M 2、纸箱包装不小于 100*20*10CM，260*10*7CM， 净重不小于 20kgs,毛重不小于 21kgs	不接受
(24)	跑步机	台	2	1、马达额定功率：≥2.2KW（交流电机） 2、速度范围：≥0.8-20km/h 3、扬升范围：≥-3%至 15% （带正负坡度，下坡负 3 度，上坡前扬升不小于 15 度，下坡具有 3 档坡度可供选择） 4、跑带厚度：≥T2.2mm 5、主立柱管：≥180x68xT2.5mm 特质椭圆管 6、跑台尺寸（长 x 宽）：≥1570x580(mm) 7、最大承重：180KG 8、产品尺寸：≥2190x970x1600mm 9、底盘边管规格：≥120*40*2.0mm 10、产品通过 GB17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。	不接受
(25)	单车	台	1	1、铸轮：20 公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理； 2、脚踏：军典提供，JD-304V 铝合金加防滑橡胶，佩戴脚套和可调松紧带，搭配 20mm 脚踏板芯轴； 3、把立管规格：≥80*35*2.5mm 4、坐垫管规格：≥80*35*2.5mm 5、产品规格尺寸：≥1280×500×1150mm； 6、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准 NSCC 国体认证且在 www.nsc.com.cn 官网上核验。	不接受
(26)	器材器械-网球馆	套	1	后附表 1	不接受
(27)	器材器械-篮球公园	套	1	后附表 2	不接受
(28)	器材器械-网球公园	套	1	后附表 3	不接受
(29)	器材器械-上海体育馆	套	1	后附表 4	不接受
(30)	瑜伽垫	张	20	上海体育馆专业运动员训练用设施设备；用于培养输送网球后备专业运动员，	不接受

				<p>1、材质：TPE 材质，颜色，粉色</p> <p>2、尺寸：180cm*60cm*6mm</p> <p>3、产品具有 SGS 检测报告。</p>	
(31)	滚轴	个	20	<p>上海体育馆专业运动员训练用设施设备;用于培养输送网球后备专业运动员;</p> <p>1、新款立体梯形凸点,更有效的消除运动后的肌肉紧张,加强核心肌肉力量</p> <p>2、材质: EVA 外皮+ABS 内管</p> <p>3、尺寸: 产品尺寸: 47.5*14CM; 内径 10.5CM。</p>	不接受
(32)	哑铃	套	5	<p>上海体育馆专业运动员训练用设施设备;用于培养输送网球后备专业运动员;</p> <p>1、哑铃把手直径 30/33mm, PU 聚氨酯包胶, 优质钢材铸造; 采用高级滚花技术, 舒适、防滑、环保、耐用;</p> <p>2、免伤手菱形纹路; 2.5kg-25kg 各一对, 2.5kg 为一档, 共 10 对哑铃</p> <p>3、产品需通过 GB 17498.1-2008 国家标准经国家检验中心检验合格的检测报告。</p>	不接受
(33)	斜板	个	5	<p>上海体育馆专业运动员训练用设施设备;用于培养输送网球后备专业运动员,200 斤承重; 钢材材质; 至少 6 挡角度调节。</p>	不接受
(34)	理疗床	个	1	<p>1、全身材质高档皮革材质, 厚度不少于 1.1mmPU 材质, 并通过环保检测, 耐老化耐腐蚀。</p> <p>2、两侧扶手表面采用两喷两烤喷涂工艺, 涂层检测符合环保要求。</p> <p>3、主要功能抖动, 摆动, 筛动, 拉筋功能, 完成了两项发明专利, 七项实用新型专利。</p> <p>4、产品进入国家高新技术产品, 符合知识产权贯标体系。</p> <p>5、所有核心配件采用进口, 并且经过老化实验。</p> <p>6、核心电机采用无刷电机, 工作 8000 小时无故障。</p> <p>7、智能一键式人性化操作, 简单易懂。</p> <p>8、设计符合人体运动生理学和人体工学。</p> <p>9、占地尺寸不小于 700*1300*1400mm;</p> <p>10、工作展开占地尺寸不小于 700*1900;</p> <p>11、净重不小于 95KG。</p>	不接受

附表 1: 器材器械-网球馆

	器材器械 网球馆	单位	数量	技术参数、规格型号
--	-------------	----	----	-----------

1	墙面软包	m ²	1689	设计图纸 《网球竞赛规则》	深色，四米高、防撞软包	网球馆配套设施
---	------	----------------	------	------------------	-------------	---------

附表 2：器材器械-篮球公园

	器材器械 篮球公园	单位	数量	技术参数、规格型号		
1	围网	m ²	1281	设计图纸 《篮球竞赛规则》	<p>1、围网包塑后直径为 $\Phi 4.3\text{mm}(\pm 0.15\text{mm})$，包塑前钢丝直径为 $\Phi 3.0\text{mm}(\pm 0.05\text{mm})$，网孔规格为 $50 \times 50 \text{mm}(\pm 3\text{mm})$，网包塑后颜色为墨绿色。连片结构，需根据具体场地尺寸和情况进行设计测算。</p> <p>2、线材：适合各种用途的高标准优质低碳镀锌铁丝，确保不同场地的使用需求。</p> <p>3、原料：原装纯 HDPE 塑料包裹，绝无掺杂半点填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命及其标准要求。</p> <p>4、包塑：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘帖，不易让空气渗入铁丝表面，阻止因氧化而由内到外长锈所造成的爆裂而缩短寿命。</p> <p>5、厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。</p> <p>6、颜色：多种色母粉原料合成再加入特有的抗 UV 原料整体混合技术，确保产品颜色的耐候性及持久性，多年使用表面仍光洁如新、亮丽持久。</p> <p>7、工艺：特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保生产时产品弯曲处无破裂痕。</p> <p>8、寿命：高密度的原粒塑料，表面吸水率为 0%，耐普通的酸和碱。</p>	篮球场配套设施
2	篮球架	只	16	篮球公园室外用	室外装卸式篮球架，带轮可移动式，高档型，材质：钢(可移动)符合中体认证，篮球架尺寸需根据现场尺寸做调整。	篮球场配套设施

附表 3：器材器械-网球公园

	器材器械 网球公园	单位	数量	技术参数、规格型号		
--	--------------	----	----	-----------	--	--

1	围网	m ²	288	设计图纸《网球竞赛规则》	<p>1、围网包塑后直径为Φ4.3mm(±0.15mm),包塑前钢丝直径为Φ3.0mm(±0.05mm),网孔规格为50×50mm(±3mm),网包塑后颜色为墨绿色。连片结构,需根据具体场地尺寸和情况进行设计测算。</p> <p>2、线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌铁丝,确保不同场地的使用需求。</p> <p>3、原料:原装纯HDPE塑料包裹,决无掺杂半点填充料及再生原料成分,确保了产品的使用寿命及其标准要求。</p> <p>4、包塑:300度高温塑化,使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘帖,不易让空气渗入铁丝表面,阻止因氧化而由内到外长锈所造成的爆裂而缩短寿命。</p> <p>5、厚度:高温塑化挤压、稳定的旋转速度,塑料表层厚度保持在0.6mm以上。</p> <p>6、颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混合技术,确保产品颜色的耐候性及持久性,多年使用表面仍光洁如新、亮丽持久。</p> <p>7、工艺:特有旋勾编织穿引技术,优化的模具设计,确保生产时产品弯曲处无破裂痕。</p> <p>8、寿命:高密度的原粒塑料,表面吸水率为0%,耐普通的酸和碱。</p> <p>9、符合GB/T 34419-2017国家标准,需提供符合该标准国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告扫描件加盖投标人公章。</p> <p>10. 围网开门根据图纸结合现场详定。</p>	网球场配套设施
---	----	----------------	-----	--------------	---	---------

附表 4: 器械器材-上海体育馆

	器材器械 上海体育馆	单位	数量	技术参数、规格型号	
1	篮球架-竞赛级	只	6	CBA 比赛厅安装 2 个,竞赛型、电动液压平衡、符合 CBA 比赛要求, CBA 认证训练厅 1 安装 2 个(挂壁式,并且含 24 秒计时器),训练厅 2 安装 2 个(挂壁式,并且含 24 秒计时器),壁挂型、可折叠、CBA 认证,篮球架尺寸需根据现场尺寸做调整。	比赛馆配套设施
2	篮球比赛竞赛设备、24 秒计时器	套	1	CBA 标配	比赛馆配套设施

注：所有提供的投标单位需符合室外器材标准 GB19272-2011 和室内器材标准 GB17498-2008。

2、原《投标评分细则》为：

序号	评审因素	评审细则	分值	备注
1	投标报价	<p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格分值</p> <p>评标基准价是指满足招标文件要求且价格最低的投标报价</p>	30	客观分
2	整体服务方案	<p>一、评审内容：货物说明一览表、货物的详细技术参数（包括规格、型号、品牌、技术参数等）及性能详细说明</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、质量及品牌：投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。（0-4分）</p> <p>2、货物的详细技术参数情况：投标文件符合招标文件实质性要求的得基础分 32 分。投标产品技术指标低于招标文件要求的，扣除该技术指标在需求中对应的分值。技术得分最高为 32 分，最低为 0 分。需求中要求提供技术支持资料但未提供的，视为技术指标低于招标文件要求。具体分值详见附表。</p>	0-36	主观分
		<p>一、评审内容：供货、安装及验收方案</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、产品附件、随机工具、产品升级：产品提供的附件、随机工具及升级方案对采购要求的响应程度。（0-4分）</p> <p>2、安装：产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装的情况。（0-4分）</p> <p>3、验收方案：产品验收方案的合理性和完整性。（0-4分）</p>	0-12	主观分

		<p>一、评审内容：服务承诺书及售后服务时间和方案</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、服务诚信：投标人的服务诚信自述、质量信誉。（0-4分）</p> <p>2、售后服务响应时间：供应商对所投产品报修响应时间、到场时间。（0-4分）</p> <p>3、售后服务方案：售后服务方案的合理性和完整性。（0-4分）</p>	0-12	主观分
3	2018年以来类似业绩证明	<p>一、评审内容：2018年以来类似业绩</p> <p>二、评审标准：是否属于有效的类似项目业绩由评委根据投标人提供的业绩在业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定。投标人需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分为5分，没有有效的类似项目业绩的得0分。</p>	0-5	客观分
4	综合实力	<p>一、评审内容：综合实力</p> <p>二、评审标准：供应商或制造商企业和产品的各类证书及荣誉情况等（以提供的相关证明材料为评审依据）有1个得1分。</p>	0-5	客观分

注：分值取小数点后两位，最小打分为0.1分。

附表：

序号	需求内容及描述	评分分值	是否要提供技术支持资料（是/否）
(1)	普拉提训练器械	1分	否
(2)	双杠	1分	否
(3)	单杠	1分	否

(4)	平衡木	1分	否
(5)	舞蹈把杆	1分	否
(6)	镜子	0.5分	否
(7)	陆上训练房肋木	1分	否
(8)	镜子	0.5分	否
(9)	跑步机	1分	否
(10)	动感单车	1分	否
(11)	测功仪 Rower	1分	否
(12)	腰部旋转训练器	1分	否
(13)	臀部训练器	1分	否
(14)	股四头伸展训练器	1分	否
(15)	卧式股二头训练器	1分	否
(16)	史密斯下蹲架	1分	否
(17)	龙门深蹲架	1分	否
(18)	平卧推架	1分	否
(19)	可调腹肌训练椅	1分	否
(20)	罗马凳	1分	否
(21)	股二股四训练器	1分	否
(22)	大腿小腿训练器	1分	否
(23)	力量训练房肋木	1分	否
(24)	跑步机	1分	否
(25)	单车	1分	否
(26)	器材器械-网球馆	1分	否
(27)	器材器械-力量训练房	1分	否
(28)	器材器械-陆上训练房	1分	否
(29)	器材器械-篮球公园	1分	否
(30)	器材器械-网球公园	1分	否
(31)	瑜伽垫	0.5分	否

(32)	滚轴	0.5分	否
(33)	哑铃	0.5分	否
(34)	斜板	0.5分	否
(35)	理疗床	1分	否
	合计分值	32分	

现修改为：

序号	评审因素	评审细则	分值	备注
1	投标报价	<p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值</p> <p>评标基准价是指满足招标文件要求且价格最低的投标报价</p>	30	客观分
2	整体服务方案	<p>一、评审内容：货物说明一览表、货物的详细技术参数（包括规格、型号、品牌、技术参数等）及性能详细说明</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、质量及品牌：投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。（0-4分）</p> <p>2、货物的详细技术参数情况：投标文件符合招标文件实质性要求的得基础分32分。投标产品技术指标低于招标文件要求的，扣除该技术指标在需求中对应的分值。技术得分最高为32分，最低为0分。需求中要求提供技术支持资料但未提供的，视为技术指标低于招标文件要求。具体分值详见附表。</p>	0-36	主观分
		<p>一、评审内容：供货、安装及验收方案</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、产品附件、随机工具、产品升级：产品提供的附件、随机工具及升级方案对采购要求的响应程度。（0-5分）</p> <p>2、安装：产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的</p>	0-15	主观分

		<p>专用工具和辅助材料安装的情况。(0-5分)</p> <p>3、验收方案：产品验收方案的合理性和完整性。(0-5分)</p>		
		<p>一、评审内容：服务承诺书及售后服务时间和方案</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、服务诚信：投标人的服务诚信自述、质量信誉。(0-4分)</p> <p>2、售后服务响应时间：供应商对所投产品报修响应时间、到场时间。(0-4分)</p> <p>3、售后服务方案：售后服务方案的合理性和完整性。(0-6分)</p>	0-14	主观分
3	2018年以来类似业绩证明	<p>一、评审内容：2018年以来类似业绩</p> <p>二、评审标准：是否属于有效的类似项目业绩由评委根据投标人提供的业绩在业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定。投标人需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分为5分，没有有效的类似项目业绩的得0分。</p>	0-5	客观分

注：分值取小数点后两位，最小打分为0.1分。

附表：

序号	需求内容及描述	评分分值	是否要提供技术支持资料（是/否）
(1)	跑步机	3分	国体或检测报告
(2)	动感单车	3分	国体或检测报告
(3)	腰部旋转训练器	3分	国体或检测报告
(4)	股四头伸展训练器	3分	国体或检测报告
(5)	史密斯下蹲架	3分	国体或检测报告

(6)	龙门深蹲架	3分	国体或检测报告
(7)	平卧推架	3分	国体或检测报告
(8)	可调腹肌训练椅	3分	国体或检测报告
(9)	罗马凳	2分	国体或检测报告
(10)	股二股四训练器	2分	国体或检测报告
(11)	大腿小腿训练器	2分	国体或检测报告
(12)	器材器械-篮球公园-围网	2分	国体或检测报告
	合计分值	32分	

3、原招标文件格式：

分项价格表

项目名称：

项目编号：

包号：包件一

金额单位：元

序号	货物名称	规格	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
(1)	普拉提训练器械	组	1			
(2)	双杠	副	1			
(3)	单杠	副	1			
(4)	平衡木	架	1			
(5)	舞蹈把杆	米	14			
(6)	镜子	平米	10			
(7)	陆上训练房肋木	组	12			
(8)	镜子	平米	12			
(9)	跑步机	台	3			
(10)	动感单车	台	2			
(11)	测功仪 Rower	台	2			
(12)	腰部旋转训练器	架	1			
(13)	臀部训练器	架	1			

(14)	股四头伸展训练器	架	1			
(15)	卧式股二头训练器	架	1			
(16)	史密斯下蹲架	架	1			
(17)	龙门深蹲架	架	1			
(18)	平卧推架	架	1			
(19)	可调腹肌训练椅	架	2			
(20)	罗马凳	架	2			
(21)	股二股四训练器	架	1			
(22)	大腿小腿训练器	架	1			
(23)	力量训练房肋木	套	6			
(24)	跑步机	台	2			
(25)	单车	台	1			
(26)	器材器械-网球馆	套	1			
(27)	器材器械-力量训练房	套	1			
(28)	器材器械-陆上训练房	套	1			
(29)	器材器械-篮球公园	套	1			
(30)	器材器械-网球公园	套	1			
(31)	瑜伽垫	张	20			
(32)	滚轴	个	20			
(33)	哑铃	套	5			
(34)	斜板	个	5			
(35)	理疗床	个	1			
	总计（万元）					

注：1. 提供名称、数量、单价和总价或一揽子报价。每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

现修改为:

分项价格表

项目名称:

项目编号:

包号: 包件一

金额单位: 元

序号	货物名称	规格	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注
(1)	普拉提训练器械	组	1			
(2)	双杠	副	1			
(3)	单杠	副	1			
(4)	平衡木	架	1			
(5)	舞蹈把杆	米	14			
(6)	少体校专用镜子	平米	10			
(7)	跳水队专用镜子	平米	140			
(8)	陆上训练房肋木	组	12			
(9)	跑步机	台	3			
(10)	动感单车	台	2			
(11)	测功仪 Rower	台	2			
(12)	腰部旋转训练器	架	1			
(13)	臀部训练器	架	1			
(14)	股四头伸展训练器	架	1			
(15)	卧式股二头训练器	架	1			
(16)	史密斯下蹲架	架	1			
(17)	龙门深蹲架	架	1			
(18)	平卧推架	架	1			

(19)	可调腹肌训练椅	架	2			
(20)	罗马凳	架	2			
(21)	股二股四训练器	架	1			
(22)	大腿小腿训练器	架	1			
(23)	力量训练房肋木	套	6			
(24)	跑步机	台	2			
(25)	单车	台	1			
(26)	器材器械-网球馆	套	1			
(27)	器材器械-篮球公园	套	1			
(28)	器材器械-网球公园	套	1			
(29)	器材器械-上海体育馆	套	1			
(30)	瑜伽垫	张	20			
(31)	滚轴	个	20			
(32)	哑铃	套	5			
(33)	斜板	个	5			
(34)	理疗床	个	1			
	总计（万元）					

注：1. 提供名称、数量、单价和总价或一揽子报价。每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

4、原招标文件格式：

技术响应与偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：包件一

序号	货物名称	规格	数量	技术指标要求	响应情况 (请填写投标产品具体技术指标)	偏离	说明
(1)	普拉提训练器械	组	1				
(2)	双杠	副	1				
(3)	单杠	副	1				
(4)	平衡木	架	1				
(5)	舞蹈把杆	米	14				
(6)	镜子	平米	10				
(7)	陆上训练房肋木	组	12				
(8)	镜子	平米	12				
(9)	跑步机	台	3				
(10)	动感单车	台	2				
(11)	测功仪 Rower	台	2				
(12)	腰部旋转训练器	架	1				
(13)	臀部训练器	架	1				
(14)	股四头伸展训练器	架	1				
(15)	卧式股二头训练器	架	1				
(16)	史密斯下蹲架	架	1				
(17)	龙门深蹲架	架	1				
(18)	平卧推架	架	1				
(19)	可调腹肌训练椅	架	2				
(20)	罗马凳	架	2				

(21)	股二股四训练器	架	1				
(22)	大腿小腿训练器	架	1				
(23)	力量训练房肋木	套	6				
(24)	跑步机	台	2				
(25)	单车	台	1				
(26)	器材器械-网球馆	套	1				
(27)	器材器械-力量训练房	套	1				
(28)	器材器械-陆上训练房	套	1				
(29)	器材器械-篮球公园	套	1				
(30)	器材器械-网球公园	套	1				
(31)	瑜伽垫	张	20				
(32)	滚轴	个	20				
(33)	哑铃	套	5				
(34)	斜板	个	5				
(35)	理疗床	个	1				

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

现修改为：

技术响应与偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：包件一

序号	货物名称	规格	数量	技术指标要求	响应情况 (请填写投标产品具体技术指标)	偏离	说明
(1)	普拉提训练器械	组	1				
(2)	双杠	副	1				
(3)	单杠	副	1				
(4)	平衡木	架	1				
(5)	舞蹈把杆	米	14				
(6)	少体校专用镜子	平米	10				
(7)	跳水队专用镜子	平米	140				
(8)	陆上训练房肋木	组	12				
(9)	跑步机	台	3				
(10)	动感单车	台	2				
(11)	测功仪 Rower	台	2				
(12)	腰部旋转训练器	架	1				
(13)	臀部训练器	架	1				
(14)	股四头伸展训练器	架	1				
(15)	卧式股二头训练器	架	1				
(16)	史密斯下蹲架	架	1				
(17)	龙门深蹲架	架	1				
(18)	平卧推架	架	1				
(19)	可调腹肌训练椅	架	2				
(20)	罗马凳	架	2				
(21)	股二股四训练器	架	1				
(22)	大腿小腿训练器	架	1				
(23)	力量训练房肋木	套	6				
(24)	跑步机	台	2				

(25)	单车	台	1				
(26)	器材器械-网球馆	套	1				
(27)	器材器械-篮球公园	套	1				
(28)	器材器械-网球公园	套	1				
(29)	器材器械-上海体育馆	套	1				
(30)	瑜伽垫	张	20				
(31)	滚轴	个	20				
(32)	哑铃	套	5				
(33)	斜板	个	5				
(34)	理疗床	个	1				

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

5、本项目新建综合体计划于 2022 年 1 月 4 日移交并具备设备的安装条件，所涉及的设备安装必须在 2022 年 1 月 20 日前完成。

6、招标文件增加：本项目采购内容中少体校专用镜子单项最高限价为 0.7 万元；跳水队专用镜子单项最高限价为 6.5 万元。投标人的上述两项不得超过设定的最高限价，否则采购人不予接受。

7、投标文件格式后附。

上海体育馆

上海上咨建设工程咨询有限公司

2021年12月3日

第五章 投标文件组成

项目编号: [项目采购-项目编号]

[项目采购-项目名称]

投标文件

投标人 (公章): _____

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章): _____

二〇二一年__月

第一部分 商务部分

一、投标函

附件 1-1 法定代表人身份证明

附件 1-2 法定代表人授权委托书

二、开标一览表及分项价格表

附件 2-1 开标一览表

附件 2-2 分项价格表

三、商务条款偏离表(格式附后)

四、投标人的资格证明材料

(一)附件 4-1 投标人基本情况表(格式附后)

(二)参加政府采购活动的投标人应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件 4-2-1 具有独立承担民事责任的能力；

提供投标人营业执照（复印件，加盖投标人公章）

附件 4-2-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供最近一年经审计的资产负债表、损益表、现金流量表（加盖投标人公章）

附件 4-2-3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（加盖投标人公章）

附件 4-2-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供最近半年内，任意一个月依法缴纳社会保障资金、税收的证明（加盖投标人公章）

附件 4-2-5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明(加盖投标人公章)

附件 4-2-6 法律、行政法规规定的其他条件。

(三)附件 4-3 符合招标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料(由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列)

五、提供符合政府采购政策的证明材料

(一) 中小企业声明函(中标人为中小企业的,其声明函将随中标结果同时公告)

(二) 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

(三) 残疾人福利性单位声明函(中标人为残疾人福利性单位的,其声明函将随中标结果同时公告)

(四)“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品、进口产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

六、投标人须知前附表要求投标人提供的其他资料

(一) 提供投标人信用情况证明文件:

投标人提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用服务中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录分别的查询截屏;中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截屏。投标人自行查询信用记录,查询时间应为获取招标文件起至投标文件提交截止时间前,截屏需包含查询日期。

注:两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

(二) 无不良信用记录承诺函(格式附后)

七、投标人认为需提供的其他资料

(一) 保证金(如有);

(二) 联合体协议书(如有);

第二部分 技术部分

一、需求理解

二、服务方案

1、货物说明一览表、货物的详细技术参数；

（包括规格、型号、品牌、技术参数、面料功能、时尚风格等）及性能详细说明

2、供货、安装及验收方案；

3、服务承诺书及售后服务时间和方案；

4、其他。

三、拟派入本项目的项目成员情况

（一）拟派项目组人员一览表(格式附后)

（二）用于本项目主要人员简历表(格式附后)

四、近三年来（2018年~2020年）相关业绩（提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章）

五、技术响应与偏离表

六、响应标的物符合招标文件要求的相关证明文件

七、其他资料

第一部分 商务部分

一、投标函

投标函

致_____ (采购人或采购代理机构)：

根据_____ (项目名称) (项目编号：_____) 的投标邀请，_____ (姓名、职务) 代表投标人_____ (投标人名称、地址) 参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2. 具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加此项采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4. 提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本__份，副本__份，电子文件份，样品_/份。

5. 已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件 1—1：法定代表人身份证明

附件 1—2：法定代表人授权委托书

投标人名称：_____ 投标人公章：_____

投标人地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：_____

联系电话：_____

日期：_____

附件 1-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人： _____
单位性质： _____
地 址： _____
成立时间： _____年_____月_____日
经营期限： _____
姓 名： _____性 别： _____
年 龄： _____职 务： _____
系 _____（投标人名称）的法定
代表人。

特此证明。

投标人： _____（单位公章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明复印件（正反面）

附件 1—2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

_____ (投标人名称) 的法定代表人 _____ (姓名、职务) 授权 _____ (投标人代表姓名、职务) 为本公司的投标人代表，就 _____ (项目名称) (项目编号: _____) 投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限: _____。

代理人无转委托权。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效，特此声明。

授权代表身份证明复印件 (正反面)

投标人名称 (公章): _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

授权代表 (签字或盖章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、开标一览表及分项价格表

附件 2-1 开标一览表

开标一览表

徐家汇体育公园健身、训练器材类采购项目包 1

项目名称	项目编号	交付期	质保期	备注	最终报价(总价、元)

投标人名称(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: ____年__月__日

附件 2-2 分项价格表

分项价格表

项目名称：

项目编号：

包号：包件一

金额单位：元

序号	货物名称	规格	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
(1)	普拉提训练器械	组	1			
(2)	双杠	副	1			
(3)	单杠	副	1			
(4)	平衡木	架	1			
(5)	舞蹈把杆	米	14			
(6)	少体校专用镜子	平米	10			
(7)	跳水队专用镜子	平米	140			
(8)	陆上训练房肋木	组	12			
(9)	跑步机	台	3			
(10)	动感单车	台	2			
(11)	测功仪 Rower	台	2			
(12)	腰部旋转训练器	架	1			
(13)	臀部训练器	架	1			
(14)	股四头伸展训练器	架	1			
(15)	卧式股二头训练器	架	1			
(16)	史密斯下蹲架	架	1			
(17)	龙门深蹲架	架	1			
(18)	平卧推架	架	1			
(19)	可调腹肌训练椅	架	2			
(20)	罗马凳	架	2			

(21)	股二股四训练器	架	1			
(22)	大腿小腿训练器	架	1			
(23)	力量训练房肋木	套	6			
(24)	跑步机	台	2			
(25)	单车	台	1			
(26)	器材器械-网球馆	套	1			
(27)	器材器械-篮球公园	套	1			
(28)	器材器械-网球公园	套	1			
(29)	器材器械-上海体育馆	套	1			
(30)	瑜伽垫	张	20			
(31)	滚轴	个	20			
(32)	哑铃	套	5			
(33)	斜板	个	5			
(34)	理疗床	个	1			
	总计 (万元)					

注：1. 提供名称、数量、单价和总价或一揽子报价。每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

三、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：包件一

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

_____年____月____日

四、投标人的资格证明材料

附件 4-1 投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人：（公章）

投标人名称		法定代表人	
统一社会信用代码		邮政编码	
授权代表		联系电话	
电子邮箱		传真	
上年营业收入		员工总人数	
基本账户开户行及账号			
税务登记机关			
资质名称	等级	发证机关	有效期
备注			

附件 4-2 提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

投标人参加政府采购活动应当具备下列条件的证明材料及信用记录(加盖单位公章)

附件 4-2-1 具有独立承担民事责任的能力；

提供投标人营业执照（复印件，加盖投标人公章）

附件 4-2-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供最近一年经审计的资产负债表、损益表、现金流量表（加盖投标人公章）

（如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务报表）

附件 4-2-3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供举行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺（加盖投标人公章）

附件 4-2-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供最近半年内，任意一个月依法缴纳社会保障资金、税收的证明（加盖投标人公章）

依法缴纳税收和社会保障资金、没有重大违法记录的声明

声 明

本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

附件 4-2-5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明

(加盖投标人公章)

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

附件 4-2-6 法律、行政法规规定的其他条件。

附件 4-3 符合招标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料

五、提供符合政府采购政策的证明材料

(一) 中小企业声明函

如投标人不符合中小企业条件的，无需填写本声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

(1) 本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2) 本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4) 本项目对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件“第二章 投标人须知”规定为准。

(5) 中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

(6) 投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

(7) 如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人以

上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

(二) 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局
(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
如投标人不符合监狱企业条件的，无需提供。

(三) 残疾人福利性单位声明函

(中标人为残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告)

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

说明:根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人)；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或服务 (以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

(四)“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品、进口产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

如投标人不提供相应要求的产品，无需提供。

说明：

1. 投标人提供的产品属于节能产品品目清单内产品，应同时提供有效期内的节能产品证书及品目清单及产品所在页的复印件(均需要加盖投标人公章)；

2. 投标人提供的产品属于环境标志产品品目清单内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品证书及品目清单及产品所在页的复印件(均需要加盖投标人公章)；

3. 投标人提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4. 投标人提供的产品为进口产品的，应当提供投标产品生产厂家授权书或合法获得投标产品的其他证明。

5. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

六、投标人须知前附表要求投标人提供的其他资料

（一）提供投标人信用情况证明文件：

投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录分别的查询截屏；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截屏。投标人自行查询信用记录，查询时间应为获取招标文件起至投标文件提交截止时间前，截屏需包含查询日期。

注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(二) 无不良信用记录承诺函

无不良信用记录承诺函

致_____ (采购人或采购代理机构):

本单位郑重承诺, 我单位无以下不良信用记录情形:

1. 被人民法院列入失信被执行人;
2. 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;
3. 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
4. 不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺: 合同签订前, 若我单位具有不良信用记录情形, 贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同, 所有责任由我单位自行承担。同时, 我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

七、投标人认为需提供的其他资料

(一) 保证金

保证金（如有）

如本项目无需提供保证金的，无需填写本声明。

保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：_____ (采购代理机构)

我方为_____ (项目名称) (项目编号：_____) 递交保证金人民币_____元
(大写(人民币 元)已于_____年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

汇款单或转账凭证复印件

(二) 联合体协议书

联合体协议书 (如有)

如投标人不为联合体投标的, 无需填写本协议书。

联合体协议书

致_____ (采购人或采购代理机构):

经研究, 我方决定自愿组成联合体共同参加_____ (项目名称、项目编号) 项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

一、联合体成员:

1. _____

2. _____

3. _____

二、_____ (某成员单位名称) 为_____ (联合体名称) 牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与投标有关的一切事务; 联合体中标后, 联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 参加投标, 履行中标义务和中标后的合同, 并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。按照本条上述分工, 联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: _____。

六、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份, 联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

成员名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

_____年____月____

第二部分 技术部分

一、需求理解

二、服务方案

1、货物说明一览表、货物的详细技术参数；

（包括规格、型号、品牌、技术参数、面料功能、时尚风格等）及性能详细说明

2、供货、安装及验收方案；

3、服务承诺书及售后服务时间和方案；

4、其他。

格式自拟。

(二) 用于本项目主要人员简历表

用于本项目主要人员简历表

姓名		性别	
职务		职称	
毕业学校、专业			
身份证号		拟在本项目任职	
执业资格证		执业资格证书号	
近____年承担项目情况			
时间	类似项目名称	担任职务	项目单位名称及电话

注：应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、相关业绩证明。

投标人名称(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

四、近三年来（2018 年~2020 年）相关业绩

近三年来（2018 年~2020 年）相关业绩

序号	年份	项目名称	业主单位名称	合同金额（万元）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

注： 1、提供中标通知书或合同复印件加盖单位公章；

2、如本表格内容不能满足需要，投标人可根据此表格格式自行划表填写。

投标人名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

五、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：包件一

序号	货物名称	规格	数量	技术指标要求	响应情况 (请填写投标产品具体技术指标)	偏离	说明
(1)	普拉提训练器械	组	1				
(2)	双杠	副	1				
(3)	单杠	副	1				
(4)	平衡木	架	1				
(5)	舞蹈把杆	米	14				
(6)	少体校专用镜子	平米	10				
(7)	跳水队专用镜子	平米	140				
(8)	陆上训练房肋木	组	12				
(9)	跑步机	台	3				
(10)	动感单车	台	2				
(11)	测功仪 Rower	台	2				
(12)	腰部旋转训练器	架	1				
(13)	臀部训练器	架	1				
(14)	股四头伸展训练器	架	1				
(15)	卧式股二头训练器	架	1				
(16)	史密斯下蹲架	架	1				
(17)	龙门深蹲架	架	1				
(18)	平卧推架	架	1				

(19)	可调腹肌训练椅	架	2				
(20)	罗马凳	架	2				
(21)	股二股四训练器	架	1				
(22)	大腿小腿训练器	架	1				
(23)	力量训练房肋木	套	6				
(24)	跑步机	台	2				
(25)	单车	台	1				
(26)	器材器械-网球馆	套	1				
(27)	器材器械-篮球公园	套	1				
(28)	器材器械-网球公园	套	1				
(29)	器材器械-上海体育馆	套	1				
(30)	瑜伽垫	张	20				
(31)	滚轴	个	20				
(32)	哑铃	套	5				
(33)	斜板	个	5				
(34)	理疗床	个	1				

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

六、响应标的物符合招标文件要求的相关证明文件

七、其他资料

备注：提供“第二章 投标人须知”和“第六章 项目采购需求”要求(包括响应标的物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。