

上海市长宁区绿化和市容管理局业务所需一批环卫垃圾车公开招标项目更正文件

各供应商：

现对“上海市长宁区绿化和市容管理局业务所需一批环卫垃圾车公开招标项目”招标文件及采购需求文件中相关内容予以更正具体如下：

一、采购需求文件内容

1、各标包调整、更正内容

标包号	序号	原内容	调整、更正后内容
第一标包 (2 辆 5 吨纯电动扫路车)	1	1、外形尺寸(长*宽*高):<7500m*2500m*2800m, (允许偏离范围:外形尺寸:7500*2500*2800m~7800*2800*3100m 之间)	更正为“1、外形尺寸(长*宽*高):<7500mm*2500mm*2800mm, (允许偏离范围:外形尺寸:7500mm*2500mm*2800mm~7800mm*2800mm*3100mm 之间)”
	2	电池电量:≥180Kwh, (允许偏离范围:电池电容:150~180kwh)	修改为：“电池电量≥160kWh (允许偏离范围:150kWh~160kWh)”
	3	电机峰值功率: ≥160kW	修改为: 电机峰值功率≥120kW
第二标包(18 辆 3 吨纯电动压缩车-短轴)	1	1、外形尺寸(长*宽*高): ≤6300mm*2100mm*2500mm, (允许偏离范围:外形尺寸:6300*2100*2500m~6400*2200*2600 之间)	更正为：“1、外形尺寸(长*宽*高): ≤6300mm*2100mm*2500mm, (允许偏离范围:外形尺寸:6300mm*2100mm*2500mm~6400mm*2200mm*2600mm 之间)”
	2	接近角: ≥20° , 离去角: ≥14° ;	修改为:“接近角≥18°、离去角≥12° ”

第三标包(18 辆 3 吨纯电动压缩 车-标轴)	1	1、外形尺寸(长*宽*高): ≤ 6800mm*2100mm*2600mm, (允许偏离范围:外形尺寸:6800*2100*2600m~6900*2200*2700 之间)	更正为“1、外形尺寸(长*宽*高): ≤ 6800mm*2100mm*2600mm, (允许偏离范围:外形尺寸:6800mm*2100mm*2600mm~6900mm*2200mm*2700mm 之间)”
	2	接近角: ≥20°, 离去角: ≥14°	修改为:“接近角≥18°、离去角≥12°”
第四标包(2 辆 5 吨纯电动压缩 车)	1	1、外形尺寸(长*宽*高):<7500m*2500m*2800m, (允许偏离范围:外形尺寸:7500*2500*2800m~7800*2650*2950m 之间)	更正为“1、外形尺寸(长*宽*高):<7500mm*2500mm*2800mm, (允许偏离范围:外形尺寸:7500mm*2500mm*2800mm~7800mm*2650mm*2950mm 之间)”
第五标包: 10 辆 15 吨车厢可 卸式垃圾车(燃 油)	1	柴油动力车采用世界知名品牌水冷涡轮增压柴油发动机	修改为:柴油动力车采用已在市场上成熟应用品牌的水冷涡轮增压柴油发动机
	2	举升油缸应采用国内知名品牌的产品并采用高品质的密封元件	修改为:举升油缸应采用已在市场上成熟应用品牌的产品并采用高品质的密封元件。
	3	注:上述技术参数与性能指标,分值为30分,若不满足作扣分处理,其中:(★ ★投标文件中必须提供对应产品的图文说明)为极端重要项,若不满足的(无图文说明的视为负偏离),技术参数与性能指标项整项扣24分。 ★项分值为5分,▲项分值为2分,其他1分。(除另有说明外)	修改为: 注:上述技术参数与性能指标,分值为30分,若不满足作扣分处理,其中:“(★★投标文件中必须提供对应产品的图文说明)”为极端重要项,若不满足的(无图文说明的视为负偏离),技术参数与性能指标项整项扣30分。 ★项分值为5分,▲项分值为2分,其他1分。(除另有说明外)
第六标包(5 辆 8 吨纯电动清洗	1	1、外形尺寸(长*宽*高):<8700m*2500m*2900m, (允许	更正为:“1、外形尺寸(长*宽*高): “< 8700mm*2550mm*2900mm, (允许偏离范围:

车)		偏离范围：外形尺寸:8700*2500*2900m~9200*2600*3100m 之间)	8700mm*2550mm*2900mm ~ 9200mm*2600mm*3100mm 之间)”
第七标包(7 辆 5 吨纯电动拉臂车)	1	1、外形尺寸(长*宽*高): ≤ 6900*2400*2900mm, (允许偏离范围：外形尺寸:6900*2400*2900mm~7100*2500*3000mm 之间)	更正为：“1、外形尺寸(长*宽*高): ≤ 6900mm*2400mm*2900mm, (允许偏离范围:外形尺寸:6900mm*2400mm*2900mm~7100mm*2500mm*3000mm 之间)”
第八标包(12 辆 3 吨纯电动扫路车)	1	1、外形尺寸(长*宽*高): ≤ 6000mm*1800mm*2500mm, (允许偏离范围：外形尺寸:6000*1800*2500m~6300*2000*2600m 之间)	更正为：“1、外形尺寸(长*宽*高): ≤ 6000mm*1800mm*2500mm, (允许偏离范围:外形尺寸:6000mm*1800mm*2500mm~6300mm*2000mm*2600mm 之间)”
	2	电机峰值功率: ≥160kW	修改为: 电机峰值功率: ≥120kW

2、

标包号	序号	原内容	调整、更正后内容
所有标包	1	交付周期: 30 个自然日	交付周期: 60 个自然日

二、招标文件内容:

序号	原内容	调整、更正后内容
1	招标文件项目评分细则表“产品业绩”评分项: “需提供相关业绩的合同扫描件, 扫描件中需	修改为: 招标文件项目评分细则表“产品业绩”评分项, “需提供相关业绩的合同扫描件, 扫描件

	体现合同关键页复印件，包括但不限于合同首页、服务内容、金额页、签字页、项目验收证明等合同要素的相关内容”	中需体现合同关键页复印件，包括但不限于合同首页、服务内容、金额页、签字页等合同要素的相关内容”
2	招标文件项目评分细则表中，“ 专业技术生产能力 ”中：“专业技术人员岗位配置涵盖材料采购、生产、检验、仓储、运输各环节、具有针对性，配备人员专业技术能力强，人员对应专业证书齐全的，专业技术人员经验丰富的，取得专业证书 3 年以上的得 4 分；配备人员对应专业证书齐全的，专业技术人员经验丰富的，取得专业证书 3 年以下的得 2 分；内容缺失或与本项目无相关性的不得分。”	修改为：“专业技术人员岗位配置涵盖生产、检验、运输各环节、具有针对性，配备人员专业技术能力强，人员对应专业证书齐全的，专业技术人员经验丰富的，取得专业证书 3 年以上的得 4 分；配备人员对应专业证书齐全的，专业技术人员经验丰富的，取得专业证书 3 年以下的得 2 分；内容缺失或与本项目无相关性的不得分。”

本项目所有文件中涉及上述调整、更正内容的，予以同步更正，并适用于本项目所有标包（除特别说明外）。