

上海市杨浦区中心医院急救管理信息平台建设项目的第二次更正通知

各投标单位：

杨浦区政府采购中心受上海市杨浦区中心医院委托对项目名称：上海市杨浦区中心医院急救管理信息平台建设项目，项目编号：310110000250401198983-10229441 进行公开招标，现对部分内容进行第二次更正：

更正内容 1——调整需求内容

原：

1. 延续性要求

★投标人须承诺，所提供物联网设备必须能够本院现有物联网设备实现对接，兼容本院物联网设备全部数据，数据对接和兼容过程不影响本院现有物联网设备的正常运行，未在规定时间内完成交付或交付的内容无法满足采购人要求的，由此造成的损失由中标单位自行承担，采购人不再另行支付且有权追究其责任。（实质性条款，未提供承诺的投标不予接受。）

现更正为：

1. 延续性要求

投标人所提供物联网设备必须能够本院现有物联网设备实现对接，兼容本院物联网设备全部数据，数据对接和兼容过程不影响本院现有物联网设备的正常运行，未在规定时间内完成交付或交付的内容无法满足采购人要求的，由此造成的损失由中标单位自行承担，采购人不再另行支付且有权追究其责任。

原：

1. 设备清单要求

序号	项目明细	相关说明	数量	单位
1	蓝牙 AOA 定位 基站低频定位 天线	1、 工作模式：双频双模，同时支持 UHF+低频； 2 、工作频率：433-960MHz； 3 、低频激活：≥125KHz；	10	只

		4 、低频激活：范围 0.5-3.5 米，低频激活距离软件可调； 5 、电源：12V-24V 直流供电； 6 、组网方式：自动组网； 7、心跳状态：支持心跳检测； 8 、辅助定位：支持 RSSI 辅助定位； 9、★产品辐射电磁骚扰检测结果符合国标 GB/T 9254-2008；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章）		
2	蓝牙 AOA 定位 基站超宽频天线	1、工作频率：至少满足 407-5850MHz； 2、★增益：433-630MHz：≥0.2dBi、798-920MHz：≥5dBi、2400-5850MHz：≥5.5dBi；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章） 3、电压驻波比：433-630：≤8、798-920MHz：≤1.6、2400-5850MHz：≤1.6； 4、效率：433-630：≥40%、798-920MHz：≥85%、2400-5850MHz：≥80%； 5、可选配红外定位模块： 1) 支持生物医学遥测数据传输； 2) ★工作频率：至少满足 608-630MHz；发射功率：630MHz：≤10mW(e.r.p)；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章） 6、极化方向：Vertical； 7、物理尺寸：直径≤240mm，高度≤85mm； 8、功率容量：≥30W； 9、接口形式：N-Female；	5	套

		10、安装方式：吸顶安装；		
3	蓝牙 AOA 定位 腕带型标签	1、工作模式：双频双模，同时支持 UHF+低频工作； 2、标签形式：腕表式； 3、UHF 工作频率：400-960MHz 范围内； 4、低频激活： $\geq 125\text{KHz}$ ； 5、唯一识别码：支持； 6、工作时长：电池连续工作时间不少于 24 个月，不需要充电和更换电池； 7、腕带材质：使用高品质材质腕带，保证舒适的佩戴体验； 8、★设备发射功率 $\leq 10\text{mW (e. r. p)}$ ；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章）	50	只
4	蓝牙 AOA 定位 引擎	1、配置方式：以医院为单位配置，全院共用一套定位引擎； 2、位置管理：支持 SVG 等格式图片导入； 3、设备管理：可根据位置信息管理基站、定位器等系统设备； 4、集中配置：可远程读取、设置定位基站、定位器参数； 5、告警策略：支持自定义报警规则，如进入特殊区告警、在特定位置停留超时告警等； 6、分级管理：支持自定义管理员角色权限； 7、数据通信：实时采集定位标签和定位器。上传的定位数据和事件数据等；实时接收定位基站、定位器的心跳状态数据； 8、设备监控：实时查看定位器、基站工作状态，实现设备状态监控；	1	套

		9、第三方数据接口：整体平台开放 RESTFULAPI 接口。		
--	--	---------------------------------	--	--

现更正为：

1. 设备清单要求（删除新增★条款和部分参数要求）

序号	项目明细	相关说明	数量	单位
1	蓝牙 AOA 定位 基站低频定位 天线	1、 工作模式：双频双模，同时支持 UHF+低频； 2 、工作频率：433-960MHz； 3 、低频激活：≥125KHz； 4 、低频激活：范围 0.5-3.5 米，低频激活距离软件可调； 5 、电源：12V-24V 直流供电； 6 、组网方式：自动组网； 7、 心跳状态：支持心跳检测； 8 、辅助定位：支持 RSSI 辅助定位；	10	只
2	蓝牙 AOA 定位 基站超宽频天线	1、工作频率：至少满足 407-5850MHz； 2、电压驻波比：433-630：≤8、798-920MHz：≤1.6、2400-5850MHz：≤1.6； 3、效率：433-630：≥40%、798-920MHz：≥85%、2400-5850MHz：≥80%； 4、极化方向：Vertical； 5、物理尺寸：直径≤240mm，高度≤85mm； 6、功率容量：≥30W； 7、接口形式：N-Female； 8、安装方式：吸顶安装；	5	套

3	蓝牙 AOA 定位 腕带型标签	1、工作模式：双频双模，同时支持 UHF+低频工作； 2、标签形式：腕表式； 3、UHF 工作频率：400-960MHz 范围内； 4、低频激活： $\geq 125\text{KHz}$ ； 5、唯一识别码：支持； 6、工作时长：电池连续工作时间不少于 12 个月，不需要充电和更换电池；	50	只
4	蓝牙 AOA 定位 引擎	1、配置方式：以医院为单位配置，全院共用一套定位引擎； 2、位置管理：支持 SVG 等格式图片导入； 3、设备管理：可根据位置信息管理基站、定位器等系统设备； 4、集中配置：可远程读取、设置定位基站、定位器参数； 5、告警策略：支持自定义报警规则，如进入特殊区告警、在特定位置停留超时告警等； 6、分级管理：支持自定义管理员角色权限； 7、数据通信：实时采集定位标签和定位器。上传的定位数据和事件数据等；实时接收定位基站、定位器的心跳状态数据； 8、设备监控：实时查看定位器、基站工作状态，实现设备状态监控； 9、第三方数据接口：整体平台开放 RESTFULAPI 接口。	1	套

原符合性要求表：

实质性要求	符合招标文件规定的其他实质性要求			
实质性要求	★投标人须承诺，所提供物联网设备必须能够本院现有物联网设备实现对接，兼容本院物联网设备全部数据，数据对			

	接和兼容过程不影响本院现有物联网设备的正常运行，未在规定时间内完成交付或交付的内容无法满足采购人要求的，由此造成的损失由中标单位自行承担，采购人不再另行支付且有权追究其责任。（实质性条款，未提供承诺的投标不予接受。）			
实质性要求	★产品辐射电磁骚扰检测结果符合国标 GB/T 9254-2008；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章）			
实质性要求	★增益：433-630MHz：≥0.2dBi、798-920MHz：≥5dBi、2400-5850MHz：≥5.5dBi；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章）			
实质性要求	★工作频率：至少满足 608-630MHz；发射功率：630MHz：≤10mW(e.r.p)；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章）			
实质性要求	★设备发射功率≤10mW(e.r.p)；（同时提供产品官网网址和产品关于技术参数的截图或第三方专业检测机构出具的检测报告并加盖公章）			

现：

实质性要求	符合招标文件规定的其他实质性要求			
-------	------------------	--	--	--

更正内容 2——付款要求更正

原付款要求：

第一次付款：合同签字盖章之日起 7 天内，甲方向乙方支付合同价款的 30%作为预付款

第二次付款：系统初验合格后，甲方应向乙方支付合同价款的 40%。

第三次付款：系统终验后 30 天内，甲方应向乙方需付清合同价款 30%的余款。

现更正为：

第一次付款：合同签字盖章之日起 7 天内，乙方向甲方提供合同总价 10%的履约保函后，甲方向乙方支付合同总价的 30%作为预付款

第二次付款：系统初验合格后，甲方应向乙方支付合同价款的 40%。

第三次付款：系统终验后 30 天内，甲方应向乙方需付清合同价款 30%的余款并无息退还履约保函。

更正内容 3——评分细则更正

原投标评分细则：

评分项目	分值区间	打分办法（客观分/专家打分）	评分办法
人员配备情况	0-5	专家打分	根据投标方提供的人员配备架构、团队配置、相关经验、证书等情况综合打分。
企业综合实力	0-5	专家打分	根据投标方的综合服务能力、售后团队、协议能力情况等综合实力进行综合打分。

现更正为：

评分项目	分值区间	打分办法（客观分/专家打分）	评分办法
人员配备情况	0-5	专家打分	根据投标方提供的人员配备架构（0-1 分）、团队配置（0-1 分）、相关经验（0-1 分）、证书（0-2 分），从人员配备情况的完整性、合理性、可实施性等进行综合打分。
企业综合实力	0-5	专家打分	根据投标方的综合服务能力（0-2 分）、履约能力情况（0-3 分）等综合实力进行综合打分。

更正内容 4——投标文件截止时间以及开标时间延期

原：

提交投标文件截止时间: 2025-07-03 10:00:00 （北京时间）

开标时间 2025-07-03 10:00:00（北京时间）

现延期至：

提交投标文件截止时间: 2025-07-16 10:00:00 (北京时间)

开标时间: 2025-07-16 10:00:00 (北京时间)

除上述内容外, 其他内容和要求不变。

收到“更正通知”后, 在回执上签字、盖章并在 2025 年 6 月 30 日下午 17:00 前通过邮件方式回传至我中心。

采购代理机构: 上海市杨浦区政府采购中心

地址: 宁国路 129 号 16 楼

联系人: 冯沛欣

电话: 65550636

邮箱地址: 1254021685@qq.com

2025 年 6 月 30 日

回 执

已收到项目名称: 上海市杨浦区中心医院急救管理信息平台建设项目, 项目编号 310110000250401198983-10229441 的第二次更正通知。

公司/单位名称 (盖章):

签 名:

日 期: