

更正公告

各投标人：

上海市浦东新区政府采购中心受上海市浦东新区金桥镇人民政府委托，以竞争性磋商的采购方式对镇管道路及排水综合养护服务项目（项目编号：310115120250908133873-15276118）进行采购，现就本项目《竞争性磋商文件》中第二章项目采购需求部分内容进行如下变更：
原竞争性磋商文件：

1、第二章项目采购需求，三、技术质量要求，7、磋商内容与要求，7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表

7.2.1 服务内容一览表

服务内容一览表（工作量清单）

项目名称及包件号：

序号	分项	分部工程项目	工作量	备注
1	日常养护经费 （一类经费）	农村公路设施的日常养护工作	详见7.2.2 日常养护 经费（一类 经费）设施 量清单	
		镇管养护设施的日常养护工作		
		排水设施的日常养护工作		
2	专项养护经费 （二类经费）	农村公路设施的维修和小修	详见7.2.3 专项养护 经费（二类 经费）设施 量清单	
		镇管养护设施的维修和小修		
		排水设施的维修和小修		
3	应急抢险费 （ <u>托底费</u> ）	托底费费用按一、二类经费之和的3%计取		

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.2.2 日常养护经费（一类经费）设施量清单

一、农村公路设施量				
序号	分部工程项目	单位	工作量	备注
(一)	排水			
1	小型雨水管 $\Phi < \Phi 600$	千米	11.713	
(二)	园林			
2	行道树胸径 $\Phi < 10\text{ cm}$	千株	0.203	
3	行道树胸径 $\geq 10\text{CM} \sim 20\text{CM}$	千株	1.443	
4	行道树胸径 $> 20\text{CM}$	千株	0.925	

(三)	环卫			
5	人工清扫：一、二级公路路面（包括慢车道）	千 m ²	91.769	
6	人工清扫：三级公路路面（非机动车道）	千 m ²	38.022	
(四)	市政			
1	水泥混凝土路面（二级）	万 m ²	0.9338	
2	水泥混凝土路面（四级）	万 m ²	1.4949	
3	沥青混凝土路面（二级）（5 年以下）	万 m ²	1.338	
4	沥青混凝土路面（二级）（10 年以下）	万 m ²	0.8703	
5	沥青混凝土路面（二级）（15 年以下）	万 m ²	3.0374	
6	沥青混凝土路面（三级）（5 年以下）	万 m ²	1.267	
7	沥青混凝土路面（三级）（10 年以下）	万 m ²	1.016	
8	沥青混凝土路面（非机动车道）	万 m ²	2.8544	
9	沥青混凝土路面（四级）（10 年以下）	万 m ²	0.1673	
10	预制混凝土人行道板	万 m ²	1.794	
11	彩色人行道板	万 m ²	2.679	
12	分隔带侧石	千米	10.982	
13	标志 I 型（路名牌、桥名牌）	百套	0.53	
14	标志 II 型（里程碑）	百块	0.16	
15	标志 II 型（百尺桩）	百块	1.02	
16	红白警示杆	百根	1.58	
17	减速带	百米	0.24	
农村公路分别为：Y361 永宁路（1659 米）、Y362 乐园路（1206 米）、Y380 佳林路（1354 米）、Y367 张家浜路（960 米）、Y374 永业路（577 米）、Y375 佳乐路（686 米）、Y376 佳京路（1064 米）、Y377 佳桥路（967 米）、Y378 成园路（722 米）等共 9 条道路，共 9.195km。				

二、镇管养护设施量

(一) 镇属道路						
序号	路名	起讫点	里程(米)	路宽(米)		备注
1	佳虹路	永宁路-金京路	354	10		
2	佳高路	金高路-杨高北路	443	14		
3	永建路	佳虹路-曹家沟	390	8		
4	乐林路	金高路-成园路	296	10		
5	佳林路	永建路-金海路	130	5		
6	永宁路	佳林路-永宁路桥	151	18		

小计		1764	\		
(二) 人行桥梁					
序号	名称	长度 (m)	宽度(m)		面积(m²)
1	永宁桥	58	4.6		266.8
2	佳林路桥	20	5.4		108
小计					374.8
(三) 护栏设施清单					
序号	道路名称	路段	长度 (米)		立杆(个)
1	佳乐路	永宁路-金高路	550		30
2	佳桥路	金京路-成园路	1525		61
3	乐园路	金京路-成园路	1513		78
4	成园路	巨峰路-海装局	801		57
5	永宁路	巨峰路-佳桥路	664		46
6	乐林路	金高路-成园路	367		50
7	佳林路	金高路-永业路	386		0
小计			5806		322
(四) 健康步道设施量					
序号	路名	路段	长度 (米)	宽度 (米)	面积 (平方米)
1	佳乐路	金京路-永宁路	271	1.4	379.4
2		永宁路-金高路	270	1.4	378
3	佳京路(南侧)	金高路-永宁路	258	2	516
4		永宁路-金京路	296	1.9	562.4
5	佳京路(北侧)	金高路-永宁路	284	1.9	539.6
6		永宁路-金京路	188	1.9	357.2

7	金高路	佳乐路-佳京路	167	1.2		200.4			
8	金京路	佳京路-佳乐路	150	1.8		270			
小计			1884	\		3203			
三、排水设施量									
(一)		雨水管道		污水管道		检查井 (座)	进水口 (座)	连管 (m)	备注
序号	路名	长度 (m)	管径 (mm)	长度 (m)	管径 (mm)				
1	乐园路	1034.66	150≤∅≤1500	886.74	600≤∅≤1000	32	64	447.92	
2	乐林路	280.77	600≤∅≤1000	297.13	150≤∅≤530	18	27	199.02	
3	佳乐路	623.56	600≤∅≤1000	638.27	150≤∅≤530	51	28	362.35	
4	佳京路	1061.87	600≤∅≤2000	1048.78	150≤∅≤530	80	106	925.39	
5	佳林路	1277.4	600≤∅≤2000	1619	150≤∅≤1500	142	87	715	
6	佳桥路	935.07	600≤∅≤1500	904.82	150≤∅≤530	61	56	723.72	
7	佳虹路	398.88	600≤∅≤1000	384.93	150≤∅≤530	31	28	225.08	
8	成园路	746.26	150≤∅≤1000	624.74	150≤∅≤1000	46	92	266.39	
9	永业路	597.2	600≤∅≤1000	615.66	150≤∅≤530	102	45	402.05	
10	永宁路	1866.13	600≤∅≤1500	1890.32	150≤∅≤1000	131	137	792.8	
11	永建路	365.87	600≤∅≤1000	336.54	150≤∅≤530	18	25	99.71	
12	佳高路	358.17	600≤∅≤1000	/	/	12	23	331.31	
合计		9545.84		8867.16		746	718	5490.81	
(二)		污水泵站							
序号	名称		类型	水泵数 (台)			排水量 (m3/s)	注 备	
1	金桥镇污水提升泵站		污水泵站	3			0.18		

7.2.2 专项养护经费（二类经费）设施量清单

一、农村公路设施的维修和小修

序号	类别	分部工程项目	单位	工作量	备注
1	维修项目	翻修沥青路面	m²	256	
2		翻修人行道	m²	300	
3		翻修侧石	m	200	
4		翻修平石	m	200	
5		调换行道树（胸径小于15cm）	株	50	
6		调换行道树（胸径15cm-25cm）	株	50	
7		调换果壳箱	只	10	
8		标志Ⅰ型（路名牌、桥名牌）	百套	0.53	
9		标志Ⅱ型（里程碑）	百块	0.16	
10		标志Ⅱ型（百尺桩）	百块	1.02	
二、镇管养护设施的维修和小修					
1	维修项目	翻修沥青路面	m²	300	
2		翻修人行道	m²	200	
3		翻修侧石	m	200	
4		翻修平石	m	200	
5		桥梁维修	m²	100	
6		护栏维修	m	500	
7		立杆维修	个	100	
8		健康步道维修	m²	200	
三、排水设施的维修和小修					
1	维修项目	翻修排水管道DN300(不含路面)	m	20	
2		翻修排水管道DN400(不含路面)	m	20	
3		翻修排水管道DN600(不含路面)	m	20	
4		翻修排水管道DN800(不含路面)	m	20	

5		翻修排水管道DN1000(不含路面)	m	20	
6		翻修雨水连管（不含路面）	m	50	
7		翻修检查井（不含路面）	座	10	
8		翻修雨水口	座	20	

现更正为：

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求(但不仅限于)详见下表

7.2.1 服务内容一览表

服务内容一览表(设施量清单)

序号	分项	分部工程项目	工作量	备注
1	日常养护经费(一类经费)	农村公路设施的日常养护工作	详见 7.2.2 日常养护经费(一类经费)设施量清单	
		排水设施的日常养护工作		
2	专项养护经费(二类经费)	农村公路设施的维修和小修	详见 7.2.3 专项养护经费(二类经费)设施量清单	
		镇管养护设施的维修和小修		
		排水设施的维修和小修		
3	应急抢险费(托底)	托底费费用按一、二类经费之和的3%计取		

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.2.2 日常养护经费(一类经费)设施量清单

一、农村公路设施量				
序号	分部工程项目	单位	工作量	备注
(一)	排水			
1	小型雨水管①<Φ600	千米	9.622	
(二)	园林	千米		
2	行道树胸径Φ<10cm	千株	0.203	
3	行道树胸径≥10CM~20CM	千株	2.221	

(三)	环卫								
4	人工清扫：一、二级公路路面(包括慢车道)	千m²	125.585						
5	人工清扫：三级公路路面(非机动车道)	千m²	47.022						
<u>农村公路分别为：Y361永宁路(1659米)、Y362乐园路(1206米)、Y380佳林路(1354米)、Y367张家浜路(960米)、Y374永业路(577米)、Y375佳乐路(686米)、Y376佳京路(1064米)、Y377佳桥路(967米)、Y378成园路(722米)等共9条道路，共9.195km。</u>									
二、排水设施量									
(一)		雨水管道		污水管道		检查井 (座)	进水口 (座)	连管 (m)	备注
序号	路名	长度 (m)	管径 (mm)	长度 (m)	管径 (mm)				
1	乐园路	1034.66	150≤∅≤1500	886.74	600≤∅≤1000	32	64	447.92	
2	乐林路	280.77	600≤∅≤1000	297.13	150≤∅≤530	18	27	199.02	
3	佳乐路	623.56	600≤∅≤1000	638.27	150≤∅≤530	51	28	362.35	
4	佳京路	1061.87	600≤∅≤2000	1048.78	150≤∅≤530	80	106	925.39	
5	佳林路	1277.4	600≤∅≤2000	1619	150≤∅≤1500	142	87	715	
6	佳桥路	935.07	600≤∅≤1500	904.82	150≤∅≤530	61	56	723.72	
7	佳虹路	398.88	600≤∅≤1000	384.93	150≤∅≤530	31	28	225.08	
8	成园路	746.26	150≤∅≤1000	624.74	150≤∅≤1000	46	92	266.39	
9	永业路	597.2	600≤∅≤1000	615.66	150≤∅≤530	102	45	402.05	
1	永宁路	1866.13	600≤∅≤1500	1890.32	150≤∅	131	137	792.8	

0					≤ 1000				
11	永建路	365.87	$600 \leq \varnothing \leq 1000$	336.54	$150 \leq \varnothing \leq 530$	18	25	99.71	
12	佳高路	358.17	$600 \leq \varnothing \leq 1000$	/	/	12	23	331.31	
小计		9545.84		8867.16		746	718	5490.81	
(二)		污水泵站							
序号	名称	类型		水泵数(台)		排水量 (m^3/s)		备注	
1	金桥镇污水提升泵站	污水泵站		3		0.18			

7.2.3 专项养护经费(二类经费)设施量清单

一、农村公路设施的维修和小修					
序号	类别	分部工程项目	单位	工作量	备注
1	维 修 项 目	翻修沥青路面	m²	256	
2		翻修人行道	m²	300	
3		翻修侧石	m	200	
4		翻修平石	m	200	
5		沥青路面灌缝	m	5000	
6		调换果壳箱	只	10	
7		标志I型(路名牌、桥名牌)	百套	0.53	
8		标志Ⅱ型(里程碑)	百块	0.16	
9		标志Ⅱ型(百尺桩)	百块	1.02	
二、镇管养护设施的维修和小修					
1	维 修 项 目	翻修沥青路面	m²	300	
2		翻修人行道	m²	200	
3		翻修侧石	m	200	
4		翻修平石	m	200	
5		桥梁维修	m²	100	
6		护栏维修	m	500	

7		立杆维修	个	100	
8		健康步道维修	m²	200	
镇管养护设施范围：镇属道路(永宁路(佳林路-永宁路桥)、佳林路（永建路-金海路）、佳虹路、佳高路、永建路、乐林路)、人行桥梁(永宁桥、佳林路桥)、护栏(佳乐路、佳桥路、乐园路、成园路、永宁路、乐林路)和健康步道(佳乐路、佳京路(南侧)、佳京路(北侧)、金高路、金京路)					
三、排水设施的维修和小修					
1	维 修 项 目	翻修排水管道DN300(不含路面)	m	20	
2		翻修排水管道DN400(不含路面)	m	20	
3		翻修排水管道DN600(不含路面)	m	20	
4		翻修排水管道DN800(不含路面)	m	20	
5		翻修排水管道DN1000(不含路面)	m	20	
6		翻修雨水连管(不含路面)	m	50	
7		翻修检查井(不含路面)	座	10	
8		翻修雨水口	座	20	

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。