

上海市浦东新区人民医院开办项目用办公家具项目更正文件

(项目编号: 310115000250604114869-15248741)

一、第二章项目招标需求

包件 2: 治疗橱及相关家具采购清单, 序号: 15, 品名: 暂存柜(钢制), 参数(采用 1.2mm 窄边工艺)改为(采用 12mm 窄边工艺);

包件 2: 治疗橱及相关家具采购清单, 序号: 16, 品名: 多功能鞋柜, 参数(采用 1.2mm 窄边工艺)改为(采用 12mm 窄边工艺);

包件 2: 样品清单, 序号: 3, 品名: 多功能鞋柜, 参数(采用 1.2mm 窄边工艺)改为(采用 12mm 窄边工艺);

9.8.2 包件 2 提供检测报告, 序号: 5, 品名: 西皮, 参数(符合 GB/T 35607-《绿色产品评价 家具》的标准技术要求)改为(符合 GB/T 16799-《家具用皮革》的标准技术要求);

9.8.3 包件 3 提供检测报告, 序号: 9, 品名: 三节静音导轨, 参数(符合 GB/T 35607-《绿色产品评价 家具》的标准技术要求)改为(符合 QB/T 2454-《家具五金 抽屉导轨》的标准技术要求)。

二、“出样时间”

原内容 2.3 出样时间: 2025 年 8 月 18 日 9 时~14 时(北京时间)

更改为 2.3 出样时间: 2025 年 8 月 26 日 9 时~14 时(北京时间)

三、“投标截止时间及开标时间”

原内容 1、投标截止时间: 2025 年 8 月 19 日 10:00:00(电子采购平台显示时间)。

2、开标时间: 2025 年 8 月 19 日 10:00:00(电子采购平台显示时间)。

更改为 1、投标截止时间: 2025 年 8 月 27 日 10:00:00(电子采购平台显示时间)。

2、开标时间: 2025 年 8 月 27 日 10:00:00(电子采购平台显示时间)。

采购人: 上海市浦东新区人民医院

集中采购机构: 上海市浦东新区政府采购中心