

## 招标文件更正内容

1、“第四章 项目要求及说明”中“三、机动车号牌专用固封装置生产的技术要求”的“★（十一）其他要求：单只固封装置（固封底座和固封扣盖组合，不含螺栓）重量大于等于 13 克。”更正为“（十一）其他要求：固封底座和固封扣盖的总质量应大于或等于 7g。”

2、“第四章 项目要求及说明”中“五、样品提供及其他要求”增加：“6、投标人可以选择远程线上开标，可以将纸质投标文件、检测报告原件、固封装置实样采用快递方式递交，但必须在提交投标文件截止时间前到达上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼会议室开标现场，否则后果自负。投标人未参加现场开标的，视同认可开标结果。7、本项目需要提交样品进行现场封样，提交样品的投标人必须派人在开标现场提交样品并进行现场封样，否则后果自负。投标人单位到上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼会议室开标现场的交通费（高铁或公交）可以由招标代理公司承担。”

## 评分办法更正内容

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
企业综合实力	0~2	<p>根据投标人提供证明其综合实力的相关材料，包括但不限于技术实力或研发能力、履约能力等，评审委员会根据材料等对投标人进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>投标人综合实力强、对于项目需求完全具备履约能力强的，得 2 分；</p> <p>投标人综合实力、履约能力等总体情况一般的，但能满足招标文件要求的得 1 分；</p> <p>未提交任何企业相关信息和材料的，或企业综合实力明显缺乏承接本项目所需实力的，此项不得分。</p>	本项删除
管理	0~3	投标人具有有效期内的质量	本项删除

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
体系认证证书		<p>管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上每提供一项证书得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>备注：（1）须同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询结果截图。</p>	
固封底座和固封扣盖的总质量	0~7	<p>根据投标人响应的固封底座和固封扣盖的总质量评分：</p> <p>未响应的 0 分；7g~8g（含 7g）的得 1 分；8g~9g（含 8g）的得 2 分；9g~10g（含 9g）的得 3 分；10g~11g（含 10g）的得 4 分；11g~12g（含 11g）的得 5 分；12g~13g（含 12g）的得 6 分；13g 以上的得 7 分。</p>	本项为新增加项
项目管理措施	0~10 改为 0~7	<p>根据投标人提供完整的配套保障措施，内容包括但不限于：项目管理措施（内部管理制度、安全保障体系、质量控制和保证措施、安全管理措施、工期保证措施、成品保护措施等）进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>管理措施方案详细完整，管理制度和保障体系齐全，各项保证措施到位，切合项目实际，得 10 分；</p> <p>管理措施方案完整，管理制度、保障体系、各项保证措施等内容一般的，得 6 分；</p> <p>管理措施方案基本完整，但在</p>	<p>细化成质量管控措施、供货保障措施、成品防护措施、交货期保障措施 4 项评分：</p> <p>1、质量管控措施（2 分）：根据投标人提供的专项质量计划书（非模板文件，证明材料为列明量化指标的方案文件）：1、符合本项目技术需求的原材料检测标准；2、制程不良率控制目标；3、出厂全检项目清单，描述完整详细，得 2 分；措施不合理或有缺漏的得到 1 分；未提供 0 分。</p> <p>2、供货保障措施（2 分）：供货保障措施科学、合理，针对性强，包括安全生产管理、制程质量控制计划、质量风险防控等，得 2 分；措施不合理或有缺漏的得 1 分；未提供的 0 分。</p> <p>3、成品防护措施（2 分）：提供科学、合</p>

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
		<p>管理制度、保障体系、各项保证措施等内容中存在不足或不明确的，得 2 分；</p> <p>未提供项目管理措施方案的，得 0 分。</p>	<p>理的包装方案、贮存要求，运输保障措施，描述详细、针对性强的，得 2 分，措施不合理或有缺漏的得 1 分；未提供的 0 分。</p> <p>4、交货期保障措施（1 分）：提供交货期保障书面承诺，必须包括延迟交货违约金承诺，满足得 1 分；未提供的 0 分。</p>
项目实施方案	0~10 改为 0~9	<p>根据投标人提供完整的项目实施方案，包括但不限于：具体生产工艺及流程、进度计划安排、验收方案、应急预案等进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>制订完整齐全的实施方案，具体生产工艺及流程及计划安排等内容科学合理，可操作性强，验收内容和标准明确，完全满足采购需求的，得 10 分；</p> <p>实施方案完整无缺漏，并能响应采购需求，但细节和可操作性上一般的，得 6 分；</p> <p>实施方案完整有缺漏，在细节和可操作性上有不足的，得 2 分；</p> <p>未提供实施方案的，或所提交方案完全不匹配项目实际情况且不具备可操作性，得 0 分。</p>	<p>细化成具体生产工艺及流程、进度计划安排、验收方案、应急预案 4 个方面评分：</p> <p>1、具体生产工艺及流程（3 分）：根据投标人提供的工艺流程图及效果图（标注关键节点）、和具体生产流程进行评分：工艺及流程及效果图描述完整、详细，符合行业规范和项目特点，具有创新性和优化空间，得 3 分；工艺及流程不合理或有缺漏的得 1 分；未提供的 0 分。</p> <p>2、进度计划安排（2 分）：根据投标人提供的项目进度表进行评分：进度安排详细，时间安排合理（需体现时间逻辑），进度安排完整，各阶段细化到位，任务分配和保障措施到位的得 2 分；进度计划安排不合理或有缺漏的得 1 分；未提供 0 分。</p> <p>3、验收方案（2 分）：根据投标人提供的验收标准文件进行评分：验收内容和标准明确，到货抽检、检测方法（含检测方法描述）等流程面熟清晰完整的得 2 分；验收方案不合理或有缺漏的得 1 分；未提供的 0 分。</p> <p>4、应急预案（2 分）：根据投标人提供的预案文件（附供应商/设备清单）进行评分：能提供发生原材料断供和设备故障的应急措施，措施具体、可行，责任明确的得 2 分；应急方案不合理或有缺漏的得 1 分；未提供的 0 分。</p>

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
项目投入人员配备情况	0~5	<p>根据投标人提供的项目投入配备（项目人员整体配备情况、专业技术人员的投入情况，职责分配情况以及相关资历的证明材料和数量等）进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>项目负责人和主要技术人员经验丰富，专业技术能力强，项目人员的配置方案和数量科学合理，完全具备完成本项目的能力，得 5 分；</p> <p>项目负责人和主要技术人员经验和专业技术力量一般，项目人员的方案和数量存在，但不影响完成本项目的，得 2 分；</p> <p>未提供项目投入人员配备方案的，得 0 分。</p>	<p>细化成技术负责人、专业技术人员、生产人员、质检人员 4 个方面评分：</p> <p>1、技术负责人（2 分）：1、5 年以上固封装置研发经验；2、主持过 5 个以上同类项目. 每满足 1 项得 1 分，最高 2 分。证明材料为简历+过往合同关键页（体现姓名）+近期投标人社保缴纳记录。</p> <p>2、专业技术人员（1 分）：具有 3 年以上相关行业项目经验，具备相关专业职称，满足得 1 分；不满足 0 分。证明材料为简历+职称复印件+近期投标人社保缴纳记录。</p> <p>3、生产人员（1 分）：数量满足本次项目生产需求，有相关项目经验，满足得 1 分；不满足 0 分。证明材料为人员清单+职责说明+近期投标人社保缴纳记录。</p> <p>4、质检人员（1 分）：有专职质检人员，且持有相关证书，满足得 1 分；不满足 0 分。证明材料为证书复印件+近期投标人社保缴纳记录。</p>
拟投入生产设备配备情况	0~5 改成 0~7	<p>根据投标人提供的拟投入加工本项目采购产品适用的设备清单、设备购置年限及原始购买发票复印件等进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>生产设备综合情况优良，适用性强，设备准备齐全，且先进、稳定、可靠，完全能够保证本项目生产需求得 5 分；</p> <p>生产设备综合情况一般，但不影响完成本项目的得 2 分；</p> <p>未提供任何生产设备情况描述得 0 分。</p> <p>（以设备清单、设备购置年限及原始购买发票复印件等为审核依据）</p>	<p>修改成投标人的固封装置生产供货能力（7 分）：</p> <p>1) 投标人 2 个月内能完成 700 万只固封装置生产、供货、验收（包括抽查）的得 7 分；</p> <p>2) 投标人 2-3 个月内能完成 700 万只固封装置生产、供货、验收（包括抽查）的得 4 分；</p> <p>3) 投标人 3-4 个月内能完成 700 万只固封装置生产、供货、验收（包括抽查）的得 1 分；</p> <p>备注：投标人需结合自身的生产制造场所面积（提供权属证明或租赁协议，和生产场所现场照片）和设备（提供固定资产证明文件，如购置发票）的配备，根据招标文件技术要求，综合测算说明应从产</p>

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
			<p>线的布局及“人、机、工、物、料、法、环”几个维度进行详细测算产能，再按照招标文件要求供货和验收（包括抽查）来证明固封装置生产供货能力；            上述佐证材料未提供或明显不完整或 4 个月不能完成 700 万只固封装置生产、供货、验收（包括抽查）的得 0 分。</p>
产品配送方案	0~5	<p>根据投标人提供的与本项目需求内容和要求的相关产品配送方案进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>所提供的内容措施合理先进，方案完善、可靠，配送时间快捷及时，能提供优质配送方案的，得 5 分；</p> <p>内容基本提供，针对性优势不明显的，得 2 分；</p> <p>内容与项目需求无关或未提供的不得分。</p>	<p>细化为产品配送方案、应急配送方案和签收保障方案 3 个方面评分：</p> <p>1、产品配送方案（2 分）：根据投标人提供的产品配送方案进行评分：车辆安排合理，负责人和团队明确，有全程 GPS 定位和视频监控，描述具体，可行性高的得 2 分；方案不合理或有缺漏的得 1 分；未提供的 0 分。</p> <p>2、应急配送方案（2 分）：根据需求量集中、用量规模较大时应急配送方案进行评分：方案描述具体可行性高，响应时间客观合理且时效性强，针对潜在风险点（如交通中断、车辆故障等）有可行的操作建议和解决方案得 2 分；方案不合理或有缺漏得 1 分；未提供的 0 分。</p> <p>3、签收保障方案（1 分）：根据投标人提供的签收保障方案评分：需提供配送流程图（含签收节点），包括采购人指定仓库直达配送和签收单双方签字留档等要素，满足要求得 1 分；方案不合理或有缺漏或未提供的 0 分。</p>
售后服务方案	0~5	<p>根据投标人提供的售后服务响应时间、到达现场的时间；本地化服务能力、质保期限、售后技术支持力量；售后服务内容与计划详实完善并具备针对性服务措施等内容评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>售后服务方案完整，售后服务</p>	<p>细化成售后服务点和备品库设置、售后服务支持 2 个方面评分：</p> <p>1、售后服务点和备品库设置（2 分）：根据投标人为本项目设置的常驻售后服务点和服务点备品库情况进行评分：提供证明材料，能从设置的常驻服务点一小时内送货到上海市杨高南路 5000 号，且在服务点备品库常备固封装置不少于 10</p>

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
		<p>体系完备、维护人员充足，且服务方案针对性强，本地化服务能力、响应机制完善、维修维护快、措施合理的，得 5 分；</p> <p>售后服务方案能够满足项目基本需要，具备一定的维护力量，明确了具体方式和内容的，得 2 分；</p> <p>方案内容与项目需求无关或未提供方案的，得 0 分。</p>	<p>万只的得 2 分；服务点备品库常备固封装置少于 10 万只或 1 小时内送货无法到上海市杨高南路 5000 号或提供的到达时间证明材料不完整或不合理的得 0 分。</p> <p>备注：采购人将对中标人的服务点和备品库做实地考察，若发现有虚假应标情况，将终止合同并提交政府采购主管部门处理。</p> <p>2、售后服务支持（3 分）：投标人售后服务机构配备充足的售后服务人员，责任人明确，能够满足上海市内所有机动车上牌点的售后服务需求，技术支持完善，售后维护快、服务方案合理的得 3 分；方案不合理或有缺漏得 1 分；；未提供的 0 分。</p>
样品的外观质量	0~10	<p>根据提交的样品的外观质量进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>表面均匀光滑，无划痕、污迹、锈斑，外观优美，结构牢固的，得 10 分；</p> <p>表面基本均匀光滑，没有明显划痕、污迹、锈斑，外观一般，结构较好的，得 6 分；</p> <p>表面不够均匀光滑，有轻微划痕、污迹、锈斑，外观和结构牢固度一般的，得 2 分。</p> <p>各项指标都非常差的得 0 分。</p>	<p>根据提交的样品的外观质量进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>表面均匀光滑，无划痕、污迹、锈斑，外观优美，结构牢固的，得 10 分；</p> <p>表面基本均匀光滑，没有明显划痕、污迹、锈斑，外观一般，结构较好的，得 6 分；</p> <p>表面不够均匀光滑，有轻微划痕、污迹、锈斑，外观和结构牢固度一般的，得 2 分；</p> <p>各项指标都非常差的得 0 分。</p> <p>样品固封底座和固封扣盖的总质量小于投标人响应的数值的 0 分。</p>
样品紧固要求、防拆卸性能	0~10	<p>根据提交的样品现场试装，再使用常规工具进行防拆卸试验后进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>安装样品固封后严密无松动，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用，综合评价最好的，得 10 分；</p>	<p>根据提交的样品现场试装，再使用常规工具进行防拆卸试验后进行评分。</p> <p>评分标准：</p> <p>安装样品固封后严密无松动，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用，综合评价最好的，得 10 分；</p>

评分项目	分值区间	原评分办法	更正后的评分办法
		<p>安装样品固封后严密无松动，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用，综合评价一般的，得 6 分；</p> <p>安装样品固封后严密无松动，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用，综合评价较差的，得 2 分；</p> <p>安装样品固封后严密无松动现象，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用的，综合评价最差的，得 0 分。</p>	<p>使用，综合评价一般的，得 6 分；</p> <p>安装样品固封后严密无松动，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用，综合评价较差的，得 2 分；</p> <p>安装样品固封后严密无松动现象，固封扣盖和固封底座不易分离，破坏后无法重复使用的，综合评价最差的，得 0 分；</p> <p>样品固封底座和固封扣盖的总质量小于投标人响应的数值的得 0 分</p>