

更正内容

包件	包名称	对应技术要求
5	电热水器和洗衣机	SHSSXZ0038-2025 电热水器产品上海市产品质量 监督抽查实施细则 SHSSXZ0036-2025 洗衣机上海市产品质量监督 抽查实施细则

包 5:

编号：SHSSXZ0036-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则
洗衣机产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验项目和依据

表 1 洗衣机产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	标志和说明	GB 4706.1-2005/7 GB 4706.24-2008/7 GB 4706.26-2008/7	GB 4706.1-2005/7 GB 4706.24-2008/7 GB 4706.26-2008/7	/
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005/8 GB 4706.24-2008/8 GB 4706.26-2008/8	GB 4706.1-2005/8 GB 4706.24-2008/8 GB 4706.26-2008/8	/
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005/10 GB 4706.24-2008/10 GB 4706.26-2008/10	GB 4706.1-2005/10 GB 4706.24-2008/10 GB 4706.26-2008/10	/
4	发热	GB 4706.1-2005/11	GB 4706.1-2005/11 GB 4706.24-	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		GB 4706.24-2008/11 GB 4706.26-2008/11	2008/11 GB 4706.26-2008/11	
5	工作温度下的 泄漏电流和电 气强度	GB 4706.1-2005/13 GB 4706.24-2008/13 GB 4706.26-2008/13	GB 4706.1-2005/13 GB 4706.24-2008/13 GB 4706.26-2008/13	/
6	耐潮湿	GB 4706.1-2005/15 GB 4706.24-2008/15 GB 4706.26-2008/15	GB 4706.1-2005/15 GB 4706.24-2008/15 GB 4706.26-2008/15	/
7	泄漏电流和电 气强度	GB 4706.1-2005/16 GB 4706.24-2008/16 GB 4706.26-2008/16	GB 4706.1-2005/16 GB 4706.24-2008/16 GB 4706.26-2008/16	/
8	非正常工作 (只测 19.7 中 的洗涤电机堵 转试验)	GB 4706.1-2005/19 GB 4706.24-2008/19.7	GB 4706.1-2005/19 GB 4706.24-2008/19	/
9	稳定性和机械 危险	GB 4706.1-2005/20 GB 4706.24-2008/20 GB 4706.26-2008/20	GB 4706.1-2005/20 GB 4706.24-2008/20 GB 4706.26-2008/20	/
10	机械强度	GB 4706.1-2005/21 GB 4706.24-2008/21 GB 4706.26-2008/21	GB 4706.1-2005/21 GB 4706.24-2008/21 GB 4706.26-2008/21	/
11	结构(不测 22.46)	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.24-2008/22	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.24-2008/22 GB 4706.26-	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		GB 4706.26-2008/22	2008/22	
12	内部布线	GB 4706.1-2005/23 GB 4706.24-2008/23 GB 4706.26-2008/23	GB 4706.1-2005/23 GB 4706.24-2008/23 GB 4706.26-2008/23	/
13	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005/25 GB 4706.24-2008/25 GB 4706.26-2008/25	GB 4706.1-2005/25 GB 4706.24-2008/25 GB 4706.26-2008/25	/
14	外部导线用接线端子	GB 4706.1-2005/26 GB 4706.24-2008/26 GB 4706.26-2008/26	GB 4706.1-2005/26 GB 4706.24-2008/26 GB 4706.26-2008/26	/
15	接地措施	GB 4706.1-2005/27 GB 4706.24-2008/27 GB 4706.26-2008/27	GB 4706.1-2005/27 GB 4706.24-2008/27 GB 4706.26-2008/27	/
16	螺钉和连接	GB 4706.1-2005/28 GB 4706.24-2008/28 GB 4706.26-2008/28	GB 4706.1-2005/28 GB 4706.24-2008/28 GB 4706.26-2008/28	/
17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005/29 GB 4706.24-2008/29 GB 4706.26-2008/29	GB 4706.1-2005/29 GB 4706.24-2008/29 GB 4706.26-2008/29	/
18	耐热和耐燃	GB 4706.1-2005/30 GB 4706.24-2008/30	GB 4706.1-2005/30 GB 4706.24-2008/30 GB 4706.26-	

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		GB 4706.26-2008/30	2008/30	
19	噪声	GB 19606-2004/附录 C	GB 19606-2004/附录 C	/
20	端子骚扰电压 (连续骚扰)	GB 4343.1-2018/5	GB 4343.1-2018/4.1	/
21	骚扰功率、 辐射骚扰	GB 4343.1-2018/9	GB 4343.1-2018/4.1	/
22	漂洗性能	GB/T 4288-2018/6.7	/	GB/T 4288-2018/5.6
23	脱水性能	GB/T 4288-2018/6.9	/	GB/T 4288-2018/5.8
24	铅	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》	/
25	汞	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.4-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》	/
26	镉	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》	/
27	六价铬	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021 GB/T 39560.701-2020 GB/T 39560.702-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》	/
28	多溴联苯	GB/T 39560.2-2020	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.6-2020	工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》	
29	多溴二苯醚	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.6-2020	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》	/

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

编号：SHSSXZ0038-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

电热水器产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验项目和依据

表 1 储水式电热水器产品检测项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	标志和说明	GB 4706.1-1998/7 GB 4706.12-2006/7	GB 4706.1-1998/7 GB 4706.12-2006/7
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-1998/8 GB 4706.12-2006/8	GB 4706.1-1998/8 GB 4706.12-2006/8
3	输入功率和电流	GB 4706.1-1998/10 GB 4706.12-2006/10	GB 4706.1-1998/10 GB 4706.12-2006/10
4	发热	GB 4706.1-1998/11 GB 4706.12-2006/11	GB 4706.1-1998/11 GB 4706.12-2006/11
5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-1998/13 GB 4706.12-2006/13	GB 4706.1-1998/13 GB 4706.12-2006/13
6	耐潮湿	GB 4706.1-1998/15 GB 4706.12-2006/15	GB 4706.1-1998/15 GB 4706.12-2006/15
7	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-1998/16 GB 4706.12-2006/16	GB 4706.1-1998/16 GB 4706.12-2006/16
8	非正常工作	GB 4706.1-1998/19 GB 4706.12-2006/19	GB 4706.1-1998/19 GB 4706.12-2006/19
9	机械强度	GB 4706.1-1998/21 GB 4706.12-2006/21	GB 4706.1-1998/21 GB 4706.12-2006/21
10	结构	GB 4706.1-1998/22 GB 4706.12-2006/22	GB 4706.1-1998/22 GB 4706.12-2006/22
11	内部布线	GB 4706.1-1998/23 GB 4706.12-2006/23	GB 4706.1-1998/23 GB 4706.12-2006/23
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1-1998/25 GB 4706.12-2006/25	GB 4706.1-1998/25 GB 4706.12-2006/25
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1-1998/26 GB 4706.12-2006/26	GB 4706.1-1998/26 GB 4706.12-2006/26
14	接地措施	GB 4706.1-1998/27 GB 4706.12-2006/27	GB 4706.1-1998/27 GB 4706.12-2006/27
15	螺钉和连接	GB 4706.1-1998/28 GB 4706.12-2006/28	GB 4706.1-1998/28 GB 4706.12-2006/28
16	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB 4706.1-1998/29 GB 4706.12-2006/29	GB 4706.1-1998/29 GB 4706.12-2006/29
17	耐热和耐燃	GB 4706.1-1998/30 GB 4706.12-2006/30	GB 4706.1-1998/30 GB 4706.12-2006/30

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
18	对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006/附录AA	GB 4706.1—1998 GB 4706.12—2006/附录AA
19	铅	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
20	汞	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.4-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
21	镉	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
22	六价铬	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021 GB/T 39560.701-2020 GB/T 39560.702-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
23	多溴联苯	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.6-2020	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
24	多溴二苯醚	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.6-2020	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》

表 2 快热式电热水器产品检测项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	标志和说明	GB 4706.1-2005/7 GB 4706.11-2008/7	GB 4706.1-2005/7 GB 4706.11-2008/7
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005/8 GB 4706.11-2008/8	GB 4706.1-2005/8 GB 4706.11-2008/8
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005/10 GB 4706.11-2008/10	GB 4706.1-2005/10 GB 4706.11-2008/10
4	发热	GB 4706.1-2005/11 GB 4706.11-2008/11	GB 4706.1-2005/11 GB 4706.11-2008/11

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
5	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005/13 GB 4706.11-2008/13	GB 4706.1-2005/13 GB 4706.11-2008/13
6	耐潮湿	GB 4706.1-2005/15 GB 4706.11-2008/15	GB 4706.1-2005/15 GB 4706.11-2008/15
7	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005/16 GB 4706.11-2008/16	GB 4706.1-2005/16 GB 4706.11-2008/16
8	非正常工作（不测 19.11.4）	GB 4706.1-2005/19 GB 4706.11-2008/19	GB 4706.1-2005/19 GB 4706.11-2008/19
9	机械强度	GB 4706.1-2005/21 GB 4706.11-2008/21	GB 4706.1-2005/21 GB 4706.11-2008/21
10	结构(不测 22.46)	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.11-2008/22	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.11-2008/22
11	内部布线	GB 4706.1-2005/23 GB 4706.11-2008/23	GB 4706.1-2005/23 GB 4706.11-2008/23
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005/25 GB 4706.11-2008/25	GB 4706.1-2005/25 GB 4706.11-2008/25
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1-2005/26 GB 4706.11-2008/26	GB 4706.1-2005/26 GB 4706.11-2008/26
14	接地措施	GB 4706.1-2005/27 GB 4706.11-2008/27	GB 4706.1-2005/27 GB 4706.11-2008/27
15	螺钉和连接	GB 4706.1-2005/28 GB 4706.11-2008/28	GB 4706.1-2005/28 GB 4706.11-2008/28
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005/29 GB 4706.11-2008/29	GB 4706.1-2005/29 GB 4706.11-2008/29
17	耐热和耐燃	GB 4706.1-2005/30 GB 4706.11-2008/30	GB 4706.1-2005/30 GB 4706.11-2008/30
18	铅	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
19	汞	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.4-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
20	镉	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
21	六价铬	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.5-2021	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
		GB/T 39560.701-2020 GB/T 39560.702-2021	15 号》
22	多溴联苯	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.6-2020	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》
23	多溴二苯醚	GB/T 39560.2-2020 GB/T 39560.301-2020 GB/T 39560.6-2020	GB/T 26572-2011 《中华人民共和国工业和信息化部公告 2018 年第 15 号》

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。