

应急物资储备配置更正公告

时间：2024年5月2日20:00

一、本更正招标文件，共5条，共8页。（如招标文件与本更正文件不一致，以本更正文件为准）。

更正部分如下：

1.本项目本项目开标时间调整为2024年5月20日14:00

开标地点调整为：上海市浦东新区航瑞路598号。

2.招标文件投标人须知第 21 点：投标产品样品调整为

投标产品样品	<p><input type="checkbox"/>本项目无需提交投标产品样品。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目需要提交投标产品样品：</p> <p>(1) 提交样品时间：2024年5月20日12:00至14:00</p> <p>(2) 提交样品地点：上海市浦东新区航瑞路598号(浦东新区应急管理局航瑞路保障基地)</p> <p>(3) 样品参数：满足招标文件中对应的技术要求</p> <p>(4) 提交样品种类：安置帐篷、液压破拆工具、照明灯塔、移动式大流量排水单元</p> <p>(5) 提交样品包装要求：包装须便于查封查看，包装因质量低劣破损概不负责；</p> <p>(6) 是否需要随样品提供检测报告：否；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无需附检测报告。</p> <p><input type="checkbox"/>需要随样品提交检测报告：/检测机构：/检测内容：/</p> <p>投标人须按招标文件规定的时间、地点及具体要求送达样品及检测报告（如要求），未按上述要求及时送达的样品不予接收，评审时对应的分值扣除。</p> <p>投标人应在本项目中标公告发布后第 10 至 30 天（日历天）内将样品取回，逾期未取回的样品将视作投标人放弃样品处置权，无主样品由采购人或采购代理机构统一自行处理。</p>
---------------	---

3.招标文件第三章采购需求书，物资清单参数调整，详见附件清单。

4.招标文件评分细则修改，详见评分办法。

5.投标人提供的相关检测及证明材料须在物资表后标注出对应页码。

上海市市政工程建设有限公司

上海市浦东新区应急管理局

2024年5月2日

一、附件

救助安置类物资清单（参数）

类别	物资名称	单位	数量	规格参数	参考图片	备注
安置住宿	安置帐篷★	顶	2400	1. 尺寸:长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.67m、檐高 1.75m。 使用面积 12 平方 2. 面料:涤纶 PU 涂层布 3. 涤纶防水帆布为浅天蓝色 4. 阻燃:≤15 秒 5. 铝合金为框架, Φ25mm×1.2mm 铝合金管 6. 框架抗风:6-8 级 7. 30min 篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。 8. 静水压:≥50kpa 9. 组装时间:15min/6 人左右。 10. 可容纳 5 人左右临时性住用。 11. 符合 MZ/T011.2-2010 或 YJ/T9.2-2010 标准并提供检验报告		5 年
	床垫	张	1100	尺寸: 90*190cm, 材质: 椰棕加帆布或加棉双面布, 厚度: 5cm		5 年
	防潮垫	张	1710	展开尺寸: 192*132*5cm 收纳尺寸: 65*20cm 材质: 75D 春亚纺面料 pvc 防水复合层内部高回弹海绵。 重量: 3kg		5 年

医疗急救	担架	张	100	<p>产品尺寸：2000×530×180mm（展开）</p> <p>承重：不低于 150kg</p> <p>材质：高强度铝合金材料和牛津革担架面。</p> <p>特点：重量轻、体积小、携带方便、使用安全、易消毒清洗。</p>		5 年
	轮椅	张	70	<p>轮椅尺寸：90*68*90cm</p> <p>打开方式：可折叠</p> <p>轮椅净重：17kg</p> <p>承重：130kg</p>		5 年
	急救包	套	640	<p>材质：牛津布；尺寸：21*13*5cm，内含纱布片、医用胶带、医用手套、剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、消毒酒精片、碘伏片、棉球、、三角巾、镊子、CPR呼吸面膜、止血带、冷敷袋、热贴、体温计、紧急联系卡等</p>		2 年
保暖防寒	军大衣	套	3200	<p>防风防雨款，黑色绒里大衣。填充优质长绒棉，高密度防风面料，加厚内胆，强力抗寒，恒久锁温，仅需穿着，体表温度攀升至舒适，设有防风防雨涂层，有效抵御风寒入侵。</p>		3 年
	睡袋	套	1700	<p>重量：1.5kg，尺寸：180*75cm，材质：190T 防水涤纶布，填充中空棉，底部单独拉链</p>	<p>蓝拼灰</p> 	3 年

	凉席	件	1200	尺寸：90*190cm 材质：竹子和藤草组成		2年
生活用品	电热水器	件	5	电热水器容量 20 升，每小时可烧水流量 60 升。功率：6kw，尺寸：410*250*740mm		2年
	储水用具	件	40	产品规格：2*1.2*1m 可容纳用水：2 吨 材质：PVC 配件：带 PVC 盖子		3年
	婴儿保温箱	件	5	尺寸：≥730*340*250； 亲肤材质，不过敏； 有蓝光模式防黄疸；		3年
	婴幼儿用品	套	10	婴儿奶粉 1 罐，买瓶 1 只， 纸尿裤 10 片，婴儿抱被 1 套，收纳箱		2年

防汛防台类物资清单（参数）

类别	物资名称	单位	数量	规格参数	参考图片	备注
雨具类	雨衣	件	200	1. 材质：防水牛津布面料 2. 尺寸：均码 3. 要求：雨衣雨裤为一套，配反光条		5 年
	雨靴	双	200	1. 材质：全聚合材料 2. 功能：防滑防雨耐酸碱高筒雨靴		5 年
工程材料类	阻水袋	只	1000	规格：不小于 40*60cm，内部吸水树脂，吸水自动膨胀，吸水后重量 18-20kg		3 年
	防汛沙袋	只	1000	规格：30*70cm，材质：帆布可装沙重量：20kg		5 年
	麻布编织袋	只	2500	1. 材质：天然黄麻 2. 尺寸：宽 60cm* 长 100cm，宽度允许误差 1-2cm，长度允许误差 3-6cm		3 年

救生浮具类	救生圈	条	750	<p>尺寸：外径 760mm 内径 460mm</p> <p>浮力：能在淡水中支承不少于 14.5kg 的铁块</p> <p>重量：不少于 4.3kg 的质量</p> <p>材质：聚乙烯材质</p> <p>另配备 50m 浮水夜光绳</p>		3 年
手持照明设备类	防爆手电筒	付	650	<p>防爆手电</p> <p>光源类型：欧司朗平头</p> <p>额定功率：8W</p> <p>平均使用寿命：100,000h</p> <p>工作光连续工作时间≥30h</p> <p>强光连续工作时间≥18h</p> <p>充电时：正常使用 8h</p> <p>电池耗尽：12h</p> <p>电池使用寿命：循环 1000 次</p> <p>外形尺外径 60mm 长度：245mm</p> <p>重量（含电池）：218g</p>		3 年
排水泵类	移动式大流量排水单元+高压水带	个	1	<p>发动机功率：30kw</p> <p>流量：500m³+150m³/小时</p> <p>扬程：10m</p> <p>拖挂式大流量排水单元，配备撞刹功能、最大速度不低于 60 公里/小时，带有升降照明灯组和爆闪警示灯，配备 8 寸和 6 寸水带各 100 米，具备定位及与指挥中心监控互连功能</p>		5 年
应急船舶设备类	橡皮艇	个	9	<p>尺寸：380*170cm</p> <p>重量：82kg</p> <p>可载重：750kg</p> <p>配电动充气泵，铝合金船桨，船身三层高轻度 PVC 材质，船底高强度铝合金材质，配备 30 马力挂机。</p>		3 年

破拆工具	液压破拆工具	套	2	<p>名称：液压双输出机动泵参数：工作压力$\geq 60\text{MPa}$，液压油油箱容积$\geq 2.8\text{L}$，工作转速 $3200\pm 200\text{rpm}$，转换压力$\geq 8\text{MPa}$，发动机功率$\geq 1.7\text{KW}$，高压流量 $0.6\text{L}/\text{min}$，低压流量$\geq 2.3\text{L}/\text{min}$，重量$\geq 20\text{kg}$，配件 5 米软管 2 套</p> <p>名称：液压撑顶器参数：工作压力$\geq 60\text{MPa}$，撑顶力$\geq 140\text{KN}$，伸出长度$\geq 750\text{mm}$，闭合长度$\geq 450\text{mm}$，行程$\geq 300\text{mm}$，重量$\geq 12.7\text{kg}$，参考尺寸 $450\times 165\times 82\text{mm}$</p> <p>名称：液压剪切器参数：工作压力$\geq 60\text{MPa}$，剪断力$\geq 297\text{KN}$，开口距离$\geq 115\text{mm}$，最大剪断能力$\geq \text{Q235}$ 材料$\geq 28\text{mm}$（圆钢），最大剪切咬合角度≥ 55度，重量$\geq 13\text{kg}$，参考尺寸 $655\times 185\times 160\text{mm}$</p> <p>名称：液压剪扩器参数：工作压力$\geq 60\text{MPa}$，剪断力$\geq 343\text{KN}$，最大剪断能力$\geq \text{Q235}$ 材料$\geq 28\text{mm}$（圆钢）/10mm（钢板），扩张力 $40\text{--}82\text{KN}$，扩张距离$\geq 365\text{mm}$，牵引力$\geq 64\text{KN}$，牵引距离$\geq 230\text{mm}$，重量$\geq 13\text{kg}$，参考尺寸 $745\times 190\times 160\text{mm}$</p> <p>名称：液压扩张器参数：工作压力$\geq 60\text{MPa}$，扩张力 $47\text{--}147\text{KN}$，扩张距离$\geq 623\text{mm}$，牵引力$\geq 61\text{KN}$，牵引距离$\geq 542\text{mm}$，扩张角度≥ 110度，重量$\geq 21\text{kg}$，参考尺寸 $745\times 190\times 160\text{mm}$</p>		5 年
------	--------	---	---	---	--	-----

移动照明设备	移动照明灯塔	套	2	<p>光源采用 4 个 1000WLED 灯，灯杆可在水平方向作 360° 旋转，灯头可在 0°~90° 范围内改变投射角度，灯塔的升降，升起高度为 10m，发电机组额外输出电压 220v，功率 6.5kw，灯塔满足越野车、拖车、叉车及吊车运输方式</p>		5 年
--------	--------	---	---	--	--	-----