

# 闵行区新虹街道河道综合养护服务项目-采购需求

1、项目名称：新虹河道综合养护项目

2、项目概况：根据闵行区水务局、闵行区财政局关于印发《关于加强本区河湖长效管理养护工作的实施意见》的通知（闵水务〔2023〕46号）精神，进一步加强河湖长效管理养护工作，巩固河湖水环境治理成效，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖维修养护水平。申请实施“闵行区新虹街道河道综合养护服务项目项目”，落实一家具有专业资质的养护单位，统一标准，全面负责辖区内水域保洁、陆域保洁以及防汛通道等日常养护。

3、项目预算：577.6382万元

4、服务期限：养护周期三年，即2025年4月1日至2028年3月31日。合同一年一签。

## 5、养护范围：

新虹辖区内河道19条段，总长15公里，水域面积65万平方米，陆域面积16万平方米，绿化面积16万平方米。具体为：

区级镇管河道5条段：包含水域及两侧各6米防汛通道，华翔绿地水域。

小涑港1条段：包含南段（七宝界-建虹路高架）全水域及东侧6米防汛通道、国展段（建虹路高架-崧泽高架）全水域及两侧各6米防汛通道、北段（崧泽高架-华漕界）东侧6米防汛通道。

镇村级河道13条段：包含水域及两侧各6米防汛通道。

代管设施8处：包含历年水务部门实施的滨水空间及水生态。

## 6、目标及任务：

1) 保洁和巡查频次：新虹街道河湖均属A类“重点保障区河湖”，养护标准按水域、陆域保洁1天2次，日常巡查1天1次全覆盖；进博会等重大活动期间全天候巡回保洁、巡查。

2) 水域保洁：做到每5000平方米水面漂浮物控制在1平方米以下，视觉感官良好。

3) 陆域保洁：做到河道蓝线范围内陆域无废弃物（垃圾）、吊挂物等影响河道感官等现象。

4) 绿化植物处保存率达到98%以上，无占绿、毁绿、缺失现象；草坪、乔木、灌

木等植物无霉污、病枝、虫害、枯死等现象。

5) 对堤防护岸、防汛通道、栏杆、景观灯光等河道设施设备进行监督，发现问题及时上报、修缮。

6) 其他任务：(1) 河道养护单位纳入新虹街道防汛应急队伍，汛期承担河道沿线防汛隐患巡查及应急突发事件处置。(2) 配合做好新虹街道非法捕鱼巡查、监管、处置等事务。

## **7、报价要求，**

本项目河道设施维护暂列金额如下，此费用投标人单列，无需竞争、让利，但需列入总报价内，为本项目中采购人或者现场突发预见的预留费用，按实际发生金额结算，如未发生，将予以扣除。

- (1) 景观河道：20 万元；
- (2) 小涑港：10 万元；
- (3) 镇村级河道及代管绿化：10 万元。

## **8、中标服务费及专家评审费**

本项目中标服务费由中标人支付。

中标服务费人民币 5.0494 万元。

由中标单位在领取中标通知书时按实一次性支付。

附件一：

## 新虹街道河道市场化养护考核管理办法（2024 修订）

根据闵水务（2023）45 号《闵行区水务局关于印发〈闵行区河道管理养护工作考核办法〉的通知》，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“绿水青山就是金山银山”，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，进一步加强河湖长效管理养护工作，巩固河湖水环境治理成效，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖维修养护水平。新虹街道结合实际情况，制定河道养护市场化考核管理办法如下：

### 一、编制依据

1. 《上海市河道维修养护技术规程》
2. 《闵行区河道管理养护工作考核办法》
3. 《关于河湖养护企业履约考核相关工作的指导意见》
4. 《关于进一步加强进博会保障区域河道管理养护工作的通知》

### 二、适用范围

该办法适用于新虹街道辖区内所有河道市场化养护项目：

1. 虹桥枢纽水系，含：南虹港、北虹港、张正浦、华漕港及华翔绿地（全水域及东西两侧 6 米陆域，华翔绿地仅包含水域）；
2. 小涑港河道，含：国展段一期（扬虹路——建虹路，全水域及东西两侧 6 米陆域）、二期（建虹路——七宝界，全水域及东侧 6 米陆域）、五期（华漕界——扬虹路，东侧 6 米陆域）；
3. 镇村级河道：航华长浜、新虹迎宾港、新虹中心港、新角浦、杨树湾、杨家泾浜、小涑桥浜、小涑港钟楼河、范巷农庄南支河、范巷农庄北支河、老角浦、汶山湾（全水域及东西两侧 6 米陆域）；
4. 铁路范围内小微水体及其他由水务条线负责养护的设施。

### 三、目标及任务

1. 保洁和巡查频次：新虹街道河湖均属 A 类“重点保障区河湖”，养护标准按水域、陆域保洁 1 天 2 次，日常巡查 1 天 1 次全覆盖；进博会等重大活动期间全天候巡回保洁、巡查。

2. 水域保洁：做到每 5000 平方米水面漂浮物控制在 1 平方米以下，视觉感官良好。

3. 陆域保洁：做到河道蓝线范围内陆域无废弃物（垃圾）、吊挂物等影响河道感官等现象。

4. 绿化植物处保存率达到 98%以上，无占绿、毁绿、缺失现象；草坪、乔木、灌木等植物无霉污、病枝、虫害、枯死等现象。

5. 对堤防护岸、防汛通道、栏杆、景观灯光等河道设施设备进行监督，发现问题及时上报、修缮。

6. 其他任务：河道养护单位纳入新虹街道防汛应急队伍，汛期承担河道沿线防汛隐患巡查及应急突发事件处置。（2）配合做好新虹街道非法捕鱼巡查、监管、处置等事务。

#### **四、考核**

年度考核管理实行月度考核制度，每年 12 次。考核费用为年度中标养护费用的 100%。

月度考核分数满分为 100 分，其中：基础工作 20 分、管理成效 60 分、隐患上报 20 分。

月度考核分数合计在 70 分以下的，扣除年度养护费用的 8%。

月度考核分数合计在 70 分到 80 分（含 70 分）的，扣除年度养护费用的 6%。

月度考核分数合计在 80 分到 90 分（含 80 分）的，扣除年度养护费用的 3%。

月度考核分数合计在 90 分以上（含 90 分）的，全额发放养护费用。

养护费用拨付：按照月度考核分数，实现“月考，月兑”。

#### **五、突发事件处置**

1. 一般类投诉事件处置不及时，直接扣除中标养护费用 3000 元/次。

2. 发现违章搭建、侵占防汛通道、水质污染、非法捕鱼、毁绿种菜等现象不及时制止、上报的，直接扣除中标养护费用 5000 元/次。

3. 发现安全隐患（驳岸坍塌、栏杆开裂等）、擅自填河、破坏河道设施设备不及时制止、上报的，直接扣除中标养护费用 10000 元/次。

4. 季节性绿萍、水葫芦、一支黄花等有害植物大规模爆发，打捞、清除不及时，直接扣除中标养护费用 10000 元/次。

5. 有损虹桥商务区、闵行区水务局、新虹街道形象并造成恶劣影响的，直接扣除中标养护费用 50000 元/次。

#### **六、重要提示**

河湖管养出现以下问题并经核查养护企业确有责任的，月度考核不合格，扣除当月全部养护经费。

1. 被列入市河长办月度通报案例；
2. 被列入中央环保督查问题清单；
3. 被列入长江经济带警示片问题清单；
4. 被列入市级生态环境警示片问题清单；
5. 被认定违规使用除草剂等化学药剂的；
6. 其他未按合同要求履职造成重大负面影响的问题。

新虹河道综合养护设施量清单

序号	分类	名称	基本信息			河道设施				水域保 洁	陆域保 洁	绿化养护					备注	
			起止段	标准 长	标准 宽	防汛 通道	堤防 护岸	栏杆	曝 气 装 置	水域面 积	陆域面 积	乔木	草坪	灌木				水生 植物
				m	m	m <sup>2</sup>	m	m	套	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	株	m <sup>2</sup>	株 (点 状)	m(绿 篱)	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
1	景观 河道 (区 级镇 管)	南虹港	北横泾南- 北横泾西	2712	50-60	7359	5424	1340	0	141500	32544	1808	8136	0	0	5424	1360	
2		北虹港	北横泾-张 正浦	1125	40	4011	2250	1128	0	39409	13500	249	6762.5	363	1400	1100	978	乔木: 93 株落叶, 72 株常绿乔木(胸径 10cm 以下); 灌木: ①108 株 200cm 以下落叶灌木, 255 株 100cm 以下落叶灌木; ②近爱博四、五村约 350m 河段两侧各有一条宽约 1.1m, 高度 100cm 以下双排绿篱 (1.1m*350m*2≈770 m <sup>2</sup> )。
660								带灯光										
3		张正浦	北翟路高架- 许浦港	3225	54-60	13113	6450	5290	0	174220	38700	2150	15802.5	0	0	6773	11350	乔木: 多为胸径 10cm 以下落叶乔木;
4		华漕港	北翟路高架- 张正浦	820	54-60	1307	1640	820	0	44311	5600	546	2460	0	0	1640	0	
5	华翔绿地	华翔绿地公 园内	-	-				19	45000	0	0	0	0	0	0	3800	按季节及活动计划调整运行时间, 2 套×11 千瓦, 2 套×7.5 千瓦, 10 套×1.5 千瓦, 5 套×3,7 千瓦, 共 70.5 千瓦, 年耗电量 107638 度。(维修费用在暂列费用中支出, 按实结算)。	
小计			-	7882	-	25790	15764	9238	19	444440	90344	4753	33161	363	1400	14937	17488	
		小涑港 (南 段)	七宝界-建 虹路高架	2920	18-34	3272	2863	2786	0	86642	17520	974	4380	0	0	2920	110	陆域: 仅东侧 6 米; 河道面宽: 482m 河段宽 18m、635m 河段宽 22m、1804m 河段宽 34m。
		小涑港 (国展 段)	建虹路高架- 崧泽高架	1543	34	2250	2742	2742	0	52462	18516	1028	4629	0	0	3086	52915	

		小涑港 (北段)	崧泽高架- 华漕界	721	45	1082	721	721	0	32445	4326	241	1081.5	0	0	721	0	陆域: 仅东侧 6 米。
小计			-	5184	-	6604	6326	6249	0	171549	40362	2243	10090.5	0	0	6727	53025	
7	镇级	航华长 浜	航华公园- 北横泾	391	12	1188	792	820	5	4508	4692	260	1173	0	0	782	96	每天 4 小时, 5 套×2.2 千瓦, 共 11 千瓦, 年耗电量 16016 度。(维修费用在暂列费用中支出, 按实结算)。
8		新虹迎 宾港 (三泾 港)	北横泾-小 涑港	288	10-17	1316	576	258	4	4391	3456	192	864	0	0	576	56	(维修费用在暂列费用中支出, 按实结算)。
9		新虹港 (北潮 港)	北横泾-小 涑港	282	18	150	704	150		4756	2040	60	1920	0	0	0	56	乔木: 30 株落叶, 30 株常绿乔木(胸径 10cm 以下); 水生植物: 无挺水植物。
10		新角浦	北横泾-蟠 龙港	640	14	600	1493	100	1	14279	7680	167	1920	0	0	1280	0	每天 4 小时, 1 套×3.7 千瓦, 年耗电量 5402 度。 (维修费用在暂列费用中支出, 按实结算)。
11		杨树湾	汶山湾-张 正浦	226	12	394	452	312	1	3419	2712	0	678	0	0	452	220	每天 4 小时, 1 套×3.7 千瓦, 年耗电量 5402 度。 (维修费用在暂列费用中支出, 按实结算)。
小计			-	1827	-	3648	4017	1640	11	31353	20580	679	6555	0	0	3090	428	
12	村级	杨家泾 浜	铁路-小涑 港	114	11	0	221	0	0	1254	1368	0	342	0	0	228	120	
13		小涑桥 浜	铁路-小涑 港	59	12	0	116	0	0	720	708	0	177	0	0	118	0	原光联一路支河
14		小涑港 钟楼河	铁路-小涑 港	113	12	0	210	0	0	1356	1356	28	339	0	0	226	26	原小涑桥浜
15		范巷农 庄南支 河	华翔路-小 涑港	62	12	102	138	90	0	744	744	0	186	0	0	124	43	原范巷 6 队宅河 1
16		范巷农 庄北支 河	华翔路-小 涑港	69	14	84	145	108	0	966	828	0	207	0	0	138	68	原范巷 6 队宅河 2
17		老角浦	华翔路-蟠 龙港	99	9	0	200	0	0	898	1188	0	297	0	0	198	0	
18		汶山湾	杨树湾-东 美路	288	12	306	576	425	1	3431	3456	0	1260	0	0	0	287	每天 4 小时, 1 套×3.7 千瓦, 年耗电量 5402 度。 (维修费用在暂列费用中支出, 按实结算)。
19		铁路范 围小微	沪昆铁路范 围内	110	7	0	0	0	0	770	1320	0	856	0	0	0	0	光华村

		水体3条																	
小计			-	914	-	492	1606	623	1	10139	10968	28	3664	0	0	1032	544		
20	代管设施	爱博四、五村北虹河沿河公共绿化	天山西路-北横泾	-	0	0	0	0	0	0	0	300	5504	0	0	0	0	乔木：290株常绿乔木、10株落叶乔木（胸径10cm以下）； 绿篱：近爱博四、五村（约350m）各有一条宽约0.75m，高度100cm以下单排绿篱（0.75m*350m*2≈525m²）。	
21		爱博五村北横泾东侧公共绿化	北虹河-北翟路		0	0	0	0	0	0	0	58	1800	0	0	200	0		
22		爱博二村北横泾东侧公共绿化	天山西路-兴虹路		2818	0	0	0	0	0	3570	316	8415	0	0	385	0		
23		爱博三村北虹港侧公共绿化	申滨路-申长路		0	0	0	0	0	0	0	84	1872	0	0	208	0	乔木：60株常绿乔木、24株落叶乔木（胸径10cm以下）	
24		机场西侧绿化	北横泾-申贵路		0	0	0	0	0	0	0	329	2520	0	0	480	0	南虹港东侧至机场界公共绿化	
26		谢卫路绿地			0	0	0	0	0	0	0	264	2885	0	0	0	0		
27		虹春路小微水体			0	0	0	0	6							0	0	0	（维修费用在暂列费用中支出，按实结算）。
		云霞湖	云霞绿地内							3									
小计				0	2818	0	0	9	0	3570	1351	22996	0	0	1273	0			
设施量合计				15807	39352	27713	17750	40	657481	165824	9054	76467	363	1400	27059	71485			

