

2022年度奉贤区城市桥梁中修工程

招标工程量清单

上海建和工程咨询有限公司

2022-08-22

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9	041108003	交通协调费		
10	041108004	桥梁板底维修脚手架搭拆措施费		
11	041108005	材料试验费、其他检测费等		
12	041108006	疫情防控措施费		
13	041108007	投标人认为的为完成该项目必须发生的竣工资料编制等其他费用		
合 计				

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标人自行考虑 2. 机械设备规格型号:投标人自行考虑	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1				
本页小计										
合 计										

注：1. 按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价 人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价 人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_市政+专业工程暂估价 人工费_市政	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路江海河桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001001	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1.类型:混凝土结构破损修补 2.修补材料种类:环氧砂浆 3.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2.建渣外运、处置 3.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路江海河桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200606002001	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	55					
3	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况，自行考虑 5. 部位:桥接坡	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	62.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路江海河桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203006001	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	1. 石料粒径:SMA-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥青(SBS) 4. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石 5. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 6. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	62.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路江海河桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路沿江河桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001002	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路沿江河桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200606002002	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	42					
3	040402017001	桥面裂缝封闭维修	1. 类别:桥面纵向裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	20					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路沿江河桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场二支路沿江河桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场路江海河桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001003	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场路江海河桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200606002003	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	121					
3	040402017002	桥面裂缝封闭维修	1. 类别:桥面纵向裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	3					
		分部小计									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场路江海河桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\菜场路江海河桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\城乡路大菜场桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	041001004002	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式 沥青混凝土 3. 厚度:4CM 4. 渣土弃置、运距: 投标人根据实际情 况, 自行考虑 5. 部位:西侧桥接坡	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	42					
2	040203006002	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	1. 石料粒径:SMA-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥 青(SBS) 4. 沥青混凝土种类: 沥青玛蹄脂碎石沥 青混凝土(SMA-13) 5. 粘层材料品种:PC -3型乳化沥青粘层 6. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	42					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\城乡路大菜场桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040308001004	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m3	0.2						
4	040402017003	人行道裂缝维修	1. 类别:人行道裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	20						
5	041001004003	铣刨桥面铺装层	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:6CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况, 自行考虑 5. 部位:桥面	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	154						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\城乡路大菜场桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040308004001	桥面防水层聚合物改性沥青水性防水涂料2mm厚	1. 材料品种:聚合物改性沥青水性防水涂料 2. 厚度:2mm 3. 部位:桥面铺装二层之间	1. 基层清理 2. 涂料涂刷	m2	154					
7	040303019001	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	1. 沥青品种:改性沥青(SBS) 2. 厚度:6cm 3. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 4. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 沥青混凝土铺装 4. 养护 5. 碾压 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	154					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\城乡路大菜场桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001005	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200606002004	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	182					
3	041001004004	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况，自行考虑 5. 部位:桥接坡	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	306					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203006003	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	1. 石料粒径:SMA-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥青(SBS) 4. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 5. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 6. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	306					
5	040402017004	裂缝封闭维修	1. 类别:桥梁裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	100					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040309007001	更换桥梁高弹性沥青伸缩缝	1. 类型:更换桥梁高弹性沥青伸缩缝 2. 伸缩缝规格:伸缩缝宽度、厚度投标人自行考虑计入综合单价、竣工不得以任何理由调整综合单价 3. 混凝土种类:高弹性沥青 4. 混凝土型号:GSOG-13 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝,清洗缝边,配料,沥青混凝土铺筑,养生,场内运输,清理场地 2. 建渣处置、外运 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m	52.5						
7	040303019002	桥面铺装特种沥青混凝土 SEDL-5	1. 沥青品种:特种沥青混凝土SEDL-5 2. 厚度:2cm 3. 沥青混凝土种类:特种沥青混凝土 SEDL-5 4. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	631.2						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

标段: C01

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城东路中横河桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001006	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200606002005	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	225					
3	040402017005	裂缝封闭维修	1. 类别:桥梁裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	50					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路老横泾桥维修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040309007002	更换橡胶止水带	1. 类型:更换橡胶止水带 2. 规格、型号:鸟型橡胶止水带 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝,安装新缝,场面运输,清理场地 2. 建渣处置、外运	m	60					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路老横泾桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路竹港桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		维修工程									
1	041001004005	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况,自行考虑 5. 部位:桥接坡	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	288					
2	040203006004	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	1. 石料粒径:SMA-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥青(SBS) 4. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 5. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 6. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	288					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路竹港桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040308001007	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m3	1.5					
4	040402017006	裂缝封闭维修	1. 类别:桥梁裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	50					
5	040309007003	更换橡胶止水带	1. 类型:更换橡胶止水带 2. 规格、型号:鸟型橡胶止水带 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝, 安装新缝, 场面运输, 清理场地 2. 建渣处置、外运	m	48					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路竹港桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040309007004	桥梁连续缝改造	1. 类型:连续缝改造 2. 钢筋种类:HRB400级钢筋 3. 钢筋规格、间距:Φ12mm、@100mm 4. 工艺要求:橡胶发泡板镶嵌、1000mm宽2mm厚氯丁橡胶板盖缝、聚氨酯防水密封胶封缝 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝、建渣处置外运 2. 清理基层 3. 橡胶发泡板、制作、安装 4. 抹找平层、涂粘合剂、橡胶剪裁、铺设 5. 钢筋、制作、运输、安装 6. 切缝、嵌缝 7. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	8					
7	041001001001	拆除钢筋混凝土桥面	1. 材质:钢筋混凝土 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	144					
8	040901001001	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ12mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 焊接、固定	t	2.558					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路竹港桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040303019003	桥面铺装C50快硬性钢钎铁削型钢纤维混凝土	1.厚度:10cm 2.混凝土强度等级:C50 3.混凝土种类:快硬性钢钎铁削型钢纤维混凝土 4.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.混凝土铺装 3.养护	m2	144					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环城南路竹港桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		维修工程									
1	041001004006	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况, 自行考虑 5. 部位:桥接坡	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	273.6					
2	040203006005	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	1. 石料粒径:SMA-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥青(SBS) 4. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 5. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 6. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	273.6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040308001008	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程 标段：C01 第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	沪200606002006	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	99						
5	沪201102008001	梁底开孔排水修复	1. 类型:开孔排水修复 2. 修复材料种类:按设计要求 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 定位 2. 开孔、排水 3. 孔洞修复 4. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	个	18						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	041001001002	拆除钢筋混凝土桥面	1. 材质:钢筋混凝土 2. 厚度:8CM	1. 切割、拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	168						
7	040402018001	12m桥梁铰缝改造	1. 类别:12m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	156						
8	040901001002	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ12mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 焊接、固定	t	2.984						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040303019004	桥面铺装C50快硬性钢铰铁削型钢纤维混凝土	1. 厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢铰铁削型钢纤维混凝土 4. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 混凝土铺装 3. 养护	m2	168					
10	041001004007	铣刨桥面铺装层	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:6CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况,自行考虑 5. 部位:桥面	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	168					
11	040308004002	桥面防水层聚合物改性沥青水性防水涂料2mm厚	1. 材料品种:聚合物改性沥青水性防水涂料 2. 厚度:2mm 3. 部位:桥面铺装二层之间	1. 基层清理 2. 涂料涂刷	m2	168					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
12	040303019005	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	1. 沥青品种:改性沥青(SBS) 2. 厚度:6cm 3. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 4. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 沥青混凝土铺装 4. 养护 5. 碾压 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	168					
13	沪200902005001	修补块料人行道地面	1. 修补部位:人行道 2. 修补要求:同原地面面层 3. 修补方法:凿除破损修复 4. 面层材料品种、规格、颜色:地面缸砖、规格颜色按原地面 5. 嵌缝材料种类:陶瓷砖填缝剂	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾、处置外运 5. 材料运输	m2	20					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\江海路江海路桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放东路新横泾桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001009	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1.类型:混凝土结构破损修补 2.修补材料种类:环氧砂浆 3.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2.建渣外运、处置 3.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	1					
2	040402017007	裂缝封闭维修	1.类别:桥梁裂缝 2.材料品种、规格:改性乳化沥青 3.工艺要求:详见设计施工图要求	1.清缝、烘干、灌缝 2.清理场地	m	50					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放东路新横泾桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量单位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040309007005	更换桥梁型钢伸缩缝	1. 类型:更换桥梁伸缩缝 2. 规格、型号:型钢伸缩缝、GQF-E-80型 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 混凝土强度等级:C50 5. 钢筋种类:HRB400级钢筋 6. 钢筋规格、间距:Φ16mm、@200mm 7. 工艺要求:Φ16mm、@200mm植筋、焊接 8. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝,清洗缝边,配料,断料,连接,安装,混凝土铺筑,养生,场内运输,清理场地 2. 建渣处置、外运 3. 植筋、焊接 4. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m	24.9						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放东路新横泾桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040204002001	人行道面层拆除重建面砖面层	1.类型:人行道面层拆除重建 2.面层拆除材料种类、厚度:细石混凝土、50mm厚 3.找平层材料种类、厚度:干混地面砂浆DS M20.0、35mm厚 4.面层铺装材料种类、规格:陶瓷面砖、规格按设计要求 5.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.拆除旧人行道面层、建渣处置、外运 2.基层清理、调运砂浆、抹找平层 3.基层清理、调运砂浆、铺贴面砖、擦（嵌）缝、清洁面层 4.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	224.64						
5	041001001003	拆除桥面磨耗层	1.材质:磨耗层 2.厚度:7mm	1.拆除、清理 2.建渣外运、处置	m2	1195.2						
6	041001001004	拆除钢筋混凝土桥面	1.材质:钢筋混凝土 2.厚度:8CM	1.切割、拆除、清理 2.建渣外运、处置	m2	128						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放东路新横泾桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040402018002	16m桥梁铰缝改造	1. 类别:16m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	128						
8	040901001003	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ12mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 焊接、固定	t	2.273						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放东路新横泾桥维修工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040303019006	桥面铺装C50快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土	1.厚度:8cm 2.混凝土强度等级:C50 3.混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.混凝土铺装 3.养护	m2	128					
10	040308004003	栏杆喷真石漆	1.材料品种:真石漆 2.部位:栏杆 3.其他:桥名牌涂刷 投标人自行考虑在内	1.基层清理 2.涂料涂刷	m	96					
11	040303019007	桥面铺装环氧树脂磨耗层厚7mm	1.厚度:7mm 2.工艺要求:抛丸处理 3.材料种类:环氧树脂磨耗层 4.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.清扫工作面、机械吊装就位、抛丸、回收钢砂、找补、现场清理 2.缺陷修补 3.磨耗层铺装 4.养护 5.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m2	1195.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放
东路新横泾桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001010	混凝土结构破损修补 (环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m3	0.5					
2	040402017008	裂缝封闭维修	1. 类别:桥梁裂缝 2. 材料品种、规格:改性乳化沥青 3. 工艺要求:详见设计施工图要求	1. 清缝、烘干、灌缝 2. 清理场地	m	12					
3	041001001005	拆除钢筋混凝土桥面	1. 材质:钢筋混凝土 2. 厚度:10CM	1. 切割、拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	624					
4	040309004001	更换橡胶支座	1. 类型:更换橡胶支座 2. 材质:橡胶板 3. 规格:D250*41 4. 形式:圆板式	1. 搭拆脚手架;梁体顶升、回落,剔除破损支座, 支座垫石处治. 2. 支座更换	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040402018003	16m桥梁铰缝改造	1. 类别:16m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	128						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040402018004	20m桥梁铰缝改造	1. 类别:20m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢铰铰削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	80						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040309007006	桥梁连续缝改造	1. 类型:连续缝改造 2. 钢筋种类:HRB400级钢筋 3. 钢筋规格、间距:Φ12mm、@100mm 4. 工艺要求:橡胶发泡板镶嵌、1000mm宽2mm厚氯丁橡胶板盖缝、聚氨酯防水密封胶封缝 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝、建渣处置外运 2. 清理基层 3. 橡胶发泡板、制作、安装 4. 抹找平层、涂粘合剂、橡胶剪裁、铺设 5. 钢筋、制作、运输、安装 6. 切缝、嵌缝 7. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	24					
8	040901001004	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ12mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 焊接、固定	t	11.082					
9	040303019008	桥面铺装C50快硬性钢钎铁削型钢纤维混凝土	1. 厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢钎铁削型钢纤维混凝土 4. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 混凝土铺装 3. 养护	m2	624					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
10	040303019009	桥面铺装特种沥青混凝土 SEDL-5	1. 沥青品种:特种沥 青混凝土SEDL-5 2. 厚度:2cm 3. 沥青混凝土种类: 特种沥青混凝土 SEDL-5 4. 粘层材料品种:PC -3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参 照图纸及技术规范 要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	624					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放西路贝港桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	30.05	
1.2	住房公积金	分部分项人工费_市政+单价措施人工费_ 市政+专业工程暂估价人工费_市政	1.96	
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目 合计+规费	9	
合 计				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001011	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.5					
2	沪201102008002	梁底开孔排水修复	1. 类型:开孔排水修复 2. 修复材料种类:按设计要求 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 定位 2. 开孔、排水 3. 孔洞修复 4. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	个	18					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200606002007	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	77					
4	041001004008	铣刨桥面铺装层	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:6CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况，自行考虑 5. 部位:桥面铺装层	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	312					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
5	041001001006	拆除钢筋混凝土桥面	1. 材质:钢筋混凝土 2. 厚度:8CM	1. 切割、拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	78						
6	040402018005	8m桥梁铰缝改造	1. 类别:8m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级: C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距: Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求: Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	48						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040402018006	10m桥梁铰缝改造	1.类别:10m桥梁铰缝改造 2.混凝土强度等级:C50 3.混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4.钢筋种类:HRB400级钢筋 5.钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6.工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2.钢筋、制作、运输、安装 3.植筋、焊接 4.混凝土拌和、运输、浇筑 5.养护 6.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m	30						
8	040901001005	桥面铺装钢筋	1.钢筋种类:HRB400级钢筋 2.钢筋规格:Φ12mm	1.制作 2.运输 3.安装 4.焊接、固定	t	1.385						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040303019010	桥面铺装C50快硬性钢锭铰削型钢纤维混凝土	1. 厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铰削型钢纤维混凝土 4. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 混凝土铺装 3. 养护	m2	78					
10	040303019011	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	1. 沥青品种:改性沥青(SBS) 2. 厚度:6cm 3. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 4. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 沥青混凝土铺装 4. 养护 5. 碾压 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	312					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪200902005002	修补块料人行道地面	1. 修补部位:人行道 2. 修补要求:同原地 面面层 3. 修补方法:凿除破 损修复 4. 面层材料品种、 规格、颜色:地面缸 砖、规格颜色按原 地面 5. 嵌缝材料种类:陶 瓷砖填缝剂	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾、处置外运 5. 材料运输	m2	30					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\解放中路老横泾桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\运河路贝港桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001012	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1.类型:混凝土结构破损修补 2.修补材料种类:环氧砂浆 3.其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1.凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2.建渣外运、处置 3.此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.5					
2	040402017009	裂缝封闭维修	1.类别:桥梁裂缝 2.材料品种、规格:改性乳化沥青 3.工艺要求:详见设计施工图要求	1.清缝、烘干、灌缝 2.清理场地	m	12					
3	040309004002	更换橡胶支座	1.类型:更换橡胶支座 2.材质:橡胶板 3.规格:D250*41 4.形式:圆板式	1.搭拆脚手架;梁体顶升、回落,剔除破损支座,支座垫石处治. 2.支座更换	个	3					
4	041001001007	拆除钢筋混凝土桥面	1.材质:钢筋混凝土 2.厚度:10CM	1.切割、拆除、清理 2.建渣外运、处置	m2	112					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\运河路贝港桥维修工程 标段：C01 第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040901001006	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ12mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 焊接、固定	t	1.989					
6	040303019012	桥面铺装C50快硬性钢铰铁削型钢纤维混凝土	1. 厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢铰铁削型钢纤维混凝土 4. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 混凝土铺装 3. 养护	m2	112					
7	040204002002	人行道面层拆除重建面砖面层	1. 类型:人行道面层拆除重建 2. 面层拆除材料种类、厚度:细石混凝土、50mm厚 3. 找平层材料种类、厚度:干混地面砂浆DS M20.0、35mm厚 4. 面层铺装材料种类、规格:陶瓷面砖、规格按设计要求 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧人行道面层、建渣处置、外运 2. 基层清理、调运砂浆、抹找平层 3. 基层清理、调运砂浆、铺贴面砖、擦（嵌）缝、清洁面层 4. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	26.88					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\运河路贝港桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040309010001	梁底防水层	1. 部位:梁底 2. 材料品种、规格:水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 工艺要求:详见设计施工图 4. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 基层清理、处置 2. 防水层铺涂 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	152					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\运河路贝港桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\正环路中横河西桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001013	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构 破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照 图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土, 凿毛,凿成阶梯层,清除修 凿过的混凝土表面,用水 湿润、环氧砂浆修补,场 内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工 图内容、但为完成该 项目所必须的,请投 标人在综合单价内 考虑	m3	0.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\正环路中横河西桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200606002008	空心板梁梁底碳纤维布二层式加固	1. 加固部位:空心板梁梁底 2. 裂缝处理处理种类:水泥基渗透结晶型防水材料、大于0.2mm采用化学灌浆法 3. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布、规格按设计要求、优质品牌 4. 粘贴材料宽度:详见设计施工图 5. 粘结胶种类、品牌:环氧树脂、优质品牌 6. 粘贴层数:二层 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 表层处理、具体处理要求详见设计施工图说明 2. 打磨、清理 3. 裂缝处置 4. 封闭细微裂缝、刷防水材料 5. 刷底胶 6. 修补砼表面 7. 裁剪材料 8. 上贴浸胶 9. 粘贴、括平 10. 材料运输 11. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	102					
3	041001004009	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况，自行考虑 5. 部位:桥接坡	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	168					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\正环路中横河西桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040203006006	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚4cm	1. 石料粒径:SMA-13 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥青(SBS) 4. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 5. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 6. 喷油量:0.5L/m2	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	168					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\正环路中横河西桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001014	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.2					
2	041001001008	拆除钢筋混凝土桥面	1. 材质:钢筋混凝土 2. 厚度:10CM	1. 切割、拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	187.6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040402018007	14m桥梁铰缝改造	1. 类别:8m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	196						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
4	040309007007	更换桥梁型钢伸缩缝	1. 类型:更换桥梁伸缩缝 2. 规格、型号:型钢伸缩缝、GQF-E-80型 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 混凝土强度等级:C50 5. 钢筋种类:HRB400级钢筋 6. 钢筋规格、间距:Φ16mm、@200mm 7. 工艺要求:Φ16mm、@200mm植筋、焊接 8. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝,清洗缝边,配料,断料,连接,安装,混凝土铺筑,养生,场内运输,清理场地 2. 建渣处置、外运 3. 植筋、焊接 4. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m	26.8						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040402018008	14m桥梁铰缝改造	1. 类别:8m桥梁铰缝改造 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢锭铣削型钢纤维混凝土 4. 钢筋种类:HRB400级钢筋 5. 钢筋规格、间距:Φ10mm、@150mm 6. 工艺要求:Φ10mm、@150mm植筋、弯曲焊接 7. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除旧铰缝混凝土、建渣处理弃置、清理 2. 钢筋、制作、运输、安装 3. 植筋、焊接 4. 混凝土拌和、运输、浇筑 5. 养护 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m	28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程 标段：C01 第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040204002003	人行道面层拆除重建面砖面层	1. 类型:人行道面层拆除重建 2. 面层拆除材料种类、厚度:细石混凝土、50mm厚 3. 找平层材料种类、厚度:干混地面砂浆DS M20.0、35mm厚 4. 面层铺装材料种类、规格:陶瓷面砖、规格按设计要求 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧人行道面层、建渣处置、外运 2. 基层清理、调运砂浆、抹找平层 3. 基层清理、调运砂浆、铺贴面砖、擦（嵌）缝、清洁面层 4. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	m2	51.52						
7	040901001007	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ 12mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 焊接、固定	t	3.332						
8	040303019013	桥面铺装C50快硬性钢铰铁削型钢纤维混凝土	1. 厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土种类:快硬性钢铰铁削型钢纤维混凝土 4. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 混凝土铺装 3. 养护	m2	187.6						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040303019014	桥面铺装特种沥青混凝土 SEDL-5	1. 沥青品种:特种沥青混凝土SEDL-5 2. 厚度:2cm 3. 沥青混凝土种类:特种沥青混凝土 SEDL-5 4. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 拌和、运输 4. 摊铺、整型 5. 压实	m2	187.6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\通阳路通阳路桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\陈桥路陈桥路桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001015	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.5					
2	041001004010	铣刨桥面铺装层	1. 材质:沥青混凝土 2. 结构形式:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:6CM 4. 渣土弃置、运距:投标人根据实际情况,自行考虑 5. 部位:桥面铺装层	1. 拆除、清理 2. 建渣外运、处置	m2	168					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\陈桥路陈桥路桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
3	040303019015	桥面铺装沥青玛蹄脂碎石 沥青混凝土(SMA-13) 厚6cm	1. 沥青品种:改性沥青(SBS) 2. 厚度:6cm 3. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石沥青混凝土(SMA-13) 4. 粘层材料品种:PC-3型乳化沥青粘层 5. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 沥青混凝土铺装 4. 养护 5. 碾压 6. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	m2	168					
4	沪200902005003	修补块料人行道地面	1. 修补部位:人行道 2. 修补要求:同原地 面面层 3. 修补方法:凿除破损修复 4. 面层材料品种、规格、颜色:地面缸砖、规格颜色按原地面 5. 嵌缝材料种类:陶瓷砖填缝剂	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾、处置外运 5. 材料运输	m2	50					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\陈桥路陈桥路桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环秀路南行港桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		维修工程									
1	040308001016	混凝土结构破损修补(环氧砂浆)	1. 类型:混凝土结构破损修补 2. 修补材料种类:环氧砂浆 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 凿除损坏部分混凝土,凿毛,凿成阶梯层,清除修凿过的混凝土表面,用水湿润、环氧砂浆修补,场内运输,清理场地 2. 建渣外运、处置 3. 此项目未尽处按施工图纸内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	m3	0.5					
2	040309007008	更换橡胶止水带	1. 类型:更换橡胶止水带 2. 规格、型号:鸟型橡胶止水带 3. 其他:未注明的参照图纸及技术规范要求	1. 拆除旧缝,安装新缝,场面运输,清理场地 2. 建渣处置、外运	m	32					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环秀路南行港桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200902005004	修补块料人行道地面	1. 修补部位:人行道 2. 修补要求:同原地 面面层 3. 修补方法:凿除破 损修复 4. 面层材料品种、 规格、颜色:地面缸 砖、规格颜色按原 地面 5. 嵌缝材料种类:陶 瓷砖填缝剂	1. 拆旧 2. 砂浆制作、运输 3. 修铺 4. 清理垃圾、处置外运 5. 材料运输	m2	30					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2022年度奉贤区城市桥梁中修工程\桥梁中修工程\环秀路南行港桥维修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税