

上海市社会保险事业管理中心经办柜台家具及对外设施购置采购需求部分内容修改如下：三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求中的

“1、办公桌”中：

“4 咨询/洽谈/高频接洽办公桌（带隔断底柜）”、“5 办公桌”、“6 综合/共享办公桌（可拼接组合）”、“7 L型办公桌（带折叠床）”、“10 长方桌”、“11 演讲台”工艺质量标准下的基材修改为：基材：选用品牌优质 E0 级多层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。

“2、办公椅/会议椅”中：

“6 会议椅（带翻板）”工艺质量标准下的基材修改为：· 尼龙加玻纤骨架（带顷仰功能）· 定型海绵，尼龙固定扶手· 黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转，铝合金支架写字板，内含水杯架写字板面；

“7 会议椅（无翻板）”工艺质量标准下的基材修改为：· 尼龙加玻纤骨架（带顷仰功能）· 定型海绵，尼龙固定扶手· 黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠；基本材质：删除 小桌板：E0 级环保板材。

“3、沙发”中：

“3 沙发”参考规格(长×宽×高)mm 修改为：1800*900*950H；

“4 沙发（5 楼洽谈室）”参考规格(长×宽×高)mm 修改为：
1800*900*950H；

“5 双人沙发+单人 1(含 1 茶几)”参考规格(长×宽×高)mm 修改为：
2000*900*950H、900*900*950H；

“6 双人沙发（含 1 茶几）”参考规格(长×宽×高)mm 修改为：
2000*900*950H。

“4、书柜、文件柜”中：

“5 茶几”基本材质修改为：台面：E0 级环保板材、厚度：18mm、
桌脚：钢制；

“6 茶几”工艺质量标准修改为：桌板：选用品牌优质 E0 级多层板，
符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。

“7 茶几”工艺质量标准修改为：桌板：选用品牌优质 E0 级多层板，
符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。

“8 茶水柜”工艺质量标准修改为：基板：选用品牌优质 E0 级多
层板，符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；

“14 货架”工艺质量标准修改为：1、柜子为品牌一级冷轧钢板，

钢板厚度 0.8mm，经六道防锈前处理，品牌涂装粉。2、单层承重 250KG；

“15 快递、外卖柜”基本材质修改为：柜体基本材质：钢板，钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。柜门钢化玻璃厚度 $\geq 5\text{mm}$ 。”；工艺质量标准修改为：“1、柜子为品牌一级冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm，经六道防锈前处理，品牌涂装粉。2、单层承重 35KG。3、柜门钢化玻璃厚度 $\geq 5\text{mm}$ 。

“5、会议桌”中：

“5 会议桌（翻板）”工艺质量标准下的基材修改为：内芯选用品牌优质 E0 级多层板，厚度 18mm，经防虫，防潮，防腐化学处理，板面平整，内胶合强度 $\geq 0.45\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.4\text{MPa}$ ，板边握螺钉力 $\geq 1000\text{N}$ ，板面握螺钉力 $\geq 1300\text{N}$ ，板材符合 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。

六、样品要求中

样品要求：刨花板切角一块，修改为：实木多层板切角一块