



矩形钢管梁钢柱连接详图

当梁柱一同预制时, 仍需设置梁顶梁底连接角钢



钢柱工地拼接连接节点

说明:
1. 此节点设置在钢梁顶+1.300m处或半层高位置,
避开梁柱连接节点。



屋面钢梁钢柱连接节点

梁柱节点为刚接

<div><div><div></div><div>SRIBS</div></div><div>上海市建筑科学研究院有限公司 SHANGHAI RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES CO.,LTD. 资质证书编号: A231023592</div></div>			
合作设计单位 CO-OPERATED WITH			
单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE			
修 订 REVISED			
版本 REVISION	纪要 SUMMARY		日期 DATE
审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍	
项目经理 PROJECT MANAGER	吉 峰	吉峰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴	
审 核 REVIEWED BY	兰学平	兰学平	
校 对 CHECKED BY	吉 峰	吉峰	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	张 洛	张洛	
设 计 DESIGNED BY	张 洛	张洛	
制 图 DRAWN BY	张 洛	张洛	
会 签 CONFIRMED BY	建筑 ARCHITECTURE	结构 STRUCTURE	
	电气 ELECTRICITY	暖通 HEATING	
	给排水 PLUMBING		
建设单位 CLIENT 华东师范大学第一附属初级中学			
项目 名称 PROJECT	2025年虹口区学校加装无障碍电梯项目 (华东师范大学第一附属初级中学)		
子 项 SUB-PROJECT			
图 名 DRAWING TITLE	结构节点详图(一)		
设计号 JOB NO.			
专 业 DISCIPLINE	结 构	阶 段 STATUS	施工图
图 号 DRAWING NO.	结施-06	日 期 DATE	2025.07