

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

修 订 REVISÉD			
版本 REVISION	纪要 SUMMARY	日期 DATE	
审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍	
项目经理 PROJECT MANAGER	吉 峰	吉峰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴	
审 核 REVIEWED BY	兰学平	兰学平	
校 对 CHECKED BY	吉 峰	吉峰	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	张 洛	张洛	
设 计 DESIGNED BY	张 洛	张洛	
制 图 DRAWN BY	张 洛	张洛	
会签 (CONFIRMED BY	建筑 ARCHITECTURE  电气 ELECTRICITY  给排水 PLUMBING	结构 STRUCTURE  暖通 HVAC	

建设单位 CLIENT

上海市虹口区第一中心小学

项目名称 PROJECT	2025年虹口区学校加装无障碍电梯 (上海市虹口区第一中心小学)
-----------------	-------------------------------------










子项	SUB-PROJECT
----	-------------

图 名	结构节点详图(二)
DRAWING	

设计号 TOR NO	HT0062025001157
---------------	-----------------

专业 DISCIPLINE	结构	阶段 STATUS	施工图
图号 DRAWING NO.	结施-07	日期 DATE	2025.07

(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)



电梯吊钩详图

吊钩应与设备厂家校对无误后方可施工  
一根钢梁上设置 1 个吊钩时, 拉力  $F_z$  不得超过 30kN  
一根钢梁上设置 2 个吊钩时, 拉力  $F_z$  不得超过 25kN

MZ与梁钢连接节点

• 密告