

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

修 订 REVISED			
版本 REVISION	纪要 SUMMARY	日期 DATE	
审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍	
项目经理 PROJECT MANAGER	吉 峰	吉峰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴	
审 核 REVIEWED BY	兰学平	兰学平	
校 对 CHECKED BY	吉 峰	吉峰	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	张 洛	张洛	
设 计 DESIGNED BY	张 洛	张洛	
制 图 DRAWN BY	张 洛	张洛	
会签 (CONFIRMED BY)	建筑 ARCHITECTURE 电气 ELECTRICITY 给排水 PLUMBING	结构 STRUCTURE 暖通 HVAC	

建设单位 CLIENT

上海市华东师大一附中实验小学

项目名称	2025年虹口区学校加装无障碍电梯
PROJECT	(上海市华东师大一附中实验小学)



子项	SUB-PROJECT
1. 项目一	1. PROJECT ONE
2. 项目二	2. PROJECT TWO
3. 项目三	3. PROJECT THREE
4. 项目四	4. PROJECT FOUR
5. 项目五	5. PROJECT FIVE
6. 项目六	6. PROJECT SIX
7. 项目七	7. PROJECT SEVEN
8. 项目八	8. PROJECT EIGHT
9. 项目九	9. PROJECT NINE
10. 项目十	10. PROJECT TEN

图名	结构节点详图(二)
DRAWING TITLE	


设计号 JOB NO.	HT0062025001164
----------------	-----------------

专 业 DISCIPLINE	结 构	阶 段 STATUS	施 工 图
图 号 DRAWING NO.	结施-07	日 期 DATE	2025.07


(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)




压型钢板混凝土组合楼板端支座详图(二)




压型钢板混凝土组合楼板端支座详图(一)




矩形钢管梁开口端封闭详图





热轧槽钢与矩形钢管截面柱连接详图



MZ与梁钢连接节点




热轧槽钢与钢柱连接详图




电梯吊钩详图

吊钩应与设备厂家校对无误后方可施工
一根钢梁上设置 1 个吊钩时, 拉力 F_z 不得超过 30kN
一根钢梁上设置 2 个吊钩时, 拉力 F_z 不得超过 25kN



$\frac{4\Phi 12}{\Phi 8@200}$ 构造柱, 纵筋植入原楼板, 植筋深度 $\geq 10d$
 构造柱高度同栏杆



栏杆局部拆除加构造柱