

松江区医保中心装修工程

招标工程量清单

上海市松江区机关事务管理局

上海昕征程建设咨询有限公司

2024-08-26

总 说 明

工程名称： 松江区医保中心装修工程

第 1 页 共 3 页

一、 工程概况：

- 1、工程名称是松江区医保中心装修工程，建设地点位于松江区荣乐路。
- 2、本次招标主要装修。
- 3、本工程施工工期要求详见招标文件。

二、 招标范围：详见招标文件。

三、 工程量清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》；
- 2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号令）；
- 3、上海市建设工程有关文件的规定及地方文件规定；
- 4、设计图纸等。

四、 投标报价依据及要求：

- 1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金组成。
- 2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。
- 3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。
- 4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。

五、 投标报价说明（包括但不限于）：

- 1、本工程的合同形式为固定单价合同，投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求及施工验收规范全面考虑后报分部分项工程的综合单价，一旦中标，除合同文件注明外，综合单价一律不予调整。
- 2、本工程的措施项目费用在施工中包干使用，结算时不做调整。投标人

总 说 明

工程名称： 松江区医保中心装修工程

第 2 页 共 3 页

填报的措施项目清单报价不限于招标人提供的项目内容，若有增加项，投标人应自行列项并报价。

3、由承包人自行采购的材料（或设备），其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。

4、工程量清单中提供暂定单价的材料（或设备），在实际施工时，承包人应事先征得建设单位在价格、质量等方面的书面认可后方可定货购买。暂定单价为材料（或设备）到达工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗及检验检测应由承包人承担，报价时包含在投标报价中。今后建设单位核价时不再另行向承包人增加这些材料设备的到达工地后的卸货、保管、运输、损耗及检验检测等费用。暂定单价的材料（或设备）的结算原则详见招标文件。

5、本工程临时施工用电、用水条件及施工场地条件详见招标文件。承包人进场后应自装管线及计量表具，承包人在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标人支付，报价时应包含在相关项目价格中。

6、本工程所用混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采用商品砂浆。凡混凝土中需使用添加剂的请按图纸要求添加，并将此部分费用计入相应项目的综合单价中。商品混凝土泵送费应包含在相应项目的综合单价中。

7、商品砼、砼用钢筋综合价参考《上海建设工程造价信息》电子版主要建筑材料市场信息价进行报价。

8、分部分项工程量清单的综合单价中应包含该子目项目特征及工作内容中所有涉及的相关内容。

9、对招标清单中未明示，但提供的招标图纸中已表明的工作内容或按工程施工规范所必须发生的工作内容，投标人将该类工作内容的报价包含在相关子目的综合单价报价中。

10、工程量清单中凡未对防护材料有明确描述的，投标人应自行考虑并报价，计入相应项目的综合单价中。

11、本项目为施工图招标，请各投标人依据施工图对分部分项工程量清单中各分项项目进行报价，如遇特征所述未全或工作内容所述未尽的事宜，但为完成该项目所必需的投入，请投标人在综合单价内一并考虑。投标综合单价将视为完成该项目的完全单价。

12、对工程量清单中要求提供综合单价分析的项目，投标人应对直接费（包括人工费、材料费、机械费）、间接费和利润作详细的分析，并填报工料机的单价和消耗量。

13、本工程报价中投标单位应考虑企业经营、物价上涨等的风险费用。

14、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理

总 说 明

工程名称： 松江区医保中心装修工程

第 3 页 共 3 页

的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区（县）市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目项目中。

15、所有木材防腐、防火油漆处理。本项目所涉及的不锈钢均采用304。

六、招标单位对用于本工程的主要材料的品牌要求：投标人应选用质量合格的 brand 产品。

七、投标报价书的编制要求： 投标人按照国标GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》所要求的格式及内容认真报价。分部分项工程量清单中项目特征与工作内容投标人投标时一并考虑，项目特征与工作内容具有同等法律效力。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：松江区医保中心装修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量单位 | 项 目 名 称 | 工程内容及包含范围 | 金 额（元） |
|--------|--------------|------|------|----------------|-----------|--------|
| 1.1.1 | 011707001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制 | | |
| 1.1.2 | 011707001002 | | | 噪音控制 | | |
| 1.1.3 | 011707001003 | | | 有毒有害气体控制 | | |
| 1.1.4 | 011707001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌 | | |
| 1.1.5 | 011707001005 | | | 现场围挡 | | |
| 1.1.6 | 011707001006 | | | 各类图板 | | |
| 1.1.7 | 011707001007 | | | 企业标志 | | |
| 1.1.8 | 011707001008 | | | 场容场貌 | | |
| 1.1.9 | 011707001009 | | | 材料堆放 | | |
| 1.1.10 | 011707001010 | | | 现场防火 | | |
| 1.1.11 | 011707001011 | | | 垃圾清运 | | |
| 1.1.12 | 011707001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施 | | |
| 1.1.13 | 011707001013 | | | 现场宿舍设施 | | |
| 1.1.14 | 011707001014 | | | 现场食堂生活设施 | | |
| 1.1.15 | 011707001015 | | | 现场厕所、浴室、开水房等设施 | | |
| 1.1.16 | 011707001016 | | | 水泥仓库 | | |
| 1.1.17 | 011707001017 | | | 木工棚、钢筋棚 | | |

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：松江区医保中心装修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量单位 | 项 目 名 称 | 工程内容及包含范围 | 金 额（元） |
|--------|--------------|------|------|------------------------|-----------|--------|
| 1.1.18 | 011707001018 | | | 其他库房 | | |
| 1.1.19 | 011707001019 | | | 配电线路 | | |
| 1.1.20 | 011707001020 | | | 配电箱开关箱 | | |
| 1.1.21 | 011707001021 | | | 接地保护装置 | | |
| 1.1.22 | 011707001022 | | | 供水管线 | | |
| 1.1.23 | 011707001023 | | | 排水管线 | | |
| 1.1.24 | 011707001024 | | | 沉淀池 | | |
| 1.1.25 | 011707001025 | | | 临时道路 | | |
| 1.1.26 | 011707001026 | | | 硬地坪 | | |
| 1.1.27 | 011707001027 | 安全施工 | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 | | |
| 1.1.28 | 011707001028 | | | 通道口防护 | | |
| 1.1.29 | 011707001029 | | | 预留洞口防护 | | |
| 1.1.30 | 011707001030 | | | 电梯井口防护 | | |
| 1.1.31 | 011707001031 | | | 楼梯边防护 | | |
| 1.1.32 | 011707001032 | | | 垂直方向交叉作业防护 | | |
| 1.1.33 | 011707001033 | | | 高空作业防护 | | |
| 1.1.34 | 011707001034 | | | 操作平台交叉作业 | | |
| 1.1.35 | 011707001035 | | | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 | | |

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：松江区医保中心装修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容、说明及包含范围 | 金 额(元) |
|-----|-----------|--|--------------|--------|
| 1 | 011707002 | 夜间施工 | | |
| 2 | 011707003 | 非夜间施工照明 | | |
| 3 | 011707004 | 二次搬运 | | |
| 4 | 011707005 | 冬雨季施工 | | |
| 5 | 011707006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | |
| 6 | 011707007 | 已完工程及设备保护 | | |
| 7 | 011707008 | 材料检测、测试费（包括本项目达到验收标准及移交要求的一切费用） | | |
| 8 | 011707009 | 建筑工程一切险、安装工程一切险（其中的危险作业意外伤害保险费按沪建市管【2016】42号文计入企业管理费）、人身意外伤害险、第三者责任险、安全责任险 | | |
| 9 | 011707010 | 所有垃圾外运、处置等费用（除清单所描述以外的项目处） | | |
| 10 | 011707011 | 楼梯栏杆利旧,做好清除锈保养工作,局部破损的予以增补加强杆件。 | | |
| 11 | 011707012 | 凡有防水要求做法的楼面,穿越楼板管道应按照各设备专业工种要求预埋止水套管。穿过外墙的管道宜采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应作防水密封处理。 | | |
| 12 | 011707013 | 窗洞修复、洞口加固、水泥砂浆找平,嵌填发泡胶,做好防渗漏工作。 | | |
| 13 | 011707015 | 工程量清单所列项以外的需拆除、铲除、开门窗洞、安装开孔洞开槽、修复、垃圾外运、基层清理等费用,等等。由投标人自行踏勘现场后自报费用。 | | |
| 14 | 011707016 | 用水用电接驳费 | | |
| 15 | 011707017 | 大型机械、设备进出场费 | | |
| 16 | 011707018 | 各种套管封堵及防火封堵(包括桥架及电缆的防火封堵)、拆除费、旧系统调试、零星移位相关工作内容等 | | |
| 17 | 011707019 | 室内空气检测（具体由甲方委托第三方检测,费用由投标单位承担,最终需出具检测报告。） | | |
| 18 | 011707020 | 招标文件中约定投标人认为其他必须发生的费用 | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|--------|---|--------------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 拆除工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 沪200104002001 | 砖墙拆除 | 1.块体种类:原有墙体拆除 2.墙体厚度、高度:层高4.3米 3.砌体表面的附着物种类:包括拆除原有砖墙表面附着物 4.旧砖回收要求:不回收 5.其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 6.备注:拆除原有内墙,包括开洞口、门洞高度调整等 | 1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 | m2 | 608.65 | | | | | |
| 2 | 011610002008 | 原有内门拆除 | 1.室内高度:层高4.3米 2.门窗洞口尺寸:原有内门拆除,洞口修粉 3.其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | 樘 | 17 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|------------------|--|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 3 | 沪200106006001 | 拆除原有二层玻璃隔断，包括门拆除 | 1. 基层材料种类:层高4.3米 2. 隔断种类、形式:拆除原有二层玻璃隔断，包括门 3. 其他:清单工程量高度按楼地面至板底高度计取， 4. 说明:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1. 拆除护墙板 2. 旧料整理 | m2 | 125.38 | | | | | |
| 4 | 011610002012 | 拆除原有铝合金门窗 | 1. 室内高度:层高4.3米 2. 门窗洞口尺寸:拆除原有铝合金门窗，洞口修粉 3. 其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 37.27 | | | | | |
| 5 | 011610002013 | 拆除原有卷帘门 | 1. 室内高度:层高4.3米 2. 门窗洞口尺寸:拆除原有卷帘门，包括拆除原有电动装置，洞口修粉 3. 其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 20.75 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|-----------|--|--|------|---------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 6 | 沪200106002001 | 拆除块料地坪面层 | 1. 块料品种规格:由投标单位自行踏勘现场 2. 面层拆除要求:拆除块料地坪面层,基层清理,同时拆除相应部位安装部分内容 3. 其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 | m2 | 1442.42 | | | | | |
| 7 | 沪200106002003 | 拆除原楼梯地砖面层 | 1. 块料品种规格:由投标单位自行踏勘现场 2. 面层拆除要求:拆除原楼梯地砖面层,基层清理,同时拆除相应部位安装部分内容 3. 其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆 | m2 | 69.98 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|-------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 8 | 沪200106007001 | 拆除原石材墙面（一层） | 1. 石料品种规格:由投标单位自行踏勘现场 2. 面层拆除要求:拆除原石材墙面（一层），基层清理，同时拆除相应部位安装部分内容 3. 其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘 | m2 | 666.2 | | | | | |
| 9 | 沪200106009001 | 铲除墙面粉刷 软底 | 1. 材料厚度:铲除墙面粉刷 软底，同时拆除相应部位安装部分内容 2. 其他:基层清理 | 1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 | m2 | 772.8 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|------------|--|-----------------------------|------|---------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 10 | 沪200106011001 | 拆除原石膏板天花 | 1.天棚形式:由投标单位自行踏勘现场 2.天棚高度:层高4.3米,原天棚高度由投标单位自行踏勘现场 3.面层材料种类:拆除原石膏板天花及吊顶龙骨,同时拆除相应部位安装部分内容 4.其他:垃圾外运及处置由投标单位在综合单价中考虑 | 1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 | m2 | 1440.78 | | | | | |
| 11 | 沪200106012001 | 拆除原有楼梯顶棚涂料 | 1.基层类型:涂料 2.抹灰层种类:拆除原有楼梯顶棚涂料,同时拆除相应部位安装部分内容 3.天棚高度:层高4.3米 | 1.铲除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾归堆 | m2 | 90.97 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 12 | 010402001012 | 砌块外墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:新建砖墙,耐火极限≥2小时 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5砌筑,砌筑砂浆全部采用商品砂浆。 3. 墙体类型:外墙 4. 墙体厚度:200mm厚 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m3 | 12.65 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 13 | 010402001013 | 砌块内墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:新建砖墙,耐火极限≥2小时 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5砌筑,砌筑砂浆全部采用商品砂浆。 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:120mm厚 5. 备注:符合施工规范及设计要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m3 | 80.04 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|----------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 14 | 沪010406001001 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 1. 墙体厚度:按施工图 2. 材质、规格:新建轻钢龙骨隔墙双面双层9mm(纸面石膏板)+75mm(C75轻钢龙骨填充40mm厚岩棉(耐火极限不低于1.0h.)。吊顶以上部分轻钢龙骨石膏板隔墙防火封堵至楼板底; 3. 说明:清单工程量是按隔墙垂直面积, 双面双层9mm纸面石膏板费用在综合单价中自报 | 1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土 | m2 | 925.05 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|----------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 15 | 沪010406001002 | 新建轻钢龙骨隔墙 | 1. 墙体厚度:600mm 2. 材质、规格:新建轻钢龙骨隔墙双面双层9mm(纸面石膏板)+轻钢龙骨+填充岩棉(耐火极限不低于1.0h.)。吊顶以上部分轻钢龙骨石膏板隔墙防火封堵至楼板底; 3. 说明:清单工程量是按隔墙垂直面积,双面双层9mm纸面石膏板费用在综合单价中自报 | 1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土 | m2 | 8.67 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|-------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 16 | 沪010406001003 | 新建轻钢龙骨隔墙（靠墙 | 1. 墙体厚度:200mm 2. 材质、规格:新建轻钢龙骨隔墙单面2x9mm(纸面石膏板)+轻钢龙骨+填充岩棉（耐火极限不低于1.0h.）。吊顶以上部分轻钢龙骨石膏板隔墙防火封堵至楼板底； 3. 说明:清单工程量是按隔墙垂直面积，单面2*9纸面石膏板费用在综合单价中自报 | 1. 材料运输 2. 墙板安装 3. 嵌缝、贴网格布 4. 捣细石混凝土 | m2 | 12.99 | | | | | |
| 17 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 砖品种、规格、强度等级:大会议室舞台高0.15的做法 轻质砖地面抬高0.15 | 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输 | m3 | 1.62 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 楼地面工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 18 | 011106002001 | 楼梯面地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆找平层 2.粘结层厚度、材料种类:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚地砖(600*600mm),干水泥擦缝(或专用填缝剂), 4.防滑条材料种类、规格:包括防滑处理 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 15.99 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 19 | 011102003006 | 楼地面地砖（600*600） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3 水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚地砖(600*600mm),干水泥擦缝(或专用填缝剂), 4.要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求,最终满足地面标高要求,费用在综合单价中考虑。 5.具体做法:详见设计说明 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 117.12 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 20 | 011102003007 | 楼地面地砖（800*800） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3 水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚地砖(800*800mm),干水泥擦缝(或专用填缝剂), 4.要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求,最终满足地面标高要求,费用在综合单价中考虑。 5.具体做法:详见设计说明 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 545.33 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 21 | 011102003008 | 楼地面地砖（600*600）卫生间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆找平层，1.5mm聚合物水泥基防水层 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚地砖(600*600mm)，干水泥擦缝(或专用填缝剂)， 4.要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求，最终满足地面标高要求，费用在综合单价中考虑。 5.具体做法:详见设计说明 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 97.75 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 22 | 011102003009 | 楼地面地砖（300*300）卫生间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆找平层，1.5mm聚合物水泥基防水层 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚地砖(300*300mm)，干水泥擦缝(或专用填缝剂)， 4.要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求，最终满足地面标高要求，费用在综合单价中考虑。 5.具体做法:详见设计说明 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 5 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 23 | 011102003010 | 楼地面地砖（800*800）（舞台处） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚地砖(800*800mm),干水泥擦缝(或专用填缝剂), 4.要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求,最终满足地面标高要求,费用在综合单价中考虑。 5.具体做法:详见设计说明 6.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 12.18 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|--|---|------|--------|---------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 24 | 011103001001 | 硬质地胶板 | 1. 基层做法:3mm自流平, 30mm 1:3水泥砂浆找平层地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:硬质地胶板 3. 压线条种类:包括压条 4. 要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求, 最终满足地面标高要求, 费用在综合单价中考虑。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输 | m2 | 210.01 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 25 | 011104002001 | 15mm难燃木地板 | 1. 基层材料种类、规格:防潮薄膜0.5cm，30mm 1:3水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm难燃木地板 3. 防护材料种类:包括压条 4. 要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求，最终满足地面标高要求，费用在综合单价中考虑。 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输 | m2 | 406.33 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 26 | 011104004001 | 钢制防静电地板 | 1. 支架高度、材料种类:钢性龙骨支架 2. 面层材料品种、规格、颜色:钢制防静电地板块地面 3. 防护材料种类:包括压条 4. 要求:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求,最终满足地面标高要求,费用在综合单价中考虑。 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 | m2 | 19.32 | | | | | |
| 27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:8mm木垫块 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢 | 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m2 | 51.79 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 28 | 011102003011 | 门槛石：大理石面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3 水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:门槛石：大理石面层 4.原地面:现做地面基层最终找平层厚度满足设计要求，最终满足地面标高要求，费用在综合单价中考虑。 5.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 9.98 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 墙面工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|--|--|------|---------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 29 | 011406001004 | 外墙无机涂料（新砌墙面处） | 1. 基层类型:外墙无机涂料（新砌墙面处） 2. 粉刷层:网格布（纤维网），20mm厚外墙防水砂浆，1.5mm聚合物水泥基防水层，20mm1：3水泥砂浆粉刷层，网格布（钢丝网），界面剂。 3. 腻子种类:防水腻子批荡 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙无机涂料，一底二面 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 142.89 | | | | | | |
| 30 | 011408001006 | 墙面无机涂料 | 1. 刮腻子遍数:网格布一道,刮白胶腻子找平二遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道，涂料颜色满足设计要求 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料 | m2 | 3259.16 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------|--|--|------|---------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 31 | 011204003006 | 卫生间300*600墙砖内墙面 | 1. 墙体类型:1.5mm 聚合物水泥基防水层(淋浴1.8m高,卫生间30cm高), 30mm 1:3水泥砂浆粉刷, 混合界面剂 2. 安装方式:瓷砖粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:15MM墙砖(300*600mm), 包括嵌缝 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 311.08 | | | | | | |
| 32 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:新建轻质砖墙, 粉刷至板底或梁底 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆粉刷层, 网格布(钢丝网), 界面剂 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | m2 | 1377.17 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 33 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（一层原石材拆除后） | 1.墙体类型:一层原石材拆除后，粉刷至板底或梁底 2.底层厚度、砂浆配合比:网格布(纤维网)，20mm 1:3水泥砂浆粉刷层，网格布(钢丝网)，界面剂 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 666.2 | | | | | | |
| 34 | 011207001001 | 超白烤漆玻璃内墙面 | 1.基层材料种类、规格:12mm木工板(防火防潮防蛀处理) 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm超白烤漆玻璃 3.具体做法:具体做法详见设计说明施工图 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 17.91 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 35 | 011207001002 | 超白蓝色烤漆玻璃内墙面 | 1. 基层材料种类、规格:12mm木工板(防火防潮防蛀处理) 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm超白蓝色烤漆玻璃内墙面 3. 具体做法:具体做法详见设计说明施工图 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 | m2 | 15.6 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 36 | 011207001003 | 铝板内墙面 | 1. 基层材料种类、规格:专用挂件, 40 镀锌方管 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm铝单板内墙面 3. 具体做法:具体做法详见设计说明施工图 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 | m2 | 24.29 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|---------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 37 | 011301001004 | 原顶涂料 | 1.基层类型:刮白胶腻子找平二遍 2.抹灰厚度、材料种类:喷无机涂料一道,刷无机涂料一道,刷抗碱底漆一道,涂料颜色满足设计要求 3.原顶处理:原顶如需处理产生的费用在综合单价中考虑,原顶处理到后续批腻子需要的程度 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 85.62 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 38 | 011302001004 | 纸面石膏板吊顶（卫生间顶） | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:直径10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,轻钢次龙骨 2. 面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板,刮白胶腻子找平二遍,刷抗碱度漆一道（防水）,刷无机涂料一道（防水）,喷无机涂料一道（防水）。含各类装饰风口。涂料颜色满足设计要求 3. 压条材料种类、规格:包括压条、角条等 4. 其他:具体做法详见设计说明施工图,包括灯具开孔 5. 备注:工程量清单提供的是投影面积,侧面部位的费用由投标单位在综 | 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 96.2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 合单价中考虑。 6. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 39 | 011302001005 | 纸面石膏板吊顶 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:直径10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,轻钢次龙骨 2. 面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板,刮白胶腻子找平二遍,刷抗碱度漆一道,刷无机涂料一道,喷无机涂料一道。含各类装饰风口。涂料颜色满足设计要求 3. 压条材料种类、规格:包括压条、角条等 4. 其他:具体做法详见设计说明施工图、DR01中01详图等,包括灯具开孔 5. 备注:工程量清单提供的是投影面积,侧面部位的费用由投标单位在综合单价中考虑。 | 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 727.73 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 6. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | |
| 40 | 011302001006 | 600*600矿棉板吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:直径10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,配套中龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 压条材料种类、规格:包括收边条 4. 其他:具体做法详见设计说明施工图 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 385.67 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 41 | 011302001003 | 300*300铝扣板吊顶 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:直径10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,配套中龙骨 2. 面层材料品种、规格:2.0白色铝扣板(300*300mm) 3. 压条材料种类、规格:包括收边条 4. 说明:具体做法详见设计说明施工图 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 5 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|---|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 42 | 011302001007 | 600*600铝扣板吊顶 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:直径10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,配套中龙骨 2. 面层材料品种、规格:2.0白色铝扣板(600*600mm) 3. 压条材料种类、规格:包括收边条 4. 说明:具体做法详见设计说明施工图 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 125.44 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 43 | 011302001010 | 吊顶灯膜 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:直径10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨; 2. 基层材料种类、规格:9mm木工板框架 刷白 3. 面层材料品种、规格:软膜、LED灯,包括安装布线 4. 其他:具体做法详见设计说明施工图 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 32.1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 44 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝格栅两端用专用固定件固定 2. 面层材料品种、规格:铝格栅吊顶 3. 具体做法:详见节点图DT02中1图 4. 其他:工程量清单提供的是投影面积,侧面部位的费用由投标单位在综合单价中考虑。 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 | m2 | 16.66 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 45 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38主龙骨 ， 8#吊筋 2. 面层材料品种、规格:铝格栅吊顶 3. 具体做法:详见节点图DT01中4、7详图 4. 其他:工程量清单提供的是投影面积，侧面部位的费用由投标单位在综合单价中考虑。 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 | m2 | 13.07 | | | | | |
| 46 | 011304001001 | 灯槽 | 1. 灯带型式、尺寸:灯槽，包括基层板、石膏板、批腻子、乳胶漆三遍等等， 2. 其他:详见节点图DT02中6详图 | 1. 安装、固定 | m | 43.78 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------|--|-----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 47 | 011304001002 | 灯槽 | 1. 灯带型式、尺寸:灯槽, 包括基层板、石膏板、批腻子、乳胶漆三遍等等, 2. 其他:详见节点图DT03中3详图 | 1. 安装、固定 | m | 93.88 | | | | | |
| 48 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:窗帘盒, 宽150mm, (窗帘盒内)白色无机乳胶漆(一底二面), 基层板, 石膏板等, 2. 其他:详见节点图DT01中5详图 | 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料 | m | 105.74 | | | | | |
| 49 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:白色大理石窗台, 18厘木工板, 硅酮密封胶 2. 其他:详见节点图DT03中4详图 | 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 | m2 | 20.26 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 50 | 010802003002 | 防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:甲级、乙级防火门,防火门均为木门、木门套。 2. 门框、扇材质:应符合现行国家标准《防火门》(GB12955-2008) 3. 其他:防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能(安装闭门器和顺序器)。防火门应能在其内外两侧手动开启。防火门关闭后应具有防烟性能。 4. 备注:包括门锁、拉手、合页、门套、闭门器等,防火门在关闭后应具有烟密闭的性能。 5. 说明:具体做法详见门表 | 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 | m2 | 47.3 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 51 | 010802003005 | 防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:新做钢制FM乙-02, 防火门均为钢制(包括配套门套)。 2. 其他:防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能(安装闭门器和顺序器)。防火门应能在其内外两侧手动开启。防火门关闭后应具有防烟性能。 3. 备注:包括门锁、拉手、合页、门套、闭门器等, 防火门在关闭后应具有烟密闭的性能。 4. 说明:具体做法详见门表 | 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 | m2 | 9.9 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|--|------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 52 | 010801002001 | 新做M-01、M-02门 | 1. 门代号及洞口尺寸:新做M-01、M-02门 2. 材质:房间门,平开门为木饰面门、带门套 3. 其他:包括门锁、拉手、合页、门套、门吸等, 4. 具体做法:具体做法详见门表、DT01中3详图,具体由投标单位自行深化,但必须满足设计和甲方要求 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 | m2 | 66 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|---|------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 53 | 010801002003 | 新做M-03门 | 1. 门代号及洞口尺寸:新做M-03门 2. 材质:房间门, 平开门为木饰面门、带门套 3. 其他:包括门锁、拉手、合页、门套、门吸等, 4. 具体做法:具体做法详见门表、DT01中3详图, 具体由投标单位自行深化, 但必须满足设计和甲方要求 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 | m2 | 6.6 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|---|-------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 54 | 010805005001 | 玻璃门M-04 | 1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门M-04 2. 门框或扇外围尺寸:不锈钢门框 3. 五金配件:包括门锁、拉手、合页、门套等, 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃, 详见施工图, 满足设计要求 5. 具体做法:详见门表、DT02中02详图, 具体由投标单位自行深化, 但必须满足设计和甲方要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 门安装 2. 五金安装 | m2 | 2.2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|-----------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 55 | 010805001001 | 大门电动移门M-05 | 1. 门代号及洞口尺寸:大门电动移门M-05 2. 门框、扇材质:12mm钢化玻璃 3. 启动装置的品种、规格:包括电动装置 4. 其他:详见门表、DT02中02详图,具体由投标单位自行深化,但必须满足设计和甲方要求 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 | m2 | 7.2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|--|-----------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 56 | 010805001002 | 过道电动玻璃移门M-06 | 1. 门代号及洞口尺寸:过道电动移门M-05, 订制电动玻璃移门 2. 门框、扇材质:包括门锁、门套等, 12mm钢化玻璃 3. 启动装置的品种、规格:包括电动装置 4. 其他:详见门表, 具体由投标单位自行深化, 但必须满足设计和甲方要求 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 | m2 | 5.37 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|--|-----------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 57 | 010805001003 | 淋浴房玻璃移门M-07 | 1. 门代号及洞口尺寸:淋浴房玻璃移门M-07 2. 玻璃:8mm钢化玻璃 3. 门框、扇材质:包括镜面不锈钢拉手、镜面不锈钢拉手门套等, 4. 其他:详见门表,具体由投标单位自行深化,但必须满足设计和甲方要求 5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 | m2 | 3.76 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|---|----------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 58 | 010807001007 | 不锈钢框固定玻璃窗C-01 | 1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢框固定玻璃窗C-01 2. 框、扇材质:2mm 不锈钢、18mm阻燃防腐大芯板 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格:包括五金配件 5. 备注:详见门表、DT02中02详图,具体由投标单位自行深化,但必须满足设计和甲方要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 3.97 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|--|----------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 59 | 010807001015 | 不锈钢框固定玻璃窗M-05处 | 1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢框固定玻璃窗M-05处 2. 框、扇材质:2mm 不锈钢、18mm阻燃防腐大芯板 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格:包括五金配件 5. 备注:详见门表、DT02中02详图,具体由投标单位自行深化,但必须满足设计和甲方要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 10.62 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|----------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 60 | 010807001016 | 铝合金节能窗C-02 | 1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金节能窗C-02 2. 框、扇材质:断桥铝(3mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:双层隔热钢化玻璃(6+12A+6) 4. 五金材料、品种、规格:包括五金配件 5. 备注:详见门表,具体由投标单位自行深化,但必须满足设计和甲方要求 6. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 13.06 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 61 | 010808001001 | 木门门眉 | 1. 窗代号及洞口尺寸:木门门眉 2. 基层材料种类:双面: 9mm阻燃防腐夹板、木饰面。 3. 面层材料品种、规格:颜色款式同其它房间门套 4. 线条品种、规格:包括线条 5. 其他:详见门表、DT01中3详图, 具体由投标单位自行深化, 但必须满足设计和甲方要求 6. 说明:清单工程量是按门眉垂直投影面积计取, 另一侧夹桥台、木饰面、线条等费用在综合单价中考虑 | 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料 | m2 | 15 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 62 | 010808004001 | 金属门套 | 1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门窗套展开宽度:详见图纸 3. 基层材料种类:包含龙骨、基层板,详见图纸 4. 面层材料品种、规格:不锈钢面层 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 | 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 | m2 | 2.04 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 其他工程 | | | | | | | | | |
| 63 | 011210004001 | 卫生间隔断采用抗倍特板 | 1. 隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断采用抗倍特板 | 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 | m2 | 83.62 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 64 | 011505001002 | 洗漱台盆柜 | 1. 材料品种、规格、颜色:人造石台面+木饰面柜 2. 支架、配件品种、规格:L40x40x4镀锌方管 3. 其他:包括石材切割倒角、开孔、石材磨边等 4. 具体做法:详见DT01中2详图 | 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆 | m2 | 11.54 | | | | | | |
| 65 | 011505010002 | 5mm厚镜子 | 1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚镜子、成品金属边框 2. 其他:详见DT01中2详图 | 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 11.72 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 66 | 011501001004 | 二层茶水间上柜 | 1. 台柜规格:二层茶水间上柜,长7.26米,高900mm,宽350mm,木饰面,包括龙骨、木饰面、五金、拉手等,详见DT-03中02 详图 2. 具体做法:投标单位根据平面图和立面图及详图,局部进行自行深化,满足设计和建设单位要求。费用包干 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 67 | 011501001005 | 二层茶水间下柜 | 1. 台柜规格:二层茶水间下柜,长7.26米,高900mm,宽600mm,木饰面,包括龙骨、白色人造石台面、木饰面、五金、拉手等,详见DT-03中02 详图 2. 具体做法:投标单位根据平面图和立面图及详图,局部进行自行深化,满足设计和建设单位要求。费用包干 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 53 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 68 | 011501001006 | 二层印室上柜 | 1. 台柜规格:二层印室上柜, 长3.92米, 高900mm, 宽350mm, 木饰面, 包括龙骨、木饰面、五金、拉手等, 详见DT-03中01 详图 2. 具体做法:投标单位根据平面图和立面图及详图, 局部进行自行深化, 满足设计和建设单位要求。费用包干 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 69 | 011501001007 | 二层印室下柜 | 1. 台柜规格:二层印室上柜,长3.92米,高900mm,宽350mm,木饰面,包括龙骨、白色人造石台面、木饰面、五金、拉手等,详见DT-03中01 详图 2. 具体做法:投标单位根据平面图和立面图及详图,局部进行自行深化,满足设计和建设单位要求。费用包干 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 70 | 011501001008 | 一层接待区定制沙发（园弧形） | 1. 台柜规格:一层接待区定制沙发（园弧形），长3.78米，宽0.61米，高0.9米，详见一层平面图和DT-04中2详图，包括龙骨、木饰面、低密度海绵、中密度海绵、高密度海绵、皮革、基层板、五金等； 2. 具体做法:投标单位根据平面图和立面图及详图，局部进行自行深化，满足设计和建设单位要求。费用包干 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 1. 台柜制作、运输、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 71 | 011108001001 | 二层值班室卫生间处大理石挡水条 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:二层值班室卫生间处大理石挡水条 2. 清理基层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴、磨边 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输 | m | 1.88 | | | | | | |
| 72 | 011505008001 | 卫生间成品嵌入式纸巾盒 | 1. 材料品种、规格、颜色:卫生间成品嵌入式纸巾盒, 高1.2米, 宽0.34米, 厚0.16米, 详见一层平面图、EL-1F-22、DT-04中1详图 2. 支架、配件品种、规格:包括配件 | 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆 | 个 | 2 | | | | | |
| 73 | 011505008002 | 卫生间成品外挂纸巾盒 | 1. 材料品种、规格、颜色:卫生间成品外挂纸巾盒, 详见一层平面图、EL-2F-17、EL-2F-22详图 2. 支架、配件品种、规格:包括配件 | 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 74 | 010501006001 | 设备基础 | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13.5 | | | | | |
| 75 | 011702001006 | 设备基础模板 | 1. 基础类型:设备基础模板（室外水箱处） | 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 10.5 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 58 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 76 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋、HRB400钢筋、HRB500钢筋，钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(楼梯)，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% (即钢筋产品标准中带E编号的钢筋)；HPB300钢筋在最大力下总伸长率不应小于10%。 2. 备注1：新增基础配筋与原基础配筋 | 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎） | t | 0.503 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 59 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 焊接,单面焊,焊缝长度≥10d。若新增基础配筋与原基础配筋间距不一致,新增基础配筋伸至原基础边。与原有钢筋砼柱、基础等相交处的措施费用在综合单价中考虑。 3.备注2:清单工程量包含现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。不含钢筋搭接,现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、预制构件的吊钩等。钢筋绑扎,搭接,套筒,措施筋(垫铁,马镫等),电渣压力焊等所有连接费用在综合单价中考虑 4.备注3:钢筋的制 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 60 页 共 60 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 作（成型）、安装、运输等损耗由投标人考虑在综合单价报价内 5. 备注4: 的植筋费用在综合单价中考虑 6. 备注5: 未描述清楚的详见设计图纸，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | 备注 |
|------|--------------|-------|---|--|------|---------|--------|-----|-----|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 | |
| | | | | | | | | | 人工费 | |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1. 搭设高度:层高4.3米 2. 搭设方式:满足施工和验收规范 3. 脚手架材质:满足施工和验收规范 | 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1459.56 | | | | |
| 2 | 011701003002 | 砌墙脚手架 | 1. 搭设高度:层高4.3米 2. 搭设方式:满足施工和验收规范 3. 脚手架材质:满足施工和验收规范 | 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1852.92 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 松江区医保中心装修工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 电气设备安装工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017079 | 总配电箱 APZ1 | 1. 名称:总配电箱 APZ1 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 备注:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 2 | 030404017080 | 空调室外机配电箱 AP2 | 1. 名称:空调室外机配电箱 AP2 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 备注:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 3 | 030404017081 | 照明插座配电箱 AL1 | 1. 名称:照明插座配电箱 AL1 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 5. 备注:注1:智能照明控制模块是否设置按业主需求定。 注2:漏电断路器应能断开保护回路的所有带电导体,支路维修时需切断电源进线处开关电器。 注3:照明灯具实际安装高度低于2.5米时,保护电气均需增设剩余电流保护(vigi i=30mA),动作时间:0~0.1S. | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 4 | 030404017082 | 照明插座配电箱 AL2 | 1. 名称:照明插座配电箱 AL2 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 5. 备注:注1:智能照明控制模块是否设置按业主需求定。 注2:漏电断路器应能断开保护回路的所有带电导体,支路维修时需切断电源进线处开关电器。 注3:照明灯具实际安装高度低于2.5米时,保护电气均需增设剩余电流保护(vigi i=30mA),动作时间:0~0.1S. | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 5 | 030404017083 | 双电源配电箱 ATE1 | 1. 名称:双电源配电箱 ATE1 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 备注:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含支架、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 6 | 030404017084 | 双电源配电箱 ATE2 | 1. 名称:双电源配电箱 ATE2 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 备注:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含支架、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 7 | 030404017085 | 双电源配电箱 ATE-XKS | 1. 名称:双电源配电箱 ATE-XKS 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含支架、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 5. 备注:1、蓄电池组容量不应小于系统设备额定功率的1.5倍; 2、其蓄电池组连续供电时间应不小于3小时 3、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 4、消防设备过负荷应作用于报警信号。 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 8 | 030404017086 | 消防UPS配电箱 | 1. 名称:消防UPS配电箱 2. 规格:详见设计图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含支架、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 5. 备注:1、蓄电池组容量不应小于系统设备额定功率的1.5倍; 2、其蓄电池组连续供电时间应不小于3小时 3、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 4、消防设备过负荷应作用于报警信号。 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 9 | 030404017087 | 消防泵房双切电源低压配电柜 ATE-XFB | 1. 名称:消防泵房双切电源低压配电柜 ATE-XFB 2. 规格:详见设计图(成套消防泵控制柜,仅示意系统原理,由投标单位深化) 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附基础槽钢制作安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含支架、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 1. 消防泵控制柜防护等级≥IP55 2. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 3. 对于设有固定备用泵的消防泵类等设备,其工作泵的过 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 负荷保护应动作于跳闸,备用泵过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。 4. 二次控制回路参照国标图集《常用水泵控制电路图》16D303-3, P21~24/P37~40/100~102页 5. 应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,液位控制器装置应具备消防水箱的最高和最低水位报警功能。 7. 消防水泵应能手动启停和自动启动。不应设置自动停泵的控制功能, | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 8. 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 9. 过负荷及状态信号反馈至火灾自动报警系统联动控制柜。 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 10 | 030404017088 | 应急照明集中电源箱 YJ-PD1 | 1. 名称:应急照明集中电源箱 YJ-PD1 2. 规格:详见设计系统图 3. 功能参数:详见应急照明集中电源系统图 4. 安装方式:按施工图纸 5. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、消防接线、端子板、接地等全部价格 6. 备注:注1:集中电源箱与灯具之间利用电源线通讯。 注2:配电回路数量以平面图纸为准,多余回路作为备用。 注3:集中电源所带设备功率不应大于900W。箱体防护等级:IP33。 注4:备用回路输出 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|--------------------------|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 11 | 030404017089 | 应急照明集中电源箱 YJ-PD2 | 1. 名称:应急照明集中电源箱 YJ-PD2 2. 规格:详见设计系统图 3. 功能参数:详见应急照明集中电源系统图 4. 安装方式:按施工图纸 5. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、消防接线、端子板、接地等全部价格 6. 备注:注1:集中电源箱与灯具之间利用电源线通讯。 注2:配电回路数量以平面图纸为准,多余回路作为备用。 注3:集中电源所带设备功率不应大于900W。箱体防护等级:IP33。 注4:备用回路输出 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | | | | | | | | | |
| 12 | 030404017090 | 电动风机启停控制面板箱(厂家配套) | 1. 名称:电动风机启停控制面板箱(厂家配套) 2. 规格:详见设计系统图 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 15 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 13 | 030404017091 | 电动挡烟垂壁控制箱（厂家配套） | 1. 名称:电动挡烟垂壁控制箱（厂家配套） 2. 规格:详见设计系统图，含模块 3. 安装方式:各类安装方式综合考虑,附支架安装 4. 要求:箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、消防接线、接线端子、端子板、接地等全部价格 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 4 | | | | | | |
| 14 | 030413005012 | 强电手孔井1500*1500*1200 | 1. 名称:强电手孔井（含井盖） 2. 挖填土:综合考虑 3. 规格:1500*1500*1200 4. 要求:符合供电部门的规范和要求 | 1. 砌筑 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 15 | 030411003022 | 公共强电金属桥架 (200+100)x100 | 1. 名称:热镀锌电缆桥架 (中间隔板) 2. 型号:详设计图纸要求 3. 规格:(200+100)x100 4. 材质:详设计图纸要求 5. 类型:详设计图纸要求 6. 接地方式:电缆桥架及其支吊架和引入或引出电缆金属导管须进行保护接地,金属桥架内通长敷设一条25X4热镀锌扁钢作为桥架接地(也可利用金属桥架做接地线,将各节桥架两端双侧的绝缘漆涂层刮干净,桥架全程各伸缩缝和软连接处应采用软线或编织铜线连接,接地螺栓处绝缘层应刮干净)。梯架、托盘和槽盒全长不 | 1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m | 12 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终端端均应可靠接地。 7.说明:包含配件附件、支架、抗震支架、防火防水封堵及密闭处理、电缆桥架跨建筑物变形缝处设置补偿装置等 8.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 16 | 030411003023 | 公共强电金属桥架 (150+100)x100 | 1. 名称:热镀锌电缆桥架 (中间隔板) 2. 型号:详设计图纸要求 3. 规格:(150+100)x100 4. 材质:详设计图纸要求 5. 类型:详设计图纸要求 6. 接地方式:电缆桥架及其支吊架和引入或引出电缆金属导管须进行保护接地,金属桥架内通长敷设一条25X4热镀锌扁钢作为桥架接地(也可利用金属桥架做接地线,将各节桥架两端双侧的绝缘漆涂层刮干净,桥架全程各伸缩缝和软连接处应采用软线或编织铜线连接,接地螺栓处绝缘层应刮干净)。梯架、托盘和槽盒全长不 | 1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m | 25 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终端端均应可靠接地。 7.说明:包含配件附件、支架、抗震支架、防火防水封堵及密闭处理、电缆桥架跨建筑物变形缝处设置补偿装置等 8.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 17 | 030411003024 | 公共强电金属桥架 (100+100)x100 | 1. 名称:热镀锌电缆桥架 (中间隔板) 2. 型号:详设计图纸要求 3. 规格: (100+100)x100 4. 材质:详设计图纸要求 5. 类型:详设计图纸要求 6. 接地方式:电缆桥架及其支吊架和引入或引出电缆金属导管须进行保护接地,金属桥架内通长敷设一条25X4热镀锌扁钢作为桥架接地(也可利用金属桥架做接地线,将各节桥架两端双侧的绝缘漆涂层刮干净,桥架全程各伸缩缝和软连接处应采用软线或编织铜线连接,接地螺栓处绝缘层应刮干净)。梯架、托盘和槽盒全长不 | 1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m | 19 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终端端均应可靠接地。 7.说明:包含配件附件、支架、抗震支架、防火防水封堵及密闭处理、电缆桥架跨建筑物变形缝处设置补偿装置等 8.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 18 | 030411003025 | 公共强电(消防)防火型金属桥架：CT-(100+100)x100 | 1.名称:公共强电(消防)防火型金属桥架（中间隔板） 2.型号:详设计图纸要求 3.规格:(100+100)x100 4.材质:详设计图纸要求 5.类型:详设计图纸要求 6.接地方式:电缆桥架及其支吊架和引入或引出电缆金属导管须进行保护接地,金属桥架内通长敷设一条25X4热镀锌扁钢作为桥架接地(也可利用金属桥架做接地线,将各节桥架两端双侧的绝缘漆涂层刮干净,桥架全程各伸缩缝和软连接处应采用软线或编织铜线连接,接地螺栓处绝缘层应刮干净)。梯架、 | 1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m | 30 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终端端均应可靠接地。 7. 说明:包含配件附件、支架、抗震支架、防火防水封堵及密闭处理、电缆桥架跨建筑物变形缝处设置补偿装置等 8. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 19 | 030411003026 | 公共强电金属桥架 (100+50)x100 | 1. 名称:热镀锌电缆桥架 (中间隔板) 2. 型号:详设计图纸要求 3. 规格:(100+50)x100 4. 材质:详设计图纸要求 5. 类型:详设计图纸要求 6. 接地方式:电缆桥架及其支吊架和引入或引出电缆金属导管须进行保护接地,金属桥架内通长敷设一条25X4热镀锌扁钢作为桥架接地(也可利用金属桥架做接地线,将各节桥架两端双侧的绝缘漆涂层刮干净,桥架全程各伸缩缝和软连接处应采用软线或编织铜线连接,接地螺栓处绝缘层应刮干净)。梯架、托盘和槽盒全长不 | 1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m | 58 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终端端均应可靠接地。 7.说明:包含配件附件、支架、抗震支架、防火防水封堵及密闭处理、电缆桥架跨建筑物变形缝处设置补偿装置等 8.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 20 | 030411001036 | 配管DN100 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 配置形式及部位:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、挖填土、支架、抗震支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 4. 要求:止水钢板包含在综合单价中 | 1. 钢索架设(拉紧装置安装);; 2. 支架制作、安装;; 3. 电线管路敷设;; 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;; 5. 防腐油漆;; 6. 接地;; 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 68 | | | | | | |
| 21 | 030411001037 | 配管DN80 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 配置形式及部位:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、挖填土、支架、抗震支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 钢索架设(拉紧装置安装);; 2. 支架制作、安装;; 3. 电线管路敷设;; 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;; 5. 防腐油漆;; 6. 接地;; 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 118 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 27 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 22 | 030411001038 | 配管DN65 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 配置形式及部位:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、抗震支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 钢索架设(拉紧装置安装);; 2. 支架制作、安装;; 3. 电线管路敷设;; 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;; 5. 防腐油漆;; 6. 接地;; 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 15 | | | | | | |
| 23 | 030411001039 | 配管DN50 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式及部位:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、抗震支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 钢索架设(拉紧装置安装);; 2. 支架制作、安装;; 3. 电线管路敷设;; 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;; 5. 防腐油漆;; 6. 接地;; 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 92 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 28 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 24 | 030411001040 | 配管DN40 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式及部位:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、挖填土、支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 钢索架设(拉紧装置安装);; 2. 支架制作、安装;; 3. 电线管路敷设;; 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;; 5. 防腐油漆;; 6. 接地;; 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 274 | | | | | | |
| 25 | 030408003067 | 配管DN32 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 8 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 29 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 26 | 030408003068 | 配管DN25 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 35 | | | | | | |
| 27 | 030408003069 | 配管JDG20 | 1. 名称:热镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、刨沟槽、修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 3708 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 28 | 030408003070 | 配管JDG25 | 1. 名称:热镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 52 | | | | | | |
| 29 | 030408001076 | 电缆WDZB-YJY22-4*120 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZB-YJY22-4*120 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 50 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 30 | 030408001077 | 电缆WDZN-YJY22-4*50 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:电缆WDZN-YJY22-4*50 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 145 | | | | | | |
| 31 | 030408001078 | 电缆WDZN-YJY22-4*10 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:电缆WDZN-YJY22-4*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 126 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 32 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 32 | 030408001079 | 电缆WDZN-YJY22-4*6 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:电缆WDZN-YJY22-4*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 292 | | | | | | |
| 33 | 030408001080 | 电缆WDZ-YJY-4*70+1*50 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:电缆WDZ-YJY-4*70+1*50 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 21 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 34 | 030408001081 | 电缆WDZ-YJY-4*16+1*16 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZ-YJY-4*16+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 42 | | | | | | |
| 35 | 030408001082 | 电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 32 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 36 | 030408001083 | 电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 41 | | | | | | |
| 37 | 030408001084 | 电缆WDZ-YJY-4*6+1*6 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZ-YJY-4*6+1*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 38 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 35 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 38 | 030408001085 | 电缆WDZ-YJY-4*4+1*4 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZ-YJY-4*4+1*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 40 | | | | | |
| 39 | 030408001086 | 电缆WDZBN-YJY-4*4 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZBN-YJY-4*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 12 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 36 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 40 | 030408001087 | 电缆WDZBN-YJY-3*25+1*25 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZBN-YJY-3*25+1*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 39 | | | | | | |
| 41 | 030408001088 | 电缆WDZBN-YJY-3*25 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZBN-YJY-3*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 39 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 42 | 030408002008 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-2*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:WDZBN-KYJY-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 | m | 88 | | | | | |
| 43 | 030408002009 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-3*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:控制电缆WDZBN-KYJY-3*1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 | m | 58 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 44 | 030408002010 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-4*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 型号:含电缆头制安 3. 规格:控制电缆WDZBN-KYJY-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 | m | 48 | | | | | | |
| 45 | 030411004066 | 电线WDZBN-BYJ-1.5 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽和管内穿线 3. 规格:电线WDZBN-BYJ-1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 120 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------|---|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 46 | 030411004067 | 电线WDZ-BYJ-2.5 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽和管内穿线 3. 规格:电线WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 8965 | | | | | | |
| 47 | 030411004068 | 电线WDZBN-BYJ-2.5 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽和管内穿线 3. 规格:电线WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 1807 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 48 | 030411004069 | 电线WDZ-BYJ-4 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽和管内穿线 3. 规格:电线WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 4871 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 49 | 030412004055 | 暗藏LED灯带 | 1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:参数详见设计图纸 3. 安装形式:嵌入式, 金属软管综合考虑 4. 备注:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源, 优先选择LED光源, 光源色温4500K~6500K, 显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 255 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 50 | 030412004056 | 磁吸轨道灯（含轨道） | 1. 名称:磁吸轨道灯（含轨道56米） 2. 规格:磁性轨道灯-泛光模块(50mm)，参数详见设计图纸 3. 安装形式:各种安装方式及金属软管综合考虑 4. 备注:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源, 优先选择LED光源, 光源色温4500K~6500K，显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 35 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 51 | 030412005025 | 防水密闭型高效LED灯-自带蓄电池 | 1. 名称:防水密闭型高效LED灯-自带蓄电池 2. 型号规格:1x18W 自带蓄电池应急时间180min , 详见设计图纸 3. 安装:吸顶, 带不燃材料保护罩金属软管综合考虑 4. 要求:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源, 优先选择LED光源, 光源色温4500K~6500K , 显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 4 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 52 | 030412005026 | 高效LED灯-自带蓄电池 | 1. 名称:高效LED灯-自带蓄电池 2. 型号规格:1x9W 自带蓄电池应急时间180min , 详见设计图纸 3. 安装:吸顶, 带不燃材料保护罩金属软管综合考虑 4. 要求:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源, 优先选择LED光源, 光源色温4500K~6500K , 显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 53 | 030412005027 | 600*600高效LED灯-自带蓄电池 | 1. 名称:600*600高效LED灯-自带蓄电池 2. 型号规格:1x36W 自带蓄电池应急时间180min , 详设计图纸要求 3. 类型:吸顶, 带不燃材料保护罩, 金属软管综合考虑 4. 其他:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源, 优先选择LED光源, 光源色温4500K~6500K , 显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 6 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 54 | 030412005028 | 600*600LED平板灯 | 1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号规格:详见设计图纸 3. 类型:各种安装方式及金属软管综合考虑 4. 其他:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源,优先选择LED光源,光源色温4500K~6500K,显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 90 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 55 | 030412005029 | 300*300LED平板灯 | 1. 名称:300*300LED平板灯 2. 型号规格:详见设计图纸 3. 类型:各种安装方式及金属软管综合考虑 4. 其他:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源,优先选择LED光源,光源色温4500K~6500K,显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 56 | 030412004057 | LED筒灯 | 1. 名称:LED筒灯 2. 型号规格:详见设计图纸 3. 类型:各种安装方式及金属软管综合考虑 4. 备注:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源,优先选择LED光源,光源色温4500K~6500K,显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 194 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 57 | 030412004058 | 射灯 | 1. 名称:射灯 2. 型号规格:详见设计图纸 3. 类型:各种安装方式及金属软管综合考虑 4. 备注:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源,优先选择LED光源,光源色温4500K~6500K,显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 101 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 58 | 030412004059 | 双头格栅灯 | 1. 名称:双头格栅灯 2. 型号规格:详见设计图纸 3. 类型:各种安装方式及金属软管综合考虑 4. 备注:照明光源及灯具:采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜并符合环保要求的光源。一般场所选用荧光灯、节能型光源或LED光源,优先选择LED光源,光源色温4500K~6500K,显色指数Ra≥80。 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 35 | | | | | | |
| 59 | 030412004060 | 多信息复合消防应急标志灯具-双面单向 | 1. 名称:多信息复合消防应急标志灯具-双面单向 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 4 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 60 | 030412004061 | 室外应急照明灯 | 1. 名称:室外应急照明灯 2. 安装方式:门上方200安装 3. 型号规格:室外型,防护等级不低于IP67, 详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 4 | | | | | | |
| 61 | 030412004062 | 消防应急标志灯具-安全出口 | 1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 8 | | | | | | |
| 62 | 030412004063 | 消防应急标志灯具-单面右向、单面左向 | 1. 名称:消防应急标志灯具-单面右向、单面左向 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 19 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 52 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 63 | 030412004064 | 消防应急标志灯具-楼层 | 1. 名称:消防应急标志灯具-楼层 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 3 | | | | | |
| 64 | 030412004065 | 消防应急标志灯具-双面单向 | 1. 名称:消防应急标志灯具-双面单向 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 2 | | | | | |
| 65 | 030412004066 | 消防应急标志灯具-消控室标志灯 | 1. 名称:消防应急标志灯具-消控室标志灯 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 66 | 030412004067 | 消防应急照明灯具-吸顶 | 1. 名称:消防应急照明灯具-吸顶 2. 安装方式:各种安装方式及金属软管综合考虑 3. 型号规格:详见设计图纸 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 31 | | | | | |
| 67 | 030412005030 | 浴霸 | 1. 名称:浴霸 2. 型号规格:详见设计图纸, 满足建设单位要求 3. 类型:各种安装方式及金属软管综合考虑 | 1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 68 | 030404034062 | 前台集中控制面板 (照明) | 1. 名称:前台集中控制面板 (照明) 2. 型号规格:详见公共区域集中设置控制面板示意图, 满足建设单位要求 3. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 69 | 030404034063 | 前台集中控制面板（空调） | 1. 名称:前台集中控制面板（空调） 2. 型号规格:详见公共区域集中设置控制面板示意图，满足建设单位要求 3. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求； | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 70 | 030404034064 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V，10A； 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求； | 1. 本体安装 2. 接线 3. 安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 4 | | | | | |
| 71 | 030404034065 | 单联单控暗开关-防溅型 | 1. 名称:单联单控暗开关-防溅型 2. 规格:250V，10A； 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求； | 1. 本体安装 2. 接线 3. 安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 72 | 030404034066 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A; 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 25 | | | | | |
| 73 | 030404034067 | 双联单控暗开关-防溅型 | 1. 名称:双联单控暗开关-防溅型 2. 规格:250V, 10A; 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 3 | | | | | |
| 74 | 030404034068 | 双联双控开关 | 1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V, 10A; 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 3 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 75 | 030404034069 | 三联单控开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A; 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 22 | | | | | |
| 76 | 030404034070 | 三联单控暗开关-防溅型 | 1. 名称:三联单控暗开关-防溅型 2. 规格:250V, 10A; 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 8 | | | | | |
| 77 | 030404034071 | 三联双控开关 | 1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V, 10A; 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 接线 2. 安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 3 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 57 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 78 | 030404035033 | 安全型单相二极加三极暗插座 | 1. 名称:安全型单相二极加三极暗插座 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:10A 250V | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 94 | | | | | |
| 79 | 030404035034 | 安全型单相二极加三极暗插座-冰箱 | 1. 名称:安全型单相二极加三极暗插座-冰箱 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:10A 250V | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 80 | 030404035035 | 安全型单相二极加三极暗插座-台面上、办公桌上插座/由装饰定 | 1. 名称:安全型单相二极加三极暗插座-台面上、办公桌上插座/由装饰定 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:10A 250V | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 107 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 58 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 81 | 030404035036 | 单相五孔插座+防溅面板 | 1. 名称:单相五孔插座+防溅面板 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:10A 250V | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 12 | | | | | | |
| 82 | 030404035037 | 单相五孔插座+防溅面板 (茶水间) | 1. 名称:单相五孔插座+防溅面板 (茶水间) 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:10A 250V | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 4 | | | | | | |
| 83 | 030404035038 | 单相五孔插座+防溅面板 (小厨宝) | 1. 名称:单相五孔插座+防溅面板 (小厨宝) 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:10A 250V | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 84 | 030404035039 | 单相五孔插座+防溅面板（热水器） | 1. 名称:单相五孔插座+防溅面板（热水器） 2. 安装方式:各种高度综合考虑 3. 材质:按设计图纸和建设单位要求 4. 规格:250v 16A | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 85 | 030404035040 | 安全型空调插座(带锁) | 1. 名称:安全型空调插座(带锁) 2. 材质:按设计图纸和建设单位要求 3. 规格:16A 250V 86系列 | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 4 | | | | | |
| 86 | 030411006025 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 规格:标准86型 3. 安装形式:暗装 | 1. 本体安装 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 320 | | | | | |
| 87 | 030411006026 | 灯头盒 | 1. 名称:灯头盒 2. 规格:标准86型 3. 安装形式:暗装 | 1. 本体安装 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 580 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 88 | 030409002011 | 接地母线 -40*4 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:详设计图纸要求 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | m | 100 | | | | | |
| 89 | 030408003071 | 配管DN32 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 40 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 90 | 030411004070 | 电线BV-25 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:电线BV-25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 40 | | | | | | |
| 91 | 030408003072 | 配管PC16 | 1. 名称:配管PC16 2. 规格:PC16 3. 敷设方式:根据图纸要求, 各类敷设方式综合考虑; 含接地、修补、防火防水封堵, 具体要求按国家有关规范/标准执行, 穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 55 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 92 | 030411004071 | 电线BV-6 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:电线BV-6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 55 | | | | | | |
| 93 | 030409008011 | 总等电位端子箱MEB | 1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 材质:详设计图纸要求 3. 规格:详设计图纸要求, 含专用接地线 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 本体安装 2. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 94 | 030409008012 | 局部等电位联结箱LEB | 1. 名称:局部等电位联结箱LEB 2. 材质:详设计图纸要求 3. 规格:详设计图纸要求, 含专用接地线 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 本体安装 2. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 台 | 11 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 95 | 030414011006 | 接地装置和原建筑连接以及调试 | 1. 名称:接地装置和原建筑连接以及调试 2. 类别:本次装修工程均利用原土建设计预留的接地引上线和总等电位接地体,本工程各类系统接地采用共用接地装置,接地电阻不应大于1欧(应满足接入设备所要求的最小电阻值)。装修时需进行实测,当实测不满足要求时,应增设人工接地极。埋设于土壤中的人工垂直接地体采用不锈钢钢板、钢管或圆钢;埋设于土壤中的人工水平接地体采用不锈钢钢板或圆钢。埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。 3. 要求:详见接地设计说明 | 1. 接地电阻测试 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|--------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 消控室火灾报警设备 | | | | | | | | | |
| 96 | 030904012032 | 火灾报警控制器(联动型) | 1. 名称:火灾报警系统控制器(联动型)多功能组合型设备 2. 设备参数:报价包括消防联动控制器、外控电源(24V)、消防电话主机、消防广播主机、手动控制盘、联网通讯板, 详见火灾报警系统图里的所有设备 3. 安装方式:落地式, 含基础槽钢 4. 备注:多功能组合型设备, 由投标单位委托专业消防厂家深化设计, 费用包干 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 | 台 | 1 | | | | | |
| 97 | 030904015006 | 消控室图形显示装置 | 1. 规格:消控室图形显示装置 2. 安装方式:落地式 | 1. 安装 2. 调试 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 98 | 030904012033 | 消防设备电源监控系统 | 1. 规格、线制:消防设备电源监控系统(含主机及系统其他设备、探测器、模块、配件和管线等所有内容) 2. 类型:详见设计图纸, 综合单价包干 3. 备注:由投标人负责深化设计(含平面管线), 费用在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | | |
| 99 | 030904012034 | 电气火灾监控系统 | 1. 规格、线制:电气火灾监控系统(含主机及系统其他设备、探测器、模块、配件和管线等所有内容) 2. 类型:详见设计图纸, 综合单价包干 3. 备注:由投标人负责深化设计(含平面管线), 费用在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 100 | 030904012035 | 防火门监控系统 | 1. 规格、线制:防火门监控系统(含主机及系统其他设备、探测器、模块、配件和管线等所有内容) 2. 类型:详见设计图纸, 综合单价包干 3. 备注:由投标人负责深化设计(含平面管线), 费用在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | |
| 101 | 030904012036 | 消防机械应急启动装置(设备配套) | 1. 名称:消防机械应急启动装置(设备配套) 2. 安装方式:综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该系统验收所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 | 台 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 102 | 030904012037 | 水位显示装置 | 1. 名称:水位显示装置 2. 安装方式:综合考虑 3. 备注:水位显示装置应具备消防水池的最高和最低水位报警功能。 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 | 台 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | | | | | |
| 103 | 030404032011 | 消防接线端子箱(金属制) | 1. 名称:消防接线端子箱 2. 型号规格:按设计要求,满足验收规范 3. 安装部位:各类安装方式综合考虑 | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 2 | | | | | |
| 104 | 030904008023 | 火灾显示盘 | 1. 名称:火灾显示盘 2. 型号规格:按设计要求,满足验收规范 3. 类型:各类安装方式综合考虑 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 105 | 030404032012 | 消防模块箱 | 1. 名称:消防模块箱 2. 型号规格:按设计要求,满足验收规范 3. 安装部位:各类安装方式综合考虑 | 1. 本体安装 2. 接线 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 3 | | | | | |
| 106 | 030904012038 | 气体灭火系统 | 1. 规格、线制:气体灭火系统(含气体灭火控制器、手动/自动转换装置、放气指示灯、紧急启停按钮、柜式七氟丙烷灭火装置(120kg/瓶)、泄压口、模块、配件和各类管线等) 2. 类型:详见设计图纸要求,综合单价包干 3. 要求:由投标单位委托专业消防厂家深化设计,费用包干 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该系统验收所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 校接线 3. 调试、维护管理 | 系统 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 107 | 030904001012 | 智能光电感烟探测器 | 1. 名称:智能光电感烟探测器 含底座 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 | 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 70 | | | | | |
| 108 | 030904001013 | 智能光电感温探测器 | 1. 名称:智能光电感温探测器 含底座 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 | 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 109 | 030904001014 | 智能光电感烟感温火灾探测器 | 1. 名称:智能光电感烟感温火灾探测器 含底座 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 | 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 110 | 030904003011 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 1.名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:按设计要求,满足验收规范 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 9 | | | | | | |
| 111 | 030904004006 | 声光报警器(带语音提示功能) | 1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求,满足验收规范 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 9 | | | | | | |
| 112 | 030904006006 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:按设计要求,满足验收规范 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 7 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 113 | 030904003012 | 消火栓内置报警按钮 | 1. 名称:消火栓内置报警按钮 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 9 | | | | | |
| 114 | 030904008024 | 总线短路隔离器 | 1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 3. 类型:吸顶安装或消防接线端子箱内安装 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 6 | | | | | |
| 115 | 030904008025 | 输入模块 | 1. 名称:输入模块 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 8 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 116 | 030904008026 | 输入输出模块 | 1. 名称:输入输出模块 2. 规格:按设计要求, 满足验收规范 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 26 | | | | | |
| 117 | 030904007007 | 消防广播（扬声器）-吸顶 | 1. 名称:消防广播（扬声器）-吸顶 2. 功率:满足设计和建设单位要求 3. 安装方式:吸顶安装 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 | 个 | 12 | | | | | |
| 118 | 030904007008 | 消防广播（扬声器）-壁装 | 1. 名称:消防广播（扬声器）-壁装 2. 功率:满足设计和建设单位要求 3. 安装方式:壁装 | 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 119 | 030411001041 | 配管DN50 | 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式及部位:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含挖填土、接地、开槽修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 钢索架设(拉紧装置安装)::; 2. 支架制作、安装::; 3. 电线管路敷设::; 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装::; 5. 防腐油漆::; 6. 接地::; 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 24 | | | | | |
| 120 | 030408003073 | 配管JDG20 | 1. 名称:热镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、刨沟槽、修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 1256 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 75 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 121 | 030408003074 | 配管JDG25 | 1. 名称:热镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑;含接地、支架、刨沟槽、修补、防火防水封堵,具体要求按国家有关规范/标准执行,穿墙板楼板需做防护密闭处理 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 55 | | | | | | |
| 122 | 030411004072 | 电线WDZBN-BYJ-4 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 82 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 123 | 030411004073 | 电线WDZBN-BYJ-2.5 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 786 | | | | | | |
| 124 | 030411004074 | 配线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 1. 名称:配线 WDZBN-RYJS-2*1.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: WDZBN-RYJS-2*1.5 4. 配线部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 1505 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 125 | 030411004075 | 配线 WDZBN-RYJS-4*1.5 | 1. 名称:配线 WDZBN-RYJS-4*1.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-4*1.5 4. 配线部位:各类敷设方式综合考虑,做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 25 | | | | | | |
| 126 | 030411004076 | 配线 WDZBN-RYJS-6*1.5 | 1. 名称:配线 WDZBN-RYJS-6*1.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-6*1.5 4. 配线部位:各类敷设方式综合考虑,做好接地、防火、防水封堵 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 30 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 127 | 030408001089 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-3*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZBN-KYJY-3*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 30 | | | | | | |
| 128 | 030408001090 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-4*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 60 | | | | | | |
| 129 | 030408001091 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-5*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZBN-KYJY-5*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 30 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 130 | 030408001092 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-7*1.5 | 1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZBN-KYJY-7*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:各类敷设方式综合考虑, 做好接地、防火、防水封堵 | 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆头制作安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 30 | | | | | |
| 131 | 030411006027 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 1. 本体安装 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 175 | | | | | |
| 132 | 030408003075 | 金属软管20 | 1. 名称:金属软管 2. 规格:20 3. 敷设方式:暗配 | 1. 保护管敷设 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 250 | | | | | |
| 133 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | 1. 点数:256点以下 2. 线制:总线制 | 1. 系统调试 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 134 | 031001001047 | 钢塑复合管 DN50 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:钢塑复合管 DN50 公称压力1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 警示带形式:按施工规范 7. 管道支吊架:管道支吊架由安装单位根据管材及相应规范设置,也可参照给排水标准图03S402<室内管道支架及吊架>。 8. 备注:包含管道防腐刷漆、保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、防水套管,具体要求按国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 灌水、消毒 6. 警示带铺设 | m | 50 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 135 | 031001006096 | 给水管PPR De50 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:给水聚丙烯管 (PP-R S4) P=1.6Mpa De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 阻火圈设计要求:按设计要求 7. 提示:包含管道保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、套管、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 灌水、消毒 8. 警示带铺设 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 136 | 031001006097 | 给水管PPR De40 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:给水聚丙烯管 (PP-R S4) P=1.6Mpa De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 阻火圈设计要求:按设计要求 7. 提示:包含管道保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、套管、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 灌水、消毒 8. 警示带铺设 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 21 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 83 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 137 | 031001006098 | 给水管PPR De32 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:给水聚丙烯管 (PP-R S4) P=1.6Mpa De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 阻火圈设计要求:按设计要求 7. 提示:包含管道保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、套管、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 灌水、消毒 8. 警示带铺设 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 13 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 138 | 031001006099 | 给水管PPR De25 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:给水聚丙烯管 (PP-R S4) P=1.6Mpa De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 阻火圈设计要求:按设计要求 7. 提示:包含管道保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、套管、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 灌水、消毒 8. 警示带铺设 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 48 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 139 | 031001006100 | 给水管PPR De20 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:给水聚丙烯管 (PP-R S4) P=1.6Mpa De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 阻火圈设计要求:按设计要求 7. 提示:包含管道保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、套管、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 灌水、消毒 7. 吹扫、冲洗 8. 警示带铺设 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 132 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 140 | 031001006101 | 热水管PPR De20 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:热水型给水聚丙烯管(PP-R S2)P=2.0Mpa De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 阻火圈设计要求:按设计要求 7. 提示:包含管道保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、套管、支架制作安装,具体要求按国家有关规范/标准执行。 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 灌水、消毒 7. 吹扫、冲洗 8. 警示带铺设 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 5 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 141 | 031001006102 | U-PVC排水管 dn100 | 1. 材质、规格:U-PVC排水管 dn100 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:污废水 5. 阻火圈设计要求:穿墙板放阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、通球试验、挖填土、套管、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 75 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 142 | 031001006103 | U-PVC排水管 dn75 | 1. 材质、规格:U-PVC排水管 dn75 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:污废水 5. 阻火圈设计要求:穿墙板放阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、通球试验、挖填土、套管、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 54 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 143 | 031001006104 | U-PVC排水管 dn50 | 1. 材质、规格:U-PVC排水管 dn50 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:污废水 5. 阻火圈设计要求:穿墙板放阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、通球试验、挖填土、套管、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 43 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 90 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 144 | 031001006105 | U-PVC排水管 dn32 | 1. 材质、规格:U-PVC排水管 dn32 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室内 4. 介质:污废水 5. 阻火圈设计要求:穿墙板放阻火圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包含管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、通球试验、挖填土、套管、支架制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 18 | | | | | |
| 145 | 031004003025 | 台式洗脸盆 | 1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:满足建设单位要求 3. 组装形式:按设计要求 4. 附件名称、数量:含角阀、金属软管、红外感应龙头、排水配件、托架等 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 9 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 146 | 031004006011 | 坐便器(自带水封) | 1. 材质:坐便器(自带水封) 2. 规格、类型:满足建设单位要求 3. 附件名称、数量:包括配套五金(阀门及金属软管配套供) | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 15 | | | | | |
| 147 | 031004007003 | 小便器(自带水封) | 1. 材质:小便器(自带水封) 2. 规格、类型:满足建设单位要求 3. 组装形式:小便器采用专用冲洗阀 4. 附件名称、数量:含专用冲洗阀、角阀、排水配件、金属软管配套供、托架等 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 8 | | | | | |
| 148 | 031004008036 | 成品拖布池 | 1. 名称:成品拖布池 2. 规格、类型:详见设计说明 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:包含水龙头、角阀、排水附件、落水所有费用 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 92 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 149 | 031004003026 | 不锈钢洗涤盆 | 1. 名称:不锈钢洗涤盆 2. 规格、类型:满足建设单位要求 3. 附件名称、数量:含角阀、金属软管、龙头、排水配件、托架等 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 1 | | | | | |
| 150 | 031004003027 | 成套淋浴器 | 1. 名称:成套淋浴器 2. 规格、类型:满足建设单位要求 3. 组装形式:采用恒温调节阀 4. 附件名称、数量:含恒温调节阀、金属软管、龙头、排水配件、托架等 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 93 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 151 | 031004008037 | 污水提升器 | 1. 名称:污水提升器 2. 规格、类型:污水提升泵参数:垂直扬程:10米, 水平扬程100米 3. 组装形式:所有水泵组隔震设施由水泵生产厂家配套提供 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 1 | | | | | | |
| 152 | 031004008038 | 地漏 De50 | 1. 名称:地漏 De50 2. 规格、类型:防干涸地漏 3. 附件名称、数量:详见设计 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 10 | | | | | | |
| 153 | 031004008039 | 地面扫除口 De75 | 1. 名称:地面扫除口 2. 规格、类型:De75 3. 附件名称、数量:详见设计 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 94 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 154 | 031004008040 | 地面扫除口 De110 | 1. 名称:地面扫除口 2. 规格、类型:De110 3. 附件名称、数量:详见设计 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 2 | | | | | |
| 155 | 031004008041 | 侧墙通气帽 De110 | 1. 名称:侧墙通气帽 De110 2. 规格、类型:De110 3. 附件名称、数量:详见设计 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 1 | | | | | |
| 156 | 031003003055 | 水表阀门井 DN50 | 1. 类型:水表阀门井 内含DN50全铜闸阀1个 DN50干式水表1个 倒流防止器1个 2. 连接形式:详见设计图纸 3. 说明:井大小综合考虑, 含井体、井盖、挖填土等一切内容. 做法参见 05S502 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 座 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 95 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 157 | 031003001067 | 自动排气阀DN20 | 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 158 | 031003001068 | 全铜截止阀DN20 | 1. 类型:全铜截止阀DN20 2. 连接形式:丝接 3. 材质:铜 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 159 | 031003001069 | 全铜截止阀 DN40 | 1. 类型:全铜截止阀DN40 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40, P=1.6MPa. 4. 连接形式:丝接 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 96 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 160 | 031003001070 | 全铜截止阀 DN32 | 1. 类型:全铜截止阀 DN32 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN32, P=1.6MPa. 4. 连接形式:丝接 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 个 | 2 | | | | | |
| 161 | 031003001071 | 全铜截止阀DN20 | 1. 类型:全铜截止阀 DN20 2. 连接形式:丝接 3. 材质:铜 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 97 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|--------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 162 | 031004008042 | 小厨房 | 1. 名称:小厨房 2. 规格、类型:详见设计图纸,满足建设单位要求 3. 组装形式:包括成套设备、防污隔断阀、截止阀、金属软管等各种配件,详见图纸。 4. 附件名称、数量:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 1 | | | | | |
| 163 | 031004008043 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 规格、类型:详见设计图纸,满足建设单位要求 3. 组装形式:包括成套设备、防污隔断阀、截止阀、金属软管等各种配件,详见图纸。 4. 附件名称、数量:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 98 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|-------|--------|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 消火栓工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 99 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 164 | 030901002010 | 消火栓钢管DN65 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽或法兰连接,其中管件、刚性接头费用,投标单位根据设计要求结合现场自行测算填报,费用包含在综合单价中。 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道刷油防腐、标识:按设计和规范要求 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、支架制作安装、防腐、保温、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 7. 抗震支架:按设计和规范要求 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 25 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 100 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 165 | 030901010008 | 组合式消火栓箱 | 1. 名称:组合式消火栓箱(单栓),箱内配DN65消火栓一个, DN65L25m衬胶水带一条, DN19水枪一支;消防卷盘一套,配置内径Φ19、长度30m的消防软管;直流喷雾喷枪一支,快速接口一个,快速接头DN25一个, 消火栓水泵报警按钮,警铃,指示灯各一个, 内设2具MFZ/ABC3灭火器 2. 安装方式:建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。消火栓箱暗装在防火墙或承重墙上时,应采取不能减弱本墙体耐火等级的技术措施 | 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 4 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 101 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 166 | 030901013007 | 磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC3*2（含灭火器箱） | 1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC3*2（含灭火器箱） | 1. 设置 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 2 | | | | | |
| 167 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1. 系统形式:水灭火系统控制装置调试200点以下 | 1. 调试 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 喷淋工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 102 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 168 | 030901001010 | 水喷淋钢管DN150 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 PN=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽或法兰连接,其中管件、刚性接头费用,投标单位根据设计要求结合现场自行测算填报,费用包含在综合单价中。 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道油漆、防腐、支架制作安装、抗震支架、除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 6. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 7. 抗震支架:按设计和规范要求 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 110 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 103 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 169 | 030901001011 | 水喷淋钢管DN100 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽或法兰连接,其中管件、刚性接头费用,投标单位根据设计要求结合现场自行测算填报,费用包含在综合单价中。 4. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道油漆、防腐、支架制作安装、抗震支架、除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 7. 抗震支架:按设计和规范要求 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 39 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 104 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 170 | 030901001012 | 水喷淋钢管DN80 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 PN=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽或法兰连接,其中管件、刚性接头费用,投标单位根据设计要求结合现场自行测算填报,费用包含在综合单价中。 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道油漆、防腐、支架制作安装、抗震支架及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 7. 抗震支架:按设计和规范要求 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 36 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 105 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 171 | 030901001013 | 水喷淋钢管DN65 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽或法兰连接,其中管件、刚性接头费用,投标单位根据设计要求结合现场自行测算填报,费用包含在综合单价中。 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道油漆、防腐、支架制作安装、抗震支架及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 7. 抗震支架:按设计和规范要求 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 18 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 106 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 172 | 030901001014 | 水喷淋钢管DN50 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 PN=1. 6MPa 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道油漆、防腐、支架制作安装、抗震支架及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 7. 抗震支架:按设计和施工规范 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 67 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 107 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 173 | 030901001015 | 水喷淋钢管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 PN=1.6MPa 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道防腐油漆、支架制作安装及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 48 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 108 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 174 | 030901001016 | 水喷淋钢管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 PN=1.6MPa 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道防腐油漆、支架制作安装及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 126 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 109 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 175 | 030901001017 | 水喷淋钢管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 PN=1.6MPa 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 6. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道防腐油漆、支架制作安装及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m | 483 | | | | | |
| 176 | 030901006002 | 水流指示器DN150 | 1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:详见设计说明 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 110 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 177 | 031003003056 | 信号蝶阀DN150 | 1. 类型:信号蝶阀DN150 2. 材质:详见设计说明 3. 规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 4. 连接形式:详见设计说明 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 178 | 031003003057 | 闸阀DN50 | 1. 类型:闸阀DN50 2. 材质:详见设计说明 3. 规格、压力等级:DN50 PN=1.6MPa | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 179 | 030601001007 | 压力表 | 1. 名称:压力表 | 1. 本体安装 2. 套管安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 支架制作、安装 7. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 支 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 111 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 180 | 031003003058 | 末端试水装置， K=80 | 1. 名称:末端试水装置， K=80 2. 类型:详见喷淋末端试水装置示意图，含整套费用 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 181 | 031003001072 | 自动排气阀DN20 | 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 182 | 031003001073 | 全铜截止阀DN20 | 1. 类型:全铜截止阀DN20 2. 连接形式:丝接 3. 材质:铜 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 112 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 183 | 030901003002 | 喷头K=80 | 1. 安装部位:各种类型喷头综合考虑 2. 材质、型号、规格:喷头K=80 68℃ 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:规范 5. 备注:有吊顶部分采用吊顶型喷头,其余部位采用直立型喷头 | 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 201 | | | | | |
| 184 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 1. 系统形式:水灭火系统控制装置调试 200点以下 | 1. 调试 2. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 系统 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 泵房设备安装工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 113 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 185 | 030109001007 | 消防泵组（含喷淋泵2台、增压稳压装置一套） | 1. 名称:消防泵组（含喷淋泵2台、增压稳压装置一套） 2. 喷淋泵:XBD7.0/30G-FLG，单台水泵:Q=30L/S, H=0.70MPa, N=45KW 3. 增压稳压装置:XW(L)-II-1.5-74-ADL，配套气压罐有效容积1.35T;配套水泵ADL4-12, Q=1.5L/s, H=74m, 2.2KW, 2台，一用一备。稳压泵启泵压力:Ps1 =0.68Mpa;稳压泵停泵压力:Ps2 =0.80Mpa。 4. 报价要求:详见泵房系统图，报价含喷淋泵、增压稳压装置、泵房内各种规格连接管道（含至水箱的连接管、排水管道）、管配 | 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装 8. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 114 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 件、各类阀门、水锤消除器、试水阀、泄压阀、Y型过滤器、压力开关、压力表、支架（含抗震支架）、配套控制柜、电气自控等全部内容 5.基础及减震装置形式、数量:所有水泵组隔震设施由水泵生产厂家配套提供,所有水泵基础应以实际到货的为准 6.备注:1、所有水泵进出口均采用与其管径相匹配的不锈钢软接头;所有供水泵的吸水管,在不等径水平连接时均采用管顶平接 2、消防水泵吸水管和出水管上阀门应采用明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀。 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 115 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3、消防水泵吸水管上设真空表,出水管上设压力表 7.单机试运转要求:按施工规范及设计图纸 | | | | | | | | |
| 186 | 031003003059 | 湿式报警阀组DN150 | 1.名称:湿式报警阀组DN150 2.类型:详见湿式报警阀组详图,均包干在综合单价内 3.规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 4.连接形式:详见设计说明 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 187 | 031003003060 | 水力警铃 | 1.名称:水力警铃 2.连接形式:详见设计说明 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 116 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 188 | 031004008044 | 侧排地漏 DN50 | 1. 名称:侧排地漏 DN50 2. 规格、类型:DN50 3. 附件名称、数量:详见设计 | 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 组 | 1 | | | | | |
| 189 | 031006015010 | 108m3不锈钢成品消防水箱 | 1. 材质、类型:108m3不锈钢成品消防水箱 (材质为SUS304) 2. 型号、规格:尺寸: 详见设计图纸 3. 保温:详设计图纸要求 4. 报价要求:(成套设备报价包括水箱、远传液位计、DN200旋流防止器、人孔加盖、锁具、通气管、不锈钢丝网、防虫罩、爬梯及所有附件及管配件、水箱溢水、排水管、水箱保温等水箱系统图上所示所有内容) | 1. 制作 2. 安装 3. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 | 套 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 117 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 190 | 030901012006 | 地上式喷淋水泵接合器 DN150 | 1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQS150-A地上式水泵接合器, 1.6MPa, 参见99S203 3. 附件材质、规格:包含接合器、闸阀、止回阀、安全阀、泄水阀等, 井一座 4. 备注:水泵接合器应设置永久性标志铭牌, 并应标明供水系统、供水范围(供水负责的子项)和额定压力 | 1. 安装 2. 附件安装 3. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 118 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 191 | 030901001018 | 水泵接合器钢管DN150 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 PN=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽或法兰连接,其中管件、刚性接头费用,投标单位根据设计要求结合现场自行测算填报,费用包含在综合单价中。 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 说明:报价包含套管、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、管道油漆、防腐、挖填土、基础、支架制作安装、抗震支架及除锈刷油、不锈钢减压孔板、具体要求按设计图纸及国家有关规范/标准执行。 6. 管道标识设计要求:按设计和施工规范 | 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m | 20 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 119 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 192 | 031001001048 | 给水管 DN100 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 公称压力1.6MPa;DN100 4. 连接形式:卡箍或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见给排水设计及施工说明 6. 警示带形式:按施工规范 7. 管道支吊架:管道支吊架由安装单位根据管材及相应规范设置,也可参照给排水标准图03S402<室内管道支架及吊架>。(含抗震支架) 8. 备注:包含挖填土、基础、管道防腐、保温、管配件、消毒冲洗水压泄漏试验、防水套管,具体要求按国家有关规范/标准执行。 | 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 | m | 50 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 120 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 193 | 031003003061 | 闸阀DN100 | 1. 类型: 闸阀DN100 2. 材质: 详见设计说明 3. 规格、压力等级: DN100 PN=1.6MPa 4. 连接形式: 详见设计图纸 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 194 | 031003003062 | Y型过滤器DN100 | 1. 类型: Y型过滤器DN100 2. 材质: 详见设计说明 3. 规格、压力等级: DN100 PN=1.6MPa 4. 连接形式: 详见设计图纸 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 195 | 031003003063 | 电磁阀DN100 | 1. 类型: 电磁阀DN100 2. 材质: 详见设计说明 3. 规格、压力等级: DN100 PN=1.6MPa 4. 连接形式: 详见设计图纸 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 121 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 196 | 031003003064 | 浮球阀DN100 | 1. 类型:浮球阀DN100 2. 材质:详见设计说明 3. 规格、压力等级:DN100 PN=1.6MPa 4. 连接形式:详见设计图纸 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 197 | 031003003065 | 水表阀门井 DN100 | 1. 类型:阀门井 内含DN100闸阀、止回阀、水表、Y型过滤器 2. 材质:室外闸阀材质均采用应耐腐蚀和耐压,全铜 3. 连接形式:详见设计说明 4. 说明:室外闸阀及水表井均采用非粘土砖砌井, 室外埋地水表组及阀门井做法详见国标图集05S502-43, 井大小综合考虑, 含井体、井盖、挖填土等一切内容 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 座 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 122 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | | | | 备注 |
|------|------|---------|--------|------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 通 风 工 程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 123 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 198 | 030108003010 | 1 轴流式消防排烟风机 PY-0 | 1. 名称:轴流式消防排烟风机 PY-01 2. 规格和技术参数:36000m3/h、7.5kW, 详见设计图纸 3. 减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 4. 安装形式:整套安装(含就地控制开关和灯), 综合单价中应包含所有工序(防火封堵、套管、穿墙楼板的保护壳、支吊架、抗震支架)及损耗 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 6. 防火软接:软接头采用A级不燃材料制作,并应能在280° C的环境条件下连续工作不少于30min,并应有消防检测部门的检测合格报 | 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装 9. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 124 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 告。软接管的接缝处应严密和牢固,且不应作异径接管使用。 7. 备注:风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 125 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 199 | 030701003017 | 多联式空调室外机 AD-01 | 1. 名称:多联式空调室外机 AD-01 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表, 设备自带隔离开关箱(防护等级不低于IP65) 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(基础、软接头、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗, 详见设计图纸安装详图 4. 导流风帽:详见多联机室外机导流风帽安装示意图 5. 基础:含设备基础、钢基础、固定件, 投标单位自行深化 6. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 7. 橡胶类隔振、地 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 126 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | | | | 备注 |
|------|------|------|-------------------------|------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 127 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 200 | 030701003018 | 多联式空调室外机 AD-02 | 1. 名称:多联式空调室外机 AD-02 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表, 设备自带隔离开关箱(防护等级不低于IP65) 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(基础、软接头、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗, 详见设计图纸安装详图 4. 导流风帽:详见多联机室外机导流风帽安装示意图 5. 基础:含设备基础、钢基础、固定件, 投标单位自行深化 6. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 7. 橡胶类隔振、地 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 128 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | | | | 备注 |
|------|------|------|-------------------------|------|------|-----|---------|-----|-----|----------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程 设备暂估价 | |
| | | | 脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 129 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 201 | 030701003019 | 室外机 AD-03 | 1. 名称:室外机 AD-03 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表, 设备自带隔离开关箱(防护等级不低于IP65) 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(基础、软接头、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗, 详见设计图纸安装详图 4. 导流风帽:详见多联机室外机导流风帽安装示意图 5. 基础:含设备基础、钢基础、固定件, 投标单位自行深化 6. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 7. 橡胶类隔振、地 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 130 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | | | | 备注 |
|------|------|------|-------------------------|------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 131 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 202 | 030701003020 | 室外机 AD-04 | 1. 名称:室外机 AD-04 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表,设备自带隔离开关箱(防护等级不低于IP65) 3. 安装形式:整套安装,综合单价中应包含所有工序(基础、软接头、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗,详见设计图纸安装详图 4. 导流风帽:详见多联机室外机导流风帽安装示意图 5. 基础:含设备基础、钢基础、固定件,投标单位自行深化 6. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 7. 橡胶类隔振、地 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 132 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | | | | | | | | |
| 203 | 030701003021 | 新风室内机 XF-01 | 1. 名称:新风室内机 XF-01 设置PM2.5 集尘过滤网 2. 功率:0.55KW 3. 规格:具体参数详见施工图设备表 4. 安装形式:整套安装,综合单价中应包含所有工序(基础、软接头、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗,详见设计图纸安装详图 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 6. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 133 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 204 | 030701003022 | 新风室内机 XF-02 | 1. 名称:新风室内机 XF-02 设置PM2.5 集尘过滤网 2. 功率:0.81KW 3. 规格:具体参数详见施工图设备表 4. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(基础、软接头、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗, 详见设计图纸安装详图 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 6. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 套 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 134 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 205 | 030701004006 | 超薄小巧风管式空调室内机 VRF-25 | 1. 名称:超薄小巧风管式空调室内机 VRF-25，标配冷凝水提升泵 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表 3. 安装形式:整套安装，综合单价中应包含所有工序（软接头、送回风口静压箱、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等）及损耗，详见设计图纸安装详图 4. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 | 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷（喷）油漆 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 135 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 206 | 030701004007 | 超薄小巧风管式空调室内机 VRF-36 | 1. 名称:超薄小巧风管式空调室内机 VRF-36, 标配冷凝水提升泵 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(软接头、送回风口静压箱、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗, 详见设计图纸安装详图 4. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 | 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 6 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 136 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 207 | 030701004008 | 超薄小巧风管式空调室内机 VRF-50 | 1. 名称:超薄小巧风管式空调室内机 VRF-50，标配冷凝水提升泵 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表 3. 安装形式:整套安装，综合单价中应包含所有工序（软接头、送回风口静压箱、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等）及损耗，详见设计图纸安装详图 4. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 | 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷（喷）油漆 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 15 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 137 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 208 | 030701004009 | 超薄小巧风管式空调室内机 VRF-63 | 1. 名称:超薄小巧风管式空调室内机 VRF-63, 标配冷凝水提升泵 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(软接头、送回风口静压箱、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等)及损耗, 详见设计图纸安装详图 4. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 | 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 8 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 138 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 209 | 030701004010 | 中静压风管式空调室内机 VRF-100 | 1. 名称:中静压风管式空调室内机 VRF-100，标配冷凝水提升泵 2. 型号规格:具体参数详见施工图设备表 3. 安装形式:整套安装，综合单价中应包含所有工序（软接头、送回风口静压箱、减震支架、抗震支架、空调工程检测、调试等）及损耗，详见设计图纸安装详图 4. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 5. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 | 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷（喷）油漆 5. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 139 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 210 | 030701003023 | 通风换气扇 P100 | 1. 名称:通风换气扇 P100 2. 规格:技术参数详见施工图, 自带止回阀 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(止回阀、支吊架、抗震支架、洞口封堵、防倒流装置及软接头等)及损耗 4. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 5. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 7 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 140 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 211 | 030701003024 | 通风换气扇 P200 | 1. 名称:通风换气扇 P200 2. 规格:技术参数详见施工图, 自带止回阀 3. 安装形式:整套安装, 综合单价中应包含所有工序(止回阀、支吊架、抗震支架、洞口封堵、防倒流装置及软接头等)及损耗 4. 单机试运转要求:按设计及验收规范要求 5. 弹簧减振器、地脚螺栓、支架形式、柔性接口:详见图纸和施工规范 | 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 27 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 141 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 212 | 030702001018 | 热镀锌钢板矩形风管制作安装 壁厚1.2mm | 1.名称:热镀锌钢板矩形风管 2.板材厚度:1.2mm 3.接口形式:按设计要求 4.支吊架制作安装:按施工规范,含抗震支架 5.备注1:风管穿越防火墙体或楼板时,应设置防护套管,套管的钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用柔性防火封堵材料封堵。防火风管按设计要求外包防火板 1)排烟风管的耐火极限:须符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(DG/TJ08-88-2021)4.3.9条的要求。加压送风风管的耐火极限:须符合《建筑防烟排烟系统技术 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.漏光漏风检测、系统调试 4.风管漏光试验、漏风试验 5.通风工程检测、调试 6.此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 31 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 142 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|--|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 标准》(DG/TJ08-88-2021)3.3.8条的要求。 2) 吊顶内的排烟管应采用厚度不小于40mm的岩棉进行隔热, 应与可燃物保持不小于150mm的距离。 3) 防烟、排烟、通风和空气调节系统中的管道及其建筑内的其他管道, 在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施, 且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 143 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 213 | 030702001019 | 热镀锌钢板矩形风管制作安装 壁厚1.0mm | 1.名称:热镀锌钢板矩形风管 2.板材厚度:1.0mm 3.接口形式:按设计要求 4.支吊架制作安装:按施工规范,含抗震支架 5.备注1:风管穿越防火墙体或楼板时,应设置防护套管,套管的钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用柔性防火封堵材料封堵;防火风管按设计要求外包防火板 1)排烟风管的耐火极限:须符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(DG/TJ08-88-2021)4.3.9条的要求。加压送风风管的耐火极限:须符合《建筑防烟排烟系统技术 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.漏光漏风检测、系统调试 4.风管漏光试验、漏风试验 5.通风工程检测、调试 6.此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 168 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 144 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 标准》(DG/TJ08-88-2021)3.3.8条的要求。 2) 吊顶内的排烟管应采用厚度不小于40mm的岩棉进行隔热, 应与可燃物保持不小于150mm的距离。 3) 防烟、排烟、通风和空气调节系统中的管道及其建筑内的其他管道, 在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施, 且耐火极 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 145 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 7. 风管保温:空调送风管均用外覆特强防潮防腐贴面的离心玻璃棉板保温(水汽渗透率1.15ng/N. s, 耐击穿性3.1 Joules), K≥48kg/m ³ , 导热系数0.034W/M. K(20%DC), 拼缝处应用粘胶带封严。空调区域保温厚度30mm, 非空调区域或室外风管保温厚度40mm。空调用消声器需保温, 保温厚度30mm。(空调回风管路无需保温) | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 146 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 214 | 030702001020 | 热镀锌钢板矩形风管制作安装 壁厚0.75mm | 1.名称:热镀锌钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75mm 3.接口形式:按设计要求 4.支吊架制作安装:按施工规范,含抗震支架 5.备注1:风管穿越防火墙体或楼板时,应设置防护套管,套管的钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用柔性防火封堵材料封堵;防火风管按设计要求外包防火板 1)排烟风管的耐火极限:须符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(DG/TJ08-88-2021)4.3.9条的要求。加压送风风管的耐火极限:须符合《建筑防烟排烟系统技术 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.漏光漏风检测、系统调试 4.风管漏光试验、漏风试验 5.通风工程检测、调试 6.此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 152 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 147 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | 备注 | |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 标准》(DG/TJ08-88-2021)3.3.8条的要求。 2) 吊顶内的排烟管应采用厚度不小于40mm的岩棉进行隔热, 应与可燃物保持不小于150mm的距离。 3) 防烟、排烟、通风和空气调节系统中的管道及其建筑内的其他管道, 在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施, 且耐火极 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 148 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 7. 风管保温:空调送风管均用外覆特强防潮防腐贴面的离心玻璃棉板保温(水汽渗透率1.15ng/N. s, 耐击穿性3.1 Joules), K≥48kg/m ³ , 导热系数0.034W/M. K(20%DC), 拼缝处应用粘胶带封严。空调区域保温厚度30mm, 非空调区域或室外风管保温厚度40mm。空调用消声器需保温, 保温厚度30mm。(空调回风管路无需保温) | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 149 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 215 | 030702001021 | 热镀锌薄钢板矩形风管制作安装 壁厚0.6mm | 1.名称:热镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.6mm 3.接口形式:按设计要求 4.支吊架制作安装:按施工规范,含抗震支架 5.套管:风管穿越防火墙体或楼板时,应设置防护套管,套管的钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用柔性防火封堵材料封堵; 6.备注:空调送风管均用外覆特强防潮防腐蚀贴面的离心玻璃棉板保温(水汽渗透率1.15ng/N.s,耐击穿性3.1Joules),K≥48kg/m3,导热系数0.034W/M.K(20%%DC),拼缝处应用粘胶带封严。空调区域 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.漏光漏风检测、系统调试 4.风管漏光试验、漏风试验 5.通风工程检测、调试 6.此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 61 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 150 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|---|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 保温厚度30mm, 非空调区域或室外风管保温厚度40mm。空调用消声器需保温, 保温厚度30mm。(空调回风管路无需保温) | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 151 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 216 | 030702001022 | 热镀锌薄钢板矩形风管制作安装 壁厚0.5mm | 1. 名称:热镀锌薄钢板矩形风管 2. 板材厚度:0.5mm 3. 接口形式:按设计要求 4. 支吊架制作安装:按施工规范, 含抗震支架 5. 套管:风管穿越防火墙体或楼板时, 应设置防护套管, 套管的钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间, 应用柔性防火封堵材料封堵; 6. 备注:空调送风管均用外覆特强防潮防腐蚀贴面的离心玻璃棉板保温(水汽渗透率1.15ng/N.s, 耐击穿性3.1Joules), K≥48kg/m3, 导热系数0.034W/M.K(20%%DC), 拼缝处应用粘胶带封严。空调区域 | 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 漏光漏风检测、系统调试 4. 风管漏光试验、漏风试验 5. 通风工程检测、调试 6. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | m2 | 185 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 152 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-------------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | | 保温厚度30mm, 非空调区域或室外风管保温厚度40mm。空调用消声器需保温, 保温厚度30mm。(空调回风管路无需保温) | | | | | | | | | |
| 217 | 030703007025 | 单层格栅风口, 叶片水平 AH-500*500 | 1. 名称:单层格栅风口, 叶片水平 AH-500*500 2. 型号:详见图纸 3. 规格:500*500 4. 类型:百叶风口 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 218 | 030703007026 | 单层格栅风口, 叶片水平 AH-700*700 | 1. 名称:单层格栅风口, 叶片水平 AH-700*700 2. 型号:详见图纸 3. 规格:700*700 4. 类型:百叶风口 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 3 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 153 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 219 | 030703001030 | 280℃防火阀 800*320 | 1. 名称:280℃防火阀 800*320 2. 型号:详见设计图 3. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 220 | 030703001031 | 280℃防火阀 800*250 | 1. 名称:280℃防火阀 800*250 2. 型号:详见设计图 3. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 221 | 030703001032 | 280℃防火阀 1000*250 | 1. 名称:280℃防火阀 1000*250 2. 型号:详见设计图 3. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 222 | 030703001033 | 280℃防火阀 1250*500 | 1. 名称:280℃防火阀 1250*500 2. 型号:详见设计图 3. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 154 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 223 | 030703001034 | 70℃防火阀 FD 400*250 | 1.名称:70℃防火阀 FD 400*250 2.型号:详见设计图 3.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 224 | 030703001035 | 70℃防火阀 FD 160*160 | 1.名称:70℃防火阀 FD 160*160 2.型号:详见设计图 3.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 225 | 030703001036 | 防烟防火风阀BEC 800*320 | 1.名称:防烟防火风阀BEC 800*320 2.型号:详见设计图 3.类型:钢丝绳手动 4.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 226 | 030703001037 | 防烟防火风阀BEC 800*250 | 1.名称:防烟防火风阀BEC 800*250 2.型号:详见设计图 3.类型:钢丝绳手动 4.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 155 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 227 | 030703001038 | 防烟防火风阀BEC 1000*250 | 1. 名称:防烟防火风阀BEC 1000*250 2. 型号:详见设计图例说明 3. 类型:钢丝绳手动 4. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 228 | 030703020003 | 消声器 400*250*1000 | 1. 名称:消声器 400*250*1000 2. 规格:400*250*1000 3. 材质:热镀锌钢板需保温 | 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 229 | 030703020004 | 消声器 630*250*1000 | 1. 名称:消声器 630*250*1000 2. 规格:630*250*1000 3. 材质:热镀锌钢板需保温 4. 支架形式、材质:型材制作安装 | 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装 | 个 | 1 | | | | | | |
| 230 | 030703007027 | 条缝型风口E4 1200*150 | 1. 名称:条缝型风口E4 1200*150 2. 型号:详见图纸 3. 规格:1200*150 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 49 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 156 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 231 | 030703007028 | 矩形散流器 四面出风 300*300 | 1. 名称:矩形散流器 四面出风 300*300 2. 型号:详见图纸 3. 规格:300*300 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 11 | | | | | | |
| 232 | 030703007029 | 矩形散流器 四面出风 600*600 | 1. 名称:矩形散流器 四面出风 600*600 2. 型号:详见图纸 3. 规格:600*600 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 9 | | | | | | |
| 233 | 030703007030 | 百叶回风口 600*600 | 1. 名称:百叶回风口 600*600 2. 型号:详见图纸 3. 规格:600*600 4. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 9 | | | | | | |
| 234 | 030703001039 | 电动风阀与风机连锁开关型 630*200 | 1. 名称:电动风阀与风机连锁开关型 630*200 2. 型号:详见图纸 3. 规格:630*200 4. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 157 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 235 | 030703001040 | 电动风阀与风机连锁开关型 800*400 | 1. 名称:电动风阀与风机连锁开关型 800*400 2. 型号:详见图纸 3. 规格:800*400 4. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 236 | 030703001041 | 对开多叶调节阀 400*250 | 1. 名称:对开多叶调节阀 400*250 2. 型号:详见图纸 3. 规格:400*250 4. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 237 | 030703001042 | 对开多叶调节阀 400*200 | 1. 名称:对开多叶调节阀 400*200 2. 型号:详见图纸 3. 规格:400*200 4. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 238 | 030703001043 | 对开多叶调节阀 320*200 | 1. 名称:对开多叶调节阀 320*200 2. 型号:详见图纸 3. 规格:320*200 4. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 158 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 239 | 030703001044 | 对开多叶调节阀 250*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 250*200 2.型号:详见图纸 3.规格:250*200 4.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 240 | 030703001045 | 对开多叶调节阀 200*160 | 1.名称:对开多叶调节阀 200*160 2.型号:详见图纸 3.规格:200*160 4.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 241 | 030703001046 | 对开多叶调节阀 200*120 | 1.名称:对开多叶调节阀 200*120 2.型号:详见图纸 3.规格:200*120 4.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 6 | | | | | |
| 242 | 030703001047 | 对开多叶调节阀 160*120 | 1.名称:对开多叶调节阀 160*120 2.型号:详见图纸 3.规格:160*120 4.支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 159 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 243 | 030703001048 | 蝶阀 160*120 | 1. 名称:蝶阀 160*120 2. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 244 | 030703001049 | 蝶阀 120*120 | 1. 名称:蝶阀 120*120 2. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 8 | | | | | |
| 245 | 030703001050 | 蝶阀 80*80 | 1. 名称:蝶阀 80*80 2. 支架形式、材质:详见设计 | 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | |
| 246 | 030703007031 | 防雨百叶风口 120*120 | 1. 名称:防雨百叶风口 120*120 2. 型号:详见图纸 3. 规格:120*120 4. 类型:百叶风口带防虫网 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 160 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 247 | 030703007032 | 防雨百叶风口 160*160 | 1.名称:防雨百叶风口 160*160 2.型号:详见图纸 3.规格:160*160 4.类型:百叶风口带防虫网 5.形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 5 | | | | | | |
| 248 | 030703007033 | 防雨百叶风口 200*160 | 1.名称:防雨百叶风口 200*160 2.型号:详见图纸 3.规格:200*160 4.类型:百叶风口带防虫网 5.形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 249 | 030703007034 | 防雨百叶风口 250*200 | 1.名称:防雨百叶风口 250*200 2.型号:详见图纸 3.规格:250*200 4.类型:百叶风口带防虫网 5.形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 250 | 030703007035 | 防雨百叶风口 320*200 | 1.名称:防雨百叶风口 320*200 2.型号:详见图纸 3.规格:320*200 4.类型:百叶风口带防虫网 5.形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程标段：C01第 161 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 251 | 030703007036 | 防雨百叶风口 400*200 | 1. 名称:防雨百叶风口 400*200 2. 型号:详见图纸 3. 规格:400*200 4. 类型:百叶风口带防虫网 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 252 | 030703007037 | 防雨百叶风口 500*200 | 1. 名称:防雨百叶风口 500*200 2. 型号:详见图纸 3. 规格:500*200 4. 类型:百叶风口带防虫网 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 253 | 030703007038 | 防雨百叶风口 630*200 | 1. 名称:防雨百叶风口 630*200 2. 型号:详见图纸 3. 规格:630*200 4. 类型:百叶风口带防虫网 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 2 | | | | | | |
| 254 | 030703007039 | 防雨百叶风口 800*400 | 1. 名称:防雨百叶风口 800*400 2. 型号:详见图纸 3. 规格:800*400 4. 类型:百叶风口带防虫网 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 162 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 255 | 030703007040 | 防雨百叶风口 800*1000 | 1. 名称:防雨百叶风口 800*1000 2. 型号:详见图纸 3. 规格:800*1000 4. 类型:百叶风口带防虫网 5. 形式:方形 | 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 个 | 1 | | | | | | |
| 256 | 030404034072 | 空调开关 | 1. 名称:空调开关 2. 规格:厂家配套 3. 型号:满足建设单位要求 4. 其他要求:满足设计图纸及技术规格书要求; | 1. 本体安装 2. 接线 3. 安装 4. 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑 | 台 | 33 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 163 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 257 | 030704001003 | 空调工程各种配套管道（含配件、保温、支架等） | 1. 名称:空调工程各种配套管道等（含气管、液管、分歧器、冷凝水管、配件、保温、套管、支架、基础等） 2. 要求:空调系统配套的各种管道安装、保温均应由投标单位深化安装完成,安装完毕后必须做气密性实验。冷媒管管径由厂家根据管长、环境影响等因素进行衰减计算后深化设计,包含屋顶外设的保护桥架,详见冷媒管安装详图 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 | 项 | 1 | | | | | |
| 258 | 03B003 | 电动挡烟垂壁 | 1. 要求:电动挡烟垂壁,离地2.1米,含电动装置等所有工作内容。 | 1. | m | 11 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 164 页 共 164 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 259 | 030704001004 | 空调工程检测、调试 | 1. 名称:空调工程检测、调试 2. 要求:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑 | 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 松江区医保中心装修工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税