

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		校区内										
1	040501004007	出墙管de110	1. 管材规格:de110 2. 铺设深度:1m 3. 管道材料名称:UPVC管 4. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 5. 连接形式:承插式 6. 管道检验及试验要求:按设计要求 7. 支护:无支护开挖 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底.沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方开挖及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层	m	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	040501004009	出墙管de160	1. 管材规格:de160 2. 铺设深度:1m 3. 管道材料名称:UPVC管 4. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 5. 连接形式:承插式 6. 管道检验及试验要求:按设计要求 7. 支护:无支护开挖 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底.沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方挖填及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层	m	52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040501004006	雨水管DN200	1. 管材规格:DN200 2. 铺设深度:埋深1-1.5m 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管, 环刚度不小于8kN/m2 4. 垫层、基础材质及厚度:本工程开槽埋管段HDPE管, 基础采用180度中粗砂基础, 管底砂石厚度200mm, 详见图集06MS201-1, 管槽回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范要求采用。 5. 连接形式:管道间接口采用橡胶圈柔性接口, 管道与检查井之间的接口可采用刚性接口, 但在与检查井相连接的第一节管道上应设置柔性接口。 6. 管道检验及试验	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层 8. 横列板支撑	m	34						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			要求:按设计要求 7. 支护:横列板支撑 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底. 沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方挖填及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040501004010	雨水管DN300	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:埋深1.5-2m 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管, 环刚度不小于8kN/m2 4. 垫层、基础材质及厚度:本工程开槽埋管段HDPE管, 基础采用180度中粗砂基础, 管底砂石厚度200mm, 详见图集06MS201-1, 管槽回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范要求采用。 5. 连接形式:管道间接口采用橡胶圈柔性接口, 管道与检查井之间的接口可采用刚性接口, 但在与检查井相连接的第一节管道上应设置柔性接口。 6. 管道检验及试验	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层 8. 横列板支撑	m	190						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			要求:按设计要求 7. 支护:横列板支撑 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底. 沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方挖填及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	040501004011	雨水管DN500	1. 管材规格:DN500 2. 铺设深度:埋深2.0-2.5m 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管, 环刚度不小于8kN/m2 4. 垫层、基础材质及厚度:本工程开槽埋管段HDPE管, 基础采用180度中粗砂基础, 管底砂石厚度200mm, 详见图集06MS201-1, 管槽回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范要求采用。 5. 连接形式:管道间接口采用橡胶圈柔性接口, 管道与检查井之间的接口可采用刚性接口, 但在与检查井相连接的第一节管道上应设置柔性接口。 6. 管道检验及试验	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层 8. 横列板支撑	m	59						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			要求:按设计要求 7. 支护:横列板支撑 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底. 沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方挖填及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040501004012	污水管DN300	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:埋深1.5-2m 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管, 环刚度不小于8kN/m2 4. 垫层、基础材质及厚度:本工程开槽埋管段HDPE管, 基础采用180度中粗砂基础, 管底砂石厚度200mm, 详见图集06MS201-1, 管槽回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范要求采用。 5. 连接形式:管道间接口采用橡胶圈柔性接口, 管道与检查井之间的接口可采用刚性接口, 但在与检查井相连接的第一节管道上应设置柔性接口。 6. 管道检验及试验	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层 8. 横列板支撑	m	130						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			要求:按设计要求 7. 支护:横列板支撑 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底. 沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方开挖及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板等考虑在综合单价内									
7	沪201601011001	管道清淤疏通DN300	1. 管道材质:综合考虑 2. 型号、规格:管道清淤疏通DN300 3. 疏通要求:按设计要求	1. 开启清扫口 2. 疏通管道 3. 清理垃圾、淤泥 4. 拧盖清扫口	m	200						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040504002002	新建沟头井	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见图集24J306/3-30 2. 混凝土强度等级: 详见图集24J306/3-30 3. 盖板材质、规格: 详见图集24J306/3-30 4. 井盖、井圈材质及规格: 详见图集24J306/3-30 5. 踏步材质、规格: 详见图集24J306/3-30 6. 防渗、防水要求: 详见图集24J306/3-30 7. 报价要求: 土方挖填及余土外运、井周围支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、窨井盖座等包含在综合单价内	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水 7. 土方挖、填 8. 基础、垫层 9. 支护 10. 井盖	座	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	040504003003	新建塑料检查井Φ450	1. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2. 检查井材质、规格:采用塑料检查井,塑料检查井参考图集08SS523,检查井应设置防坠落措施。 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:污水、废水管线应全部采用流槽式井座,流槽应有明显的曲线构造,导向清晰明显。雨水及合流管线可部分采用带沉泥室井座,塑料检查井井筒应采用PVC-U双层轴向中空管或HDPE中空壁缠绕管,井筒环刚度大于等于8KN/m2。 当检查井设置在绿化带时,采用PVC-U井盖,位于非机动车道、人行道、绿化内的窨井井盖采用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 土方挖、填 6. 基础、垫层 7. 支护 8. 井盖	座	54						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			C250级。检查井井盖为防盗型,且有属性标识 4. 报价要求:土方挖填及余土外运、井周围支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、窨井盖座等包含在综合单价内									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040504009001	新建雨水算子	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:预制塑料立式单篦雨水口(雨水口内加装截污挂篮) 2.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.砌筑材料品种、规格:按设计要求 5.砂浆强度等级及配合比:按设计要求 6.报价要求:土方挖填及余土外运、井周围支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、窰井盖座等包含在综合单价内	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水算子安装	座	7					
11	01B002	废弃管道填实	1.做法:粉煤灰+10%水泥砂浆填实	1.废弃管道填实	m3	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	040504002003	新建污水格栅井(井深3.0m)	1. 垫层、基础材质及厚度:具体详见《污水格栅井大样图》 2. 混凝土强度等级:具体详见《污水格栅井大样图》 3. 盖板材质、规格:具体详见《污水格栅井大样图》 4. 井盖、井圈材质及规格:具体详见《污水格栅井大样图》 5. 踏步材质、规格:具体详见《污水格栅井大样图》 6. 防渗、防水要求:具体详见《污水格栅井大样图》 7. 规格:钢筋混凝土结构,污水格栅井规格为L×W=3.5m×1.5m,含钢量130kg/m3 8. 报价要求:土方挖填及余土外运、井	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水 7. 土方挖、填 8. 基础、垫层 9. 支护 10. 井盖	座	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			周围支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、窰井盖座等包含在综合单价内								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	040504002004	新建隔油池	1. 垫层、基础材质及厚度:详见《隔油池参数图》 2. 混凝土强度等级:详见《隔油池参数图》 3. 盖板材质、规格:详见《隔油池参数图》 4. 井盖、井圈材质及规格:详见《隔油池参数图》 5. 踏步材质、规格:详见《隔油池参数图》 6. 防渗、防水要求:详见《隔油池参数图》 7. 设备规格:详见《隔油池参数图》 8. 报价要求:土方挖填及余土外运、井周围支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、窨井盖座、设备、管道、阀门、控制系统、线缆、调试等包含在综合单价内	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水 7. 土方挖、填 8. 基础、垫层 9. 支护 10. 井盖 11. 设备安装、调试	座	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		市政部分 (出门井至市政管道段)									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	040501004013	新建雨水管DN600	1. 管材规格:DN600 2. 铺设深度:埋深2.5-3m 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管, 环刚度不小于8kN/m2 4. 垫层、基础材质及厚度:本工程开槽埋管段HDPE管, 基础采用180度中粗砂基础, 管底砂石厚度200mm, 详见图集06MS201-1, 管槽回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》及其它相关规范要求采用。 5. 连接形式:管道间接口采用橡胶圈柔性接口, 管道与检查井之间的接口可采用刚性接口, 但在与检查井相连接的第一节管道上应设置柔性接口。 6. 管道检验及试验	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方挖、填 6. 砂回填 7. 基础、垫层 8. 钢板桩支撑 9. 原管道拆除	m	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			要求:按设计要求 7. 支护:钢板桩支撑, 桩长6m 8. 沟槽回填:管道基础施工完后,管道管侧及管顶采用中粗砂回填至路槽底. 沟槽回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。具体详见《沟槽回填土压实度与回填材料示意图》 9. 报价要求:土方挖填及余土外运、沟槽支护、降排水、垫层及基础、垫层及基础模板、原管道拆除等考虑在综合单价内								
15	040502007001	封堵头子DN600	1. 材质及规格:气囊封堵 2. 连接方式:按设计要求	1. 制作、安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段: C01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040502007002	拆封头子DN600	1. 材质及规格:气囊封堵 2. 连接方式:按设计要求	1. 制作、安装	个	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		园区道路									
1	040202011002	15cm级配碎石	1. 石料规格:素土夯实,压实系数≥0.94；15cm级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	548					
2	040203007002	水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:不低于C35 2. 掺和料:满足规范要求 3. 厚度:22cm厚水泥混凝土(抗弯拉强度不小于4.5MPa)，不小于C35 4. 嵌缝材料:满足规范要求 5. 报价要求:传力杆、锯缝、模板、填缝、变形缝切割及传力杆等考虑在综合单价内	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	548					
		分部小计									
		市政道路									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040202011001	15cm级配碎石	1. 石料规格:素土夯实,压实系数≥0.94; 15cm级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	20					
4	040203007001	水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:不低于C25 2. 掺和料:满足规范要求 3. 厚度:25cm厚水泥混凝土(抗弯拉强度不小于3.0MPa), 不小于C25 4. 嵌缝材料:满足规范要求 5. 报价要求:传力杆、锯缝、模板、填缝、变形缝切割及传力杆等考虑在综合单价内	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	20					
5	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:TRUPAVE满铺 2. 搭接方式:满足规范要求	1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040203006001	8cm厚AC-25C	1. 石料粒径:AC-25C 2. 厚度:80mm厚 3. 沥青品种:AC-25C 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 5. 掺和料:满足规范要求 6. 说明:项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	20					
7	040203006003	4cm厚AC-13C	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:40mm厚 3. 沥青品种:AC-13C 4. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 5. 掺和料:满足规范要求 6. 说明:项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	20					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		房屋建筑与装饰工程									
8	010401014001	钢筋混凝土排水沟	1. 品种、规格、强度等级:钢筋混凝土 2. 沟截面尺寸:300*500 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚 4. 混凝土强度等级:C20混凝土 5. 抹灰:20mm厚1: 3水泥砂浆	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输	m	9					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		绿化工程									
1	050102012001	修复草皮	1.草皮种类:同原有 2.铺种方式:修复 3.养护期:2年 4.基肥:详见图纸 5.报价要求:装卸、包扎、集中搬运、扶正、整形清理、起挖后平整、涂白、草绳绕木、营养土等均考虑在综合单价内。	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	412					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程 标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	垃圾处理		
1.1.2	011707001002			噪声控制		
1.1.3	011707001003			扬尘控制		
1.1.4	011707001004			光污染控制		
1.1.5	011707001005	文明施工	项	边界设置		
1.1.6	011707001006			出入门及两侧设置		
1.1.7	011707001007			管线保护		
1.1.8	011707001008			施工区域设置		
1.1.9	011707001009			工程内临时通风、排烟		
1.1.10	011707001010			现场消防设置		
1.1.11	011707001011			智能化设置		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	办公区设置		
1.1.13	011707001013			宿舍设施		
1.1.14	011707001014			食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所设施		
1.1.16	011707001016			施工现场临时用电		
1.1.17	011707001017	安全施工	项	临边洞口交叉高处作业防护		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程 标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			作业人员必要的安全防护		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等
管网改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7		扬尘、噪声等实时在线监测系统		
8		非本次施工内容室外场地、道路、绿化、线缆、管道、窨井保护及损坏后修复费用		
9		原建筑物结构、装饰工程保护		
10		充分配合学校教学管理需要及必要时段配合临时停工费		
11		大型机械设备进出场及安拆		
12		高温施工费		
13		铭牌、标签		
14		图纸优化		
15		竣工资料收集、整理		
16		所有项目拆除（包含道路、绿化、管道等，投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
17		建筑垃圾清运（投标人需考虑处置费。投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
18		地下管线交叉保护措施及各类地下障碍物的处置费用		
19		本项目有关的各项材料检测费用		
20		投标人投标时应根据自身编制的施工组织设计或施工方案确定措施项目，对招标人提供的措施项目进行补充或调整		
21				
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
本页小计										
合 计										

其他项目清单汇总表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

材料及工程设备暂估价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料及工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2. 材料包括原材料、燃料、构配件等。

增值税

专业工程暂估价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

计 日 工 表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由投标人根据以往工程施工案例及工程实际情况填报，综合单价应考虑企业管理费和利润因素，有特殊要求请在备注栏内说明。

增值税

总承包服务费计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称及服务内容由招标人填写，供投标人自主报价，计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\雨污水

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 上海出版印刷高等专科学校国顺东路校区雨污混接等管网改造工程\室外总体\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税