



姓名	
日期	
签名	
会签专业	
日期	
签名	
会签专业	
日期	
签名	
会签专业	

- \*本项目所有卫生间下水管道必须设置存水弯及其他防臭措施。
- \*部分卫生间需砌筑台阶，踏面宽见图，高度150mm每阶。
- \*无障碍卫生间不设置台阶，设置无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置。
- \*卫生间新做灯具色温均采用3500k暖光。



感谢您选择东大设计！

<div>设计单位 / Design Corporation</div> <div></div> <div>上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司</div> <div>SHANGHAI DONGDA ARCHITECTURAL DESIGN RESEARCH INSTITUTE (GROUP) CO., LTD</div> <div>城乡规划、建筑行业、风景园林 甲级 市政行业 乙级</div> <div>中国·上海市·杨浦区政益路28号(五角丰达)1209室</div> <div>Room 1209, No. 28 Zhengyi Road, Yangpu District, Shanghai, China</div> <div>E-mail: dongdasheji@163.com Tel: 021-65380048</div>	建设单位	上海市长宁区教育局基建管理站	审 定			项目负责人	陈 晔	陈晔	
	Client		Approved by			Principal in charge	陈 晔	陈晔	
	工程编号	2025-4-125	专业	建 筑	审 核	陈 晔	陈晔		
	Project No.		Discipline		Reviewed by	陈 晔	陈晔		
	项目名称	2025年江五小学(华阳、长宁校区)卫生间标准化改造工程	图号	ID-03-01	专业负责人	陈 晔	陈晔		
Project Name		阶段	扩初	Drawing No.		Discipline Responsible	陈 晔	陈晔	
Sub-project	长宁校区	比例	1:30	日期	2025.04	校 对	靳 珂	靳珂	
长宁校区		Scale		Date		Checked by	靳 珂	靳珂	
图纸名称	一至五层卫生间放大图	版次	A 版	本图须加盖出图签章, 否则一律无效		设 计	张 娟	张娟	
Drawing Title		Version		Invalid Unless Stamped		Designed by	张 娟	张娟	
						绘 图	张 娟	张娟	
						Drawn by	张 娟	张娟	