


|         |          |         |
|---------|----------|---------|
| 日期 Date | 签名 Sign. | 专业 Spe. |
| 日期 Date | 签名 Sign. | 专业 Spe. |
| 日期 Date | 签名 Sign. | 专业 Spe. |

## 装修材料做法表

| 部位  | 构造面层   | 名称                                      |
|-----|--|---|
| 卫生间 | <ul style="list-style-type: none"><li>8厚防滑地砖(同色水泥擦缝)</li><li>20厚DS M20干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉</li><li>10厚1:2.5预拌水泥砂浆保护层</li><li>2道2厚聚氨酯防水涂料层</li><li>刷基层处理剂一遍</li><li>20厚DS M20水泥砂浆找平层。</li><li>铲除现有地砖至到原钢筋混凝土楼板,原钢筋混凝土楼板基层清理</li></ul>  | 防滑地砖<br>(有防水层)<br>(燃烧性能等级A级)<br>满足规范要求  |
| 卫生间 | <ul style="list-style-type: none"><li>10 厚玻化砖到顶白水泥擦缝</li><li>5厚专用粘结石剂</li><li>2道2厚聚氨酯防水层（仅卫生间有）</li><li>挂金属网，20厚DP M15砂浆压入网孔，分层压实抹平</li><li>素水泥浆一道</li><li>铲除原内墙墙面砖面层到原砖墙墙体，墙体清理干净</li></ul>   | 玻化砖墙面<br>(燃烧性能等级A级)<br>满足规范要求           |
| 卫生间 | <ul style="list-style-type: none"><li>无机涂料(一底涂,二面涂)</li><li>弹性腻子细砂纸磨光，批嵌三遍</li><li>9.5厚纸面石膏板,贴专用接缝纸带,自攻螺丝固定中距≤200</li><li>U型轻钢龙骨横撑CB50*27中距1200</li><li>U型轻钢次龙骨CB50*27中距400</li><li>ø6钢筋吊杆,中距横向&lt;800纵向400,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 吊杆距主龙骨端部间距&lt;300</li><li>原楼板底刷3mm聚氨酯水性防水涂料二遍（仅卫生间有）</li></ul> | 轻钢龙骨<br>纸面石膏板吊顶<br>(燃烧性能等级A级)<br>满足规范要求 |

本图经签章后有效

建筑设计单位:  
ARCHITECTURE DESIGN UNIT



上海都市建筑设计有限公司  
SHANGHAI URBAN ARCHITECTURAL DESIGN Co., Ltd.  
设计证书甲级编号 A231002496  
No. A231002496 Class A of Architecture Design (PD)

合作设计单位:  
JOINTLY DESIGNED WITH

建设单位:  
CLIENT

上海市长宁区教育局

工程名称:  
PROJECT NAME

2025年安顺路小学卫生间  
标准化改造工程

子项:  
ITEM

版本号  
REV.

日期  
DATE

备注  
REMARK

审定  
APPROVED BY

审核  
AUDITED BY

项目负责人  
PROJECT DIRECTOR

专业负责  
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

校对  
CHECKED BY

设计  
DESIGNED BY

制图  
DRAWN BY

出图章:  
PROJECT SEAL

电子签名  
E SIGNATURE

手写签名  
M SIGNATURE

发图人章:  
LEGAL SEAL

注册执业章:  
REGISTERED SEAL

图名:  
DRAWING TITLE

装修材料做法表

设计号:  
PROJECT No.

日期:  
DATE

专业:  
DISCIPLINE

阶段:  
STATUS

图号:  
DRAWING NO.

比例:  
SCALE

0

0

建筑

0

建施-详03

1:100

本图须加盖出图公章 否则一律无效  
Invalid Unless Stamped

Copyright 2020. 03