

# 松江区泖港镇2025年中小河道轮疏工程

## 施 工 图

上海浩韵水务工程规划设计有限公司  
2025年4月

|                                  |                  |                   |                     |       |          |    |    |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|----------|----|----|
| 上海浩韵水务工程<br>规划设计有限公司<br>2025年04月 |                  | 图 纸 目 录           |                     | 设计编号  | S2025-00 |    |    |
|                                  |                  | 工程名称              | 松江区泖港镇2025年中小河道轮疏工程 | 设计阶段  | 施 工 图    |    |    |
|                                  |                  | 项 目               | 河道疏浚                | 编 制   |          |    |    |
|                                  |                  | 专 业               | 水 工                 | 共 1 页 | 第 1 页    |    |    |
| 序号                               | 图 号              | 图 纸 名 称           |                     |       | 使用图集图号   | 图幅 | 备注 |
| 01                               | S2025-00河道-水工-01 | 工程平面布置索引图         |                     |       |          |    |    |
| 02                               | S2025-00河道-水工-02 | 五荡泾平面布置图          |                     |       |          |    |    |
| 03                               | S2025-00河道-水工-03 | 南六勤河平面布置图         |                     |       |          |    |    |
| 04                               | S2025-00河道-水工-04 | 南十二勤河平面布置图        |                     |       |          |    |    |
| 05                               | S2025-00河道-水工-05 | 菱塘港、小泥浜平面布置图      |                     |       |          |    |    |
| 06                               | S2025-00河道-水工-06 | 北雉鸡汇港、南雉鸡汇港平面布置图  |                     |       |          |    |    |
| 07                               | S2025-00河道-水工-07 | 曙光市河平面布置图         |                     |       |          |    |    |
| 08                               | S2025-00河道-水工-08 | 五荡泾河道疏浚断面图(1/2)   |                     |       |          |    |    |
| 09                               | S2025-00河道-水工-09 | 五荡泾河道疏浚断面图(2/2)   |                     |       |          |    |    |
| 10                               | S2025-00河道-水工-10 | 五荡泾、南六勤河河道疏浚断面图   |                     |       |          |    |    |
| 11                               | S2025-00河道-水工-11 | 南六勤河河道疏浚断面图       |                     |       |          |    |    |
| 12                               | S2025-00河道-水工-12 | 南六勤河、南十二勤河河道疏浚断面图 |                     |       |          |    |    |
| 13                               | S2025-00河道-水工-13 | 南十二勤河河道疏浚断面图      |                     |       |          |    |    |
| 14                               | S2025-00河道-水工-14 | 南十二勤河、小泥浜河道疏浚断面图  |                     |       |          |    |    |
| 15                               | S2025-00河道-水工-15 | 小泥浜、北雉鸡汇港河道疏浚断面图  |                     |       |          |    |    |
| 16                               | S2025-00河道-水工-16 | 南雉鸡汇港河道疏浚断面图      |                     |       |          |    |    |
| 17                               | S2025-00河道-水工-17 | 曙光市河河道疏浚断面图       |                     |       |          |    |    |
| 18                               | S2025-00河道-水工-18 | 曙光市河、菱塘港河道疏浚断面图   |                     |       |          |    |    |
| 19                               | S2025-00河道-水工-19 | 菱塘港河道疏浚断面图        |                     |       |          |    |    |

## 水 工 施 工 图 总 说 明

- 1.本工程为松江区泖港镇2025年中小河道轮疏工程,包括五荡泾、南六勤河、南十二勤河、小泥浜、北雉鸡汇港、南雉鸡汇港、曙光市河、及菱塘港8条段河道,河道总长度11706m,疏浚土方52980.15m³。
- 2.本工程临时水工建筑物包括:围堰等。
- 工程施工要求按照《疏浚与吹填工程技术规范》、《上海市工程建设规范水利工程施工质量验收标准》(DG/TJ08-90-2021)执行。
- 3.疏浚工程

a、疏浚采用水力冲挖施工,冲挖前应进行清障,清除塑料、树根、建筑垃圾等杂物,以避免损坏设备;

b、水力冲挖机组所需电源应确保安全稳定,防止触电事故。

c、施工后,边坡平整、稳定,无建筑垃圾;河口线、坡脚线整齐顺直;河底基本平整,无明显起伏;与支河交汇处的河坡平顺连接。

d、施工单位施工前应对建设方提供的测量控制点、水准点进行查对复核,加强对已建护岸的沉降、倾斜、开裂等监测,确保已建护岸的安全;

e、疏浚时注意对生态的保护,河道岸边浅水区、青坎上现有水生植物应尽量保留;

f、疏浚淤泥应及时外运,避免造成二次污染,注意保护环境;
- 4.疏浚断面标准基本原则及要求

a、河道疏浚时应充分尊重河道的自然实土边坡和河底高程,泥面线下冲刷掉坡面及河底淤泥至实土即可,严禁过渡冲刷影响边坡稳定;

b、一般情况下中小河道自然实土边坡比、河底高程范围等河床断面要素见下表,在此情况下严禁人工贴坡、消坡及过度冲泥等破坏河道自然稳定,河底高程、宽度疏浚过程中视河床质地控制,但不得小于设计最小河底宽度。
- |          |              |          |           |
|----------|--------------|----------|-----------|
| 河口宽度B(m) | 自然边坡比i       | 河底宽度b(m) | 河底高程h(m)  |
| B≥12     | 1:1.5~1:4.0  | ≥2.0     | 0.00~1.00 |
| 10≤B<12  | 1:1.5~1:3.0  | ≥2.0     | 0.00~1.00 |
| 8≤B<10   | 1:1.5~1:3.0  | ≥1.0     | 0.50~1.25 |
| <8m      | 1:1.25~1:2.0 | ≥1.0     | 0.70~1.50 |
- d、疏浚断面套绘图中所标注的河道边坡比、河底高程、河底宽度为计算值,作为河道疏浚设计时工程量计算依据,可以不做为疏浚完成后的绝对质量控制条件,但应该尽量按设计疏浚断面河底高程及工程量完成;
- e、河道疏浚设计工程量计算断面取值原则一般为:

(1)河口宽≥12m:边坡1:2.5,底宽≥2.0m,河底高程0.50m。

(2)河口宽10m~12m:边坡1:2.0,底宽≥2.0m,河底高程0.50m。

(3)河口宽8m~10m:边坡1:1.75,底宽≥1.5m,河底高程1.0m。

(4)河口宽≤8m:边坡1:1.5;底宽≥1.0m;河底高程1.0m。
- f、同一条河道疏浚断面底高与边坡应尽量保持一致,特殊断面可根据实际情况进行适当调整。

5.施工围堰:

施工围堰在本工程中占很重要的一部分,应引起高度重视。施工时可根据客观条件制定合理,安全的围堰形式及施工方案。

6.施工必须按照本施工图图纸要求及有关施工规范进行。

7.请施工单位在施工前做好施工组织设计,若有不详处请及时与设计单位联系。

8.质量检查内容与质量标准按《上海市工程建设规范水利工程施工质量验收标准》(DG/TJ08-90-2021),边坡控制以自然稳定坡为主或经有关部门认可的标准执行。

9.工程施工过程中如出现问题请及时同设计单位联系,特殊的河道断面要及时与质量监督单位和设计单位联系。

10.图中高程(吴淞零点)以米为单位,其余尺寸以毫米为单位。

## 上海浩韵水务工程规划设计有限公司




|      |  |  |                     |                  |     |         |  |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|---------|--|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部分  |  |
| 核定   |  |  |                     |                  |     | 施工图 阶段  |  |
| 审查   |  |  | 水工施工图总说明            |                  |     |         |  |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |         |  |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |         |  |
| 制图   |  |  |                     |                  |     |         |  |
| 项目负责 |  |  | 比 例                 |                  | 日 期 | 2025.04 |  |
|      |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-00 |     |         |  |



说明：  
1、图中单位高程(上海吴淞零点)、尺寸均以米计。  
2、项目涉及8条河道，分别是五荡泾、南六勤河、南十二勤河、小泥浜、北雉鸡汇港、南雉鸡汇港、曙光市河、菱塘港。  
疏浚河道总长度11706m，工程内容河道疏浚，疏浚土方总量52980.15m³。

| 疏浚工程量统计表 |       |          |            |
|----------|-------|----------|------------|
| 序号       | 河道名称  | 疏浚长度 (m) | 疏浚土方量 (m³) |
| 1        | 五荡泾   | 2232     | 8537.92    |
| 2        | 南六勤河  | 2211     | 8966.61    |
| 3        | 南十二勤河 | 2125     | 10858.13   |
| 4        | 小泥浜   | 803      | 2819.67    |
| 5        | 北雉鸡汇港 | 887      | 4120.775   |
| 6        | 南雉鸡汇港 | 994      | 4235.45    |
| 7        | 曙光市河  | 1268     | 7135.98    |
| 8        | 菱塘港   | 1186     | 6305.63    |
| 合计       |       | 11706    | 52980.15   |

| 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |  |  |                     |                  |           |         |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|-----------|---------|
| 批准               |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  | 水 工 部 分   |         |
| 核定               |  |  |                     |                  | 施 工 图 阶 段 |         |
| 审查               |  |  | 工程平面布置索引图           |                  |           |         |
| 校核               |  |  |                     |                  |           |         |
| 设计               |  |  |                     |                  |           |         |
| 制图               |  |  | 比例                  | 1: 25000         | 日期        | 2025.04 |
| 项目负责人            |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-01 |           |         |





说明：  
1、图中单位以米计。  
2、五荡泾疏浚长度2232m，疏浚土方约8537.92m³。

| 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |  |  |                     |                  |         |         |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|---------|---------|
| 批准               |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  | 水 工 部 分 |         |
| 核定               |  |  |                     |                  | 施工图 阶段  |         |
| 审查               |  |  | 五荡泾平面布置图            |                  |         |         |
| 校核               |  |  |                     |                  |         |         |
| 设计               |  |  |                     |                  |         |         |
| 制图               |  |  |                     |                  |         |         |
| 项目负责人            |  |  | 比例                  | 1:2000           | 日期      | 2025.04 |
|                  |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-02 |         |         |



说明：  
1、图中单位以米计。  
2、南六勤河疏浚长度2211m，疏浚土方约8966.61m³。



| 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |  |  |                     |                  |           |         |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|-----------|---------|
| 批准               |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  | 水 工 部 分   |         |
| 核定               |  |  |                     |                  | 施 工 图 阶 段 |         |
| 审查               |  |  | 南六勤河平面布置图           |                  |           |         |
| 校核               |  |  |                     |                  |           |         |
| 设计               |  |  |                     |                  |           |         |
| 制图               |  |  | 比 例                 | 1:2000           | 日 期       | 2025.04 |
| 项目负责             |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-03 |           |         |



说明：  
1、图中单位以米计。  
2、南十二勤河疏浚长度2125m，疏浚土方约10858.13m³。

| 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |  |  |                     |                  |           |         |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|-----------|---------|
| 批准               |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  | 水 工 部 分   |         |
| 核定               |  |  |                     |                  | 施 工 图 阶 段 |         |
| 审查               |  |  | 南十二勤河平面布置图          |                  |           |         |
| 校核               |  |  |                     |                  |           |         |
| 设计               |  |  |                     |                  |           |         |
| 制图               |  |  |                     |                  |           |         |
| 项目负责             |  |  | 比例                  | 1:2000           | 日期        | 2025.04 |
|                  |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-04 |           |         |







上海浩韵水务工程规划设计有限公司

- 说明:
- 1、图中单位以米计。
  - 2、菱塘港疏浚长度1186m, 疏浚土方约6305.63m<sup>3</sup>。
  - 3、小泥浜疏浚长度803m, 疏浚土方约2819.67m<sup>3</sup>。

|      |  |  |                     |                  |     |           |  |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|-----------|--|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分   |  |
| 核定   |  |  |                     |                  |     | 施 工 图 阶 段 |  |
| 审查   |  |  | 菱塘港、小泥浜平面布置图        |                  |     |           |  |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |           |  |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |           |  |
| 制图   |  |  | 比 例                 | 1:3000           | 日 期 | 2025.04   |  |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-05 |     |           |  |




说明：

- 1、图中单位以米计。
- 2、北雄鸡汇港疏浚长度887m, 疏浚土方约4120.78m<sup>3</sup>。
- 3、南雄鸡汇港疏浚长度994m, 疏浚土方约4235.45m<sup>3</sup>。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |     |           |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|-----------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分   |
| 核定   |  |  |                     |                  |     | 施 工 图 阶 段 |
| 审查   |  |  | 北雉鸡汇港、南雉鸡汇港平面布置图    |                  |     |           |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |           |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |           |
| 制图   |  |  | 比 例                 | 1:2000           | 日 期 | 2025.04   |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-06 |     |           |























说明：  
1、图中单位以米计。  
2、曙光市河疏浚长度1268m，疏浚土方约7135.98m³。

| 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |  |  |                     |                  |     |         |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|-----|---------|
| 批准               |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分 |
| 核定               |  |  |                     |                  |     | 施 工 图   |
| 审查               |  |  | 曙光市河平面布置图           |                  |     |         |
| 校核               |  |  |                     |                  |     |         |
| 设计               |  |  |                     |                  |     |         |
| 制图               |  |  | 比 例                 | 1:2000           | 日 期 | 2025.04 |
| 项目负责             |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-07 |     |         |

五荡泾



图例：—— 现状河道线

—— 河道疏浚线

比例尺：0 2 4 6m



















说明：

1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |    |           |  |
|------|--|--|---------------------|------------------|----|-----------|--|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |    | 水 工 部 分   |  |
| 核定   |  |  |                     |                  |    | 施 工 图 阶 段 |  |
| 审查   |  |  | 五荡泾河道疏浚断面图(1/2)     |                  |    |           |  |
| 校核   |  |  |                     |                  |    |           |  |
| 设计   |  |  |                     |                  |    |           |  |
| 制图   |  |  | 比例                  | 见图               | 日期 | 2025.04   |  |
| 项目负责 |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-08 |    |           |  |

五荡泾



图例：—— 现状河道线

—— 河道疏浚线

比例尺：0 2 4 6m

说明：


1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |     |           |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|-----------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分   |
| 核定   |  |  | 五荡泾河道疏浚断面图(2/2)     |                  |     | 施 工 图 阶 段 |
| 审查   |  |  |                     |                  |     |           |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |           |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |           |
| 制图   |  |  | 比 例                 | 见 图              | 日 期 | 2025.04   |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-09 |     |           |


五荡泾

2+204




南六勤河


0+011




0+047




0+096




0+147




0+197




0+234




0+306




0+354




0+415




0+466




0+517




0+565




0+614




0+663




0+706



0+768



0+818



图例：—— 现状河道线

—— 河道疏浚线

比例尺：0 2 4 6m



















说明：

1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|       |  |  |                     |                  |    |         |
|-------|--|--|---------------------|------------------|----|---------|
| 批准    |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |    | 水 工 部 分 |
| 核定    |  |  |                     |                  |    | 施工图 阶段  |
| 审查    |  |  | 五荡泾、南六勤河河道疏浚断面图     |                  |    |         |
| 校核    |  |  |                     |                  |    |         |
| 设计    |  |  |                     |                  |    |         |
| 制图    |  |  | 比例                  | 见图               | 日期 | 2025.04 |
| 项目负责人 |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-10 |    |         |

南六勤河



图例：  
—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线


比例尺：  
0 2 4 6m

说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

















上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |     |         |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|---------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分 |
| 核定   |  |  |                     |                  |     | 施工图 阶段  |
| 审查   |  |  | 南六勤河河道疏浚断面图         |                  |     |         |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |         |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |         |
| 制图   |  |  | 比 例                 | 见图               | 日 期 | 2025.04 |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-11 |     |         |

南六勤河



南十二勤河



图例：  
—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线

比例尺：  
0 2 4 6m



















说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |                     |                  |    |    |         |
|------|--|---------------------|------------------|----|----|---------|
| 批准   |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 | 水 工 部 分          |    |    |         |
| 核定   |  |                     | 施 工 图 阶 段        |    |    |         |
| 审查   |  | 南六勤河、南十二勤河河道疏浚断面图   |                  |    |    |         |
| 校核   |  |                     |                  |    |    |         |
| 设计   |  |                     |                  |    |    |         |
| 制图   |  |                     | 比例               | 见图 | 日期 | 2025.04 |
| 项目负责 |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-12 |    |    |         |



南十二勤河



图例：—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线






比例尺：0 2 4 6m

说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。













上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |    |         |         |
|------|--|--|---------------------|------------------|----|---------|---------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |    |         | 水 工 部 分 |
| 核定   |  |  | 南十二勤河河道疏浚断面图        |                  |    |         | 施工图 阶段  |
| 审查   |  |  |                     |                  |    |         |         |
| 校核   |  |  |                     |                  |    |         |         |
| 设计   |  |  |                     |                  |    |         |         |
| 制图   |  |  | 比例                  | 见图               | 日期 | 2025.04 |         |
| 项目负责 |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-13 |    |         |         |

南十二勤河



小泥浜



图例：  
—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线







比例尺：  
0 2 4 6m

说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。












上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |                     |                  |     |         |  |
|------|--|---------------------|------------------|-----|---------|--|
| 批准   |  | 松江區泖港鎮2025年中小河道疏浚工程 | 水 工 部 分          |     |         |  |
| 核定   |  |                     | 施 工 图 阶 段        |     |         |  |
| 审查   |  |                     | 南十二勤河、小泥浜河道疏浚断面图 |     |         |  |
| 校核   |  |                     |                  |     |         |  |
| 设计   |  |                     |                  |     |         |  |
| 制图   |  | 比 例                 | 见图               | 日 期 | 2025.04 |  |
| 项目负责 |  | 图 号                 | S2025-00河道—水工—14 |     |         |  |

小泥浜



北雉鸡汇港



图例：—— 现状河道线

—— 河道疏浚线

比例尺：0 2 4 6m
















说明：

1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |     |           |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|-----------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分   |
| 核定   |  |  | 小泥浜、北雉鸡汇港河道疏浚断面图    |                  |     | 施 工 图 阶 段 |
| 审查   |  |  |                     |                  |     |           |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |           |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |           |
| 制图   |  |  | 比 例                 | 见 图              | 日 期 | 2025.04   |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-15 |     |           |

南雄鸡汇港



图例：  
—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线



















比例尺：  
0 2 4 6m

说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |     |           |
|------|--|--|---------------------|------------------|-----|-----------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |     | 水 工 部 分   |
| 核定   |  |  | 南雉鸡汇港河道疏浚断面图        |                  |     | 施 工 图 阶 段 |
| 审查   |  |  |                     |                  |     |           |
| 校核   |  |  |                     |                  |     |           |
| 设计   |  |  |                     |                  |     |           |
| 制图   |  |  | 比 例                 | 见 图              | 日 期 | 2025.04   |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-16 |     |           |

曙光市河



图例：  
—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线







比例尺：  
0 2 4 6m

说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。













上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |    |         |
|------|--|--|---------------------|------------------|----|---------|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |    | 水 工 部 分 |
| 核定   |  |  |                     |                  |    | 施工图 阶段  |
| 审查   |  |  | 曙光市河河道疏浚断面图         |                  |    |         |
| 校核   |  |  |                     |                  |    |         |
| 设计   |  |  |                     |                  |    |         |
| 制图   |  |  | 比例                  | 见图               | 日期 | 2025.04 |
| 项目负责 |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-17 |    |         |

## 曙光市河



## 菱塘港



图例：—— 现状河道线  
—— 河道疏浚线

比例尺：0 2 4 6m










说明：  
1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

## 上海浩韵水务工程规划设计有限公司

|      |  |  |                     |                  |    |           |  |
|------|--|--|---------------------|------------------|----|-----------|--|
| 批准   |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  |    | 水 工 部 分   |  |
| 核定   |  |  |                     |                  |    | 施 工 图 阶 段 |  |
| 审查   |  |  | 曙光市河、菱塘港河道疏浚断面图     |                  |    |           |  |
| 校核   |  |  |                     |                  |    |           |  |
| 设计   |  |  |                     |                  |    |           |  |
| 制图   |  |  | 比例                  | 见图               | 日期 | 2025.04   |  |
| 项目负责 |  |  | 图号                  | S2025-00河道-水工-18 |    |           |  |



菱塘港



图例：

—— 现状河道线

—— 河道疏浚线

比例尺：

0 2 4 6m

说明：

1、图中高程以m计（吴淞零点），尺寸以m计。

| 上海浩韵水务工程规划设计有限公司 |  |  |                     |                  |           |         |
|------------------|--|--|---------------------|------------------|-----------|---------|
| 批准               |  |  | 松江区泖港镇2025年中小河道疏浚工程 |                  | 水 工 部 分   |         |
| 核定               |  |  |                     |                  | 施 工 图 阶 段 |         |
| 审查               |  |  | 菱塘港河道疏浚断面图          |                  |           |         |
| 校核               |  |  |                     |                  |           |         |
| 设计               |  |  |                     |                  |           |         |
| 制图               |  |  |                     |                  |           |         |
| 项目负责人            |  |  | 比 例                 | 见图               | 日 期       | 2025.04 |
|                  |  |  | 图 号                 | S2025-00河道-水工-19 |           |         |