

会	建筑		年	月	日
签	结构		年	月	日
	给排水		年	月	日
	设备安装		年	月	日



图例说明			
图 例	名 称		备 注
	室内枪式摄像机	JH025, CC/NC	B-2500
	室外枪式摄像机	JH025, CC/NC	B-2500
	半球摄像机	JH025, CC/NC	专项安装
	电梯半球摄像机	JH025, CC/NC	专项安装
	双镜头红外探测器	JH025, CC/NC	B-2200
	紧急按钮	JH025, CC/NC	H-1300
	声光报警按钮	JH025, CC/NC	门上方安装
	红外探测按钮	JH025, CC/NC	H-1300
	还原按钮		H-1300
	读卡器	2JH025, CC/NC	H-1300
	磁力锁	JH025, CC/NC	配合门体安装
	出门开关	JH025, CC	H-1300
	吸顶喇叭	JH025, CC	天花板嵌入安装
	IP网络音箱	JH025, CC/NC	B-2500
	室外音柱	JH025, CC/NC/IR/BH-2500	
	电话-网络端口	JH025, CC/NC	B-300
	双网网络端口	JH025, CC/NC	B-300
	无线AP	JH025, CC/NC	B-300/专项
	室外红外LED	JH025, CC/NC	B-2800
	电子秤（带刷亮器）	JH025, CC/NC	专项安装
	40寸液晶屏（带刷亮器）	JH025, CC/NC	壁挂安装，下沿距地1.4米
	电子显示屏	JH025, CC/NC	壁挂安装，下沿距地1.4米

备注：弱电综合桥架采用300*100镀锌桥架，梁下100安装，未标明管道采用JDG20敷设。

建筑设计：

 大小建筑
SLA STUDIO

工程设计资质等级： 建筑设计事务所甲级
工程设计证书编号： A131019317

结构及机电设计:



上海中建建筑设计院有限公司

SHANGHAI ZHONGJIAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

工程设计资质等级: 甲级 工程设计证书编号: A231003430

建设单位	CLIENT
上海市奉贤区教育局	
项目名称	PROJECT NAME
奉贤新城水乐路幼儿园（暂定名）新建工程	
子项名称	SUB PROJECT
教学综合楼	

审定/批准 APPROVED BY	李瑶	李瑶	审核 CHECKED BY	于刚	于刚	项目编号 PROJECT NO.			2023-JZ-01		
项目负责人 PROJECT LEADER	李瑶	李瑶	校核 PROCESSED BY	对	李佳诚	李佳诚	图别 DING TYPE			电气	
项目经理 PROJECT MANAGER	吴正	吴正	设计 DESIGNED BY	杜佳梦	杜佳梦		图号 DING NO.			T1-01	
专业负责人 DIVISION CHIEF	于刚	于刚	制图 DRAWING BY				版本号 Ver.	A	日期 DATE	2024.7	

图 名
DWG.TITLE

地下一层弱电平面图

注册执业章
REGISTERED PRACTICE SIGNET

(本图施工图阶段须加盖我公司出图章, 否则无效)