

# 纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程

## 招标工程量清单

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2025-10-29



# 总 说 明

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程

第 1 页 共 2 页

## 一、 工程概括

- 1、 工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程
- 2、 工程地址：本工程位于上海市闵行区华漕镇纪东村村域内
- 3、 建设单位：上海市闵行区华漕镇纪东村民委员会
- 4、 施工范围和-content：本次项目对村域内破损道路修缮、下水道及窨井盖更换、倾斜及开裂危墙、公厕设施设备等进行改造整修。

## 二、 招标范围：详见招标文件

## 三、 编制依据

- 1、上海清单GB50500-2013规范；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

## 四、工程说明

### 1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

### 2、专项说明

#### 2.1 措施项目清单

2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目。投标时分别进行报价。

2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

2.1.3 措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部

# 总 说 明

工程名称： 纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程

第 2 页 共 2 页

门的规定计价。

## 2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

## 2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

## 五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。

2、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；

3、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)			
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	050405001002			噪音控制					
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	050405001005			现场围挡					
1.1.6	050405001006			各类图板					
1.1.7	050405001007			企业标志					
1.1.8	050405001008			场容场貌					
1.1.9	050405001009			材料堆放					
1.1.10	050405001010			现场防火					
1.1.11	050405001011			垃圾清运					
1.1.12	050405001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	050405001013						现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	050405001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	050405001016	水泥仓库							
1.1.17	050405001017	木工棚、钢筋棚							

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027			安全施工	项	
1.1.28	050405001028	通道口防护				
1.1.29	050405001029	预留洞口防护				
1.1.30	050405001030	电梯井口防护				
1.1.31	050405001031	楼梯边防护				
1.1.32	050405001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	050405001033	高空作业防护				
1.1.34	050405001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	050405001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税









# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1. 纪鹤路2弄6号												
1	031003001001	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010001	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭火系统 轻便消火栓单栓DN32 3. 附件材质、规格:热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003001002	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001001	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001001	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.82						
6	030411005001	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004001	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001001	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006001	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	42.21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031001001001	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	4.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	03B001	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
12	沪200105006001	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	5.33					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200110001001	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	26.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200201002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103002001	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	10.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\1. 纪鹤路2弄6号

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201504002001	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	26.67					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		2. 纪鹤路2弄9号										
1	031003001003	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010002	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN32 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003001004	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001002	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001002	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.82						
6	030411005002	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004002	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006002	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20.92					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031001001002	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	03B002	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
12	沪200105006002	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	2.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200110001002	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	13.22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200201002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	7.93					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103002002	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	5.29					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
16	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.97					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\2. 纪鹤路2弄9号

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201504002002	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	13.22					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		3. 纪鹤路2弄15号										
1	031003001005	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010003	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭火系统 轻便消火栓单栓DN32 3. 附件材质、规格:热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	031003001006	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001003	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001003	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.82						
6	030411005003	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004003	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001003	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006003	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031001001003	室内消防镀锌管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	112.02					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	031001001004	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	03B003	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
13	沪200105006003	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	0.19					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200110001003	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石 200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	0.95					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200201002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	0.57					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010103002003	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	0.38					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\3. 纪鹤路2弄15号

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪201504002003	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	0.95					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		4. 纪鹤路2弄25号									
1	031003001007	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010004	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭火系统 轻便消火栓单栓DN32 3. 附件材质、规格:热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003001008	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001004	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001004	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.82						
6	030411005004	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004004	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001004	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006004	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	34.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031001001005	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	03B004	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
12	沪200105006004	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	4.39					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200110001004	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m <sup>2</sup>	21.93					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200201002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	13.16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103002004	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	8.77					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\4. 纪鹤路2弄25号

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201504002004	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	21.93					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5. 纪鹤路2弄25号北仓库												
1	031003001009	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010005	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭火系统 轻便消火栓单栓DN32 3. 附件材质、规格:热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	031003001010	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001005	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001005	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	1.82						
6	030411005005	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004005	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001005	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
9	031001006005	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	14.51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031001001006	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	03B005	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
12	沪200105006005	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	1.83					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200110001005	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	9.17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200201002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	5.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103002005	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	3.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
16	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\5. 纪鹤路2弄25号北仓库

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费	材料及工程设备暂估价			
17	沪201504002005	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m <sup>2</sup>	9.17							
		分部小计											
本页小计													
合 计													

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6. 纪鹤路2弄28号												
1	031003001011	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010006	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭火系统 轻便消火栓单栓DN32 3. 附件材质、规格:热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003001012	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001006	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001006	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.82						
6	030411005006	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004006	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001006	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006006	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	60.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031001001007	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	03B006	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
12	沪200105006006	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	1.83					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200110001006	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	38.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200201002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	22.92					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103002006	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	15.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
16	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	11.46					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\6. 纪鹤路2弄28号

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201504002006	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	38.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7. 田杜80号												
1	031003001013	压力真空破坏器 DN32	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:丝接 4. 焊接方法:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901010007	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN32	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭火系统 轻便消火栓单栓DN32 3. 附件材质、规格:热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003001014	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32、压等级为1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	沪201605001007	安装增压水泵 含接线、支架 Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa	1. 型号、规格:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 2. 水泵级数:Q=10m <sup>3</sup> /h H=25m N=2.2KW 出口压力0.2MPa 3. 防护种类、做法:支、吊架除锈后刷防锈漆二道, 银粉漆二道 4. 安装要求:满足设计及规范要求 5. 其他要求:包含接线、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运输 2. 预埋地脚螺栓 3. 泵本体与电动机组装 4. 中心、标高找正 5. 机组安装 6. 校正机组 7. 试运转	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011507001007	增压泵不锈钢罩子	1. 面层材料种类:1. 2厚不锈钢 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.82						
6	030411005007	水泵接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*350*200 4. 安装形式:明装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004007	配线 WDZ-BYJ-3*4	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-3*4 4.规格:WDZ-BYJ-3*4 5.材质:WDZ-BYJ-3*4 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001007	配管 JDG20	1. 名称:钢管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006007	钢丝网骨架管 DN32 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	31.46					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	031001001008	地下管连接消防箱镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 警示带形式:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 保温及防腐要求:30mm厚泡沫橡塑管壳保温;外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层;0.5mm厚铝合金薄板保护层 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 保温	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	03B007	给水开接头	1. 项目名称、内容：给水开接头 2. 材质、型号：镀锌钢管 DN32 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
12	沪200105006007	混凝土地坪拆除	1. 面层种类：混凝土 2. 地坪厚度：20CM 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	1.83					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200110001007	碎石垫层拆除	1. 部位（位置）：地面 2. 内容、名称：碎石200mm厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	19.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪200201002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	11.93					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010103002007	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	7.95					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.96					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（一）\7. 田杜80号

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201504002007	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	19.88					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		1. 田杜100号										
1	031001006008	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	51.65						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013001	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011001	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002001	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010008	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B008	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200105006008	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	7.23					
8	沪200110001008	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	36.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1.田杜100号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
9	沪200201002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5M以内 3.弃土运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定;需考虑场内运输,报价时单价需考虑工作面土方 4.其他要求:包含土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.挖土方 2.基底平整 3.土方临时堆放 4.土方装卸、运输至弃置点	m3	21.69					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002008	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	14.46					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.85					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\1. 田杜100号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002008	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	36.15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2. 北祥巷137号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		2. 北祥巷137号										
1	031001006009	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	51.65						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2. 北祥巷137号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013002	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	010401011002	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002002	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010009	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B009	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2. 北祥巷137号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006009	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	8.86						
8	沪200110001009	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	44.28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	26.57					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002009	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	17.71					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001009	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	13.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\2.北祥巷137号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002009	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	44.28					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		3. 高家浜西116号好又多										
1	031001006010	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	24.1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013003	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	010401011003	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002003	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010010	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B010	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006010	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	3.37						
8	沪200110001010	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	16.87						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	10.12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002010	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	6.75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.06					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\3. 高家浜西116号好又多

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002010	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	16.87					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4. 高家浜东103号											
1	031001006011	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	131.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013004	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	010401011004	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002004	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010011	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B011	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窰井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006011	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	10.42						
8	沪200110001011	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	52.12						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	55.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002011	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	20.85					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\4. 高家浜东103号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002011	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	52.12					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5. 梅园93号											
1	031001006012	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	160.96					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013005	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011005	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002005	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010012	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B012	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窰井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006012	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	12.73						
8	沪200110001012	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	63.67						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	67.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002012	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	25.47					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001012	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	33.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\5. 梅园93号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002012	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	63.67					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		6. 纪中路19号厂区									
1	031001006013	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	81.71					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013006	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011006	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002006	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010013	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2					
6	03B013	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006013	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	11.44						
8	沪200110001013	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	57.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	34.32					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002013	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	22.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	17.16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\6. 纪中路19号厂区

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002013	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	57.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		7. 纪中路50号小东楼										
1	031001006014	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013007	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011007	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002007	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010014	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B014	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006014	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	0.7						
8	沪200110001014	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	3.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	2.1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002014	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	1.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\7. 纪中路50号小东楼

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002014	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	3.5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8. 纪中路21号											
1	031001006015	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	79.49					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013008	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	010401011008	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030901002008	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010015	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2					
6	03B015	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006015	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	8.33						
8	沪200110001015	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	41.64						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
9	沪200201002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	33.39					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002015	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	22.26					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001015	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.69					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\8. 纪中路21号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002015	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	41.64					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		9. 纪中路50号										
1	031001006016	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	57.24						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013009	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011009	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002009	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010016	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2					
6	03B016	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006016	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	4.93						
8	沪200110001016	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	24.67						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
9	沪200201002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	24.04					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002016	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	9.87					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001016	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.02					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\9. 纪中路50号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002016	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	24.67					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		10. 纪中路54号										
1	031001006017	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12.03						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013010	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011010	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030901002010	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010017	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B017	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窰井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006017	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	1.68						
8	沪200110001017	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	8.42						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	5.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002017	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	3.37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001017	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\10. 纪中路54号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注		
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费	材料及工程设备暂估价			
12	沪201504002017	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	8.42							
		分部小计											
本页小计													
合 计													

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		11. 纪中路56号										
1	031001006018	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12.03						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013011	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011011	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030901002011	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010018	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B018	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窰井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006018	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	1.68						
8	沪200110001018	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	8.42						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	5.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002018	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	3.37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001018	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\11. 纪中路56号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002018	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	8.42					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		12. 纪中路58号										
1	031001006019	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6.36						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013012	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011012	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002012	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010019	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B019	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200105006019	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	0.89					
8	沪200110001019	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	4.45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	2.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002019	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	1.78					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103001019	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.33					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\12. 纪中路58号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002019	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	4.45					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		13. 纪中路59号										
1	031001006020	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	31.32						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013013	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011013	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002013	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010020	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B020	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200105006020	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	4.38						
8	沪200110001020	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	21.92						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	13.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002020	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	8.77					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	010103001020	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\13. 纪中路59号

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002020	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	21.92					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14. 纪中路19号临											
1	031001006021	钢丝网骨架管 DN100 热熔连接	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架管 De100 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	14.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031003013014	水表、闸阀、止回阀	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010401011014	砖砌（水表、阀门）井	1. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土 2. 井盖安装:铸铁盖座安装 600×800 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级:混合M10 5. 其他要求:包含挖土、回填、外运、配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输 9. 土方开挖 10. 土方回填 11. 土方外运	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030901002014	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:焊接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 6. 管道标识设计要求:明装的消防给水管外壁刷红色漆二道,管道支、吊架除锈后刷防锈漆二道,银粉漆二道 7. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 管道油漆	m	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030901010021	消防箱 水灭火系统 轻便 消火栓 单栓 DN65	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:水灭 火系统 轻便消火栓 单栓DN65 3. 附件材质、规格: 热镀锌钢管 4. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
6	03B021	给水开接头	1. 项目名称、内容: 给水开接头 2. 材质、型号:镀锌 钢管 DN32 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 拆、砌窨井 2. 管道安装 3. 管件制作、安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200105006021	混凝土地坪拆除	1. 面层种类:混凝土 2. 地坪厚度:20CM 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	2.08					
8	沪200110001021	碎石垫层拆除	1. 部位(位置):地面 2. 内容、名称:碎石200mm厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	10.42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200201002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定; 需考虑场内运输, 报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	6.25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103002021	拆除垃圾外运	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于建筑垃圾处置的相关规定 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垃圾装卸、运输至弃置点	m3	4.17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.13					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\增设消防设施（二）\14. 纪中路19号临

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201504002021	混凝土路面修补	1. 垫层种类、厚度：碎石垫层 20mm厚 2. 混凝土强度等级、厚度：C20 3. 表面处理要求：混凝土路面修补 4. 变形缝处理要求：满足设计及规范要求 5. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	10.42					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		纪东村超市电路改造工程									
1	03B022	强电改造	1.改造内容、材质： 2.5m2、电线*2芯、 （不含终端） 2.其他要求：包含配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m2	290					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404017001	强电箱	1.名称:强电箱 2.型号:含空开 3.规格:1.5厚不锈钢板 4.安装方式:挂墙明装 5.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030404017002	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:1.5厚不锈钢板 4.安装方式:挂墙明装 5.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404017003	电表及安装	1. 名称:电表 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 8. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪201703002001	开关面板	1. 型号、规格:开关, 加长螺丝 2. 安装部位:室内 3. 安装形式:成套型 4. 安装方式:安装 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:加长螺丝。满足设计及规范要求 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030502012001	网络插座	1.名称:网络插座 2.类别:光纤 3.规格:加长螺丝。 满足设计及规范要求 4.安装方式:壁装式 5.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.端接模块 2.安装面板	个	1					
8	030411006001	底盒八角盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.规格:85底盒 4.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.本体安装	个	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030412005001	LED长条灯	1. 名称:高亮LED长条灯 2. 规格:48W、高亮 3. 安装形式:成套型 4. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	90					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	030411001008	线管及安装	1. 名称:塑料管 2. 材质:2.5Mpvc 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	80					
11	03B023	原线路分割检测排查处理	1. 内容:原线路分割检测排查处理 2. 其他要求:包含以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 原线路分割检测排查处理	项	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	030502006001	新增入户线	1. 名称:入户线 2. 规格:10m <sup>2</sup> 3. 线缆对数:满足设计及规范要求 4. 敷设方式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	20						
13	03B024	拆除顶面吊顶	1. 天棚形式:吊顶 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除吊顶	项	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村超市电路改造工程\纪东村超市电路改造工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	03B025	顶面恢复	1. 材质、做法:同原材料 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 顶面恢复	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
纪东村村民之家修缮工程											
1	03B026	电箱改线路、绝缘防护	1.改造内容、材质；电箱改线路、绝缘防护 2.其他要求:包含配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	项	1					
2	沪200106013001	拆除防盗窗	1.门窗种类:拆除防盗窗 2.其他要求:包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 拆除垃圾外运	樘	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200110001022	拆除燃气管	1. 部位（位置）：拆除燃气管 2. 内容、名称：燃气管 3. 拆除要求：拆除燃气管 4. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	项	1					
4	沪200106013002	拆除院内防盗窗、排烟管	1. 门窗种类：院内防盗窗、排烟管 2. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 拆除垃圾外运	樘	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪200110001023	拆除非机动车充电桩	1. 部位(位置):非机动车充电桩 2. 内容、名称:拆除非机动车充电桩 3. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	项	1					
6	011302001001	大厅吊顶安装	1. 面层材料品种、规格:同原吊顶材料 2. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200110001024	拆除线路	1. 部位（位置）：综合考虑 2. 内容、名称：拆除线路 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	项	1					
8	沪200110001025	安装地线、拆除线路	1. 部位（位置）：综合考虑 2. 内容、名称：安装地线、拆除线路 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	项	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	03B027	更换电箱、漏保、灯检修	1. 内容、名称:更换电箱、漏保、灯检修 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 更换电箱、漏保、灯检修	项	2					
10	011302001002	跳舞室吊顶安装	1. 面层材料品种、规格:同原吊顶材料 2. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040205006001	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	52					
12	011302001003	厨房铝合金吊顶	1. 面层材料品种、规格:铝合金条形扣板 2. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 面层铺贴 2. 嵌缝 3. 刷防护材料	m2	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201208002001	门锁 不锈钢月牙锁	1. 品种、规格: 锈钢月牙锁 2. 安装方式: 更换 3. 其他要求: 包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. (拆旧) 2. 安装	把	15					
14	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸: 纱窗 2. 窗纱材料品种、规格: 满足设计及规范要求 3. 其他要求: 包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金安装	樘	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010801004001	防火门 钢制 甲级	1. 门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门 2. 其他要求:包含合页、把手、闭门器、顺序器,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	4					
16	沪201304001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子要求:满批腻子 4. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二度涂料 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村村民之家修缮工程\纪东村村民之家修缮工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		纪东村-纪中路39号A幢修缮									
1	030109001001	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	1. 名称:单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 2. 型号:65JYWQ37-13-3 3. 规格:Q=37m <sup>3</sup> /h, H=13m, N=3KW 4. 质量:0.2t 以内 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备附件安装	台	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030109001002	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量0.5t以内	1.名称:单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 2.型号:(维修材料更换) 3.规格:65JYWQ37-13-3 (维修材料更换) 4.质量:0.5t 以内 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.设备附件安装	台	4					
		分部小计									
		纪中路67号-2023年12月19日气温零下导致水表冻裂抢修并对管道采取保温措施									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪201607001001	包扎橡塑水管保温层 Φ25	1. 保温要求: 橡塑保温套管 2. 材料种类、规格: Φ25 3. 安装部位: 室外 4. 包扎方式: 绑带包扎 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 裁制 3. 套管 4. 包扎	m	125					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	沪201607001002	包扎橡塑水管保温层 Φ50	1. 保温要求: 橡塑保温套管 2. 材料种类、规格: Φ50 3. 安装部位: 室外 4. 包扎方式: 绑带包扎 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 裁制 3. 套管 4. 包扎	m	36						
5	沪201602009001	拆装水表 管径 15	1. 型号、规格: 螺纹水表 管径 15 2. 连接方法: 绑接 3. 安装形式: 组装型 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 安装 3. 试水	个	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
6	03B028	包扎橡塑阀门保温层 Φ25 (含水表)	1. 保温要求: 橡塑保温板 2. 材料种类、规格: 橡塑保温板 3. 安装部位: Φ25 (含水表) 4. 包扎方式: 绑带包扎 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 裁制 3. 套管 4. 包扎	只	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	03B029	包扎橡塑阀门保温层 Φ50	1. 保温要求: 橡塑保温板 2. 材料种类、规格: 橡塑保温板 3. 安装部位: 阀门 Φ50 4. 包扎方式: 绑带包扎 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 裁制 3. 套管 4. 包扎	只	1					
		分部小计									
		纪中路67号-2023年12月25日-7℃极端天气导致水表水管冻裂抢修									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	沪201602009002	拆装水表 管径 15	1. 型号、规格: 螺纹水表 管径 15 2. 连接方法: 绑接 3. 安装形式: 组装型 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 安装 3. 试水	个	3					
9	沪201601006001	新装聚丙烯(PPR)给水管热熔(管径) 25	1. 管材型号、规格: $\Phi 25$ 2. 管件种类、数量: 聚丙烯(PPR) 3. 安装部位: 室外 4. 热熔要求: 热熔 5. 其他要求: 包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪201607001003	包扎橡塑水管保温层 Φ50	1. 保温要求: 橡塑保温套管 2. 材料种类、规格: Φ50 3. 安装部位: 室外 4. 包扎方式: 绑带包扎 (拆除后重新安装) 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 裁制 3. 套管 4. 包扎	m	75						
		分部小计										
		纪中路21号										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	沪200701002001	翻做平瓦屋面(坡度30°以外) 添瓦 4~5张	1. 屋面形式、坡度：坡度30°以外 2. 瓦片品种、规格：平瓦，同原屋面瓦 3. 换瓦、添瓦要求：添瓦 4~5张 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧、卸瓦 2. 基层清理 3. 修理或调换屋面基层 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 清理垃圾 8. 材料运输	m2	55						
12	沪200701003001	检修瓦屋面	1. 屋面形式、坡度：坡度30°以外 2. 瓦片品种、规格：平瓦 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 检修 2. 整理 3. 清理垃圾 4. 材料运输	m2	520						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪200701002002)	翻做中瓦屋面(基层屋面板添瓦 31-40张	1.屋面形式、坡度:坡度30° 以外 2.基层修理要求:基层屋面板 3.瓦片品种、规格:中瓦 4.换瓦、添瓦要求:添瓦 31-40张 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.拆旧、卸瓦 2.基层清理 3.修理或调换屋面基层 4.铺防水层 5.铺瓦 6.做屋脊、出线 7.清理垃圾 8.材料运输	m2	55					
14	沪200701003002	检修 平瓦脊、戗脊	1.屋面形式、坡度:坡度30° 以外 2.检修要求:检修平瓦脊、戗脊 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.检修 2.整理 3.清理垃圾 4.材料运输	m2	25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200701007001	平瓦铰脊 翻做 30° 以内	1. 屋面类型:坡度30°以外 2. 材料种类、规格:石灰砂浆1: 2、水泥纸筋砂浆1: 2: 4 3. 修理要求:检修平瓦脊、铰脊 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 翻瓦 2. 检修底板 3. 制作安装 4. 锯瓦、盖瓦 5. 材料运输	m	25					
16	沪200701006001	改性沥青防水卷材天沟 宽600	1. 屋面类型:坡度30°以外 2. 材料种类、规格:改性沥青防水卷材 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、安装 2. 锯瓦、盖瓦 3. 材料运输	m	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪200703005001	拆砌压顶 一砖 双面	1. 压顶形式、厚度：一砖 双面 2. 砖品种、规格：一砖 双面 3. 修理方法：拆除 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 凿除抹灰层 2. 清理基层 3. 砂浆制作、运输 4. 凿缝、嵌缝、抹灰 5. 清理垃圾 6. 材料运输	m	25					
18	沪200703004001	粉瓦头	1. 压顶形式、厚度：一砖 双面 2. 砖品种、规格：一砖 双面 3. 压顶砌粉要求：纸筋石灰浆 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑、抹灰 3. 材料运输	m	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（一）

标段：C01

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
高家浜东103号好又多房屋开裂维修												
1	沪200106009001	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:拆除墙面粉刷层至基层 2. 材料厚度:拆除墙面粉刷层至基层 3. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 拆除垃圾外运	m2	86						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	沪201304001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 腻子 3. 刮腻子要求: 满刮腻子一遍 4. 粉刷层种类、做法: 聚合物水泥浆一道、6厚DP15预拌砂浆打底、预拌砂浆一道（内掺建筑胶）、12厚DP20预拌砂浆找平 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底二面 6. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	86						
		分部小计										
		纪鹤路2弄9号										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106013003	拆除门窗	1. 门窗种类:铁门 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 筒子板形式:综合考虑 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 拆除垃圾外运	樘	1					
4	010802001001	铁门 4×6cm方钢外包1mm厚彩钢板	1. 门框、扇材质:4×6cm方钢外包1mm厚彩钢板 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	4					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
田杜80号											
5	沪200403004001	铅丝网围墙	1. 材料品种、规格：铅丝网 2. 油漆种类、涂刷遍数：满足设计及规范要求 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 放样、裁料 2. 制作、安装 3. 刷油漆 4. 材料运输	m2	54					
6	010501002001	围墙基础 C20素砼	1. 混凝土种类：素混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪200702001001	屋面女儿墙卷材防水层 SBS改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、层数:3.2mm厚SBS改性沥青 2. 防水层数:综合考虑 3. 防水层做法:综合考虑 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺卷材、接缝 4. 材料运输	m2	42						
		分部小计										
		村名之家梅园93号										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	沪201102001001	吊顶天棚 矿棉板更换	1. 龙骨材料种类、规格、中距:保留原龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板 3. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输 8. 拆除垃圾外运	m2	4					
		分部小计									
		北祥巷137号									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200701005001	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：50厚彩钢夹芯板 2. 修理要求：拆除原有泡沫夹芯板，更换彩钢夹芯板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输 5. 拆除垃圾外运	m2	280					
10	沪200701006002	新做镀锌板折弯天沟	1. 天斜沟形式：折弯天沟 2. 材料种类、规格：镀锌钢板 3. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 制作、安装 2. 锯瓦、盖瓦 3. 材料运输	m	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪201601005001	硬质聚氯乙烯管 PVC 110mm 落水管	1. 管材型号、规格：PVC Φ110 2. 安装部位：室外 3. 管道支架形式：综合考虑 4. 套管种类、规格：综合考虑 5. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	20					
12	010801004002	配电室防火门钢制 甲级	1. 门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2. 其他要求：包含合页、把手、闭门器、顺序器，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m <sup>2</sup>	2.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		纪中路19号窗户维修更换玻璃									
13	沪201307001001	钢窗换玻璃940*560 有座 灰外嵌油灰 5mm	1. 门窗类型:钢窗 2. 玻璃品种、厚度: 5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更 换 4. 其他要求:包含拆 除垃圾外运, 以及 完成工作所需的一 切内容, 详见图纸 、招标文件相关条 款、政府规范要求 、相关图集、国家 及地方标准;并满足 相关验收标准	1. 清槽口 (或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	m2	4.21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪201307001002	拆除、更换玻璃550×430	1. 门窗类型:钢窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更换 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	m2	7.1					
15	沪201307001003	拆除、更换玻璃550×460	1. 门窗类型:钢窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更换 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	m2	1.49					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪201307001004	拆除、更换玻璃550×500	1. 门窗类型:钢窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更换 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	m <sup>2</sup>	2.48						
17	沪201307001005	胶泥、硅胶加固	1. 玻璃安装方法:胶泥、硅胶加固 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条	m	80						
		分部小计										
		纪鹤路2弄9号										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪200102001001	彩钢瓦屋面拆除	1. 瓦片种类:彩钢瓦 2. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 拆除椽子 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 拆除垃圾外运	m2	12.5					
19	沪200701001001	新做瓦屋面 0.5厚彩钢瓦	1. 椽子材料规格:钢龙骨, 满足设计和规范要求 2. 瓦片品种、规格:0.5厚彩钢瓦 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	200					
		分部小计									
		纪中路59号双马维修厂									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪200701005002	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：50厚彩钢夹芯板 2. 修理要求：拆除原有泡沫夹芯板，更换彩钢夹芯板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输 5. 拆除垃圾外运	m <sup>2</sup>	28						
21	03B030	防水胶喷涂	1. 材料、做法：防水胶喷涂 2. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 防水胶喷涂	m	16						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪201307001006	拆除、更换玻璃550×450	1. 门窗类型:钢窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更换 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	m2	6.44					
		分部小计									
		纪鹤路2弄25号(第一次损坏维修)									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪200402001001	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 油漆种类、涂刷遍数：满足设计及规范要求 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 放样制作 2. 构件拼装 3. 构件安装 4. 刷油漆 5. 材料运输	t	0.301					
24	沪200701001002	新做瓦屋面 0.5厚彩钢瓦	1. 椽子材料规格：4×6cm钢管焊制屋架钢龙骨，满足设计和规范要求 2. 瓦片品种、规格：0.5厚彩钢瓦 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		纪中路50号（宁远）									
25	沪200701001003	新做瓦屋面 0.5厚彩钢瓦	1. 椽子材料规格:钢龙骨加固,满足设计和规范要求 2. 瓦片品种、规格:0.5厚彩钢瓦 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	03B031	窗户更换玻璃	1. 门窗类型:窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更换 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	块	14					
27	03B032	铁窗封窗(焊死)人工	1. 内容、做法:铁窗封窗(焊死)人工 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 铁窗封窗(焊死)人工	工日	7					
		分部小计									
		纪中路69弄19号									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	03B033	窗户更换玻璃	1. 门窗类型:窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 3. 玻璃安装方法:更换 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清槽口(或拆除) 2. 裁制、安装玻璃 3. 钉圆钉或装轧头 4. 嵌油灰或装压条 5. 拆除垃圾外运	块	8					
		分部小计									
		纪东村一号商务楼地下室明沟修复									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	03B034	清理明沟淤泥、垃圾	1. 内容、做法:清理明沟淤泥、垃圾 2. 其他要求:包含垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清理明沟淤泥、垃圾 2. 垃圾外运 3.	工日	4					
30	沪200301002001	新砌实心砖墙 一砖墙 标准砖	1. 墙体类型、厚度: 外墙 2. 砖(砌块)品种、规格、强度等级: 标准砖 一砖厚 3. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆 DM M5 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	23.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	沪201001001001	墙、柱（梁）面一般抹灰干混抹灰砂浆 DP M15	1. 墙体类型:外墙 2. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比:干混抹灰砂浆 DP M15 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	46.8						
32	03B035	钢板铺设防护15天	1. 内推、做法:钢板铺设防护15天 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 钢板铺设	m2	20						
		分部小计										
		纪鹤路2弄25号（路边瓦屋面屋面维修）										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	沪200701005003	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：0.5mm厚彩钢瓦 2. 龙骨品种、规格：钢龙骨架4×6cm 3. 修理要求：拆除原有琉璃瓦、油毡，更换彩钢瓦 4. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 龙骨制作、安装 4. 做屋脊 5. 材料运输 6. 拆除垃圾外运	m2	76					
		分部小计									
		纪中路56号墙体、屋面修复									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	沪200104002001	砖墙拆除 240mm厚	1. 块体种类:砖 2. 墙体厚度、高度:240mm厚 3. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 4. 旧砖回收要求:自行考虑 5. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆 5. 拆除垃圾外运	m2	10.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	沪200301002002	新砌实心砖墙 一砖墙 标准砖	1. 墙体类型、厚度：外墙 2. 砖（砌块）品种、规格、强度等级：标准砖 一砖厚 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M5 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	10.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	沪201001001002	墙、柱（梁）面一般抹灰 12mm厚干混抹灰砂浆 DP M15	1. 墙体类型:外墙 2. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比:12mm厚 干混抹灰砂浆 DP M15 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	21.2					
		分部小计									
		纪东村集体物业检测损毁墙面修复									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	沪201001001003	墙、柱（梁）面一般抹灰 12mm厚干混抹灰砂浆 DP M15	1. 墙体类型:外墙 2. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比: 12mm厚干混抹灰砂浆 DP M15 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	186					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
38	沪201304001003	墙面喷刷涂料修复	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 腻子 3. 刮腻子要求: 满刮腻子一遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底二面 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	186					
		分部小计									
		纪鹤路2弄28号（大风掀翻修缮）									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	沪200701005004	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：50厚彩钢夹芯板 2. 修理要求：拆除原有泡沫夹芯板，更换彩钢夹芯板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输 5. 拆除垃圾外运	m <sup>2</sup>	45					
40	03B036	岩棉板板5cm侧边镀锌C型钢包边	1. 内容、做法：岩棉板板5cm侧边镀锌C型钢包边 2. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 岩棉板板5cm侧边镀锌C型钢包边	m	20					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		纪中路59号围墙									
41	沪200106009002	围墙铲除砂浆基层	1. 材料种类:砂浆 2. 材料厚度:综合考虑 3. 砂浆种类:砂浆 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 拆除垃圾外运	m2	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
42	沪201304001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 腻子 3. 刮腻子要求: 满刮腻子一遍 4. 粉刷层种类、做法: 12mm厚干混抹灰砂浆 DP M15 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底二面 6. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	沪200701005005	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：彩钢板，同原材料 2. 修理要求：拆除原有彩钢板，更换彩钢板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输 5. 拆除垃圾外运	m2	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
44	沪200110001026	拆除雨篷 拆除彩钢板屋面 (接缝压住拆除增大)	1. 部位(位置):雨篷 2. 内容、名称:拆除雨篷 拆除彩钢板屋面(接缝压住拆除增大) 3. 拆除要求:拆除雨篷 拆除彩钢板屋面(接缝压住拆除增大) 4. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	m2	145					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	沪200701004001	安装透光瓦楞板屋面	1. 瓦片品种、规格：透光瓦楞板 δ0.55 2(26#) 2. 基层材料种类：原有基层 3. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 排版 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	200					
46	沪200704002001	接缝零星SBS防水	1. 防水部位：屋面 2. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材1.5mm厚 3. 防水层做法：铺贴 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	32					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		高家浜东103办公楼									
47	沪200701005006	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：50厚彩钢夹芯板 2. 修理要求：拆除原有泡沫夹芯板，更换彩钢夹芯板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输 5. 拆除垃圾外运	m2	830					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	沪200701006003	新做镀锌板折弯天沟 40×40cm	1.天斜沟形式:折弯天沟 40×40cm 2.材料种类、规格:镀锌钢板 3.其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.制作、安装 2.锯瓦、盖瓦 3.材料运输	m	18						
49	011505002001	50cm角铁支架	1.支架、配件品种、规格:50cm角铁支架 2.其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.杆、环、盒、配件安装 2.刷油漆	个	6						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		纪鹤路2弄28号									
50	沪200701005007	翻做型材屋面	1. 型材品种、规格：50厚彩钢夹芯板 2. 修理要求：拆除原有泡沫夹芯板，更换彩钢夹芯板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输 5. 拆除垃圾外运	m2	2340					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	沪200704002002	零星SBS改性沥青防水卷材防水	1. 防水部位:屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材1.5mm厚 3. 防水层做法:铺贴 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输	m2	38					
52	沪200102003001	平屋面防水层拆除	1. 防水材料种类:SBS改性沥青防水卷材 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除防水层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	26					
		分部小计									
		纪中路69弄19号（屋面补漏）									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	沪200701005008	翻做型材屋面	1. 瓦片品种、规格：琉璃瓦 2. 修理要求：拆除原有琉璃瓦、油毡、屋面板，安装琉璃瓦、油毡、屋面板 3. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 龙骨制作、安装 4. 做屋脊 5. 材料运输 6. 油毡铺设 7. 屋面板安装 8. 拆除垃圾外运	m2	34					
54	沪200704002003	零星SBS改性沥青防水卷材防水	1. 防水部位：屋面 2. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材1.5mm厚 3. 防水层做法：铺贴 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输	m2	40					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		纪鹤路2弄25号（院内彩钢棚屋架升高）									
55	沪200102001004	瓦屋面拆除	1. 瓦片种类:彩钢瓦 2. 基层形式:综合考虑 3. 椽子种类:综合考虑 4. 檩条种类:拆除屋架、行条 5. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 拆除椽子 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 拆除垃圾外运	m2	186					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	03B040	安装Φ20cm钢立柱	1. 材料种类、规格：Q235B Φ20cm钢立柱 2. 防腐涂层材质、做法：满足设计及规范要求 3. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
57	沪200701001007	新做瓦屋面 彩钢瓦	1. 椽子材料规格:4×6cm方钢管焊制刚龙骨 2. 瓦片品种、规格:彩钢瓦 400×240 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	186					
		分部小计									
		纪中路19号（墙体倾斜加固修复）									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	041001001001	破砼、翻挖土	1. 材质:混凝土 2. 厚度:综合考虑 3. 其他要求:包含破砼、翻挖土、土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除、清理 2. 运输 3. 土方装卸、运输至弃置点	m <sup>2</sup>	2						
59	010507007001	基础 C20	1. 构件的类型:基础 2. 部位:基础 3. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 4. 混凝土强度等级:C20 5. 其他要求:包含钢筋, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 钢筋制作、运输 3. 钢筋安装 4. 焊接(绑扎)	m <sup>3</sup>	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	03B038	两侧预埋500mmC型钢（壁厚6mm）	1.加固方式、做法：两侧预埋500mmC型钢（壁厚6mm） 2.其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 500mmC型钢（壁厚6mm）加工 2. 安装	m	10.8						
61	沪200607002001	300mm穿墙螺杆加固	1. 锚栓安装部位：墙 2. 锚栓型号、规格：300mm螺杆 3. 化学胶管品牌：综合考虑 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 定位 2. 打孔、清孔 3. 放粘结胶管 4. 旋入螺杆 5. 材料运输	根	2						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		纪鹤路2弄9号 彩钢棚修建工程									
62	沪200102001003	瓦屋面拆除	1. 瓦片种类:彩钢瓦 2. 基层形式:综合考虑 3. 椽子种类:综合考虑 4. 檩条种类:拆除屋架、行条 5. 其他要求:包含拆除垃圾外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 拆除椽子 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 拆除垃圾外运	m2	433					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	沪200110001027	拆除混凝土路面 150厚	1. 部位（位置）：路面 2. 内容、名称：混凝土路面 150mm厚 3. 拆除要求：拆除混凝土路面 4. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	m2	6.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	沪200110001028	拆除碎石垫层 150厚	1. 部位（位置）：路面 2. 内容、名称：碎石垫层 150mm厚 3. 拆除要求：拆除路面碎石垫层 4. 其他要求：包含拆除垃圾外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 拆除垃圾外运	m2	6.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
65	沪200201003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 弃土运距:外运土方另行计算,需考虑场内运输,报价时单价需考虑工作面土方 4. 其他要求:包含土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放 4. 土方装卸、运输至弃置点	m3	4.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	010501003001	独立基础 素混凝土C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 垫层种类、厚度:100mm厚C10素砼 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.5					
67	010515001001	现浇构件钢筋【热轧带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	010516002001	预埋铁件	1. 规格:30*30*5预埋铁 2. 铁件尺寸:30*30*5预埋铁 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.092						
69	03B039	安装Φ20cm钢立柱	1. 材料种类、规格: Q235B Φ20cm钢立柱 2. 防腐涂层材质、做法:满足设计及规范要求 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m	156						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	沪200701001005	新做瓦屋面 彩钢瓦	1. 椽子材料规格:轻型环状钢屋架, C120型钢檩条梁 2. 瓦片品种、规格:0.5mm厚彩钢瓦 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	90					
71	沪200701001006	新做瓦屋面 侧面挡雨彩钢瓦	1. 椽子材料规格:4×6cm方钢管焊制钢龙骨 2. 瓦片品种、规格:0.5mm厚彩钢瓦 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 椽子制安 3. 铺屋面板 4. 铺防水层 5. 铺瓦 6. 做屋脊、出线 7. 材料运输	m2	90					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：纪东村集体物业增设消防设施及零星修缮工程\纪东村集体物业零星修缮项目\纪东村集体物业零星修缮项目（二）

标段：C01

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

