

						图纸目录			
						工程名称	韬奋纪念馆项目		
						工程编号		专业	建筑
						项目名称	韬奋纪念馆项目	子项名称	
								子项编号	
								阶段	施工图
01	图 号	修改版次	图纸名称	图幅	备 注				
02	JS-00		目录	A3					
03	JS-01		修缮建筑说明 门窗说明 修缮做法表	A3					
04	JS-02		门窗大样	A3					
05	J-01		一二层建筑平面图	A3					
06	J-02		三夹层建筑平面图	A3					
07	J-03		屋面建筑平面图	A3					
08	J-04		一二层拆除平面图	A3					
09	J-05		三夹层拆除平面图	A3					
10	J-06		屋面拆除平面图	A3					
11	J-07		立面图	A3					
12	J-08		1—1 剖面图	A3					
13	J-09		一二层地坪平面图	A3					
14	J-10		三夹层地坪平面图	A3					
15	J-11		一二层天花平面图	A3					
16	J-12		三夹层天花平面图	A3					
17	J-13		建筑详图	A3					
18	JI-01		一二层展示平面图						
19	JI-02		三夹层展示平面图						
20	JI-03		一三层立面索引图						
21	JI-04		53#一层监控室立面图						
22	JI-05		53#一层监控室立面图						
23	JI-06		53#一层监控室立面图						
24	JI-07		53#一层监控室立面图						
25	JI-08		53#三层互动室立面图						
26	JI-09		53#三层互动室立面图						
27	JI-10		53#三层互动室立面图						

						图纸目录			
						工程名称	韬奋纪念馆项目		
						工程编号		专业	建筑
						项目名称	韬奋纪念馆项目	子项名称	
								子项编号	
								阶段	施工图
01	图 号	修改版次	图纸名称	图幅	备 注				
02	JI-11		53#三层互动室立面图	A3					
03	JI-12		54#三层互动室立面图	A3					
04	JI-13		54#三层互动室立面图	A3					
05	JI-14		54#三层互动室立面图	A3					
06	JI-15		54#三层互动室立面图	A3					
07	JI-16		54#三层互动室立面图	A3					
08	JI-17		53\54#三层走廊立面图	A3					
09	JI-18		53\54#三层走廊立面图	A3					
10	JI-01		53\54#三层走廊立面图	A3					
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

修缮建筑说明

一、工程概况：

- 1、本工程为韬奋纪念馆项目，基地位于上海市黄浦区重庆南路205弄万宜坊53~54号。
- 2、本工程本工程基底面积140.8平方米，建筑面积约328平方米,建筑层数为2层带阁楼。
- 3、建筑结构形式：建筑耐火等级为四级，维持现状不变。结构形式为砖木结构
- 本工程为既有修缮（保养维护）工程，建筑节能以现有状况为基础上做适当提升为原则，防雷接地不在本次设计范围内,消防内容均为原状点位修复。

二、设计依据：

1. 业主提供的设计任务委托书及扩初阶段各职能部门的批复文件。
2. 其他各工种提供的相关技术资料。
3. 现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等。

三、修缮内容

1. 外立面：

- （1）、外立面拉毛水泥面、基层抹灰、面层涂料、细石砼勒脚铲除后原样恢复
- （2）、外钢门窗整修调查，面层出白打磨除锈，富锌底漆，绿色醇酸面漆一底两涂，黄铜五金补全润滑,三层互动室、互动室增加内铝合金型材金刚砂纱窗。
- （3）、外木门：出白，打磨修补，同色耐候调和漆一底两涂。五金整修保养。
- （4）室外管线整顿,PVC雨水管、污水管等沿用走向并更换为铸铁管。

室内装修做法表：

编 号	名 称	用 料 做 法
地1 用于 53 54 底层地坪	实 木 地 板	1) 换新柚木地板地面20厚，打磨，PU漆
		2) 30X40木龙骨
		3) 水泥砂浆4cm(厚找平层)
		4) 原木地板、木龙骨拆除，基层地坪凿除
楼1 用于 53 所有二层、夹层、三层互动室、储藏室与楼梯间、 54 首层展示厨房、二~三层全部	实 木 地 板	1) 换新柚木地板地面20厚，打磨，PU漆
		2) 原木地板、木龙骨拆除
楼2 用于 53二、三层卫生间、 54一、三层卫生间	马 赛 克 地 坪	1) 马赛克地坪+15厚粘结层；
		2) JS防水涂料两道
		3) 基层20厚水泥砂浆找平层
		4) 原面层、粘结层凿除
53号其他地坪要求	所有水磨石地坪保留原物；面层打磨、草酸刷洗后打蜡。	
53号其他地坪要求	所有水磨石地坪保留原物；面层打磨、草酸刷洗后打蜡。首层展示厨房马赛克修复清洗。	
内墙1 用于 除53\54卫生间瓷砖墙面 53\54三层卫生间 53首层展示室	乳 胶 漆	1) 内墙乳胶漆2道一底两面80X30厚PU漆实木踢脚线，45X30厚PU漆实木挂镜线
		2) 2厚白水泥加建筑胶满批腻子打光
		3) 15厚DP M15打底扫毛后罩5厚DP M10压实磨光，耐碱玻纤网格布一道
		4) 界面剂一道
		5) 原有砌体墙
内墙2 用于 53、54 所有卫生间	马 赛 克 墙 面	1) 通体马赛克5厚
		2) 10厚粘结层
		3) 1.5厚JS防水涂料2道
		4) DPM15防水砂浆刮糙找平20厚
		5) 原有砌体墙
内墙3 用于 53首层展示室、三层互动室、走廊 54三层互动室、走廊	实 木 墙 板	1) 柚木饰面板12厚，防火处理
		2) 30X30实木龙骨，防火防白蚁处理
		3) 2厚白水泥加建筑胶满批腻子打光
		4) DPM15防水砂浆刮糙找平20厚
		5) 原有抹灰铲除起底至原砌体墙
53号其他墙面要求	三层互动室与首层监控室参见立面图，其余展陈墙板独立于原墙面，参见展陈图纸。	
54号其他墙面要求	首层厨房与二层卫生间瓷砖墙面清洁修复	
53号天花要求	参见展陈，无特殊说明为双层9厚轻钢龙骨纸面石膏板，批腻子，内墙乳胶漆2道一底两面	
54号天花要求	双层9厚轻钢龙骨纸面石膏板，批腻子，内墙乳胶漆2道一底两面	

2. 屋面翻修：

- （1）、坡屋面拆除至木基层，瓦件整修回用。挂瓦条顺水条新做。木基层损坏件更换花旗松件。
- （2）、平屋面拆除至混凝土楼板基层,上部恢复缸砖地坪。
- （3）、坡屋面2道3厚自粘性APP防水卷材+ 瓦屋面防水,配20厚硬泡聚氨酯保温。
- 平屋面2道3厚自粘性APP防水卷材+1道聚氨酯涂料,配20厚硬泡聚氨酯保温。
- （4）、坡、平屋面靠墙、老虎窗圈天沟泛水24#镀锌铁皮，双面富锌底漆+ 耐候调和漆2道。
3. 首层墙体防潮层补强：首层所有承重墙内侧与南北立面外侧单面—0.010注射墙体防潮浆剂@250。

4. 室内装修：

- （1）、54#故居：除首层卫生间、夹层展陈配套、三层互动室全部更新，所有木地板更新实木地板，一二层其余部分修复至原装，家具楼梯秘鲁均为附属文物，维修期间应严格保护包覆。
- （2）、54#故居：首层卫生间、夹层展陈配套及三层（楼梯间外）全部新做
- （3）、53#纪念馆：除楼梯外，其余部分室内装修全部拆除按保护要求新做。
- （4）、楼梯按现状修复，施工过程中应采用细木工板保护。结构损坏处原样修复,面层按调和漆。
- （5）、所有内木门窗，纪念馆原则上送厂维修，故居一侧现场修复。按全出白标准，打磨平整，调和漆一底两涂,五金整修保养。
- （6）、本项目施工单位需具备文物修缮资质，楼梯间、门窗、木装修等均需文物修缮专家指导修缮。
- （7）、纪念馆三层以下新设置展陈采用独立展板，设于原墙体内侧，详参展陈部分设计内容。

外立面 屋面工程做法：

名 称	部 位	用 料 做 法
平屋面	晒 台	1) 10厚缸砖+15厚粘结层
		2) 30厚C20细石砼内配φ4@200X200随捣随光
		3) 轻集料混凝土找坡,最薄30厚
		4) 5厚隔离层找平层一道
		5) 3厚自粘性APP2道共6厚,延展250宽度增设同材质质防水附加层一道。卷材上口折边钉入墙面预留通长槽,密封膏封槽)
		6) 20厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温板
		7) 15厚DP M20砂浆找平层
		8) 聚氨酯防水涂层1道
		9) 结构层: 钢筋混凝土楼板
坡屋面1 用于 坡屋面	53 54 坡 屋 台	1) 机平红瓦铺设原瓦回用，不足处同规格补齐，双层18#铜丝同挂瓦条绑定，尺寸为400X240X40厚（材厚20），双层φ8铜丝绑扎
		2) 40X30h 洋松挂瓦条@瓦排距
		4) 40X30h 洋松顺水条@500，顺水条内填充20厚硬泡聚氨酯保温
		3) 3厚无胎APP卷材2道
清水红砖	53 54 北立面窗套 踢脚	5) 25厚松木基层，防水涂料
		1) 无机憎水剂量淋涂2道
		2) 专用勾缝剂勾缝
		3) 砖石增强剂一道
		4) 砖粉砂浆修补
细石混凝土	53 54 勒脚 窗墙压顶 平屋面露台天沟 檐板压顶	5) 原有砌体墙体疏松部分清理至坚实层
		1) 水洗砂粉刷10厚，初凝后湿海棉擦抹露出骨料
		2) C20细石混凝土40厚，配φ6通长
		3) 甩水泥点
		4) 原有砌块墙体
米黄色 拉毛粉刷	53 54 外 墙	1) 米黄色外墙乳胶漆
		2) 面层15厚水泥砂浆拉毛粉刷，耐碱玻纤网格布一道
		3) 1.5厚JS防水涂料一道
		4) DPM15防水砂浆刮糙找平20厚
		5) 原有砌体墙外抹灰起底

门窗说明

1 钢门窗修缮要求

1.1、拆修：钢门窗出现开启不便、变形、松动、锈蚀等现象，需拆装修理，保证能灵活开启，锈蚀部位局部替换，开启困难处局部构件弯曲者回厂调直；

1.2、五金件：保留整修五金件包括铰链、风钩、插销、执手等，并加油使之润滑。若无法修复，按原有规格和式样进行采购或定制黄铜件更换。

1.3、面层处理：外窗内外脱漆后彻底除锈，打磨平整，富锌底漆两道，耐候醇酸面漆两道。

1.4、其他：破损玻璃采用4—5厚原材质玻璃替换。

1.5、消防救援窗的应急击碎玻璃采用厚度不大于8mm的单片钢化玻璃或中空钢化玻璃。

2 木门窗修缮要求

2.1、拆修：目前木门维护情况稍好，倘若后续发现木门出现开启不便、变形、松动、虫蚀、挺冒腐损等现象，需拆装修理，保证灵活开启，腐烂及损坏严重的构件均需按原规格及材质（松木一等材）拆换；

2.2、五金件：保留整修五金件包括铰链、风钩、插销、执手等，并加油使之润滑。若无法修复，按原有规格和式样进行采购或定制黄铜件更换。

2.3、面层处理：按半拆白标准，重做一底两度耐候调和漆，色彩同现状；

2.4、其他：破损玻璃采用5厚原材质玻璃替换，原尺寸松木压条固定。所有木窗四周砂浆嵌缝，嵌缝严禁咬挫。

3 门窗的开启方向：实线表示外开，虚线表示内开，无线表示固定。

4 门窗供应商须对门窗数量进行复核。

门窗表 编号原则：C表示外窗，M表示门，G表示围护大门

门窗编号	洞口尺寸	1F	2F	MF	3F	合计	开启方式	备注
C0515	500X1500	2				2	外平开	一正一反
C0503'	500X380	2				2	中悬窗（上下外开）	
M16'22'	1640X2370	1				1	外平开	
C16'03'	1640X380	1				1	中悬窗（上下外开）	
M08'21	850X2150	1				1	外平开	
M22'27'	2220X2780	1	1			2	外平开	
C30'18'	3050X1820		1			1	外平开，上部为中悬窗（上下外开）	
C14'12'	1460X1240				2	2	外平开	
C1010	1000X1000	2	1	1		4	外平开	
M1022'	1000X2250	2				2	外平开	一正一反
C1009	1000X900	4	2	2		8	外平开+ 固定窗	四正四反
C1012	1000X1200		2			2	外平开+ 固定窗	一正一反
C1008	1000X800				2	2	外平开+ 固定窗	一正一反
M06'21'	680X2110	1				1	外平开	
M07'22	740X2200	2				2	外平开	一正一反
C0509	500X900		2	2	2	6	外平开	三正三反
C0506	500X600		2			2	外平开	一正一反
G12'20	1260X2000	2				2	外平开	一正一反
M0822	800X2200	3	2		4	9	平开	
M0820	800X2000	1				1	平开	
M0815	800X1500	2				2	平开	一正一反
M1122	1100X2200	1				1	平开	
M1022	1000X2200	1	5		4	10	平开	
M0722	700X2200		3			3	平开	
M0816	800X1600		2			2	平开	一正一反
M0922	900X2200		2	2	4	平开	平开	两正两反
M0920	900X2000				2	2	外平开	一正一反

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知
现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL

业 主
MEMOR

工程项目
PROJECT
韬奋纪念馆项目

图 名
DRAWING TITLE
修缮建筑说明
门窗说明 修缮做法表

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	1:50

专业：建筑	日期 2022.11
图号 JS-1	(版本号)

<div>C0515</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>500</div><div>1500</div><div>870</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>500X1500</div><div>一正一反</div></div>	<div>C0503</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>500</div><div>2560</div><div>380</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>中悬窗(上下下)</div><div>铜铁铰链, 铜窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>500X380</div><div></div></div>	<div>M16'22</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div></div></div> <div><div><div>1640</div><div>2370</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1640X2370</div><div></div></div>	<div>C16'03</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div></div></div> <div><div><div>1640</div><div>2560</div><div>380</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>中悬窗(上下下)</div><div>铜铁铰链, 铜窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1640X380</div><div></div></div>	<div>M08'21</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div></div></div> <div><div><div>850</div><div>2150</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜可关窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>850X2150</div><div></div></div>	<div>M22'27</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>2220</div><div>2780</div><div>1800</div><div>980</div><div>940</div></div><div><div>3.510</div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜可关窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>2220X2780</div><div></div></div>		
<div>C30'18</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div></div></div> <div><div><div>3050</div><div>1820</div><div>940</div></div><div><div>3.510</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开, 上部为中悬窗(上下下)</div><div>铜铁铰链, 铜窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>3050X1820</div><div></div></div>	<div>C14'12</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>1460</div><div>1240</div><div>900</div></div><div><div>3.510</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1460X1240</div><div>一正一反</div></div>	<div>C1010</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>1000</div><div>1000</div><div>1500</div><div>1120</div><div>700</div></div><div><div>5.200</div><div>2.600</div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1000X1000</div><div></div></div>	<div>M1022</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>2楼</div><div>3楼</div></div></div> <div><div><div>1000</div><div>1960</div><div>290</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜可关窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1000X2250</div><div>一正一反</div></div>	<div>C1009</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>3楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>1000</div><div>900</div><div>1500</div><div>1120</div><div>700</div></div><div><div>5.200</div><div>2.600</div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开+固定窗</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1000X900</div><div>四正四反</div></div>	<div>C1012</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>2楼</div><div>3楼</div></div></div> <div><div><div>1000</div><div>1200</div><div>790</div><div>900</div></div><div><div>3.510</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开+固定窗</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1000X1200</div><div>一正一反</div></div>	<div>C1008</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>2楼</div><div>3楼</div></div></div> <div><div><div>1000</div><div>800</div><div>1005</div></div><div><div>6.860</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开+固定窗</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1000X800</div><div>一正一反</div></div>	
<div>M06'21</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>680</div><div>2110</div><div>290</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>680X2110</div><div>一正一反</div></div>	<div>M07'22</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>740</div><div>2200</div><div>2050</div><div>150</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>740X2200</div><div>一正一反</div></div>	<div>C0509</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>3楼</div><div>2楼</div><div>3楼</div></div></div> <div><div><div>500</div><div>1120</div><div>900</div><div>700</div><div>1000</div></div><div><div>6.860</div><div>5.200</div><div>2.600</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>500X900</div><div>三正三反</div></div>	<div>C0506</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div><div>2楼</div></div></div> <div><div><div>500</div><div>1420</div><div>600</div></div><div><div>2.600</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜防风</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>500X600</div><div>一正一反</div></div>	<div>C12'20</div> <div><div><div>西立面</div><div>东立面</div><div>北立面</div><div>南立面</div></div><div><div>1楼</div></div></div> <div><div><div>1260</div><div>2000</div><div>1560</div><div>440</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜窗锁</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1260X2000</div><div>一正一反</div></div>	<div>M0822</div> <div><div><div>1F</div><div>3楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>800</div><div>2200</div></div><div><div>6.860</div><div>3.510</div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>800X2200</div><div></div></div>	<div>M0820</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>800</div><div>2000</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>800X2000</div><div></div></div>	<div>M0815</div> <div><div><div>1F</div><div>2楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>800</div><div>1500</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>800X1500</div><div>一正一反</div></div>
<div>M1122</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>1100</div><div>2200</div></div><div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1100X2200</div><div></div></div>	<div>M1022</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>5楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>1000</div><div>2200</div></div><div><div>6.860</div><div>3.510</div><div>±0.000</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>1000X2200</div><div></div></div>	<div>M0722</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>3楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>700</div><div>2200</div></div><div><div>3.510</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>700X2200</div><div></div></div>	<div>M0816</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>2楼</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>800</div><div>1600</div></div><div><div>5.200</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>800X1600</div><div>一正一反</div></div>	<div>M0922</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>2楼</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>900</div><div>2200</div></div><div><div>6.860</div><div>5.200</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>900X2200</div><div>两正两反</div></div>	<div>M0920</div> <div><div><div>1F</div><div>1楼</div><div>2F</div><div>2楼</div><div>MF</div><div>3F</div><div>4楼</div></div></div> <div><div><div>900</div><div>2000</div></div><div><div>7.710</div><div>当层完成面</div></div></div> <div><div>开启方式</div><div>五金要求</div></div> <div><div>外平开</div><div>铜铁铰链, 铜把手</div></div> <div><div>洞口尺寸</div><div>备注</div></div> <div><div>900X2000</div><div>一正一反</div></div>		

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知
现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL

业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
错音纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE

门窗大样

工程编号


子项编号

子项名称


图纸比例 1:50

专业: 建筑 日期 2022.11

图号 JS-2 (版本号)




1 一层建筑平面图
1:100




2 二层建筑平面图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章:	
PROJECT SEAL	
发图人章:	
LEGAL SEAL	
注册执业章:	
REGISTERED SEAL	
业主	
工程项目	
图名	智慧纪念馆项目
一二层建筑平面图	
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号	0089




1 三层建筑平面图
1:100




2 夹层建筑平面图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主	
工程项目	博物馆改造项目
图 名	三、夹层建筑平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号	0089



① 屋面建筑平面图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主	
工程项目	智慧化改造项目
图 名	屋面建筑平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-03	00000




图例说明:

----- 单面-0.010注射墙体防潮浆剂@250


① 一层拆除平面图
1:100

53号纪念馆内门、门套出白，重做油漆。其中门扇需要返厂维修。确保施工质量。所有门锁、五金整修润滑。
54号故居内门、门套仅破损处出白维修。门扇原位维修。所有门锁、五金整修润滑。
两处楼梯仅作检修，维修前后12厚细木工板全包覆保护，面层油漆起皮破损处局部出白，同色调和漆一底两面




② 二层拆除平面图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对	
出图章	PROJECT SEAL
设计人章	LEGAL SEAL
注册执业章	REGISTERED SEAL
业主	
工程项目	53号纪念馆项目
图名	一层拆除平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-04	08*9




① 三层拆除平面图
1:100

53号纪念馆内门、门套出白，重做油漆。其中门扇需要返厂维修。确保施工质量。所有门锁、五金整修润滑。
54号故居内门、门套仅破损处出白维修。门扇原位置维修。所有门锁、五金整修润滑。
两处楼梯仅作检修，维修前后12厚细木工板全包覆保护，面层油漆起皮破损处局部出白，同色调和漆一底两面



② 夹层拆除平面图
1:100



审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对	
出图章:	PROJECT SEAL
设计人章:	LEGAL SEAL
注册执业章:	REGISTERED SEAL
业主	
工程项目	53号纪念馆项目
图名	三、夹层拆除平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-05	08890



① 屋面拆除平面图
1:100


所有坡屋面瓦片谨慎拆卸，并在场外清理，留待回用，不足处购买原规格老瓦补齐。瓦下挂瓦条、顺水条全部拆除，木基层破损部分随即更换，所有木构件涂刷防腐防蚁药剂。维修过程需盖油布

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主	
工程项目	晋善晋美纪念馆项目
图 名	屋面拆除平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-06	000000




- 米黄色拉毛粉刷
- 清水红砖
- 陶土机平红瓦及脊瓦
- 细石混凝土
- 实木封檐板 栗壳色面漆
- 1.5厚镀锌铁皮

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主	
工程项目	晋善纪念馆项目
图 名	立面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-07	0009



- 米黄色拉毛粉刷
- 清水红砖
- 陶土机平红瓦及脊瓦
- 细石混凝土
- 实木封檐板 栗壳色面漆
- 1.5厚镀锌铁皮


审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主	
工程项目	晋善纪念馆项目
图 名	1-1剖面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-08	08/09



① 一层地坪平面图
1:100


地坪图例说明:

- 水磨石(浆磨清洗打蜡)
- 通体马赛克(新做)
- 柚木实木地板(新做)
- 非文物范围



② 二层地坪平面图
1:100


审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章:	
PROJECT SEAL	
发图人章:	
LEGAL SEAL	
注册执业章:	
REGISTERED SEAL	
业主	
工程项目	
图名	晋善纪念馆项目
图名	一二层地坪平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-09	00000



地坪图例说明:


- 水磨石(浆磨清洗打蜡)
露台缸砖(新做)
通体马赛克(新做)
柚木实木地板(新做) 非文物范围

① 三层地坪平面图
1:100








② 夹层地坪平面图
1:100


审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章:	PROJECT SEAL
发图人章:	LEGAL SEAL
注册执业章:	REGISTERED SEAL
业主	
工程项目	晋晋纪念馆项目
图名	三、夹层地坪平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-10	0009



天花图例说明:




审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业主	
工程项目	智慧纪念馆项目
图名	一二层天花平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-11	00000



天花图例说明:

- 感烟探测器
- CCTV枪式摄像头
- 广播 (应急)
- 红外线动作探测器
- CCTV万象摄像头
- 顶装灯具(参见统计表)

1 三层天花平面图
1:100




2 夹层照明平面图
1:100

纪念馆非展陈区域 (首层监控、楼梯间与三层)
灯具图例说明与统计表格


图例	参数
	四线三回轨道射灯 10W 10° 4000K 白色
	四线三回轨道射灯 10W 30° 4000K 白色
	四线三回轨道射灯 10W 30° 4000K 白色
	吊灯 24W
	双头壁灯 8WX2
	四线三回轨道2米
	四线三回轨道1米
	四线三回轨道 接线端
	12W环境筒灯

纪念馆与旧居夹层用专业灯具图例说明与统计表格

图例	参数
	低压轨道射灯8W 10° 4000K 白色
	低压轨道射灯8W 15° 4000K 白色
	低压轨道射灯8W 30° 4000K 白色
	低压轨道洗墙灯 10W 4000K 白色
	低压轨道射灯8W 10° 3000K 白色
	低压轨道射灯8W 15° 3000K 白色
	低压轨道射灯8W 30° 3000K 白色
	低压轨道1米
	低压轨道2米
	低压轨道 尾盖
	低压轨道 接线端
	低压轨道 直连接器
	低压轨道 柔性连接器
	桌柜支架灯1000mm
	36W恒压DC24V 0-10V调光驱动
	调光旋钮



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。




2 门窗详图
1:50

3 壁炉详图
1:50


机平红瓦铺设 双股18#铜丝同挂瓦条绑定
原瓦回用, 不足处同规格补齐

40X30h洋松挂瓦条@瓦排距
40X30h洋松顺水条@500 填充硬泡聚氨酯20厚
3厚无胎APP卷材2道
25厚松木基层 防火涂料




4 坡屋面详图
1:20

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业主	
工程项目	晋晋纪念馆项目
图名	建筑详图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J-13	08890




1 一层展示平面图
1:100




2 二层展示平面图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章:	PROJECT SEAL
设计人章:	LEGAL SEAL
注册执业章:	REGISTERED SEAL
业主	
工程项目	晋中博物馆项目
图名	一二层展示平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J1-01	08/9




1 三层展示平面图
1:100




2 夹层展示平面图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业主	
工程项目	烟台纪念塔项目
图名	三、夹层展示平面图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J1-02	00000




① 一层立面索引图
1:100




② 三层立面索引图
1:100

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对	
出图章:	PROJECT SEAL
注册人章:	LEGAL SEAL
注册执业章:	REGISTERED SEAL
业主	XXXXXX
工程项目	XXXXXX
图名	三、夹层立面索引图
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期: 2025.02
图号: J1-03	(088)



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对入	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主 DEVELOPER	
工程项目 PROJECT 緡查纪念馆项目	
图 名 DRAWING TITLE 53#一层监控室立面图	
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-04	(版本号)



① 53号首层监控立面J-1
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53#一层监控室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	


专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-05	(版本号)



① 53号首层监控立面J-3
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知
现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主 DEVELOPER	
工程项目 PROJECT 稻奋纪念馆项目	
图 名 DRAWING TITLE 53#一层监控室立面图	
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-06	(版本号)



① 53号首层监控立面J-4
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
韬奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53#一层监控室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-07	(版本号)



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53#三层互动室立面图


工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-08	(版本号)



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定		
专业负责人		
设计人		
制图人		
校对人		
出图章: PROJECT SEAL		
发图人章: LEGAL SEAL		
注册执业章: REGISTERED SEAL		
业 主 DEVELOPER		
工程项目 PROJECT 稻奋纪念馆项目		
图 名 DRAWING TITLE 53#三层互动室立面图		
工程编号		
子项编号		
子项名称		
图纸比例		
专业: 建筑		日期 2025.02
图号	J1-09	(版本号)



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL

业 主 DEVELOPER


工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53#三层互动室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-10	(版本号)

定制墙柜(柚木) 400深 层板立档30厚 背板10厚 帽子版50厚 门板20厚



① 53号三层互动室立面F-4
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知
现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对入	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53#三层互动室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 JJ-11	(版本号)



① 54号三层互动室立面G-1
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL

业 主 DEVELOPER


工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
54#三层互动室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-12	(版本号)

定制墙柜(柚木) 400深 层板立档30厚 背板10厚 帽子版50厚 门板20厚



① 54号三层互动室立面G-2
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知
现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对入	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
韬奋纪念馆项目


图 名 DRAWING TITLE
54#三层互动室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-13	(版本号)



所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。



① 54号三层互动室立面G-4
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知
现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对入	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
54#三层互动室立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-15	(版本号)



① 53\54#三层走廊立面图H-1
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL


业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53\54#三层走廊立面图

工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	

专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-16	(版本号)



木质线条

柚木墙板

审批 审定

专业负责人

设计人

制图人

校对

出图章:
PROJECT SEAL

发图人章:
LEGAL SEAL

注册执业章:
REGISTERED SEAL

业 主 DEVELOPER

工程项目 PROJECT
稻奋纪念馆项目

图 名 DRAWING TITLE
53\54#三层走廊立面图

工程编号

子项编号

子项名称

图纸比例

专业: 建筑


日期 2025. 02

图号 J1-17

(版本号)

① 53\54#三层走廊立面图H-3
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑设计师。



① 53\54#三层走廊立面图H-3
1:100

所有尺寸数据必须经过现场校对后确认。任何偏差必须在施工前告知现场监督人员和建筑师。

审批 审定	
专业负责人	
设计人	
制图人	
校对人	
出图章: PROJECT SEAL	
发图人章: LEGAL SEAL	
注册执业章: REGISTERED SEAL	
业 主 DEVELOPER	
工程项目 PROJECT 韬奋纪念馆项目	
图 名 DRAWING TITLE 53\54#三层走廊立面图	
工程编号	
子项编号	
子项名称	
图纸比例	
专业: 建筑	日期 2025.02
图号 J1-18	(版本号)