

工程报建号：.....

徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人： _____
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间： 2025-06-18

审 核 时 间： 2025-08-18

总 说 明

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程

第 1 页 共 3 页

一、工程概况

1. 项目名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程
2. 工程地址：上海市嘉定区
3. 工程结构：本工程为外墙及室外场地维修等
4. 工程内容：水务楼屋面和外墙改造、门卫改造、车棚维修、室外工程等。具体详见图纸及清单项目
5. 本工程清单特征及内容描述是基于招标图纸描述，投标方应考虑其隐含的工作内容（按现有的施工规范及对应标准以及必要的基本施工工艺）进行综合清单报价。

二、工程承包范围

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，本工程总承包范围包括（但不限于）以下内容：

- 1、 水务楼屋面和外墙改造
- 2、 门卫改造土建
- 3、 门卫改造安装
- 4、 车棚维修土建
- 5、 车棚维修安装
- 6、 室外工程土建
- 7、 室外工程安装
- 8、 所有按设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；

三、工程量编制依据及说明：

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、国颁、行业、地方的施工规范、规程标准及上海市建设工程有关文件的规定、本工程施工承包合同的约定，设计院的设计图纸等。工程量清单项目特征描述不详之处详见提供图纸。

四、报价依据：

（一）按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程总价由分部分项工程费、施工措施费、其他项目费、规费及税金项目组成。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括直接、间接费、利润等费用，并考虑招标文件、图纸和规范要求中明示或暗示的所有施工内容、其他隐性费用及相应责任、义务、

总 说 明

工程名称： 徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程

第 2 页 共 3 页

风险因素涉及的费用。

(二) 施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

(三) 本工程招标图纸不明的内容暂未列入分部分项工程量清单中，计入其他费用中。

五、投标报价说明：

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。

2、金额（价格）均应以人民币表示。

3、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

4、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

5、工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

6、投标单位应对招标文件、图纸、标准、规范及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工规范、标准要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，其综合单价一律不予调整。

7、报价应执行国颁、行业、地方的施工规范、规程、标准的有关规定，所需费用应列入清单综合单价中，未列入的也视作已考虑。

8、工程量清单内相同材料的单价必须相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。工程量清单内相同的项目的综合单价应相同，若存在不统一，则统一按最低单价计取，并调整相应的综合单价及合价。

9、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

10、所有以“项”为计量单位的项目，投标人须根据现场实际情况和发包人的要求，分项详列“项”内所有项目的名称、单位、数量、综合单价和合价于工程量清单中，且上述项目所涉及的费用为包干使用。

六、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不作调整。

七、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

1) 取费费率按沪建标定联〔2023〕120号。

2) 安全防护、文明施工措施费按上海市相关文件规定执行。

3) 投标人应根据现行标准规范和市招标办现行文件要求的格式进行报

总 说 明

工程名称： 徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程

第 3 页 共 3 页

价，并按工程量清单中格式要求提供各种表式，不得简化或漏报。

4) 报价超过本工程设定的建安造价的，经评审后按废标处理。

5) 投标单位所报取的人工、材料及机械台班消耗量2016定额有的，参照按定额含量进行编制报价；2016定额中没有的，应参照2016定额进行编制报价；2016定额中没有的且没有定额可参照的，由投标单位自行考虑消耗量进行编制报价。未按上述原则编制投标文件的，则评审时按未实质性响应招标文件要求处理。

6) 规费按照沪建标定联〔2023〕120号《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》规定执行。

7) 增值税：本工程取9%，请各投标单位根据设定的费率进行投标报价。

8) 其它相关规定，详见招标文件。

9) 投标人的投标文件必须以书面和光盘的形式提供，文件内容有清单计价文件和加密标书文件。

八、工程量清单项目特征及工作内容描述不全，或与相关图纸、图集、规范不同之处，以图纸、图集、规范、法规为准。

九、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不作调整。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) |
|--------|--------------|----------------|------|----------|-----------|-------|
| 1.1.1 | 011707001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制 | | |
| 1.1.2 | 011707001002 | | | 噪音控制 | | |
| 1.1.3 | 011707001003 | | | 有毒有害气体控制 | | |
| 1.1.4 | 011707001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌 | | |
| 1.1.5 | 011707001005 | | | 现场围挡 | | |
| 1.1.6 | 011707001006 | | | 各类图板 | | |
| 1.1.7 | 011707001007 | | | 企业标志 | | |
| 1.1.8 | 011707001008 | | | 场容场貌 | | |
| 1.1.9 | 011707001009 | | | 材料堆放 | | |
| 1.1.10 | 011707001010 | | | 现场防火 | | |
| 1.1.11 | 011707001011 | | | 垃圾清运 | | |
| 1.1.12 | 011707001012 | | | 临时设施 | 项 | |
| 1.1.13 | 011707001013 | 现场宿舍设施 | | | | |
| 1.1.14 | 011707001014 | 现场食堂生活设施 | | | | |
| 1.1.15 | 011707001015 | 现场厕所、浴室、开水房等设施 | | | | |
| 1.1.16 | 011707001016 | 水泥仓库 | | | | |
| 1.1.17 | 011707001017 | 木工棚、钢筋棚 | | | | |

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) |
|--------|--------------|------------------------|------|--------|-----------|-------|
| 1.1.18 | 011707001018 | | | 其他库房 | | |
| 1.1.19 | 011707001019 | | | 配电线路 | | |
| 1.1.20 | 011707001020 | | | 配电箱开关箱 | | |
| 1.1.21 | 011707001021 | | | 接地保护装置 | | |
| 1.1.22 | 011707001022 | | | 供水管线 | | |
| 1.1.23 | 011707001023 | | | 排水管线 | | |
| 1.1.24 | 011707001024 | | | 沉淀池 | | |
| 1.1.25 | 011707001025 | | | 临时道路 | | |
| 1.1.26 | 011707001026 | | | 硬地坪 | | |
| 1.1.27 | 011707001027 | | | 安全施工 | 项 | |
| 1.1.28 | 011707001028 | 通道口防护 | | | | |
| 1.1.29 | 011707001029 | 预留洞口防护 | | | | |
| 1.1.30 | 011707001030 | 电梯井口防护 | | | | |
| 1.1.31 | 011707001031 | 楼梯边防护 | | | | |
| 1.1.32 | 011707001032 | 垂直方向交叉作业防护 | | | | |
| 1.1.33 | 011707001033 | 高空作业防护 | | | | |
| 1.1.34 | 011707001034 | 操作平台交叉作业 | | | | |
| 1.1.35 | 011707001035 | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 | | | | |

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\水务楼屋面和外墙改造

标段：C01

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|---------------|--------------|---------|--|---|------|--------|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 屋面防水改造 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1. 刚性层厚度: 40厚 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 嵌缝材料种类: 详见施工图纸 5. 钢筋规格、型号: 详见施工图纸 6. 内容: 屋面板铲到原有防水层(保留原防水层)清理修补后抹平 | 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安 | m2 | 245.76 | | | | | |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2. 防水层数: 2层 3. 防水层做法: 铺贴 | 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 | m2 | 263 | | | | | |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚DS20找平层 | 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 | m2 | 245.76 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\水务楼屋面和外墙改造

标段：C01

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|--------------|--|--|------|--------|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料管排水 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:水落管Φ110mm以上 3.接缝、嵌缝材料种类:详见施工图纸 4.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸 | 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 48 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 外墙面维修 | | | | | | | | | |
| 5 | 沪200106009001 | 铲除墙柱抹灰层 | 1.材料种类:详见施工图纸 2.材料厚度:铲除原有外墙涂料,有起鼓,开裂处需清理至基层,墙面清除旧墙面层修补后抹平 3.砂浆种类:满足设计及规范要求,详见施工图纸 | 1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆 | m2 | 503.25 | | | | | |
| 6 | 010103002002 | 建筑垃圾外运 | 1.运距:投标单位自行综合考虑,含处置 2.废弃料品种:建筑垃圾 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 25.16 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\水务楼屋面和外墙改造

标段：C01

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|--|------|--------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 详见施工图纸 3. 面层厚度、砂浆配合比: 详见施工图纸 4. 分格缝宽度、材料种类: 详见施工图纸 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | m2 | 503.25 | | | | | | |
| 8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 详见施工图纸 3. 找平层: 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 12厚1:2.5水泥砂浆与周边墙面找平刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷聚合物水泥砂浆一道 | 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 | m2 | 503.25 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\水务楼屋面和外墙改造

标段：C01

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|--|----------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:满足设计和规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:详见施工图纸 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 503.25 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\水务楼屋面和外墙改造

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|--|------|--------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | | 人工费 | |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 【12m以内】 | 1. 搭设高度: 12m以内 2. 搭设方式: 外脚手架 3. 脚手架材质: 钢管双排外脚手架 | 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 632.64 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|----------|---|---|------|-------|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 拆除工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:铲除卷材防水层 | 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m2 | 33.36 | | | | | |
| 2 | 沪200106009002 | 铲除墙柱抹灰层 | 1.材料种类:详见施工图纸 2.材料厚度:铲除原有外墙涂料,有起鼓,开裂处需清理至基层,墙面清除旧墙面层修补后抹平 3.砂浆种类:满足设计及规范要求,详见施工图纸 | 1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆 | m2 | 72.85 | | | | | |
| 3 | 沪200106013001 | 拆除门窗 | 1.门窗种类:铝合金门窗 2.门窗洞口尺寸:详见施工图纸 3.筒子板形式:详见施工图纸 | 1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理 | 樘 | 6 | | | | | |
| 4 | 沪200106001001 | 拆除石材地坪面层 | 1.石料品种规格:防滑地砖 2.面层拆除要求:详见施工图纸 | 1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 | m2 | 20.8 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---------------|---------------|--------|---|----------------------------------|------|-------|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 沪200106009003 | 铲除墙面涂料 | 1. 材料种类: 涂料 2. 做法: 铲除原有涂料, 清理至基层, 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | 1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 | m2 | 87.62 | | | | | |
| 6 | 010103002003 | 建筑垃圾外运 | 1. 运距: 投标单位自行综合考虑, 含处置 2. 废弃料品种: 建筑垃圾 | 1. 土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 26.66 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 屋面防水改造 | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|---------|--|---|----------------|-------|-------|----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 7 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1. 刚性层厚度: 40厚 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 嵌缝材料种类: 详见施工图纸 5. 钢筋规格、型号: 详见施工图纸 6. 内容: 屋面板铲到原有防水层(保留原防水层)清理修补后抹平 | 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安 | m ² | 33.36 | | | | | | |
| 8 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2. 防水层数: 2层 3. 防水层做法: 铺贴 | 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 | m ² | 33.36 | | | | | | |
| 9 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚DS20找平层 | 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 | m ² | 29.66 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 4 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|--------------|--------------|--------|--|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 10 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料管排水 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:水落管Φ110mm以上 3.接缝、嵌缝材料种类:详见施工图纸 4.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸 | 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 6.8 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 外墙面维修 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 3.面层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 4.分格缝宽度、材料种类:详见施工图纸 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 72.85 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|----|--------------|-------------|--|----------------------------------|------|-------|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:详见施工图纸 3.找平层:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型);12厚1:2.5水泥砂浆与周边墙面找平刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶);5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;刷聚合物水泥砂浆一道 | 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 72.85 | | | | | |
| 13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:满足设计和规范要求 5.涂料品种、喷刷遍数:详见施工图纸 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 72.85 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 门窗改造 | | | | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 14 | 010802001001 | 铝合金门安装 | 1. 门代号及洞口尺寸: WM1026 2. 门框或扇外围尺寸: WM1026 3. 门框、扇材质、玻璃品种、厚度: 本工程采用烟灰色金属(铝合金)隔热型材(隔热条高度26mm) 6中透光Low-e+15空气+6中透光中空玻璃窗。外窗气密性等级为6级, 抗风压性能级为3级, 水密性、隔声性能分级值不应低于4级。平开门、平开窗、悬窗采用70系列铝合金, 推拉窗、推拉门采用90系列铝合金。 | 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 | m2 | 5.2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|----------------------|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 15 | 010807001001 | 铝合金窗安装 | 1. 窗代号及洞口尺寸:WC1717、WC1117 2. 门框、扇材质、玻璃品种、厚度:本工程采用烟灰色金属(铝合金)隔热型材(隔热条高度26mm) 3. 6中透光Low-e+15空气+6中透光中空玻璃窗。外窗气密性等级为6级,抗风压性能级为3级,水密性、隔声性能分级值不应低于4级。 4. 平开门、平开窗、悬窗采用70系列铝合金,推拉窗、推拉门采用90系列铝合金。 | 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 | m2 | 10.54 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 室内装饰 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DP20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖 3. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 | m2 | 20.82 | | | | | | |
| 17 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种:K11防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚;2遍 3. 增强材料种类:详见施工图纸 4. 反边高度:上翻1.2米 5. 其他:水泥浆一道(内掺建筑胶) | 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 | m2 | 8.66 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 9 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|----------------------------------|------|-------|-------|----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 18 | 011406001001 | 乳胶漆 室内墙面 | 1. 基层类型: 墙面 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 防护材料种类: 详见施工图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底二涂 6. 部位: 内墙 7. 其他: 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 9厚预拌水泥砂浆分层压实抹平 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 33.56 | | | | | | |
| 19 | 011301001001 | 乳胶漆 室内天棚面 | 1. 基层类型: 天棚 2. 做法: 涂饰第二遍面层涂料; 涂饰第一遍面层涂料; 涂饰底层涂料; 2-3厚面层耐水腻子刮平; 8厚DPM10分层抹平; 界面剂1道 | 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 | m2 | 12.26 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|---|--|------|-------|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 20 | 011204003001 | 墙面砖墙面 | 1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 安装 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8厚墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 5. 粘接层: 4厚强力胶粉泥粘接层 6. 界面剂: 混合界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 7. 其他: 9厚预拌水泥砂浆 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 29.92 | | | | | |
| 21 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: K11防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚; 2遍 3. 增强材料种类: 详见施工图纸 4. 其他: 墙面上翻1.2高(淋浴区到顶) | 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 | m2 | 29.92 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改造土建

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|---|--|------|------|-------|----|-----|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | |
| 1 | 011701002002 | 外脚手架 【12m以内】 | 1. 搭设高度: 12m以内 2. 搭设方式: 外脚手架 3. 脚手架材质: 钢管双排外脚手架 | 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 88.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|---|------|------|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 电气照明 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 墙式配电箱 | 1.名称:墙式配电箱 2.型号:详见施工图纸 3.规格:详见图纸及规范 4.接线端子材质、规格:详见施工图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见施工图纸 6.安装方式:详见施工图纸 | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | | | | | |
| 2 | 030411001001 | 钢管 DN20mm | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求:详见图纸及规范 6.钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 22.2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|---|------|-----|-------|----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 3 | 030411001002 | 钢管 DN25mm | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求:详见图纸及规范 6.钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 5.6 | | | | | | |
| 4 | 030411001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求:详见图纸及规范 6.钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 1.6 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:详见设计图纸 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 113.6 | | | | | |
| 6 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:详见图纸及规范 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4.9 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|--------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 7 | 030412001001 | 防水防尘吸顶LED灯 | 1.名称:防水防尘吸顶LED灯 2.型号:详见施工图纸 3.规格:详见施工图纸 4.类型:吸顶式 | 1.本体安装 2.灯具附件安装 | 套 | 2 | | | | | |
| 8 | 030412005001 | 单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:详见施工图纸 3.规格:详见施工图纸 4.安装形式:吸顶式 | 1.本体安装 2.灯具附件安装 | 套 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 弱电工程 | | | | | | | | | |
| 9 | 030502013001 | 光纤耦合器 | 1.名称:光纤耦合器 2.类别:详见施工图纸 3.规格:详见施工图纸 4.安装方式:详见施工图纸 | 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------|---|---|------|-----|-------|----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 10 | 030502012001 | 光纤信息插座 | 1.名称:光纤信息插座 2.类别:详见图纸及规范 3.规格:详见图纸及规范 4.安装方式:详见图纸及规范 5.底盒材质、规格:详见图纸及规范 | 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 | | | | | | |
| 11 | 030411001004 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.接地要求:详见图纸及规范 6.钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 6.2 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|--|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 030411004003 | 管内穿线 非屏蔽双绞线 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:非屏蔽双绞线 3. 型号:双绞线 4. 规格:4对以下 5. 材质:详见图纸及规范 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 69.9 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 公共卫生间给排水 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 13 | 031001006001 | 室内塑料给水管 公称外径 25mm以内 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 室内塑料给水管 公称外径 25mm以内 4. 连接形式: 详见图纸及规范 5. 阻火圈设计要求: 详见图纸及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 7. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 12 | | | | | |
| 14 | 031001006002 | 室内塑料给水管 公称外径 20mm以内 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 室内塑料给水管 公称外径 20mm以内 4. 连接形式: 详见图纸及规范 5. 阻火圈设计要求: 详见图纸及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 7. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 7 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------------|--|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 15 | 031001006003 | 室内塑料排水管 公称外径 110mm以内 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC 排水塑料管 公称外径 110mm以内 4. 连接形式: 详见图纸及规范 5. 阻火圈设计要求: 详见图纸及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 7. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 10 | | | | | |
| 16 | 031001006004 | 室内塑料排水管 公称外径 50mm以内 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 室内塑料排水管 公称外径 50mm以内 4. 连接形式: 详见图纸及规范 5. 阻火圈设计要求: 详见图纸及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 7. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 4 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|---|---------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 螺纹阀门 2. 材质: 详见施工图纸 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接 5. 焊接方法: 详见图纸及规范 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 1 | | | | | | |
| 18 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 材质: 洗脸盆 2. 规格、类型: 洗脸盆 台上式 冷热水 3. 组装形式: 冷热水 4. 附件名称、数量: 详见图纸及规范 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 1 | | | | | | |
| 19 | 031004006001 | 大便器 | 1. 材质: 大便器 2. 规格、类型: 坐式 3. 组装形式: 详见施工图纸 4. 附件名称、数量: 详见施工图纸 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\门卫改建安装

标段：C01

第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|------|--|---------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 20 | 031004007001 | 小便器 | 1. 材质: 小便器 2. 规格、类型: 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 3. 组装形式: 详见施工图纸 4. 附件名称、数量: 感应开关 埋入式; 详见施工图纸 | 1. 器具安装 2. 附件安装 | 组 | 1 | | | | | |
| 21 | 沪201602014001 | 地漏 | 1. 种类、材质: 地漏 2. 型号、规格: 公称直径 50mm以内 3. 安装形式: 详见施工图纸 | 1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装 | 个 | 1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\车棚维修土建

标段：C01

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|-------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|--------|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 车棚维修 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 沪200102002001 | 拆除屋面 瓦楞镀锌铁皮 | 1.材料种类:瓦楞镀锌铁皮 | 1.拆除型材瓦 2.拆除基层 3.控制扬尘 4.旧料整理 | m2 | 143.39 | | | | | |
| 2 | 010103002004 | 建筑垃圾外运 | 1.运距:投标单位自行综合考虑,含处置 2.废弃料品种:建筑垃圾 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 7.17 | | | | | |
| 3 | 010402001001 | 砌块墙【混凝土空心小型砌块,混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5)】 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心小型砌块 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5) 3.墙体类型:砌块墙 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 20.62 | | | | | |
| 4 | 沪200104002001 | 拆除砌块墙 | 1.块体种类:砌块墙 2.墙体厚度、高度:200厚 3.砌体表面的附着物种类:详见施工图纸 4.旧砖回收要求:投标单位自行综合考虑 | 1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆 | m3 | 20.62 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\车棚维修土建

标段：C01

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------|---|--|------|--------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 010103002005 | 建筑垃圾外运 | 1.运距:投标单位自行综合考虑,含处置 2.废弃料品种:建筑垃圾 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 20.62 | | | | | |
| 6 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 3.面层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 4.分格缝宽度、材料种类:详见施工图纸 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 206.22 | | | | | |
| 7 | 011407001003 | 外墙苯丙涂料 | 1.基层类型:墙体 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:详见施工图纸 4.刮腻子要求:详见施工图纸 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙苯丙涂料两遍 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 206.22 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\车棚维修土建

标段：C01

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|--|------|--------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 8 | 010606004001 | 钢墙架(挡风架) | 1. 钢材品种、规格: 冷弯型钢檩条 2. 单榀质量: 详见施工图纸 3. 螺栓种类: 详见图纸, 满足设计及规范要求 4. 探伤要求: 详见图纸, 满足设计及规范要求 5. 防火要求: 涂非膨胀型防火涂料 | 1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 | t | 4.608 | | | | | |
| 9 | 010901002001 | 型材屋面 彩色压型钢板 | 1. 型材品种、规格: 彩色压型钢板(0.6厚) 2. 金属檩条材料品种、规格: 详见图纸, 满足设计及规范要求 3. 接缝、嵌缝材料种类: 详见图纸, 满足设计及规范要求 4. 防水: 1.5mm厚三元丙橡胶防水卷材 | 1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝 | m2 | 143.39 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\车棚维修安装

标段：C01

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|---|---|------|-------|-------|----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 电气照明 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030411001005 | 钢管 DN20mm | 1. 名称: 钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 详见图纸及规范 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及规范 | 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 | m | 118.2 | | | | | |
| 2 | 030411001006 | 钢管 DN25mm | 1. 名称: 钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 详见图纸及规范 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及规范 | 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 | m | 29.6 | | | | | |
| 3 | 030411001007 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 详见图纸及规范 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及规范 | 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 | m | 8.6 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\车棚维修安装

标段：C01

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--|------|------|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 4 | 030411004004 | 管内穿线 照明线路 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:详见设计图纸 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 605 | | | | | |
| 5 | 030411004005 | 管内穿线 动力线路 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:详见图纸及规范 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 25.9 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\车棚维修安装

标段：C01

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------|---|--------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 6 | 030412001002 | 防水防尘吸顶LED灯 | 1.名称:防水防尘吸顶LED灯 2.型号:详见施工图纸 3.规格:详见施工图纸 4.类型:吸顶式 | 1.本体安装 2.灯具附件安装 | 套 | 7 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|-----------------|--------------|---|---|---|----------------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 室外破损场地维修 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 8CM | 1. 拆除、清理 2. 运输 | m ² | 500 | | | | | |
| 2 | 010103002006 | 建筑垃圾外运 | 1. 运距: 投标单位自行综合考虑, 含处置 2. 废弃料品种: 建筑垃圾 | 1. 土方装卸、运输至弃置点 | m ³ | 40 | | | | | |
| 3 | 040203006001 | 机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25)厚5cm【AC-25, 厚度: 5cm以内】 | 1. 石料粒径: AC-25 2. 厚度: 5cm以内 3. 沥青品种: 道路沥青 4. 沥青混凝土种类: AC-25 5. 掺和料: 详见图纸, 满足设计及规范要求 | 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实 | m ² | 500 | | | | | |
| 4 | 040203006002 | 机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13)【AC-13, 厚度: 3cm以内】 | 1. 石料粒径: AC-13 2. 厚度: 3cm以内 3. 沥青品种: 道路沥青 4. 沥青混凝土种类: AC-13 5. 掺和料: 详见图纸, 满足设计及规范要求 | 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实 | m ² | 500 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|----------------|--------------|------------------------------|--|---|------|-----|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧石【预制混凝土侧石】 | 1.材料品种、规格：预制混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：详见图纸，满足设计及规范要求 | 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 | m | 111 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 雨污水工程改造 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 040501004001 | DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m | 1.管材规格：DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.铺设深度：1.5m 3.管道材料名称：HDPE双壁缠绕管 4.垫层、基础材质及厚度：详见施工图纸 5.连接形式：详见施工图纸 6.管道检验及试验要求：满足设计和规范要求 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.管道铺设 4.管道检验及试验 | m | 58 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|--------------------|---|---|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 7 | 沪201501007001 | 砖砌窨井 | 1. 窨井规格: 600*600 2. 垫层、基础材质及厚度: 满足设计及规范要求 3. 砌筑材料品种、规格: 满足设计及规范要求 4. 砌筑、抹灰要求: 满足设计及规范要求 5. 砂浆强度等级、配合比: 满足设计及规范要求 6. 窨井盖座种类、规格: 满足设计及规范要求 | 1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座 | 座 | 3 | | | | | |
| 8 | 010103002007 | 建筑垃圾外运 | 1. 运距: 投标单位自行综合考虑, 含处置 2. 废弃料品种: 建筑垃圾 | 1. 土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 12.1 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 通透式围墙及河边防护栏 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|--|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 9 | 010804005001 | 金属移门 | 1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 详见施工图纸 3. 门框、扇材质: 金属网门 4. 启动装置的品种、规格: 详见施工图纸 | 1. 门安装 2. 启动装置、五金配件安装 | m2 | 44 | | | | | |
| 10 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1. 材料品种、规格: 金属栅栏(制品) 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 详见施工图纸 | 1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件 4. 安螺栓及金属立柱 | m2 | 45 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 围墙维修 | | | | | | | | | |
| 11 | 011601001001 | 拆除砖基础 | 1. 砌体名称: 砖基础 2. 砌体材质: 详见施工图纸 3. 拆除高度: 详见施工图纸 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见施工图纸 5. 砌体表面的附着物种类: 详见施工图纸 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 | m3 | 25 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------------------------|--|--|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 实心砖墙 2. 砌体材质: 详见施工图纸 3. 拆除高度: 详见施工图纸 4. 拆除砌体的截面尺寸: 详见施工图纸 5. 砌体表面的附着物种类: 详见施工图纸 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 | m3 | 21.6 | | | | | |
| 13 | 010402001002 | 砌块墙【混凝土空心小型砌块, 混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5)】 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5) 3. 墙体类型: 砌块墙 | 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 | m3 | 34.9 | | | | | |
| 14 | 011503001001 | 铁栏杆 | 1. 栏杆材料种类、规格: 铁栏杆 2. 固定配件种类: 详见施工图纸 3. 防护材料种类: 详见施工图纸 | 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 | m | 95 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|---------------|---------|---|----------------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 15 | 011407001004 | 外墙苯丙涂料 | 1. 基层类型: 墙体 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙苯丙涂料两遍 6. 抹灰: 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 349 | | | | | | |
| 16 | 沪200106009004 | 铲除墙柱抹灰层 | 1. 材料种类: 详见施工图纸 2. 材料厚度: 铲除原有外墙涂料, 有起鼓, 开裂处需清理至基层, 墙面清除旧墙面层修补后抹平 3. 砂浆种类: 满足设计及规范要求, 详见施工图纸 | 1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 | m2 | 225 | | | | | | |
| 17 | 沪200106009005 | 铲除墙柱涂料 | 1. 材料种类: 涂料 2. 材料厚度: 详见图纸 3. 砂浆种类: 详见图纸 | 1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 | m2 | 300 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|--|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 18 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 详见施工图纸 3. 面层厚度、砂浆配合比: 详见施工图纸 | 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | m2 | 225 | | | | | |
| 19 | 011407001005 | 外墙苯丙涂料 | 1. 基层类型: 墙体 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙苯丙涂料两遍 | 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 525 | | | | | |
| 20 | 010103002008 | 建筑垃圾外运 | 1. 运距: 投标单位自行综合考虑, 含处置 2. 废弃料品种: 建筑垃圾 | 1. 土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 45.25 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 开槽场地修复 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-------|--|--|----------------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 21 | 040202009001 | 砾石砂垫层 | 1. 石料规格: 砾石砂 2. 厚度: 15CM | 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 | m ² | 351 | | | | | |
| 22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料: 详见施工图纸 3. 厚度: 15CM 4. 嵌缝材料: 详见施工图纸 5. 其他: 水泥混凝土路面 路面锯纹 | 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护 | m ² | 671 | | | | | |
| 23 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 详见施工图纸 | 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 | m ³ | 12.14 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 9 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|--------------|--|---|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 24 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.结合层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:详见施工图纸 4.嵌缝材料种类:详见施工图纸 5.防护层材料种类:详见施工图纸 6.酸洗、打蜡要求:详见施工图纸 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 50.6 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 地面停车线 | | | | | | | | | |
| 25 | 040205006001 | 停车线 | 1.材料品种:热熔型涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:停车线 | 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 21.6 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程土建

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|------|--------------|----------------|------------------|--|------|-------|-------|----|-------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中人工费 | | |
| 1 | 041102002001 | 道路工程模板 混凝土路面模板 | 1. 构件类型: 混凝土路面模板 | 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修 | m2 | 40.26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | 备注 | |
|--------------|--------------|-------------------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|----|------------|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | | 材料及工程设备暂估价 |
| 室外消防管 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 室外钢骨架塑料复合管 公称外径 160mm以内 | 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 公称外径 160mm以内 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 6. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 | m | 152 | | | | | |
| 2 | 031001007002 | 室外钢骨架塑料复合管 公称外径 110mm以内 | 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 公称外径 110mm以内 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 6. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 | m | 45 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------------|--|---------------------------|------|-----|-------|----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 3 | 031003013001 | 法兰水表组成安装 公称直径 100mm以内 | 1. 安装部位(室内外): 详见施工图纸 2. 型号、规格: 公称直径 100mm以内 3. 连接形式: 详见施工图纸 4. 附件配置: 详见施工图纸 | 1. 组装 | 组 | 2 | | | | | |
| 4 | 031003002001 | 法兰阀门 | 1. 类型: 法兰阀门 2. 材质: 详见施工图纸 3. 规格、压力等级: 公称直径 150mm以内 4. 连接形式: 详见图纸及规范 5. 焊接方法: 详见图纸及规范 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 2 | | | | | |
| 5 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1. 安装方式: 地上式消火栓 2. 型号、规格: 详见施工图纸 3. 附件材质、规格: 详见施工图纸 | 1. 安装 2. 配件安装 | 套 | 2 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|---------------|------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 6 | 沪201501007002 | 砖砌检查井 | 1. 窨井规格: 详见施工图纸 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见施工图纸 3. 砌筑材料品种、规格: 详见施工图纸 4. 砌筑、抹灰要求: 详见施工图纸 5. 砂浆强度等级、配合比: 详见施工图纸 6. 窨井盖座种类、规格: 详见施工图纸 | 1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座 | 座 | 3 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 给水管 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|------------------------|--|---|------|------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 7 | 031001007003 | 室外钢骨架塑料复合管 公称外径 50mm以内 | 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 公称外径 50mm以内 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 6. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 | m | 158 | | | | | |
| 8 | 031001007004 | 室外钢骨架塑料复合管 公称外径 32mm以内 | 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 公称外径 32mm以内 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸及规范 6. 警示带形式: 详见图纸及规范 | 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 | m | 46.5 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|------|--------------|----------------------|---|---------------------------|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 9 | 031003013002 | 法兰水表组成安装 公称直径 50mm以内 | 1. 安装部位(室内外): 详见施工图纸 2. 型号、规格: 公称直径 50mm以内 3. 连接形式: 详见施工图纸 4. 附件配置: 详见施工图纸 | 1. 组装 | 组 | 1 | | | | | |
| 10 | 031003002002 | 法兰阀门安装 公称直径 50mm以内 | 1. 类型: 法兰阀门安装 2. 规格、压力等级: 公称直径 50mm以内 3. 连接形式: 详见图纸及规范 4. 焊接方法: 详见图纸及规范 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 4 | | | | | |
| 11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 螺纹阀门 2. 材质: 详见施工图纸 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接 5. 焊接方法: 详见图纸及规范 | 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 | 个 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|----|---------------|---------------|---|---|------|-----|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 12 | 031003013003 | 水表 | 1. 安装部位(室内外): 详见施工图纸 2. 型号、规格: 公称直径 25mm以内 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 详见施工图纸 | 1. 组装 | 组 | 1 | | | | | |
| 13 | 沪201501007003 | 砖砌检查井 | 1. 窨井规格: 详见施工图纸 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见施工图纸 3. 砌筑材料品种、规格: 详见施工图纸 4. 砌筑、抹灰要求: 详见施工图纸 5. 砂浆强度等级、配合比: 详见施工图纸 6. 窨井盖座种类、规格: 详见施工图纸 | 1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座 | 座 | 9 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| | | 室外强电改造 | | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|--------------|---|---|------|-----|-------|----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 14 | 030412007001 | 一般路灯 | 1. 名称: 成套道路照明灯 2. 型号: 详见施工图纸 3. 规格: 详见施工图纸 4. 灯杆材质、规格: 详见施工图纸 5. 灯架形式及臂长: 详见施工图纸 6. 附件配置要求: 详见施工图纸 7. 灯杆形式(单、双): 详见施工图纸 8. 杆座材质、规格: 详见施工图纸 9. 接线端子材质、规格: 详见施工图纸 10. 编号: 详见施工图纸 11. 接地要求: 详见施工图纸 | 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地 | 套 | 17 | | | | | | |
| 15 | 010501003001 | 混凝土基础400*400 | 1. 混凝土种类: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 个 | 17 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|------|---|---|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 16 | 030409001001 | 接地极 | 1. 名称: 接地极 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 详见施工图纸 4. 土质: 详见施工图纸 5. 基础接地形式: 详见施工图纸 | 1. 接地极 (板、桩) 制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷 (喷) 油漆 | 根 | 17 | | | | | | |
| 17 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 详见施工图纸 3. 规格: 详见施工图纸 4. 安装形式: 详见施工图纸 | 1. 本体安装 | 个 | 17 | | | | | | |
| 18 | 030411001008 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 详见图纸及规范 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及规范 | 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽 | m | 530.4 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------|--|--|------|--------|-------|----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 19 | 030411004006 | 管内穿线 动力线路 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:详见图纸及规范 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 168.68 | | | | | | |
| 20 | 030404016001 | 控制箱 | 1. 名称:控制箱 2. 型号:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 | 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 | 台 | 1 | | | | | | |
| 21 | 030413001001 | 基础槽钢制作及安装 | 1. 名称:基础槽钢制作及安装 2. 材质:槽钢 3. 规格:详见施工图纸 | 1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆 | kg | 2.76 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---------------|--------------|-----------------|---|---|------|-------|-------|-----|-----|------------|----|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 22 | 030404035001 | 防爆插座 | 1.名称:防爆插座 2.材质:详见施工图纸 3.规格:详见施工图纸 4.安装方式:详见施工图纸 | 1.本体安装 2.接线 | 个 | 50 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | |
| 室外弱电监控 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪式摄像机 2.类别:枪式摄像机 3.安装方式:详见施工图纸 4.其他:摄像机立杆安装 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 12 | | | | | |
| 24 | 030411001009 | 镀锌钢管 公称直径20mm以内 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:公称直径20mm以内 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:详见施工图纸 6.钢索材质、规格:详见施工图纸 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 767.7 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 | |
|------|--------------|-----------------------|--|--|------|--------|-------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| 25 | 030411004007 | 管内穿线 非屏蔽双绞线 | 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:非屏蔽双绞线 3. 型号:双绞线 4. 规格:4对以下 5. 材质:详见图纸及规范 6. 配线部位:详见图纸及规范 7. 配线线制:详见图纸及规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及规范 | 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5923.5 | | | | | | |
| 26 | 030507013001 | 图象记录设备安装 数字硬盘录像机 ≤16路 | 1. 名称:图象记录设备安装 数字硬盘录像机 ≤16路 2. 规格:≤16路 3. 存储容量、格式:详见施工图纸 | 1. 本体安装 2. 单体调试 | 台 | 1 | | | | | | |
| 27 | 030501004001 | 辅助存储装置安装 硬盘M级 | 1. 名称:辅助存储装置安装 硬盘M级 | 1. 本体安装 2. 单体调试 | 台 | 1 | | | | | | |
| 28 | 030507014001 | 显示设备 | 1. 名称:显示设备 2. 类别:详见施工图纸 | 1. 本体安装 2. 单体调试 | 台 | 1 | | | | | | |
| 29 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1. 系统内容:安全防范系统联动调试 ≤200点 | 1. 全系统联调 2. 各分系统的联动、参数设置 | 系统 | 1 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐行镇开源路5号南楼外墙及室外场地维修工程\单项工程\室外工程安装

标段：C01

第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | | | 备注 | |
|------|------|------|--------|------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 | | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

