

莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程 改造项目

招标工程量清单

上海市闵行区莘庄镇城市建设管理事务中心

上海炳昊建设咨询有限公司

2024-08-27

工程报建号：1111111111

莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区莘庄镇城市建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人招 上海炳昊建设咨询有限公
标代理机构：司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024-08-27

复 核 时 间：2024-09-04

总 说 明

工程名称： 莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	垃圾处理		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			扬尘控制		
1.1.4	011707001004			光污染控制		
1.1.5	011707001005	文明施工	项	边界设置		
1.1.6	011707001006			出入门及两侧设置		
1.1.7	011707001007			管线保护		
1.1.8	011707001008			施工区域设置		
1.1.9	011707001009			工程内临时通风、排烟		
1.1.10	011707001010			现场消防设置		
1.1.11	011707001011			智能化设置		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			宿舍设施		
1.1.14	011707001014			食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所设施		
1.1.16	011707001016			施工现场临时用电		
1.1.17	011707001017	安全施工	项	临边洞口交叉高处作业防护		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			作业人员必要的安全防护		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	工程保险费（含工程一切险、第三者责任险、安责险）		
8	011707009	本项目分部分项中所列拆除项目外的其它与本项目相关的所有拆除工程（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
9	011707010	建筑垃圾、生活垃圾等现场各类全部垃圾土清运费（含因设计变更、现场签证以及除分部分项清单列明以外的各类垃圾清运，此费用包干使用。）		
10	011707011	施工范围内涉及建筑物、构筑物、道路管线、绿化监测及保护		
11	011707012	施工用水、用电申请和临时接水、接电费		
12	011707013	材料及设备检测费		
13	011707014	堆料场地费		
14	011707015	开洞口、封堵及保护（含洞口封堵后装饰）		
15	011707016	扬尘噪音及视频第三方监控		
16	011707017	大型机械设备进出场及安拆		
17	011707018	提供竣工图及相关竣工资料等相关费用		
18	011707019	竣工档案编制费用		
19	011707020	完工保洁费		
20	011707021	空气检测费		
21	011707022	综合脚手架拆装及使用费		
22	011707023	协助配合甲方处理相关事宜费用		
23	011707024	投标人认为的其他（投标单位根据现场情况自行报价）		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	160000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		水清三村									
1	011102003001	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	28.52					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011204003001	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.43						
3	011407001001	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面,一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	60.52						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011407001002	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	72.18						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	55						
6	040203007001	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201606002001	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	5					
8	01B001	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	6.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪201504009001	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:不锈钢环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施安装、运输	m2	1.55						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	沪201504009002	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.94					
		分部小计									
		凯利大楼									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011102003002	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	15.34						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	011204003002	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	18.36						
13	011407001003	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	44.62						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011407001004	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	27.59						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010902001002	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	60						
16	040203007002	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201606002002	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
18	01B002	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	沪201504009003	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪201504009004	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.94						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	01B003	遮阳网	1. 名称、规格:遮阳网, 手动拉索。 2. 材质:镀锌管斜面导轨, 卷轴遮阳篷布, 定向滑轮, 手动 3. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	33					
		分部小计									
		金银霄大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	011102003003	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	24.63						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011204003003	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	29.43					
24	011407001005	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	43.16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	011407001006	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	62.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	010902001003	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	57						
27	040203007003	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	沪201606002003	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
29	01B004	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	6.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪201504009005	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	沪201504009006	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.5					
		分部小计									
		中祥哥德堡									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	011102003004	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	29.42						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	011204003004	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	25.72						
34	011407001007	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	69.29						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011407001008	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	101.94						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	010902001004	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	83						
37	040203007004	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	5.28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	沪201606002004	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
39	01B006	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	6.8					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	沪201504009007	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.45						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	沪201504009008	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.68					
		分部小计									
		春申复地城二期									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	011102003005	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	19.86						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	011204003005	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.62						
44	011407001009	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	74.39						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	011407001010	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	63.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	010902001005	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	68.67						
47	040203007005	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	沪201606002005	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
49	01B007	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	6.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	沪201504009009	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	沪201504009010	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	2.04					
		分部小计									
		水清一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	011102003006	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	28.46						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	011204003006	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	29.83					
54	011407001011	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	114.99					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	011407001012	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	105.78						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	010902001006	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	156						
57	040203007006	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.68						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	沪201606002006	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
59	01B008	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	15					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	沪201504009011	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施 (厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	2.64						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	沪201504009012	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.76					
		分部小计									
		景和茗苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	011102003007	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	18.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
63	011204003007	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	19.82						
64	011407001013	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.49						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	011407001014	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	28.36						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	010902001007	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	45						
67	040203007007	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	沪201606002007	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
69	01B009	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	沪201504009013	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
71	沪201504009014	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\装饰装修工程

标段：C01

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	01B010	新做黑胶喷绘布围挡	1. 名称、规格:新做黑胶喷绘布围挡 2. 材质:50*50*3镀锌方管框架，黑胶喷绘布围挡 3. 备注:按设计图纸及规范，具体详见设计图纸	1.	m2	30					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\I类\装饰装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		水清三村									
1	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
2	030412004001	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
3	030404034001	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404034002	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
5	030404035001	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	6					
6	030411006001	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8					
8	030411001001	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	52.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411004001	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:; 支架制作、安装.:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	166.5						
10	031004004001	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031004014001	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	031001006001	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031001006002	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		凯利大楼									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412001002	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
15	030412004002	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
16	030404034003	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030404034004	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
18	030404035002	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4						
19	030411006003	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030411006004	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
21	030411001002	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	42						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	030411004002	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	135						
23	031004004002	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031004014002	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	031001006003	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031001006004	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		金银霄大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030412001003	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
28	030412004003	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
29	030404034005	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030404034006	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
31	030404035003	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4					
32	030411006005	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030411006006	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
34	030411001003	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程标段：C01第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	030411004003	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.; 管内穿线.; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	114					
36	031004004003	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	031004014003	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	031001006005	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	031001006006	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		中祥哥德堡									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程标段：C01第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030412001004	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
41	030412004004	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
42	030404034007	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030404034008	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
44	030404035004	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	6					
45	030411006007	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030411006008	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	12						
47	030411001004	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	63						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程标段：C01第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	030411004004	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;; 管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	198					
49	031004004004	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	031004014004	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	031001006007	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	031001006008	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		春申复地城二期									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030412001005	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	7					
54	030412004005	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
55	030404034009	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	030404034010	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
57	030404035005	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	6						
58	030411006009	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程标段：C01第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	030411006010	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9						
60	030411001005	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	52.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030411004005	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	166.5					
62	031004004005	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	031004014005	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	031001006009	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	031001006010	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		水清一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030412001006	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
67	030412004006	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
68	030404034011	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030404034012	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
70	030404035006	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4					
71	030411006011	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	11					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	030411006012	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	8						
73	030411001006	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	52.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	030411004006	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:; 支架制作、安装.:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	166.5						
75	031004004006	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	031004014006	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	031001006011	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	10						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	031001006012	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯 (PVC-U) 螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		景和茗苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030412001007	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
80	030412004007	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
81	030404034013	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	030404034014	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
83	030404035007	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
84	030411006013	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	030411006014	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
86	030411001007	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	21						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
87	030411004007	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	72					
88	031004004007	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	031004014007	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
90	031001006013	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
91	031001006014	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\ I 类\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	030412004121	壁灯 LED	1. 名称:壁灯 LED 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:LED灯 (功率详见平面)LED灯 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求,	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		黎安二村北区									
1	011102003008	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	19.78					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011204003008	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	26.78					
3	011407001015	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	54.97					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011407001016	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	108.47						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010902001008	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	60						
6	040203007008	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.68						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201606002008	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	5					
8	01B011	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	6.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪201504009015	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	沪201504009016	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.76					
		分部小计									
		世纪茗苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
11	011102003009	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	29.79						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	011204003009	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	28.56						
13	011407001017	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	83.12						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011407001018	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	65.63						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010902001009	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	62						
16	040203007009	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.68						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201606002009	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
18	01B012	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.12					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	沪201504009017	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪201504009018	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.76					
		分部小计									
		江南名邸									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	011102003010	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	16.06						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011204003010	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	28.53					
23	011407001019	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	48.88					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	011407001020	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆 (内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘 (画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	40.09						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	010902001010	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	42						
26	040203007010	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201606002010	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
28	01B013	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	16					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	沪201504009019	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪201504009020	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.94					
		分部小计									
		莘梓苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	011102003011	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	22.75						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	011204003011	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	27.64						
33	011407001021	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	59.68						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011407001022	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	46.37						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	010902001011	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	86						
36	040203007011	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.88						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	沪201606002011	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6					
38	01B014	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	沪201504009021	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	沪201504009022	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, Φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.76					
		分部小计									
		春申丽园(东区)									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	011102003012	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	19.86						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	011204003012	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.62						
43	011407001023	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	74.39						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	011407001024	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	63.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	010902001012	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	68.67					
46	040203007012	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	沪201606002012	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6.12					
48	01B015	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	10.3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	沪201504009023	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施 (厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.55						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	沪201504009024	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.94						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	010802001001	四分类不锈钢门	1. 名称、规格:四分类不锈钢门 2. 门框或扇外围尺寸:具体详见设计图纸 3. 门框、扇材质:不锈钢 4. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1. 门安装 2. 五金安装	m2	5.94					
52	010802001002	沪上回收不锈钢门	1. 名称、规格:沪上回收不锈钢门 2. 门框或扇外围尺寸:具体详见设计图纸 3. 门框、扇材质:不锈钢 4. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1. 门安装 2. 五金安装	m2	4.4					
53	011210002001	铝方通格栅隔断	1. 名称、规格:铝方通格栅隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:铝方通 3. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		两湾新苑									
54	011102003013	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料，立面（1.2mm）四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层，表面撒水泥灰粉，兼做找坡层，按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	29.31					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	011204003013	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	32.08						
56	011407001025	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	61.57						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	011407001026	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 基层处理:铲除至基层 3. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 6. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	98.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	010902001013	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	82						
59	040203007013	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	4.12						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	沪201606002013	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	6.7					
61	01B016	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	7.56					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	沪201504009025	环保宣传阵地	1. 名称:环保宣传阵地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 环保阵地材质:不锈钢烤漆立体字体 7. 备注:环保宣传阵地设施 (厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 环保宣传阵地设施运输、安装	m2	1.96						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
63	沪201504009026	可回收物展示基地	1. 名称:可回收物展示基地 2. 基层处理:素土夯实, 压实系数≥93% 3. 垫层种类、厚度:150厚碎石垫层 4. 混凝土种类、规格:100厚C20混凝土垫层 5. 面层处理:20厚1:2水泥砂浆、表面扫毛 6. 其他装饰:绿植花卉(盆栽) 7. 回收展示设施材质:20*20#mm镀锌方管, φ100防腐木立柱, 油桶花盆, 轮胎花盆, 氟碳喷漆。 8. 备注:可回收物展示基地设施(厂家定制、现场安装)	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 铺砂基层 5. 铺贴块料面层 6. 可回收物展示基地设施运输、安装	m2	1.95						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\装饰装修工程

标段：C01

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	010901001001	琉璃瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦屋面 2. 粘结层砂浆的配合比:详见设计图纸 3. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	2.64					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		黎安二村北区									
1	030412001008	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
2	030412004008	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
3	030404034015	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404034016	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
5	030404035008	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4					
6	030411006015	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030411006016	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
8	030411001008	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411004008	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	93						
10	031004004008	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031004014008	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	031001006015	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031001006016	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		世纪茗苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412001009	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
15	030412004009	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
16	030404034017	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030404034018	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
18	030404035009	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4					
19	030411006017	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030411006018	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7						
21	030411001009	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030411004009	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	114					
23	031004004009	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031004014009	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	031001006017	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031001006018	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		江南名邸									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030412001010	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
28	030412004010	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
29	030404034019	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030404034020	单联双控暗开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
31	030404034021	双联双控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
32	030404035010	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030411006019	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	9					
34	030411006020	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	030411001010	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	49						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	030411004010	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	156						
37	031004004010	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	031004014010	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	031001006019	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	031001006020	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘梓苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030412001011	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
42	030412004011	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
43	030404034022	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030404034023	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
45	030404035011	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
46	030411006021	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	030411006022	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
48	030411001011	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030411004011	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	114					
50	031004004011	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	031004014011	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	031001006021	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	031001006022	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		春申丽园（东区）									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	030412001012	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
55	030412004012	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
56	030404034024	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	030404035012	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4					
58	030411006023	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
59	030411006024	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	030411001012	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030411004012	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	93					
62	031004004012	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	031004014012	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	031001006023	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	031001006024	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		两湾新苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030412001013	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
67	030412004013	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
68	030404034025	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
69	030404034026	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
70	030404035013	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	4						
71	030411006025	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程标段：C01第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	030411006026	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	7					
73	030411001013	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	030411004013	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	114						
75	031004004013	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	031004014013	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	031001006025	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\区级精品\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	031001006026	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 1 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		长寿久福									
1	011102003019	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 2 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011204003019	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
3	011407001034	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 3 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011407001035	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
5	010902001019	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 4 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040203007019	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
7	沪201606002019	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 5 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	01B022	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		莘南新村									
9	011102003020	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 6 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011204003020	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
11	011407001036	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 7 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011407001037	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
13	010902001020	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 8 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	040203007020	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
15	沪201606002020	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 9 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	01B023	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		恒丰苑									
17	011102003021	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 10 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011204003021	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52					
19	011407001038	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 11 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011407001039	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
21	010902001021	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 12 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	040203007021	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
23	沪201606002021	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 13 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	01B024	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		莘中新村									
25	011102003022	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 14 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	011204003022	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
27	011407001040	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 15 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	011407001041	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
29	010902001022	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 16 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	040203007022	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
31	沪201606002022	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 17 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	01B025	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		莘建路290弄									
33	011102003023	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 18 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	011204003023	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52					
35	011407001042	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 19 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011407001043	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
37	010902001023	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 20 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	040203007023	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
39	沪201606002023	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 21 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	01B026	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		团结花苑									
41	011102003016	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 22 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011204003016	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
43	011407001031	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 23 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	010902001016	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
45	040203007016	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 24 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪201606002016	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
47	01B019	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		闵福大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 25 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	011102003024	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 26 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	011204003024	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
50	011407001044	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 27 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	011407001045	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
52	010902001024	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 28 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	040203007024	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
54	沪201606002024	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 29 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	01B027	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		世纪名门									
56	011102003035	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 30 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	011204003035	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
58	011407001066	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 31 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	011407001067	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
60	010902001035	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 32 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	040203007035	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
62	沪201606002035	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 33 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	01B038	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		沁春园一村380弄									
64	011102003025	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 34 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	011204003025	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52					
66	011407001046	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 35 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	011407001047	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
68	010902001025	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 36 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	040203007025	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
70	沪201606002025	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 37 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	01B028	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		沁春园一村400弄									
72	011102003036	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 38 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	011204003036	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
74	011407001068	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 39 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	011407001069	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
76	010902001036	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 40 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	040203007036	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
78	沪201606002036	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 41 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	01B039	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		美丽家园									
80	011102003037	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 42 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	011204003037	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
82	011407001070	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 43 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	011407001071	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
84	010902001037	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 44 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	040203007037	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
86	沪201606002037	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 45 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
87	01B040	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		三春汇秀苑									
88	011102003038	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 46 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	011204003038	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
90	011407001072	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 47 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	011407001073	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
92	010902001038	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 48 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
93	040203007038	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
94	沪201606002038	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 49 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	01B041	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		沁春园三村									
96	011102003015	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 50 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
97	011204003015	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
98	011407001029	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 51 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
99	010902001015	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
100	040203007015	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 52 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	沪201606002015	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
102	01B018	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 53 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
103	011102003070	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 54 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
104	011204003070	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
105	011407001136	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 55 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
106	011407001137	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
107	010902001070	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 56 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	040203007070	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
109	沪201606002070	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 57 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
110	01B073	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松二村									
111	011102003039	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 58 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
112	011204003039	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
113	011407001074	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 59 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
114	011407001075	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
115	010902001039	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 60 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
116	040203007039	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
117	沪201606002039	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 61 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
118	01B042	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		兴中公寓									
119	011102003040	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 62 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
120	011204003040	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
121	011407001076	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 63 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
122	011407001077	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
123	010902001040	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 64 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	040203007040	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
125	沪201606002040	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 65 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
126	01B043	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松八村									
127	011102003026	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 66 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	011204003026	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52					
129	011407001048	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 67 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
130	011407001049	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
131	010902001026	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 68 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
132	040203007026	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
133	沪201606002026	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 69 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
134	01B029	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		锦澳家园									
135	011102003069	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 70 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	011204003069	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
137	011407001134	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 71 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
138	011407001135	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
139	010902001069	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 72 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
140	040203007069	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
141	沪201606002069	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 73 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
142	01B072	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘沥路300弄									
143	011102003041	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 74 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
144	011204003041	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
145	011407001078	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 75 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
146	011407001079	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
147	010902001041	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 76 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
148	040203007041	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
149	沪201606002041	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 77 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
150	01B044	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松四村									
151	011102003017	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 78 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
152	011204003017	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
153	011407001032	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 79 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
154	010902001017	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
155	040203007017	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 80 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
156	沪201606002017	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
157	01B020	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松五六村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 81 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
158	011102003042	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 82 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
159	011204003042	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
160	011407001080	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 83 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
161	011407001081	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
162	010902001042	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 84 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
163	040203007042	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
164	沪201606002042	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 85 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
165	01B045	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松七村									
166	011102003027	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 86 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
167	011204003027	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
168	011407001050	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 87 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
169	011407001051	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
170	010902001027	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 88 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
171	040203007027	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
172	沪201606002027	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 89 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
173	01B030	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		银厦花园									
174	011102003043	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 90 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
175	011204003043	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
176	011407001082	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 91 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
177	011407001083	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
178	010902001043	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程标段：C01第 92 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
179	040203007043	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
180	沪201606002043	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 93 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
181	01B046	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		锦都花园									
182	011102003014	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 94 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
183	011204003014	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52					
184	011407001027	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 95 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
185	011407001028	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
186	010902001014	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 96 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
187	040203007014	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
188	沪201606002014	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 97 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
189	01B017	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		明物大厦									
190	011102003068	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 98 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
191	011204003068	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
192	011407001132	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 99 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
193	011407001133	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
194	010902001068	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 100 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
195	040203007068	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
196	沪201606002068	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 101 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
197	01B071	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		西环三四村									
198	011102003067	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程标段：C01第 102 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
199	011204003067	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
200	011407001130	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 103 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
201	011407001131	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
202	010902001067	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 104 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
203	040203007067	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
204	沪201606002067	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 105 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
205	01B070	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		水清二村									
206	011102003044	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 106 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
207	011204003044	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
208	011407001084	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 107 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
209	011407001085	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
210	010902001044	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 108 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
211	040203007044	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
212	沪201606002044	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 109 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
213	01B047	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		柳明公寓									
214	011102003028	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 110 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
215	011204003028	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
216	011407001052	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 111 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
217	011407001053	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
218	010902001028	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 112 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
219	040203007028	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
220	沪201606002028	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 113 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
221	01B031	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		绿梅一村									
222	011102003018	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 114 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
223	011204003018	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
224	011407001033	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 115 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
225	010902001018	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料涂膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm, 附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
226	040203007018	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 116 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
227	沪201606002018	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
228	01B021	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		森都公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 117 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
229	011102003066	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 118 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
230	011204003066	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
231	011407001128	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 119 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
232	011407001129	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
233	010902001066	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 120 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
234	040203007066	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
235	沪201606002066	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 121 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
236	01B069	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		绿梅二村									
237	011102003065	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 122 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
238	011204003065	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
239	011407001126	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 123 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
240	011407001127	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
241	010902001065	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 124 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
242	040203007065	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
243	沪201606002065	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 125 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
244	01B068	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘凌路绿梅公寓									
245	011102003064	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 126 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
246	011204003064	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
247	011407001124	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 127 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
248	011407001125	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
249	010902001064	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 128 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
250	040203007064	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
251	沪201606002064	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 129 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
252	01B067	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		西环公寓									
253	011102003063	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 130 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
254	011204003063	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
255	011407001122	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 131 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
256	011407001123	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
257	010902001063	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 132 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
258	040203007063	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
259	沪201606002063	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 133 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
260	01B066	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		富林苑838弄									
261	011102003045	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 134 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
262	011204003045	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
263	011407001086	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 135 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
264	011407001087	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
265	010902001045	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 136 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
266	040203007045	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
267	沪201606002045	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程标段：C01第 137 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
268	01B048	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		东苑新天地北区									
269	011102003062	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 138 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
270	011204003062	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
271	011407001120	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 139 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
272	011407001121	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
273	010902001062	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 140 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
274	040203007062	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
275	沪201606002062	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 141 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
276	01B065	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		东湖花园									
277	011102003029	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 142 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
278	011204003029	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
279	011407001054	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 143 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
280	011407001055	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
281	010902001029	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 144 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
282	040203007029	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
283	沪201606002029	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 145 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
284	01B032	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		东苑福邸									
285	011102003061	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 146 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
286	011204003061	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
287	011407001118	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 147 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
288	011407001119	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
289	010902001061	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 148 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
290	040203007061	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
291	沪201606002061	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 149 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
292	01B064	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘城苑									
293	011102003060	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 150 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
294	011204003060	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
295	011407001116	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 151 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
296	011407001117	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
297	010902001060	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 152 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
298	040203007060	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
299	沪201606002060	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 153 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
300	01B063	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		众众家园									
301	011102003046	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 154 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
302	011204003046	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
303	011407001088	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 155 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
304	011407001089	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
305	010902001046	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 156 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
306	040203007046	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
307	沪201606002046	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 157 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
308	01B049	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		紫欣公寓									
309	011102003059	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 158 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
310	011204003059	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
311	011407001114	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 159 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
312	011407001115	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
313	010902001059	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 160 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
314	040203007059	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
315	沪201606002059	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 161 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
316	01B062	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		绿茵苑									
317	011102003047	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 162 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
318	011204003047	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
319	011407001090	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 163 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
320	011407001091	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
321	010902001047	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 164 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
322	040203007047	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
323	沪201606002047	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 165 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
324	01B050	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		丽华公寓									
325	011102003030	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 166 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
326	011204003030	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
327	011407001056	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 167 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
328	011407001057	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
329	010902001030	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 168 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
330	040203007030	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
331	沪201606002030	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 169 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
332	01B033	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		报春三、四村									
333	011102003058	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 170 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
334	011204003058	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
335	011407001112	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 171 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
336	011407001113	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
337	010902001058	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 172 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
338	040203007058	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
339	沪201606002058	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 173 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
340	01B061	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		黎安一村									
341	011102003057	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 174 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
342	011204003057	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52					
343	011407001110	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 175 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
344	011407001111	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
345	010902001057	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 176 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
346	040203007057	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
347	沪201606002057	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 177 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
348	01B060	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		星丰苑									
349	011102003056	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 178 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
350	011204003056	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
351	011407001108	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 179 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
352	011407001109	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
353	010902001056	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 180 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
354	040203007056	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
355	沪201606002056	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 181 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
356	01B059	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		黎安三村									
357	011102003055	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 182 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
358	011204003055	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
359	011407001106	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 183 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
360	011407001107	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
361	010902001055	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 184 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
362	040203007055	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
363	沪201606002055	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 185 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
364	01B058	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		佳佳花园									
365	011102003048	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 186 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
366	011204003048	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36						
367	011407001092	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 187 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
368	011407001093	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
369	010902001048	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 188 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
370	040203007048	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
371	沪201606002048	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 189 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
372	01B051	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘光苑									
373	011102003054	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 190 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
374	011204003054	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
375	011407001104	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 191 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
376	011407001105	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
377	010902001054	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 192 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
378	040203007054	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
379	沪201606002054	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 193 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
380	01B057	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		新梅花苑488弄									
381	011102003031	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 194 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
382	011204003031	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
383	011407001058	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 195 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
384	011407001059	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
385	010902001031	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 196 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
386	040203007031	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
387	沪201606002031	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 197 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
388	01B034	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		虹莘新村1701弄									
389	011102003053	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程标段：C01第 198 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
390	011204003053	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
391	011407001102	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 199 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
392	011407001103	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
393	010902001053	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 200 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
394	040203007053	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
395	沪201606002053	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段：C01

第 201 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
396	01B056	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		莘南花苑一村									
397	011102003052	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 202 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
398	011204003052	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
399	011407001100	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 203 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
400	011407001101	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
401	010902001052	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 204 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
402	040203007052	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
403	沪201606002052	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 205 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
404	01B055	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		莘南花苑二村									
405	011102003051	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 206 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
406	011204003051	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
407	011407001098	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 207 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
408	011407001099	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
409	010902001051	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 208 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
410	040203007051	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
411	沪201606002051	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 209 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
412	01B054	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		莘南花苑一街坊									
413	011102003049	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 210 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
414	011204003049	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
415	011407001094	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 211 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
416	011407001095	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
417	010902001049	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 212 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
418	040203007049	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6						
419	沪201606002049	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 213 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
420	01B052	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘城公寓									
421	011102003032	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 214 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
422	011204003032	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
423	011407001060	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 215 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
424	011407001061	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
425	010902001032	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 216 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
426	040203007032	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
427	沪201606002032	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 217 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
428	01B035	铺贴荧光警示条	1.名称、规格:荧光警示条 2.备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		东苑利景									
429	011102003050	800*800地砖	1.防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2.结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 218 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
430	011204003050	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.36					
431	011407001096	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	15.2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 219 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
432	011407001097	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3						
433	010902001050	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	23						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 220 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
434	040203007050	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道, 20厚1:2水泥砂浆, 表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	3.6					
435	沪201606002050	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 221 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
436	01B053	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		春申新村									
437	011102003033	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 222 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
438	011204003033	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
439	011407001062	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 223 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
440	011407001063	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
441	010902001033	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 224 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
442	040203007033	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2					
443	沪201606002033	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 225 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
444	01B036	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格: 荧光警示条 2. 备注: 按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
		江南苑									
445	011102003034	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质: 1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料, 立面 (1.2mm) 四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚RS水泥砂浆结合层, 表面撒水泥灰粉, 兼做找坡层, 按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类: 白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.17					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 226 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
446	011204003034	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.52						
447	011407001064	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:铲除至基层,素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.44						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 227 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
448	011407001065	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	9.3					
449	010902001034	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	22					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\装饰装修工程

标段：C01

第 228 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
450	040203007034	室外坡道	1. 名称:室外坡道 2. 基层处理:素土夯实(坡度按工程设计) 3. 垫层:150mm厚粒径5-32mm卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300mm 4. 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土面层 5. 面层处理:素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆,表面扫毛	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	2.2						
451	沪201606002034	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	3						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\装饰装修工程

标段: C01

第 229 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
452	01B037	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	8.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		长寿久福									
1	030412001014	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
2	030412004014	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
3	030404034027	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404034028	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
5	030404035014	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
6	030411006027	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030411006028	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
8	030411001014	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411004014	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
10	031004004014	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031004014014	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	031001006027	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031001006028	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘南新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412001015	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
15	030412004015	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
16	030404034029	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030404034030	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
18	030404035015	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
19	030411006029	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030411006030	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
21	030411001015	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	030411004015	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
23	031004004015	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031004014015	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	031001006029	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
26	031001006030	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		恒丰苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030412001016	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
28	030412004016	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
29	030404034031	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	030404034032	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
31	030404035016	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
32	030411006031	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030411006032	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
34	030411001016	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	030411004016	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
36	031004004016	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	031004014016	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	031001006031	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	031001006032	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘中新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030412001017	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
41	030412004017	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
42	030404034033	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030404034034	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
44	030404035017	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
45	030411006033	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030411006034	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
47	030411001017	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	030411004017	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
49	031004004017	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	031004014017	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	031001006033	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	031001006034	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘建路290弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030412001018	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
54	030412004018	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
55	030404034035	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030404034036	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
57	030404035018	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
58	030411006035	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	030411006036	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
60	030411001018	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030411004018	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103. 5					
62	031004004018	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	031004014018	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	031001006035	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
65	031001006036	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		团结花苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030412001019	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
67	030412004019	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
68	030404034037	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030404034038	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
70	030404035019	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
71	030411006037	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	030411006038	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
73	030411001019	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	030411004019	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
75	031004004019	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	031004014019	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	031001006037	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	031001006038	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		闵福大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030412001020	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
80	030412004020	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
81	030404034039	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
82	030404034040	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
83	030404035020	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
84	030411006039	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	030411006040	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
86	030411001020	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	030411004020	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
88	031004004020	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	031004014020	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
90	031001006039	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	031001006040	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		世纪名门									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	030412001021	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
93	030412004021	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
94	030404034041	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	030404034042	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
96	030404035021	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
97	030411006041	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
98	030411006042	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
99	030411001021	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 53 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	030411004021	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
101	031004004021	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	031004014021	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
103	031001006041	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
104	031001006042	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园一村380弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	030412001022	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
106	030412004022	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
107	030404034043	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	030404034044	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
109	030404035022	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
110	030411006043	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
111	030411006044	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
112	030411001022	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 60 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	030411004022	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
114	031004004022	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	031004014022	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
116	031001006043	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	031001006044	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园一村400弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
118	030412001023	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
119	030412004023	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
120	030404034045	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	030404034046	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
122	030404035023	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
123	030411006045	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
124	030411006046	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
125	030411001023	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
126	030411004023	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
127	031004004023	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	031004014023	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
129	031001006045	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
130	031001006046	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		美丽家园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	030412001024	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
132	030412004024	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
133	030404034047	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
134	030404034048	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
135	030404035024	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
136	030411006047	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
137	030411006048	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
138	030411001024	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 74 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
139	030411004024	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103. 5					
140	031004004024	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
141	031004014024	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
142	031001006047	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
143	031001006048	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		三春汇秀苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
144	030412001025	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
145	030412004025	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
146	030404034049	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
147	030404034050	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
148	030404035025	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
149	030411006049	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
150	030411006050	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
151	030411001025	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
152	030411004025	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
153	031004004025	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
154	031004014025	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 83 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
155	031001006049	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
156	031001006050	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园三村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
157	030412001026	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
158	030412004026	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
159	030404034051	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
160	030404034052	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
161	030404035026	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
162	030411006051	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
163	030411006052	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
164	030411001026	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
165	030411004026	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103. 5					
166	031004004026	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
167	031004014026	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 90 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
168	031001006051	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
169	031001006052	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 92 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
170	030412001027	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
171	030412004027	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
172	030404034053	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 93 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
173	030404034054	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
174	030404035027	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
175	030411006053	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 94 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
176	030411006054	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
177	030411001027	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 95 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
178	030411004027	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
179	031004004027	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 96 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
180	031004014027	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 97 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
181	031001006053	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 98 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
182	031001006054	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 99 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
183	030412001028	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
184	030412004028	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
185	030404034055	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 100 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
186	030404034056	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
187	030404035028	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
188	030411006055	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 101 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
189	030411006056	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
190	030411001028	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 102 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
191	030411004028	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
192	031004004028	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 103 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
193	031004014028	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 104 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
194	031001006055	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 105 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
195	031001006056	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		兴中公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 106 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
196	030412001029	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
197	030412004029	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
198	030404034057	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 107 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
199	030404034058	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
200	030404035029	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
201	030411006057	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 108 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
202	030411006058	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
203	030411001029	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 109 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
204	030411004029	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.; 管内穿线.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
205	031004004029	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 110 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
206	031004014029	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 111 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
207	031001006057	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 112 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
208	031001006058	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松八村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 113 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
209	030412001030	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
210	030412004030	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
211	030404034059	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 114 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
212	030404034060	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
213	030404035030	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
214	030411006059	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 115 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
215	030411006060	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
216	030411001030	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 116 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
217	030411004030	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
218	031004004030	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 117 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
219	031004014030	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 118 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
220	031001006059	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 119 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
221	031001006060	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		锦澳家园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 120 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
222	030412001031	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
223	030412004031	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
224	030404034061	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 121 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
225	030404034062	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
226	030404035031	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
227	030411006061	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 122 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
228	030411006062	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
229	030411001031	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 123 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
230	030411004031	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
231	031004004031	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 124 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
232	031004014031	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 125 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
233	031001006061	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 126 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
234	031001006062	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘沥路300弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 127 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
235	030412001032	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
236	030412004032	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
237	030404034063	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 128 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
238	030404034064	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
239	030404035032	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
240	030411006063	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 129 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
241	030411006064	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
242	030411001032	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 130 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
243	030411004032	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
244	031004004032	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 131 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
245	031004014032	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 132 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
246	031001006063	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 133 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
247	031001006064	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 134 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
248	030412001033	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
249	030412004033	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
250	030404034065	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 135 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
251	030404034066	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
252	030404035033	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
253	030411006065	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 136 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
254	030411006066	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
255	030411001033	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 137 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
256	030411004033	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
257	031004004033	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 138 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
258	031004014033	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 139 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
259	031001006065	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 140 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
260	031001006066	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松五六村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 141 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
261	030412001034	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
262	030412004034	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
263	030404034067	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 142 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
264	030404034068	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
265	030404035034	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
266	030411006067	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 143 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
267	030411006068	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
268	030411001034	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 144 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
269	030411004034	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
270	031004004034	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 145 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
271	031004014034	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 146 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
272	031001006067	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 147 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
273	031001006068	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松七村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 148 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
274	030412001035	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
275	030412004035	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
276	030404034069	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 149 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
277	030404034070	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
278	030404035035	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
279	030411006069	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 150 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
280	030411006070	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
281	030411001035	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 151 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
282	030411004035	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
283	031004004035	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 152 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
284	031004014035	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 153 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
285	031001006069	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 154 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
286	031001006070	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		银厦花园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 155 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
287	030412001036	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
288	030412004036	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
289	030404034071	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 156 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
290	030404034072	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
291	030404035036	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
292	030411006071	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 157 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
293	030411006072	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
294	030411001036	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 158 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
295	030411004036	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
296	031004004036	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 159 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
297	031004014036	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 160 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
298	031001006071	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 161 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
299	031001006072	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		锦都花园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 162 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
300	030412001037	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
301	030412004037	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
302	030404034073	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 163 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
303	030404034074	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
304	030404035037	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
305	030411006073	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 164 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
306	030411006074	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
307	030411001037	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 165 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
308	030411004037	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103. 5					
309	031004004037	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 166 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
310	031004014037	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 167 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
311	031001006073	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 168 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
312	031001006074	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		明物大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 169 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
313	030412001038	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
314	030412004038	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
315	030404034075	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 170 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
316	030404034076	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
317	030404035038	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
318	030411006075	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 171 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
319	030411006076	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
320	030411001038	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 172 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
321	030411004038	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
322	031004004038	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 173 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
323	031004014038	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 174 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
324	031001006075	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 175 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
325	031001006076	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		西环三四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 176 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
326	030412001039	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
327	030412004039	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
328	030404034077	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 177 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
329	030404034078	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
330	030404035039	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
331	030411006077	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 178 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
332	030411006078	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
333	030411001039	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 179 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
334	030411004039	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
335	031004004039	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 180 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
336	031004014039	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 181 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
337	031001006077	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 182 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
338	031001006078	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		水清二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 183 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
339	030412001040	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
340	030412004040	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
341	030404034079	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 184 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
342	030404034080	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
343	030404035040	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
344	030411006079	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 185 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
345	030411006080	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
346	030411001040	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 186 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
347	030411004040	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
348	031004004040	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 187 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
349	031004014040	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 188 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
350	031001006079	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 189 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
351	031001006080	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		柳明公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 190 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
352	030412001041	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
353	030412004041	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
354	030404034081	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 191 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
355	030404034082	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
356	030404035041	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
357	030411006081	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 192 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
358	030411006082	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
359	030411001041	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 193 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
360	030411004041	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
361	031004004041	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 194 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
362	031004014041	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 195 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
363	031001006081	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 196 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
364	031001006082	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿梅一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 197 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
365	030412001042	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
366	030412004042	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
367	030404034083	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 198 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
368	030404034084	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
369	030404035042	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
370	030411006083	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 199 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
371	030411006084	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
372	030411001042	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 200 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
373	030411004042	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
374	031004004042	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 201 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
375	031004014042	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 202 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
376	031001006083	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 203 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
377	031001006084	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		森都公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 204 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
378	030412001043	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
379	030412004043	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
380	030404034085	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 205 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
381	030404034086	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
382	030404035043	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
383	030411006085	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 206 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
384	030411006086	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
385	030411001043	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 207 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
386	030411004043	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
387	031004004043	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 208 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
388	031004014043	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 209 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
389	031001006085	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 210 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
390	031001006086	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿梅二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 211 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
391	030412001044	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
392	030412004044	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
393	030404034087	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 212 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
394	030404034088	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
395	030404035044	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
396	030411006087	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 213 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
397	030411006088	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
398	030411001044	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 214 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
399	030411004044	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
400	031004004044	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 215 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
401	031004014044	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 216 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
402	031001006087	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 217 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
403	031001006088	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘凌路绿梅公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 218 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
404	030412001045	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
405	030412004045	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
406	030404034089	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 219 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
407	030404034090	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
408	030404035045	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
409	030411006089	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 220 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
410	030411006090	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
411	030411001045	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 221 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
412	030411004045	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
413	031004004045	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 222 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
414	031004014045	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 223 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
415	031001006089	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 224 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
416	031001006090	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		西环公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 225 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
417	030412001046	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
418	030412004046	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
419	030404034091	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 226 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
420	030404034092	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
421	030404035046	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
422	030411006091	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 227 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
423	030411006092	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
424	030411001046	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 228 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
425	030411004046	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103. 5					
426	031004004046	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 229 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
427	031004014046	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 230 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
428	031001006091	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 231 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
429	031001006092	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		富林苑838弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 232 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
430	030412001047	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
431	030412004047	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
432	030404034093	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 233 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
433	030404034094	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
434	030404035047	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
435	030411006093	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 234 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
436	030411006094	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
437	030411001047	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 235 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
438	030411004047	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
439	031004004047	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 236 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
440	031004014047	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 237 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
441	031001006093	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 238 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
442	031001006094	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		东苑新天地北区									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 239 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
443	030412001048	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
444	030412004048	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
445	030404034095	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 240 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
446	030404034096	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
447	030404035048	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
448	030411006095	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 241 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
449	030411006096	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
450	030411001048	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 242 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
451	030411004048	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
452	031004004048	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 243 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
453	031004014048	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 244 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
454	031001006095	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 245 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
455	031001006096	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		东湖花园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 246 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
456	030412001049	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
457	030412004049	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
458	030404034097	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 247 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
459	030404034098	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
460	030404035049	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
461	030411006097	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 248 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
462	030411006098	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
463	030411001049	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 249 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
464	030411004049	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.; 管内穿线.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
465	031004004049	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 250 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
466	031004014049	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 251 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
467	031001006097	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 252 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
468	031001006098	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		东苑福邸									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 253 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
469	030412001050	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
470	030412004050	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
471	030404034099	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 254 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
472	030404034100	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
473	030404035050	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
474	030411006099	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 255 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
475	030411006100	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
476	030411001050	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 256 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
477	030411004050	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
478	031004004050	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 257 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
479	031004014050	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 258 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
480	031001006099	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 259 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
481	031001006100	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘城苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 260 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
482	030412001051	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
483	030412004051	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
484	030404034101	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 261 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
485	030404034102	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
486	030404035051	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
487	030411006101	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 262 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
488	030411006102	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
489	030411001051	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 263 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
490	030411004051	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103. 5					
491	031004004051	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 264 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
492	031004014051	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 265 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
493	031001006101	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 266 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
494	031001006102	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		众众家园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 267 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
495	030412001052	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
496	030412004052	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
497	030404034103	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 268 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
498	030404034104	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
499	030404035052	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
500	030411006103	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 269 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
501	030411006104	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
502	030411001052	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 270 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
503	030411004052	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
504	031004004052	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 271 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
505	031004014052	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 272 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
506	031001006103	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 273 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
507	031001006104	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		紫欣公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 274 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
508	030412001053	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
509	030412004053	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
510	030404034105	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 275 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
511	030404034106	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
512	030404035053	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
513	030411006105	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 276 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
514	030411006106	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
515	030411001053	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 277 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
516	030411004053	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
517	031004004053	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 278 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
518	031004014053	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 279 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
519	031001006105	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 280 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
520	031001006106	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿茵苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 281 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
521	030412001054	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
522	030412004054	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
523	030404034107	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 282 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
524	030404034108	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
525	030404035054	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
526	030411006107	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 283 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
527	030411006108	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
528	030411001054	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 284 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
529	030411004054	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线::支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
530	031004004054	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 285 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
531	031004014054	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 286 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
532	031001006107	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 287 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
533	031001006108	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		丽华公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 288 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
534	030412001055	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
535	030412004055	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
536	030404034109	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 289 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
537	030404034110	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
538	030404035055	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
539	030411006109	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 290 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
540	030411006110	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
541	030411001055	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 291 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
542	030411004055	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
543	031004004055	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 292 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
544	031004014055	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 293 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
545	031001006109	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 294 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
546	031001006110	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		报春三、四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 295 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
547	030412001056	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
548	030412004056	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
549	030404034111	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 296 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
550	030404034112	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
551	030404035056	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
552	030411006111	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 297 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
553	030411006112	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
554	030411001056	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 298 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
555	030411004056	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
556	031004004056	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 299 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
557	031004014056	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 300 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
558	031001006111	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 301 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
559	031001006112	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		黎安一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 302 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
560	030412001057	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
561	030412004057	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
562	030404034113	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 303 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
563	030404034114	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
564	030404035057	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
565	030411006113	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 304 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
566	030411006114	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
567	030411001057	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 305 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
568	030411004057	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
569	031004004057	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 306 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
570	031004014057	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 307 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
571	031001006113	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 308 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
572	031001006114	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		星 丰 苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 309 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
573	030412001058	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
574	030412004058	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
575	030404034115	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 310 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
576	030404034116	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
577	030404035058	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
578	030411006115	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 311 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
579	030411006116	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
580	030411001058	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 312 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
581	030411004058	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
582	031004004058	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 313 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
583	031004014058	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 314 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
584	031001006115	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 315 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
585	031001006116	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		黎安三村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 316 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
586	030412001059	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
587	030412004059	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
588	030404034117	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 317 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
589	030404034118	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
590	030404035059	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
591	030411006117	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 318 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
592	030411006118	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
593	030411001059	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 319 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
594	030411004059	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
595	031004004059	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 320 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
596	031004014059	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 321 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
597	031001006117	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 322 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
598	031001006118	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		佳佳花园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 323 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
599	030412001060	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
600	030412004060	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
601	030404034119	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 324 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
602	030404034120	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
603	030404035060	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
604	030411006119	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 325 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
605	030411006120	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
606	030411001060	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 326 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
607	030411004060	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
608	031004004060	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 327 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
609	031004014060	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 328 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
610	031001006119	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 329 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
611	031001006120	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘光苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 330 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
612	030412001061	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
613	030412004061	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
614	030404034121	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 331 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
615	030404034122	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
616	030404035061	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
617	030411006121	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 332 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
618	030411006122	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
619	030411001061	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 333 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
620	030411004061	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
621	031004004061	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 334 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
622	031004014061	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 335 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
623	031001006121	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 336 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
624	031001006122	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		新梅花苑488弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 337 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
625	030412001062	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
626	030412004062	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
627	030404034123	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 338 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
628	030404034124	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
629	030404035062	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
630	030411006123	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 339 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
631	030411006124	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
632	030411001062	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 340 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
633	030411004062	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
634	031004004062	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 341 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
635	031004014062	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 342 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
636	031001006123	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 343 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
637	031001006124	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		虹莘新村1701弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 344 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
638	030412001063	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
639	030412004063	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
640	030404034125	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 345 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
641	030404034126	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
642	030404035063	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
643	030411006125	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 346 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
644	030411006126	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
645	030411001063	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 347 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
646	030411004063	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
647	031004004063	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 348 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
648	031004014063	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 349 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
649	031001006125	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 350 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
650	031001006126	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘南花苑一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 351 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
651	030412001064	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
652	030412004064	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
653	030404034127	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 352 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
654	030404034128	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
655	030404035064	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
656	030411006127	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 353 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
657	030411006128	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
658	030411001064	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 354 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
659	030411004064	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
660	031004004064	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 355 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
661	031004014064	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 356 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
662	031001006127	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 357 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
663	031001006128	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘南花苑二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 358 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
664	030412001065	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
665	030412004065	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
666	030404034129	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 359 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
667	030404034130	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
668	030404035065	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
669	030411006129	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 360 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
670	030411006130	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
671	030411001065	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 361 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
672	030411004065	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5					
673	031004004065	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 362 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
674	031004014065	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 363 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
675	031001006129	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 364 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
676	031001006130	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘南花苑一街坊									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 365 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
677	030412001066	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
678	030412004066	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
679	030404034131	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 366 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
680	030404034132	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
681	030404035066	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
682	030411006131	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 367 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
683	030411006132	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
684	030411001066	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 368 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
685	030411004066	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
686	031004004066	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 369 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
687	031004014066	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 370 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
688	031001006131	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 371 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
689	031001006132	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘城公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 372 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
690	030412001067	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
691	030412004067	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
692	030404034133	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 373 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
693	030404034134	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
694	030404035067	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3						
695	030411006133	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 374 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
696	030411006134	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
697	030411001067	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 375 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
698	030411004067	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
699	031004004067	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 376 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
700	031004014067	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 377 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
701	031001006133	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 378 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
702	031001006134	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		东苑利景									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 379 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
703	030412001068	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
704	030412004068	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
705	030404034135	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 380 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
706	030404034136	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
707	030404035068	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
708	030411006135	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 381 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
709	030411006136	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
710	030411001068	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 382 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
711	030411004068	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
712	031004004068	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 383 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
713	031004014068	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 384 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
714	031001006135	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 385 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
715	031001006136	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		春申新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 386 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
716	030412001069	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
717	030412004069	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
718	030404034137	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 387 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
719	030404034138	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
720	030404035069	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
721	030411006137	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 388 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
722	030411006138	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
723	030411001069	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 389 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
724	030411004069	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
725	031004004069	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 390 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
726	031004014069	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 391 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
727	031001006137	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 392 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
728	031001006138	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		江南苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 393 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
729	030412001070	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
730	030412004070	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
731	030404034139	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 394 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
732	030404034140	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
733	030404035070	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
734	030411006139	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 395 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
735	030411006140	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	6						
736	030411001070	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程标段：C01第 396 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
737	030411004070	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	103.5						
738	031004004070	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 397 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
739	031004014070	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\Ⅱ类\安装工程

标段：C01

第 398 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
740	031001006139	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\II类\安装工程

标段：C01

第 399 页 共 399 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
741	031001006140	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		报春二居-水清路759弄									
1	011102003071	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1. 5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面 (1. 2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2. 1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011204003071	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
3	011407001138	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011407001139	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
5	010902001071	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201606002071	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
7	01B074	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		报春三、四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011102003072	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段: C01

第 6 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011204003072	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
10	011407001140	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011407001141	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
12	010902001072	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201606002072	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
14	01B075	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		报春一居									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	011102003073	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011204003073	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
17	011407001142	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011407001143	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
19	010902001073	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪201606002073	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
21	01B076	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		春申丽苑西区									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	011102003074	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011204003074	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
24	011407001144	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	011407001145	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
26	010902001074	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201606002074	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
28	01B077	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		春申新村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	011102003075	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	011204003075	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
31	011407001146	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011407001147	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
33	010902001075	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	沪201606002075	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
35	01B078	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		春申新村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	011102003076	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	011204003076	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
38	011407001148	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	011407001149	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
40	010902001076	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	沪201606002076	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
42	01B079	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		地铁明珠苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	011102003077	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	011204003077	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
45	011407001150	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	011407001151	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
47	010902001077	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	沪201606002077	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
49	01B080	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		东苑福邸									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	沪201606002116	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
51	011405001007	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		佳佳花园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	沪201606002117	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
53	011405001008	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		金银霄大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	011102003078	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	011204003078	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
56	011407001152	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	011407001153	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
58	010902001078	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	沪201606002078	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
60	01B081	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		开城新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	011102003079	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	011204003079	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
63	011407001154	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	011407001155	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
65	010902001079	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	沪201606002079	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
67	01B082	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		黎安一村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	011102003080	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	011204003080	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
70	011407001156	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	011407001157	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
72	010902001080	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	沪201606002080	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
74	01B083	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		黎安一村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
75	011102003081	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
76	011204003081	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
77	011407001158	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	011407001159	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
79	010902001081	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	沪201606002081	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
81	01B084	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		丽华公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	沪201606002118	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
83	011405001009	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		邻里苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
84	011102003082	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	011204003082	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
86	011407001160	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
87	011407001161	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
88	010902001082	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	沪201606002082	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
90	01B085	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		绿梅二村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
91	011102003083	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 53 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	011204003083	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
93	011407001162	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
94	011407001163	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
95	010902001083	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	沪201606002083	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
97	01B086	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		绿梅二村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
98	011102003084	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
99	011204003084	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
100	011407001164	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 58 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	011407001165	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
102	010902001084	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 59 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	沪201606002084	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
104	01B087	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		绿梅二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 60 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
105	011102003085	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 61 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
106	011204003085	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
107	011407001166	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 62 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	011407001167	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
109	010902001085	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 63 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
110	沪201606002085	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
111	01B088	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		绿梅一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 64 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
112	011102003086	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 65 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	011204003086	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
114	011407001168	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 66 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	011407001169	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
116	010902001086	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 67 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	沪201606002086	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
118	01B089	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		绿茵公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 68 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
119	011102003087	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 69 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
120	011204003087	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
121	011407001170	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 70 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
122	011407001171	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
123	010902001087	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 71 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	沪201606002087	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
125	01B090	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		沁春园三村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 72 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
126	011102003088	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 73 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
127	011204003088	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
128	011407001172	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 74 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
129	011407001173	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
130	010902001088	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 75 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	沪201606002088	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
132	01B091	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		沁春园三村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 76 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
133	沪201606002119	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
134	011405001010	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		沁春园三村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 77 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
135	沪201606002120	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
136	011405001011	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		沁春园一村400弄-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 78 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
137	011102003089	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 79 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
138	011204003089	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
139	011407001174	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 80 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
140	011407001175	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
141	010902001089	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 81 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
142	沪201606002089	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
143	01B092	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		沁春园一村400弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 82 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
144	011102003090	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 83 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
145	011204003090	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
146	011407001176	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 84 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
147	011407001177	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
148	010902001090	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 85 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
149	沪201606002090	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
150	01B093	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		三春汇秀苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 86 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
151	011102003091	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 87 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
152	011204003091	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
153	011407001178	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 88 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
154	011407001179	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
155	010902001091	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 89 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
156	沪201606002091	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
157	01B094	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘建一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 90 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
158	011102003092	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 91 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
159	011204003092	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
160	011407001180	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 92 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
161	011407001181	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
162	010902001092	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 93 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
163	沪201606002092	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
164	01B095	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘南花苑一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 94 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
165	011102003093	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 95 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
166	011204003093	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
167	011407001182	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 96 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
168	011407001183	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
169	010902001093	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 97 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
170	沪201606002093	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
171	01B096	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘南花苑一街坊									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 98 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
172	沪201606002111	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
173	011405001002	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		莘松二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 99 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
174	011102003094	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 100 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
175	011204003094	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
176	011407001184	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 101 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
177	011407001185	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
178	010902001094	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 102 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
179	沪201606002094	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
180	01B097	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松二村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 103 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
181	011102003095	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 104 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
182	011204003095	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
183	011407001186	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 105 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
184	011407001187	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
185	010902001095	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 106 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
186	沪201606002095	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
187	01B098	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松四村-亭子采购									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 107 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
188	沪201606002110	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
189	011405001001	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		莘松一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 108 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
190	011102003096	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 109 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
191	011204003096	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
192	011407001188	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 110 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
193	011407001189	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
194	010902001096	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 111 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
195	沪201606002096	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
196	01B099	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		莘松一村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 112 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
197	011102003097	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 113 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
198	011204003097	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
199	011407001190	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 114 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
200	011407001191	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
201	010902001097	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 115 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
202	沪201606002097	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
203	01B100	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		水清二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 116 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
204	011102003098	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 117 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
205	011204003098	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
206	011407001192	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 118 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
207	011407001193	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
208	010902001098	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 119 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
209	沪201606002098	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
210	01B101	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		水清三村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 120 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
211	011102003099	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 121 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
212	011204003099	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
213	011407001194	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 122 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
214	011407001195	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
215	010902001099	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 123 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
216	沪201606002099	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
217	01B102	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		水清三村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 124 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
218	011102003100	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 125 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
219	011204003100	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
220	011407001196	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 126 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
221	011407001197	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
222	010902001100	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 127 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
223	沪201606002100	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
224	01B103	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		水清苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 128 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
225	011102003101	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 129 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
226	011204003101	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
227	011407001198	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 130 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
228	011407001199	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
229	010902001101	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 131 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
230	沪201606002101	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
231	01B104	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		团结花苑-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 132 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
232	011102003102	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 133 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
233	011204003102	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
234	011407001200	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 134 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
235	011407001201	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
236	010902001102	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 135 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
237	沪201606002102	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
238	01B105	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		团结花苑-亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 136 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
239	沪201606002112	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
240	011405001003	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		西湖苑-1-亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 137 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
241	沪201606002113	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
242	011405001004	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		西环三四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 138 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
243	011102003103	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 139 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
244	011204003103	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
245	011407001202	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 140 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
246	011407001203	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
247	010902001103	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 141 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
248	沪201606002103	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
249	01B106	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		西环三四村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 142 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
250	011102003104	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 143 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
251	011204003104	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
252	011407001204	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 144 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
253	011407001205	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
254	010902001104	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 145 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
255	沪201606002104	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
256	01B107	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		西环新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 146 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
257	011102003105	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 147 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
258	011204003105	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
259	011407001206	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 148 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
260	011407001207	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
261	010902001105	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 149 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
262	沪201606002105	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
263	01B108	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		新珠苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 150 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
264	011102003106	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 151 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
265	011204003106	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
266	011407001208	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 152 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
267	011407001209	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
268	010902001106	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 153 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
269	沪201606002106	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
270	01B109	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		现代缘墅									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 154 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
271	011102003107	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 155 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
272	011204003107	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85						
273	011407001210	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 156 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
274	011407001211	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆（内贴耐碱玻纤网格布） 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料，一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘（画师手工彩绘）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
275	010902001107	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（热熔） 5. 备注:四周上翻250mm，附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 157 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
276	沪201606002107	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
277	01B110	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范, 具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		星丰苑-1-亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 158 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
278	沪201606002114	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
279	011405001005	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		星丰苑亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 159 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
280	沪201606002115	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	12					
281	011405001006	深灰色氟碳喷漆	1. 名称:深灰色氟碳喷漆 2. 备注:按设计规范及要求, 具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18					
		分部小计									
		长寿久福东区									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 160 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
282	011102003108	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段: C01

第 161 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
283	011204003108	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
284	011407001212	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆,表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 162 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
285	011407001213	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72					
286	010902001108	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 163 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
287	沪201606002108	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
288	01B111	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
		众众家园（莘建东路399弄）									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 164 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
289	011102003109	800*800地砖	1. 防水层厚度、材质:1.5mm厚TSA聚合物水泥基涂料,立面(1.2mm)四周墙根、管道周边高出建筑完成面300mm。 2. 结合层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚RS水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰粉,兼做找坡层,按i=2%坡向地漏。 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 800*800防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 165 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
290	011204003109	300*600墙砖	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理:界面剂一道 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆找平 4. 粘结层:素水泥砂浆粘结层 5. 安装方式:安装 6. 面层材料品种、规格、颜色:8-10mm 300*600墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.85					
291	011407001214	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑墙体 2. 基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 找平层:15厚RP10预拌抹灰砂浆，表面细拉毛 4. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.4					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 166 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
292	011407001215	室外墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原建筑外墙 2. 找平层:5厚DP-M15聚合物水泥砂浆(内贴耐碱玻纤网格布) 3. 腻子种类:2厚柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料,一底两面 5. 涂料面层:外墙彩绘(画师手工彩绘)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	17.72						
293	010902001109	屋面卷材防水	1. 基层处理:原钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2. 找坡层:最薄处20厚RS20水泥砂浆找平层找坡2% 3. 第一道防水:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜 4. 卷材防水:3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(热熔) 5. 备注:四周上翻250mm,附加防水层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\建筑装饰工程

标段：C01

第 167 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
294	沪201606002109	排水沟	1. 名称:排水沟 2. 管槽尺寸:250*150 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 防水保护层:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 盖板:铸铁盖板 6. 备注:投标单位综合考虑土方及垃圾外运等费用。	1. 定位 2. 开槽 3. 清垃圾	m	1					
295	01B112	铺贴荧光警示条	1. 名称、规格:荧光警示条 2. 备注:按设计图纸及规范,具体详见设计图纸	1.	m2	12					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		报春二居-水清路759弄									
1	030412001071	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
2	030412004071	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
3	030404034141	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404034142	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
5	030404035071	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
6	030411006141	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030411006142	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
8	030411001071	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411004071	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
10	031004004071	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031004014071	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	031001006141	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031001006142	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		报春三、四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030412001072	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
15	030412004072	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
16	030404034143	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030404034144	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
18	030404035072	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
19	030411006143	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030411006144	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
21	030411001072	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030411004072	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:; 支架制作、安装:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	82.5					
23	031004004072	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031004014072	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	031001006143	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031001006144	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		报春一居									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030412001073	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
28	030412004073	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
29	030404034145	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030404034146	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
31	030404035073	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
32	030411006145	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030411006146	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
34	030411001073	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	030411004073	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
36	031004004073	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	031004014073	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	031001006145	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	031001006146	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		春申丽苑西区									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030412001074	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
41	030412004074	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
42	030404034147	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030404034148	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
44	030404035074	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
45	030411006147	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030411006148	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
47	030411001074	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	030411004074	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
49	031004004074	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	031004014074	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	031001006147	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	031001006148	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		春申新村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030412001075	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
54	030412004075	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
55	030404034149	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	030404034150	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
57	030404035075	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
58	030411006149	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	030411006150	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
60	030411001075	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	030411004075	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
62	031004004075	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	031004014075	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	031001006149	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	031001006150	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		春申新村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030412001076	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
67	030412004076	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
68	030404034151	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030404034152	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
70	030404035076	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
71	030411006151	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	030411006152	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
73	030411001076	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	030411004076	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
75	031004004076	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	031004014076	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	031001006151	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	031001006152	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		地铁明珠苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	030412001077	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
80	030412004077	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
81	030404034153	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	030404034154	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
83	030404035077	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
84	030411006153	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	030411006154	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
86	030411001077	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	030411004077	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
88	031004004077	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	031004014077	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
90	031001006153	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	031001006154	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		东苑福邸									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	030412001078	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
93	030412004078	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
94	030404034155	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
95	030404034156	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
96	030404035078	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
97	030411006155	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
98	030411006156	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
99	030411001078	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	030411004078	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82. 5					
101	031004004078	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	031004014078	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
103	031001006155	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
104	031001006156	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		佳佳花园									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	030412001079	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
106	030412004079	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
107	030404034157	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	030404034158	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
109	030404035079	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
110	030411006157	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
111	030411006158	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
112	030411001079	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	030411004079	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
114	031004004079	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	031004014079	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
116	031001006157	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	031001006158	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		金银霄大厦									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
118	030412001080	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
119	030412004080	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
120	030404034159	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	030404034160	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
122	030404035080	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
123	030411006159	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
124	030411006160	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
125	030411001080	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
126	030411004080	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
127	031004004080	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	031004014080	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
129	031001006159	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
130	031001006160	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		开城新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
131	030412001081	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
132	030412004081	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
133	030404034161	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
134	030404034162	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
135	030404035081	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
136	030411006161	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
137	030411006162	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
138	030411001081	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
139	030411004081	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
140	031004004081	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
141	031004014081	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
142	031001006161	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
143	031001006162	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		黎安一村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
144	030412001082	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
145	030412004082	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
146	030404034163	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
147	030404034164	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
148	030404035082	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
149	030411006163	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
150	030411006164	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
151	030411001082	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
152	030411004082	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
153	031004004082	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
154	031004014082	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 83 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
155	031001006163	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
156	031001006164	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		黎安一村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
157	030412001083	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
158	030412004083	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
159	030404034165	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
160	030404034166	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
161	030404035083	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
162	030411006165	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
163	030411006166	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
164	030411001083	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
165	030411004083	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
166	031004004083	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
167	031004014083	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 90 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
168	031001006165	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
169	031001006166	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		丽华公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 92 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
170	030412001084	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
171	030412004084	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
172	030404034167	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 93 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
173	030404034168	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
174	030404035084	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
175	030411006167	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 94 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
176	030411006168	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
177	030411001084	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 95 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
178	030411004084	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
179	031004004084	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 96 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
180	031004014084	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 97 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
181	031001006167	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 98 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
182	031001006168	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		邻里苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 99 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
183	030412001085	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
184	030412004085	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
185	030404034169	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 100 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
186	030404034170	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
187	030404035085	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
188	030411006169	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 101 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
189	030411006170	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
190	030411001085	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 102 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
191	030411004085	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
192	031004004085	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 103 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
193	031004014085	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 104 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
194	031001006169	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 105 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
195	031001006170	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿梅二村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 106 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
196	030412001086	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
197	030412004086	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
198	030404034171	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 107 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
199	030404034172	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
200	030404035086	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
201	030411006171	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 108 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
202	030411006172	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
203	030411001086	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 109 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
204	030411004086	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
205	031004004086	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 110 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
206	031004014086	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 111 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
207	031001006171	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 112 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
208	031001006172	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿梅二村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 113 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
209	030412001087	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
210	030412004087	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
211	030404034173	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 114 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
212	030404034174	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
213	030404035087	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
214	030411006173	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 115 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
215	030411006174	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
216	030411001087	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 116 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
217	030411004087	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
218	031004004087	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 117 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
219	031004014087	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 118 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
220	031001006173	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 119 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
221	031001006174	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿梅二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 120 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
222	030412001088	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
223	030412004088	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
224	030404034175	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程标段：C01第 121 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
225	030404034176	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
226	030404035088	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
227	030411006175	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 122 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
228	030411006176	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
229	030411001088	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 123 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
230	030411004088	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
231	031004004088	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 124 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
232	031004014088	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 125 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
233	031001006175	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 126 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
234	031001006176	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿梅一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 127 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
235	030412001089	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
236	030412004089	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
237	030404034177	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 128 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
238	030404034178	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
239	030404035089	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
240	030411006177	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 129 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
241	030411006178	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
242	030411001089	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 130 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
243	030411004089	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
244	031004004089	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 131 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
245	031004014089	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 132 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
246	031001006177	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 133 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
247	031001006178	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		绿茵公寓									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 134 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
248	030412001090	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
249	030412004090	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
250	030404034179	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 135 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
251	030404034180	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
252	030404035090	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
253	030411006179	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 136 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
254	030411006180	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
255	030411001090	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 137 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
256	030411004090	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
257	031004004090	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 138 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
258	031004014090	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 139 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
259	031001006179	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 140 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
260	031001006180	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园三村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 141 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
261	030412001091	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
262	030412004091	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
263	030404034181	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 142 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
264	030404034182	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
265	030404035091	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
266	030411006181	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 143 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
267	030411006182	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
268	030411001091	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 144 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
269	030411004091	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
270	031004004091	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 145 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
271	031004014091	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 146 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
272	031001006181	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 147 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
273	031001006182	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园三村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 148 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
274	030412001092	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
275	030412004092	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
276	030404034183	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 149 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
277	030404034184	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
278	030404035092	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
279	030411006183	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 150 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
280	030411006184	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
281	030411001092	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 151 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
282	030411004092	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
283	031004004092	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 152 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
284	031004014092	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 153 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
285	031001006183	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 154 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
286	031001006184	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园三村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 155 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
287	030412001093	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
288	030412004093	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
289	030404034185	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 156 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
290	030404034186	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
291	030404035093	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
292	030411006185	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 157 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
293	030411006186	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
294	030411001093	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 158 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
295	030411004093	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
296	031004004093	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 159 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
297	031004014093	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 160 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
298	031001006185	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 161 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
299	031001006186	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园一村400弄-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 162 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
300	030412001094	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
301	030412004094	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
302	030404034187	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 163 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
303	030404034188	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
304	030404035094	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
305	030411006187	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 164 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
306	030411006188	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
307	030411001094	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 165 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
308	030411004094	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:; 支架制作、安装.:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	82.5						
309	031004004094	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: :详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 166 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
310	031004014094	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 167 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
311	031001006187	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 168 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
312	031001006188	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		沁春园一村400弄									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 169 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
313	030412001095	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
314	030412004095	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
315	030404034189	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 170 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
316	030404034190	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
317	030404035095	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
318	030411006189	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 171 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
319	030411006190	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
320	030411001095	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 172 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
321	030411004095	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
322	031004004095	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 173 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
323	031004014095	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 174 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
324	031001006189	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 175 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
325	031001006190	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		三春汇秀苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 176 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
326	030412001096	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
327	030412004096	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
328	030404034191	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 177 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
329	030404034192	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
330	030404035096	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
331	030411006191	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 178 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
332	030411006192	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
333	030411001096	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 179 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
334	030411004096	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
335	031004004096	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 180 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
336	031004014096	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 181 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
337	031001006191	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 182 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
338	031001006192	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘建一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 183 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
339	030412001097	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
340	030412004097	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
341	030404034193	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 184 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
342	030404034194	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
343	030404035097	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
344	030411006193	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 185 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
345	030411006194	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
346	030411001097	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 186 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
347	030411004097	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
348	031004004097	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 187 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
349	031004014097	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 188 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
350	031001006193	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 189 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
351	031001006194	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘南花苑一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 190 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
352	030412001098	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
353	030412004098	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
354	030404034195	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 191 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
355	030404034196	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
356	030404035098	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
357	030411006195	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 192 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
358	030411006196	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
359	030411001098	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 193 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
360	030411004098	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
361	031004004098	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 194 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
362	031004014098	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 195 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
363	031001006195	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 196 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
364	031001006196	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘南花苑一街坊									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 197 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
365	030412001099	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
366	030412004099	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
367	030404034197	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 198 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
368	030404034198	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
369	030404035099	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
370	030411006197	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 199 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
371	030411006198	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
372	030411001099	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程标段：C01第 200 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
373	030411004099	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;; 管内穿线;; 支架制作、安装;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	82.5					
374	031004004099	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型: (参数见施工图), 按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量: :详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求, 。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 201 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
375	031004014099	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 202 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
376	031001006197	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 203 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
377	031001006198	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 204 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
378	030412001100	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
379	030412004100	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
380	030404034199	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 205 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
381	030404034200	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
382	030404035100	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
383	030411006199	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 206 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
384	030411006200	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
385	030411001100	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 207 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
386	030411004100	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
387	031004004100	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 208 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
388	031004014100	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 209 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
389	031001006199	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 210 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
390	031001006200	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松二村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 211 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
391	030412001101	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
392	030412004101	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
393	030404034201	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 212 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
394	030404034202	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
395	030404035101	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
396	030411006201	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 213 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
397	030411006202	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
398	030411001101	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程标段：C01第 214 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
399	030411004101	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
400	031004004101	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 215 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
401	031004014101	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 216 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
402	031001006201	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 217 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
403	031001006202	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松四村-亭子采购									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 218 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
404	030412001102	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
405	030412004102	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
406	030404034203	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 219 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
407	030404034204	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
408	030404035102	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
409	030411006203	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 220 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
410	030411006204	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
411	030411001102	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 221 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
412	030411004102	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
413	031004004102	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 222 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
414	031004014102	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 223 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
415	031001006203	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 224 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
416	031001006204	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松一村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 225 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
417	030412001103	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
418	030412004103	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
419	030404034205	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 226 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
420	030404034206	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
421	030404035103	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
422	030411006205	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 227 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
423	030411006206	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
424	030411001103	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 228 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
425	030411004103	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
426	031004004103	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 229 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
427	031004014103	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 230 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
428	031001006205	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 231 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
429	031001006206	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		莘松一村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 232 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
430	030412001104	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
431	030412004104	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
432	030404034207	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 233 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
433	030404034208	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
434	030404035104	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
435	030411006207	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 234 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
436	030411006208	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
437	030411001104	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 235 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
438	030411004104	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
439	031004004104	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 236 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
440	031004014104	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 237 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
441	031001006207	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 238 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
442	031001006208	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		水清二村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 239 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
443	030412001105	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
444	030412004105	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
445	030404034209	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 240 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
446	030404034210	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
447	030404035105	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
448	030411006209	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 241 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
449	030411006210	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
450	030411001105	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程标段：C01第 242 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
451	030411004105	铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
452	031004004105	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 243 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
453	031004014105	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 244 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
454	031001006209	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 245 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
455	031001006210	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		水清三村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 246 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
456	030412001106	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
457	030412004106	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
458	030404034211	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 247 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
459	030404034212	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
460	030404035106	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
461	030411006211	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 248 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
462	030411006212	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4					
463	030411001106	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 249 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
464	030411004106	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82. 5					
465	031004004106	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 250 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
466	031004014106	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 251 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
467	031001006211	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 252 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
468	031001006212	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		水清三村-2									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 253 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
469	030412001107	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
470	030412004107	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
471	030404034213	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 254 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
472	030404034214	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
473	030404035107	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
474	030411006213	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 255 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
475	030411006214	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
476	030411001107	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 256 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
477	030411004107	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
478	031004004107	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 257 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
479	031004014107	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 258 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
480	031001006213	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 259 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
481	031001006214	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		水清苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 260 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
482	030412001108	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
483	030412004108	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
484	030404034215	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 261 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
485	030404034216	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
486	030404035108	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
487	030411006215	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 262 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
488	030411006216	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
489	030411001108	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 263 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
490	030411004108	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
491	031004004108	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 264 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
492	031004014108	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 265 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
493	031001006215	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 266 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
494	031001006216	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		团结花苑-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 267 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
495	030412001109	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
496	030412004109	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
497	030404034217	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 268 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
498	030404034218	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
499	030404035109	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
500	030411006217	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 269 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
501	030411006218	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
502	030411001109	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 270 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
503	030411004109	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
504	031004004109	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 271 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
505	031004014109	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 272 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
506	031001006217	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 273 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
507	031001006218	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		团结花苑-亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 274 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
508	030412001110	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
509	030412004110	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
510	030404034219	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 275 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
511	030404034220	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
512	030404035110	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
513	030411006219	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 276 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
514	030411006220	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
515	030411001110	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程标段：C01第 277 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
516	030411004110	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82. 5					
517	031004004110	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 278 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
518	031004014110	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 279 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
519	031001006219	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 280 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
520	031001006220	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		西湖苑-1-亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 281 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
521	030412001111	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
522	030412004111	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
523	030404034221	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 282 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
524	030404034222	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
525	030404035111	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
526	030411006221	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 283 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
527	030411006222	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
528	030411001111	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 284 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
529	030411004111	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
530	031004004111	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 285 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
531	031004014111	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 286 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
532	031001006221	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 287 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
533	031001006222	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		西环三四村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 288 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
534	030412001112	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
535	030412004112	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
536	030404034223	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 289 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
537	030404034224	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
538	030404035112	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
539	030411006223	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 290 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
540	030411006224	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
541	030411001112	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 291 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
542	030411004112	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
543	031004004112	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 292 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
544	031004014112	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 293 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
545	031001006223	聚丙烯 (PP-R管) De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管 (包括防水套管) 制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 294 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
546	031001006224	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		西环三四村-1									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 295 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
547	030412001113	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
548	030412004113	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
549	030404034225	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 296 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
550	030404034226	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
551	030404035113	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
552	030411006225	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 297 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
553	030411006226	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
554	030411001113	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 298 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
555	030411004113	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
556	031004004113	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 299 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
557	031004014113	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 300 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
558	031001006225	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 301 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
559	031001006226	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		西环新村									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 302 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
560	030412001114	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
561	030412004114	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
562	030404034227	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 303 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
563	030404034228	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
564	030404035114	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
565	030411006227	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 304 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
566	030411006228	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
567	030411001114	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程标段：C01第 305 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
568	030411004114	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
569	031004004114	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 306 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
570	031004014114	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 307 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
571	031001006227	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 308 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
572	031001006228	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		新珠苑									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 309 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
573	030412001115	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
574	030412004115	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
575	030404034229	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 310 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
576	030404034230	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
577	030404035115	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
578	030411006229	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 311 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
579	030411006230	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
580	030411001115	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 312 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
581	030411004115	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
582	031004004115	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 313 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
583	031004014115	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 314 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
584	031001006229	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 315 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
585	031001006230	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		现代缘墅									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 316 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
586	030412001116	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
587	030412004116	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
588	030404034231	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 317 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
589	030404034232	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
590	030404035116	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
591	030411006231	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 318 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
592	030411006232	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
593	030411001116	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 319 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
594	030411004116	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:;管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
595	031004004116	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 320 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
596	031004014116	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 321 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
597	031001006231	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 322 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
598	031001006232	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		星丰苑-1-亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 323 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
599	030412001117	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
600	030412004117	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
601	030404034233	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 324 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
602	030404034234	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
603	030404035117	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
604	030411006233	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 325 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
605	030411006234	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
606	030411001117	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 326 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
607	030411004117	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
608	031004004117	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 327 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
609	031004014117	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 328 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
610	031001006233	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 329 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
611	031001006234	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		星丰苑亭子									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 330 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
612	030412001118	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
613	030412004118	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
614	030404034235	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 331 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
615	030404034236	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
616	030404035118	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
617	030411006235	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 332 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
618	030411006236	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
619	030411001118	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 333 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
620	030411004118	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.;管内穿线.;支架制作、安装.; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
621	031004004118	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 334 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
622	031004014118	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 335 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
623	031001006235	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 336 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
624	031001006236	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		长寿久福东区									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 337 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
625	030412001119	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
626	030412004119	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
627	030404034237	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 338 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
628	030404034238	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1						
629	030404035119	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2						
630	030411006237	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 339 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
631	030411006238	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
632	030411001119	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 340 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
633	030411004119	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5					
634	031004004119	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 341 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
635	031004014119	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 342 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
636	031001006237	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 343 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
637	031001006238	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
		众众家园（莘建东路399弄）									
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 344 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
638	030412001120	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:按设计说明要求及规范 详见图 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 类型:详见图, 符合设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
639	030412004120	单管日光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
640	030404034239	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A, 86型 4. 安装方式:按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 345 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
641	030404034240	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
642	030404035120	五孔电源插座 防水插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 材质:防水插座 (距地1.8m) 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	2					
643	030411006239	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 346 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
644	030411006240	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	4						
645	030411001120	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	24.5						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 347 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
646	030411004120	铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。.:; 管内穿线.:;支架制作、安装.:; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	82.5						
647	031004004120	不锈钢水槽	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 348 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
648	031004014120	水龙头 DN15	1. 材质:水龙头 DN15 2. 型号、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图,	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 349 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
649	031001006239	聚丙烯(PP-R管)De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管)De20 给水管采用冷热水管 4. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装: 5. 阻火圈设计要求:按规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 7. 警示带形式:按设计要求及验收规范 8. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：莘庄镇2024年居住区生活垃圾分类投放点工程改造项目\微更新\安装工程

标段：C01

第 350 页 共 350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
650	031001006240	塑料排水管UPVC De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:硬聚氯乙烯(PVC-U)螺旋管及管件, 螺母挤压密封圈接头和粘接接头连接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范要求设置, 含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及验收规范要求 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中, 含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

