

工程报建号：

风华初级中学北校修缮工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：_____

(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-06-17

审 核 时 间：

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	沪201806001002			噪音控制		
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	沪201806001005			现场围挡		
1.1.6	沪201806001006			各类图板		
1.1.7	沪201806001007			企业标志		
1.1.8	沪201806001008			场容场貌		
1.1.9	沪201806001009			材料堆放		
1.1.10	沪201806001010			现场防火		
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运		
1.1.12	沪201806001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013			现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	沪201806001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028			通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 风华初级中学北校修缮工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	沪201806002	夜间施工		
2	沪201806003	非夜间施工照明		
3	沪201806004	二次搬运		
4	沪201806005	冬雨季施工		
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施		
6	沪201806007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税项目清单计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#、2#、3#									
1	沪200106003001	拆除木楼（地）板	1. 木楼（地）板铺设形式:拆除木地板双层	1. 拆除木楼（地）板 2. 拆除木搁栅 3. 拆除平顶 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	1839					
2	沪200106010001	拆除护墙板	1. 基层材料种类:拆除护墙板	1. 拆除护墙板 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	93					
3	沪200106008004	拆除墙柱块料面层		1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	96					
4	沪200106009001	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:铲除墙面粉刷 硬底	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	6165.4					
5	沪200106011004	拆除天棚	1. 天棚形式:拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板 2. 面层材料种类:详见图纸	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	2872					
6	沪200202002004	垃圾外运		1. 土方装卸 2. 土方运输 3. 场地清理	m3	287.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200301006001	新砌轻质砖墙	1.墙体类型、厚度:内墙 2.砖品种、规格、强度等级:轻质砌块200mm厚	1.砂浆制作、运输 2.砌筑 3.材料运输	m2	128.21					
8	沪201006007001	新做吸音板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格、间距:轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列 2.隔音材料种类、规格:隔音棉 岩棉 3.面层材料品种、规格:吸音板	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.铺设隔音材料 3.铺贴面层 4.嵌缝、塞口	m2	90					
9	沪200704001001	涂膜防水	1.防水部位:地面 2.涂膜品种:聚氨脂防水涂膜地面 3.涂膜厚度、遍数:厚1.5	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.材料运输	m2	161					
10	沪200901009001	楼地面 刷素水泥浆	1.找平层厚度:楼地面 刷素水泥浆	1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	229					
11	沪200901009002	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面	1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	1839					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪200901008001	自流坪楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:自流坪地坪 2.面漆材料种类、厚度:环氧树脂 3.面层做法要求:厚度3mm	1.基层清理 2.抹找平层 3.涂界面剂、中层漆 4.打磨、吸尘, 镟自流坪面漆(浆) 5.拌合自流坪浆料 6.铺面层铺 7.材料运输	m2	1428					
13	沪200902004004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆DS M15.0 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:防滑地砖	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	161					
14	沪200903003001	15厚实木复合木地板	1.面层材料品种、规格、颜色:15厚实木复合木地板	1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	182					
15	沪200903007001	PVC地板 新铺	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 新铺 2.压线条种类:	1.基层清理 2.刷粘结剂 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输	m2	1428					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	沪200903005001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:静电地板 2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	68					
17	沪200904005001	木质踢脚线	1. 踢脚线型式、高度:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	1078.07					
18	沪201001001001	墙、柱（梁）面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 基层处理要求:界面剂 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:墙、柱（梁）面一般抹灰 4. 分格缝宽度、材料种类:墙面粘贴网格布	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	6165.4					
19	沪200704001002	涂膜防水	1. 防水部位:墙面 2. 涂膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	129					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪201304001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 满批腻子 3. 刮腻子要求: 二遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 内墙涂料 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	4747.4						
21	沪201003003005	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型: 墙柱面瓷砖 新铺 2. 粉刷层: 砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 墙柱面瓷砖	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	1288						
22	沪201101001001	天棚抹灰	1. 抹灰砂浆配合比: 干混抹灰砂浆DP M1 0.0	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层抹灰	m2	2585						
23	沪201304002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 满批腻子 3. 刮腻子要求: 满批 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料二道	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	2585						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	沪201102001004	石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 轻钢龙骨 400×600 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板 3. 其他:综合考虑高低平顶旁板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	182						
25	沪201102001005	新做铝合金板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:扣板 铝合金板 3. 压条材料种类、规格:综合考虑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	61						
26	沪201102002001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2. 面层材料品种、规格:铝方通吊顶	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	229						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201201003004	安装成品门(含门套) 单扇	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 2. 骨架材料种类:套装木门(含执手锁、两个合页) 3. 五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	6					
28	沪201201003005	安装成品门(含门套) 单扇	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 2. 骨架材料种类:套装木门(含执手锁、两个合页) 3. 五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1					
29	沪201205006001	安装铝合金窗 平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:安装铝合金窗平开窗	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	16					
30	沪201206003001	木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:木门窗套 2. 门窗套展开宽度:综合考虑 3. 基层材料种类:细木工板 4. 面层材料品种、规格:木质饰面板	1. 基层清理 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	沪201206007001	大理石窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	5					
		分部小计									
		4#									
32	沪200106010002	拆除护墙板	1. 基层材料种类:拆除护墙板	1. 拆除护墙板 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	36					
33	沪200106009002	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:铲除墙面粉刷 硬底	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	84					
34	沪200202002005	垃圾外运		1. 土方装卸 2. 土方运输 3. 场地清理	m3	4.5					
35	沪201001001002	墙、柱（梁）面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 基层处理要求:界面剂 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:墙、柱（梁）面一般抹灰 4. 分格缝宽度、材料种类:墙面粘贴网格布	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	84					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	沪201304001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 满批腻子 3. 刮腻子要求: 二遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 内墙涂料 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	48						
37	沪201006007002	新做铝方通隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格、间距: 墙裙墙筋 木料 25×30 2. 隔音材料种类、规格: 细木工板 防火漆两遍 双向 3. 面层材料品种、规格: 铝方通	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 铺设隔音材料 3. 铺贴面层 4. 嵌缝、塞口	m2	36						
38	沪200904005002	木质踢脚线	1. 踢脚线型式、高度: 详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色: 木质踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	30						
39	沪201102005001	安装装饰线条 40以内	1. 基层类型: 装饰线条 2. 线条形式、尺寸: 40以内	1. 基层处理 2. 运料、断料 3. 制作、安装	m	30						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		6#									
40	沪201006007003	新做双层石膏板隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格、间距:轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列 2.隔音材料种类、规格:隔音棉 岩棉 3.面层材料品种、规格:纸面石膏板 双层 4.其他:墙面粘贴网格布+内墙面无机涂料	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.铺设隔音材料 3.铺贴面层 4.嵌缝、塞口	m2	21					
41	沪201201003008	安装成品门(含门套) 单扇	1.门代号及洞口尺寸:木质门带套 2.骨架材料种类:套装木门(含执手锁、两个合页) 3.五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1.门扇制作、运输、安装 2.门套制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.五金安装	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	沪201201003009	安装成品门(含门套) 单扇	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 2. 骨架材料种类:套装木门(含执手锁、两个合页) 3. 五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1					
43	沪201603013001	新装马桶 高水箱 坐式	1. 型号、材质:新装马桶 高水箱 坐式 2. 安装形式:成套型	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	1					
44	沪200202002006	垃圾外运		1. 土方装卸 2. 土方运输 3. 场地清理	m3	10					
		分部小计									
		7#									
45	沪200106003003	拆除木楼(地)板	1. 木楼(地)板铺设形式:拆除木地板 双层	1. 拆除木楼(地)板 2. 拆除木搁栅 3. 拆除平顶 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	256					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪200106011006	拆除天棚	1.天棚形式:拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板 2.面层材料种类:详见图纸	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	256					
47	沪200202002007	垃圾外运		1.土方装卸 2.土方运输 3.场地清理	m3	25.6					
48	沪200901009005	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面	1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	256					
49	沪200903007003	PVC地板 新铺	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 新铺 2.压线条种类:	1.基层清理 2.刷粘结剂 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输	m2	146					
50	沪200903007004	运动地板	1.面层材料品种、规格、颜色:运动地板 2.压线条种类:	1.基层清理 2.刷粘结剂 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输	m2	110					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	沪201001001003	墙、柱（梁）面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 基层处理要求:界面剂 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:墙、柱（梁）面一般抹灰 4. 分格缝宽度、材料种类:墙面粘贴网格布	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	295						
52	沪201304001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:满批腻子 3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数:内墙涂料 2遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	295						
53	沪201102001008	石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 轻钢龙骨 400×600 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板 3. 其他:综合考虑高低平顶旁板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	183						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	沪201102002003	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2. 面层材料品种、规格:铝方通吊顶	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	73					
55	沪201401001001	练功杆	1. 木扶手木栏杆（板）形式:练功杆	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	18					
56	沪200904005003	木质踢脚线	1. 踢脚线型式、高度:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	105					
57	沪201307004004	镜面玻璃	1. 图示尺寸:镜面玻璃 2. 玻璃品种、厚度:综合考虑	1. 清槽口 2. 裁制玻璃 3. 安装玻璃	m2	12					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#2#3#水电									
1	030411001053	配管 SC20 暗配	1. 名称:配管 SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	425					
2	030411001054	配管 SC20 明敷	1. 名称:配管 SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	566					
3	031002001014	配管支架 40*4	1. 材质:镀锌角钢 40*4	1. 制作 2. 安装	kg	169.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411004014	电气配线 WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:详见图纸及相应规范 7. 配线线制:详见图纸及相应规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及相应规范	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2640					
5	030412004017	LED条形灯	1. 名称:LED条形灯 2. 型号:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装形式:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	10.2					
6	沪201102006008	灯带	1. 名称:灯带	1. 运料 2. 制作 3. 安装	m	38.6					
7	030412001013	LED方型面板灯（600*600mm）	1. 名称:LED方型面板灯（600*600mm） 2. 规格:36W-36W 3. 类型:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030412001014	黑板灯	1. 名称:黑板灯 2. 规格:详见图纸及相应规范 3. 类型:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
9	030412001015	四层会议室灯	1. 名称:四层会议室灯 2. 规格:详见图纸及相应规范 3. 类型:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
10	030412001016	LED方型面板灯（500*500mm）	1. 名称:LED方型面板灯（500*500mm） 2. 规格:详见图纸及相应规范 3. 类型:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
11	030412004018	灯膜	1. 名称:灯膜 2. 型号:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装形式:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m2	5.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030412004019	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装形式:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	28					
13	030404033002	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 型号:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装方式:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	20					
14	030404034016	风扇调速开关	1. 名称:风扇调速开关 2. 材质:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装方式:离地1.3m	1. 成套供应安装 2. 接线	个	10					
15	030404034017	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地1.3m	1. 成套供应安装 2. 接线	个	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030404034018	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地1.3m	1. 成套供应安装 2. 接线	个	1					
17	030404034019	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地1.3m	1. 成套供应安装 2. 接线	个	5					
18	030404034020	四联单控暗开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地1.3m	1. 成套供应安装 2. 接线	个	3					
19	030404035006	安全型单相二极加三极暗插座	1. 名称:安全型单相二极加三极暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:详见图纸及相应规范	1. 成套供应安装 2. 接线	个	52					
20	030404035007	埋地型安全型单相二极加三极暗插座	1. 名称:埋地型安全型单相二极加三极暗插座 2. 规格:详见图纸及相应规范 3. 安装方式:详见图纸及相应规范	1. 成套供应安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	031003010007	金属软管 DN20	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:详见图纸及相应规范	1. 安装	个	98					
22	030411006023	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	1. 成套供应安装	个	205					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	031001006010	PPR 聚丙烯管 De40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 聚丙烯管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 生活管道进行水压试验:试验压力均为工作压力 1.5倍,但不小于 1.0MPa, PP-R管给水系统应在试验压力下稳压 1h, 压力降不超过 0.05 MPa, 然后在工作压力 1.15倍状态下稳压 2h, 压力降不超过 0.03MPa, 且管道及接口不渗不漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	031001006011	PPR 聚丙烯管 De32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 聚丙烯管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 生活管道进行水压试验:试验压力均为工作压力 1.5倍,但不小于 1.0MPa, PP-R管给水系统应在试验压力下稳压 1h, 压力降不超过 0.05 MPa, 然后在工作压力 1.15倍状态下稳压 2h, 压力降不超过 0.03MPa, 且管道及接口不渗不漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	031001006012	PPR 聚丙烯管 De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 聚丙烯管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 生活管道进行水压试验:试验压力均为工作压力 1.5倍,但不小于 1.0MPa,PP-R管给水系统应在试验压力下稳压 1h,压力降不超过 0.05MPa,然后在工作压力 1.15倍状态下稳压 2h,压力降不超过 0.03MPa,且管道及接口不渗不漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	031001006013	PPR 聚丙烯管 De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 聚丙烯管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1. 生活管道进行水压试验:试验压力均为工作压力 1.5倍,但不小于 1.0MPa, PP-R管给水系统应在试验压力下稳压 1h, 压力降不超过 0.05 MPa, 然后在工作压力 1.15倍状态下稳压 2h, 压力降不超过 0.03MPa, 且管道及接口不渗不漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	84						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	031001006014	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管 De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:室内排水管道做通球灌水试验,保证管道畅通,无渗漏。排出管道应以最低层排水设备至室外排水检查井之全高程注满水试验,满水 15min水面下降后,再灌满观察 5min,液面不降,无渗漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	35						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
28	031001006016	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管 De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:室内排水管道做通球灌水试验,保证管道畅通,无渗漏。排出管道应以最低层排水设备至室外排水检查井之全高程注满水试验,满水 15min水面下降后,再灌满观察 5min,液面不降,无渗漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	14.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	031001006015	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管 De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:室内排水管道做通球灌水试验,保证管道畅通,无渗漏。排出管道应以最低层排水设备至室外排水检查井之全高程注满水试验,满水 15min水面下降后,再灌满观察 5min,液面不降,无渗漏为合格。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	26					
30	031003001001	闸阀DN40	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN40	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
31	031003013001	水表 DN40	1. 名称、规格:水表 DN40 2. 连接形式:详见图纸及相应规范 3. 附件配置:详见图纸及相应规范	1. 组装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	031003003001	阻火圈 DN110	1. 类型:阻火圈 DN110	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6					
33	031004008004	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 规格、类型:DN100	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
34	031002003001	套管DN100	1. 名称、类型:套管制作安装 2. 规格:DN100	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6					
35	031002003003	套管DN40	1. 名称、类型:套管制作安装 2. 规格:DN40	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	3					
36	031002003002	防水套管DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2					
37	031002003004	防水套管DN40	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN40	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1					
38	沪201501007001	水表阀门井 DN65	1. 窨井名称:水表阀门井 2. 窨井规格及相应参数:详见图纸及相应规范 3. 窨井材质:非黏土砖砖砌井	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装水表 5. 安装盖座	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	沪200201005001	一层管道挖土	1.土壤类别:三类土 2.管外径:100~200mm 3.挖沟深度:0.8m 4.回填要求:夯填	1.土方开挖 2.基底平整 3.回填 4.土方临时堆放	m	12					
40	030413002004	凿（压）槽	1.名称:凿（压）槽 2.规格:DN20 3.其他:详见设计图纸	1.开槽 2.恢复处理	m	42					
41	030413004001	防火堵料 楼板	1.名称:防火堵料 楼板	1.灌注 2.养护	m3	0.28					
42	030413003001	打洞（孔）	1.名称:楼板开洞	1.开孔、洞 2.恢复处理	个	9					
43	030413002005	墙面开槽	1.名称:凿（压）槽 2.规格:DN20 3.其他:详见设计图纸	1.开槽 2.恢复处理	m	425					
44	030413002006	地面开槽	1.名称:地面开槽 2.规格:DN25	1.开槽 2.恢复处理	m	5.5					
		分部小计									
		1#2#3#弱电									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	030411001047	紧定型钢管 DN20 暗配	1. 名称:紧定型钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	154					
46	030411001048	紧定型钢管 DN20 明配	1. 名称:紧定型钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	231					
47	031002001011	配管支架 40*4	1. 材质:镀锌角钢 40*4	1. 制作 2. 安装	kg	46.2					
48	030413003010	打洞（孔）	1. 名称:墙面打洞	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	8					
49	030413004010	防火堵料 楼板	1. 名称:防火堵料 楼板	1. 灌注 2. 养护	m3	0.12					
50	030413002030	凿（压）槽 DN25	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25 3. 其他:详见设计图纸	1. 开槽 2. 恢复处理	m	154					
51	030413002031	混凝土墙(地)面刨沟 管径20mm以内	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25 3. 其他:详见设计图纸	1. 开槽 2. 恢复处理	m	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	030411006020	钢制插座盒	1. 名称:钢制开关插座盒 2. 材质:钢 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	20					
		分部小计									
		7#电气工程									
53	030411001043	配管 SC20 暗配	1. 名称:配管 SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	104.4					
54	030411001044	配管 SC20 明敷	1. 名称:配管 SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	156.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	030411004013	电气配线 WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:详见图纸及相应规范 7. 配线线制:详见图纸及相应规范 8. 钢索材质、规格:详见图纸及相应规范	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1566					
56	沪201102006007	灯带	1. 名称:灯带	1. 运料 2. 制作 3. 安装	m	27.42					
57	030404034015	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:离地1.3m	1. 成套供应安装 2. 接线	个	2					
58	031003010006	金属软管 DN20	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:详见图纸及相应规范	1. 安装	个	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	030412004015	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装形式:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	18					
60	030412004016	星空灯	1. 名称:星空灯 2. 型号:详见图纸及相应规范 3. 规格:详见图纸及相应规范 4. 安装形式:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
61	030412001012	LED平板造型灯	1. 名称:LED平板造型灯 2. 规格:详见图纸及相应规范 3. 类型:详见图纸及相应规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
62	030413002027	墙面开槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:DN20 3. 其他:详见设计图纸	1. 开槽 2. 恢复处理	m	104.4					
63	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	1. 成套供应安装	个	24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		7#弱电布管									
64	030411001051	紧定型钢管 DN20 暗配	1. 名称:紧定型钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	169					
65	030411001052	紧定型钢管 DN20 明配	1. 名称:紧定型钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	266					
66	031002001013	配管支架 40*4	1. 材质:镀锌角钢 40*4	1. 制作 2. 安装	kg	50.7					
67	030413003012	打洞（孔）	1. 名称:墙面打洞	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12					
68	030413004012	防火堵料 楼板	1. 名称:防火堵料 楼板	1. 灌注 2. 养护	m3	0.23					
69	030413002033	凿（压）槽 DN25	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25 3. 其他:详见设计图纸	1. 开槽 2. 恢复处理	m	169					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	030411006022	钢制插座盒	1. 名称:钢制开关插座盒 2. 材质:钢 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	28					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 风华初级中学北校修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税