

# 北翟路1581号厂房消防设施改造工程

## 招标工程量清单

\*

\*

2025-08-27

# 总 说 明

工程名称： 北翟路1581号厂房消防设施改造工程

第 1 页 共 1 页

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707001	夜间施工		
2	011707002	非夜间施工照明		
3	011707003	二次搬运		
4	011707004	冬雨季施工		
5	011707005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707006	已完工程及设备保护		
7	011707007	雨污水接入市政管道		
8	011707008	开洞口、封堵修复洞口，泵房开门洞及修补（实心砖墙 二砖）2150*1700，现场水泵房及水箱区域拆除		
9	011707009	施工供电外接费（由投标单位自行考虑接驳点）		
10	011707010	本项目图纸范围内涉及的所有铲除、拆除、凿除、翻挖等室内外工程，（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，综合考虑回收抵扣，此费用包干使用。）		
11	011707011	建筑垃圾、生活垃圾等现场各类全部垃圾清运费及处置费（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
12	011707012	施工监测、监控（含地上、地下及邻近建、构筑物）		
13	011707013	扬尘噪音及视频第三方监控		
14	011707014	地上、地下障碍物清障(含所有因设计变更、现场签证以及除分部分项清单列明以外的，由投标单位自行现场踏勘)		
15	011707015	施工便道（新建便道结构按设计规范要求，含后期拆除外运费用）		
16	011707016	建筑工程保险费		
17	011707017	大型机械设备进出场及安拆费		
18	011707018	竣工资料编制费（含城建档案收费）		
19	011707019	协助配合甲方处理配套专业相关事宜费用		
20	011707020	材料及设备检测费		
21	011707021	消防检测费		
22	011707022	涉及外墙施工造成的保温损坏修复费		
23	011707023	其他（投标人认为上述未包括的为完成本工程施工可能会发生的一切施工措		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 其他项目清单汇总表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	备    注
1	暂列金额	40000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合        计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税



## 暂列金额明细表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 1 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室内电气工程									
1	030404017045	消防动力箱APXF1	1. 名称:配电箱 2. 型号:消防动力箱APXF1 3. 规格:浪涌保护设置要求;技术参数详见系统图,符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 2 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030404017046	消防动力箱APXF2	1. 名称:配电箱 2. 型号:消防动力箱APXF2 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 3 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030404017047	喷淋主泵电源控制一体柜 APxfb	1. 名称:配电箱 2. 型号:喷淋主泵电源控制一体柜APxfb 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW , 按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装 符合设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 4 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030404017048	消火栓主泵电源控制一体柜APplb	1. 名称:配电箱 2. 型号:消火栓主泵电源控制一体柜APplb 3. 规格:浪涌保护设置要求;技术参数详见系统图,符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 5 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030404017049	稳压泵控制柜ACZYWY	1. 名称:配电箱 2. 型号:稳压泵控制柜ACZYWY 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 6 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030404017050	稳压泵控制柜ACZYWY1	1. 名称:配电箱 2. 型号:稳压泵控制柜ACZYWY1 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装 符合设计要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 7 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030404017051	潜污泵控制箱ACQW2	1. 名称:配电箱 2. 型号:潜污泵控制箱ACQW2 3. 规格:浪涌保护设置要求;技术参数详见系统图,符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 8 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030412005001	单管荧光灯EN	1. 名称:单管荧光灯EN 2. 型号:技术参数详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 规格:技术参数详见图,符合设计要求及验收规范。 4. 安装形式:按设计说明要求及规范 详见 图	1. 本体安装测位. 划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 灯具安装调试. 接线. 接焊包头 ;; 2. 灯具附件安装	套	2					
9	030412005002	双管荧光灯EN	1. 名称:双管荧光灯EN 2. 型号:技术参数详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 规格:技术参数详见图,符合设计要求及验收规范。 4. 安装形式:按设计说明要求及规范 详见 图	1. 本体安装测位. 划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 灯具安装调试. 接线. 接焊包头 ;; 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 9 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030404034012	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
11	030404035017	普通电源插座带开关 防水	1. 名称:普通电源插座带开关 防水 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	5					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 10 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	030411001041	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计要求及规范 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	45						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 11 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	030411001042	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计要求及规范 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线,打眼,埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 12 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	030411004026	铜芯线 WDZN-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZN-BYJ-2. 5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管, 涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::管内穿线::;支架制作、安装::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	150						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 13 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	030408001031	铜芯电缆 WDZN-YJY-5*2.5mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆WDZN-YJY-5*2.5mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序。	1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断, 固定, 配合试验. 临时封头. 挂牌。;;电缆头制作、安装;;防火堵洞;;电缆防护;;过路保护管敷设;; 2. 揭（盖）盖板	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 14 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030408001032	2 铜芯电缆 WDZN-YJY-3*4mm	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 WDZN-YJY-3*4mm2 3. 规格:按设计说明 要求及规范 电缆头 制作、安装 4. 材质:按设计说明 要求及规范 5. 敷设方式、部位: 管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电 缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安 装等。详见规范; 技术文件; 招标文 件; 图纸, 为完成 本清单所必须的一 切工序.。 1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断 , 固定, 配合试验. 临时 封头. 挂牌。;;电缆头制 作、安装;;防火堵洞;;电 缆防护;;过路保护管敷设 ;; 2. 揭 (盖) 盖板	m	18							
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 15 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030408001033	铜芯电缆 NG-A-5*6mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序。	1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断, 固定, 配合试验. 临时封头. 挂牌。;; 电缆头制作、安装;; 防火堵洞;; 电缆防护;; 过路保护管敷设;; 2. 揭（盖）盖板	m	56						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 16 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030408001034	铜芯电缆 NG-A-4*35+1*16mm2+3*35mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-4*35+1*16mm2+3*35mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序。	1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断, 固定, 配合试验. 临时封头. 挂牌。;; 电缆头制作、安装;; 防火堵洞;; 电缆防护;; 过路保护管敷设;; 2. 揭（盖）盖板	m	24						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 17 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030408001035	铜芯电缆 NG-A-4*50+1*25mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-4*50+1*25mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序。	1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断, 固定, 配合试验. 临时封头. 挂牌。;;电缆头制作、安装;;防火堵洞;;电缆防护;;过路保护管敷设;; 2. 揭（盖）盖板	m	24						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 18 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030411003005	， 电缆桥架 NHMR 200*100mm	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:电缆桥架 NHMR 200*100mm, 3. 规格:槽式桥架 热镀锌 (厚度: 1.5 MM)、含接地跨接线等附件;类型:XQJ-P-、配套支架 制安 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 类型:含防震减振型 支架制安 .技术参数 详见 图,符合设计要求及验收规范。 6. 接地方式:桥架与墙体之间的孔洞用防火材料封堵,接地等按设计说明要求及规范。	1. 本体安装 制作、除锈、刷油;;组对.焊接或螺栓固定. 弯头,三通或四通盖板附件接地安装;;配套支架安装;;安装;; 2. 接地 3. 支架配件安装	m	12					
		分部小计									
		消防火灾报警系统									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 19 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030904012002	火灾报警控制器（联动型）	1. 规格、线制:火灾报警控制器（联动型） 2. 控制回路:含火灾报警控制器,多线联动控制单元,电气火灾监控系统.电话主机.智能应急疏散主机等控制设备。	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	台	1					
22	030904012003	手动控制盘	1. 规格、线制:手动控制盘 2. 控制回路:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	台	1					
23	030904015002	消防控制室图形显示装置	1. 规格:消防控制室图形显示装置 2. 安装方式:满足设计及规范要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
24	030904006003	消防专用电话总机	1. 规格、线制:消防专用电话总机 2. 控制回路:满足设计及规范要求。	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 20 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	030904014002	应急广播控制器	1. 规格、线制:应急广播控制器 2. 控制回路:满足设计及规范要求 3. 安装方式:满足设计及规范要求	1. 安装 2. 校接线 3. 调试	台	1					
26	030404032002	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 型号:DZX-20B 3. 规格:根据设计及规范要求 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 接线	台	5					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 21 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030904001003	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 型号:根据设计及规范要求 3. 线制:根据设计及规范要求 4. 类型:根据设计及规范要求 5. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	97					
28	030904001004	感温火灾探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 型号:根据设计及规范要求 3. 线制:根据设计及规范要求 4. 类型:根据设计及规范要求 5. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 22 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030904005002	火灾声光报警器	1. 名称:声光报警器(带地址) 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	12					
30	030904003003	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	12					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 23 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	16					
32	030904007002	消防广播扬声器(3W)	1. 名称:消防广播扬声器(3W) 2. 功率:1*3W 3. 安装方式:根据设计及规范要求 4. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	20					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 24 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030904006004	火警电话	1. 名称:总线式电话分机 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 安装方式:根据设计及规范要求 4. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1						
34	030904008011	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 类型:根据设计及规范要求 4. 输出形式:根据设计及规范要求 5. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 25 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	030904008006	短路隔离器	1. 名称:中继模块（隔离） 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 类型:根据设计及规范要求 4. 输出形式:根据设计及规范要求 5. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	12					
36	030904008007	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 类型:根据设计及规范要求 4. 输出形式:根据设计及规范要求 5. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 26 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030904008008	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:根据设计及规范要求 3. 类型:根据设计及规范要求 4. 输出形式:根据设计及规范要求 5. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 27 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	030411001045	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	1180						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 28 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	030411001046	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线,打眼,埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	365						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 29 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	030411001047	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计要求及规范 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	6						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 30 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	030411004031	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:; 管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	610						
42	030411004032	配线 WDZN-RYJS-2x1.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:配线 WDZN-RYJS-2x1.5mm2 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	470						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 31 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030411004029	配线 WDZN-RYS-2x2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:配线 WDZN-RYS-2x2.5mm2 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	230					
44	030905001002	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统调试 2. 线制:根据设计及规范要求 3. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 系统调试	系统	1					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 32 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		应急照明系统									
45	030404017055	应急照明电源线总箱 APYJZM	1. 名称:配电箱 2. 型号:应急照明电源线总箱APYJZM 3. 规格:浪涌保护装置要求;技术参数详见系统图,符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 33 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030404017054	A型应急照明集中电源箱1DYP	1. 名称:配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源箱1DYP 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 34 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	030404017056	A型应急照明集中电源箱2DYP	1. 名称:配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源箱2DYP 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 35 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	030404017057	A型应急照明集中电源箱3DYP	1. 名称:配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源箱3DYP 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:挂墙装符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 36 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	030411001048	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线,打眼,埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	715						
本页小计												



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 37 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	030411004033	铜芯线 WDZN-B1-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线WDZN-B1-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。::;管内穿线::;支架制作、安装::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2150						
51	030412004029	安全出口标志灯(中型)-LED 1W	1. 名称:安全出口标志灯(中型)-LED 1W 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图,符合设计要求 4. 安装形式:详见图,符合设计要求,应急照明灯,持续供电时间≥60min	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	13						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 38 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	030412004037	单向疏散指示灯 (中型)-LED 1W	1. 名称:单向疏散指示灯 (中型)-LED 1W 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 应急照明灯, 持续供电时间≥60min	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	14						
53	030412004038	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 应急照明灯, 持续供电时间≥60min	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 39 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	030412004031	应急照明灯-LED , 6W , 色温 ≥ 2700K	1. 名称:应急照明灯-LED , 6W , 色温 ≥ 2700K 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 应急照明灯, 持续供电时间 ≥ 60min	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	68						
55	030412004032	壁装 应急照明灯-ip65-LED , 6W , 色温 ≥ 2700K	1. 名称:壁装 应急照明灯-ip65-LED , 6W , 色温 ≥ 2700K 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 应急照明灯, 持续供电时间 ≥ 60min	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 40 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030412004039	壁装 应急照明灯-壁装-LED , 6W ,色温≥ 2700K	1. 名称:壁装 应急照明灯-壁装-LED , 6W ,色温≥ 2700K 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 应急照明灯, 持续供电时间≥60min	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
		分部小计									
		消防系统-喷淋系统									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 41 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	030901002009	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN100 3. 连接形式:内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按规范设计要求	1. 管道安装,管道、管件及弯管的制作、安装;;留堵洞孔,切管.调直.热熔管件,管道安装,支架安装,水压及泄漏试验;;套管(包括防水套管)制作、安装;;水压及泄漏试验;; 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	266						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 42 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	030901002010	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN65 3. 连接形式:内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按规范设计要求	1. 管道安装,管道、管件及弯管的制作、安装;;留堵洞孔,切管.调直.热熔管件,管道安装,支架安装,水压及泄漏试验;;套管(包括防水套管)制作、安装;;水压及泄漏试验;; 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	88						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 43 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	030901002011	消火栓钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN150 3. 连接形式:内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按规范设计要求 7. 其他:埋地敷设时管外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道	1. 管道安装,管道、管件及弯管的制作、安装;;留堵洞孔,切管.调直.热溶管件,管道安装,支架安装,水压及泄漏试验;;套管(包括防水套管)制作、安装;;水压及泄漏试验;; 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	7						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 44 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	030901010009	普通消火栓 DN65	1. 安装方式:普通消火栓 DN65 2. 型号、规格:消火栓采用丙型带灭火器箱组合式消防柜,铝合金箱,,其龙带和接口均为DN65,龙带采用锦纶带,带长25m,水枪喷口口径Ø19mm,箱内均带消火栓报警按钮,30m消防软管卷盘1套,指示灯1个,消防软管卷盘规格:栓口直径25mm,胶带内径不小于Ø19,喷嘴口不小于6mm。 3. 附件材质、规格:箱内含灭火器. 综合考虑。 4. 其它:其它: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	15						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 45 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	030901010010	试验消火栓 DN65	1. 安装方式:按设计要求及规范 2. 型号、规格:试验消火栓 DN65, φ65接扣、25m衬胶水带、φ19水枪以及型号为JPS1.6-19/30的消防软管卷盘(长度30米)、报警按钮各一付,每处消防箱下部配置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 详见“消防器材箱设计图” 3. 附件材质、规格:箱内含灭火器, 综合考虑。 4. 其它:其它: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 46 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	031003003007	蝶阀 DN100	1. 类型:蝶阀 DN100 2. 材质: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求. 。按设计要求及施工说明, 3. 规格、压力等级: ,按设计说明要求及规范 4. 连接形式:法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 5. 焊接方法:按设计说明要求及规范 6. 其它:详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序. 。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	8					
63	030901013006	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2*2	1. 形式:手提式磷酸盐灭火器箱明装 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2*2	1. 设置	组	1					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 47 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	031003001013	自动排气阀 DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
65	030901001017	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	520					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 48 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	030901001018	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	320						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 49 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	030901001019	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	115						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 50 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	030901001020	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	135						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 51 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
69	030901002012	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力等级 1.6MPa 6. 管道标识设计要求:按规范设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	36						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 52 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	030901001021	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	36						
本页小计												



分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 53 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
71	030901001022	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	98						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 54 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	030901001023	水喷淋钢管 DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 55 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	030901001024	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:水喷淋钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	115						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 56 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	031001006017	塑料排水管UPVC De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水、空气 3. 材质、规格:UPVC De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按设计及验收规范设置,含阻火圈供货及安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗,按设计要求及验收规范,包含管道消毒冲洗及暗敷水管开补墙槽 含穿墙、穿楼板需打孔的费用 7. 其他:连接管件、接头三通、管道相连配件等需综合考虑在综合单价中,含穿墙、穿楼板所需要的一般套管制作安装 含穿墙、穿楼板需打孔的费用 8. 警示带形式:含普	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	21						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 57 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等								
75	031004014002	地漏DN75	1. 材质:地漏DN75 2. 型号、规格:不锈钢 技术参数 详见图，符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图，	1. 安装	个	4					
76	030901003003	直立型标准喷头（K=80）	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:直立型标准喷头（K=80） 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明，	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	364					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 58 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	031003001015	自动排气阀 DN25	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
78	030901008003	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:包括放水阀、漏斗、压力表等 参数详见施工图 :符合招标图纸设计参数要求,	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	4					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 59 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
79	031003003009	信号阀DN125	1. 类型:信号阀DN125 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰沟槽连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明。 5. 焊接方法:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 60 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	031003003010	信号阀DN150	1. 类型:信号阀DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰沟槽连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装.按设计要求及施工说明, 5. 焊接方法:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
81	030901006001	水流指示器 DN125	1. 规格、型号:水流指示器 DN125 2. 连接形式:沟槽式连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
82	030901006002	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器 DN150 2. 连接形式:沟槽式连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 61 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	031002001004	管道支架制作安装	1. 材质:型钢;按设计要求及规范。 “见施工图,管道支架 抗震支架 按图综合考虑报价 2. 管架形式:一般管架,除锈后刷防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道	1. 制作 2. 安装 3. 支架油漆	kg	1385					
84	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:需包括该系统在本项目上所有的单体调试、联合调试、系统开通、验收、移交等。 符合设计要求及验收规范。	1. 调试	系统	1					
		分部小计									
		泵房工程									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 62 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
85	031006002002	室内消火栓主泵	1. 设备名称:室内消火栓主泵 2. 型号、规格:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 3. 水泵主要技术参数:XBD5.5/10-80L-KQ Q=10/S, H=55m, N=11KW 4. 附件名称、规格、数量:含水泵基础砌筑、按设计要求及施工说明，	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 63 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	031006002003	室内喷淋主泵，一用一备	1. 设备名称:室内喷淋主泵，一用一备 2. 型号、规格:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 3. 水泵主要技术参数:参数:XBD6.8/40-125-235 (L) Q=40/S, H=68m, N=45 KW 4. 附件名称、规格、数量:含水泵基础砌筑、按设计要求及施工说明，	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 64 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	031006002004	消火栓稳压泵，一用一备	1. 设备名称:消火栓稳压泵，一用一备 2. 型号、规格:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 3. 水泵主要技术参数:参数:XW(L)-II-1.0-30-ADL Q=1.0L/S, H=30m, N=0.75KW 4. 附件名称、规格、数量:含水泵基础砌筑、按设计要求及施工说明，	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 65 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	031006002005	喷淋稳压泵一用一备	1. 设备名称:喷淋稳压泵一用一备 2. 型号、规格:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 3. 水泵主要技术参数:参数:XW(L)-II-1.5-30-ADL Q=1.5L/S, H=30m, N=1.1KW 4. 附件名称、规格、数量:含水泵基础砌筑、按设计要求及施工说明，	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	2					
89	031006004002	气压罐	1. 型号、规格:气压罐有效容积 SQL800x0.6 2. 安装方式:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明，	1. 安装 2. 调试	台	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 66 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	031003003012	超压泄压阀DN150	1. 类型:超压泄压阀DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 67 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
91	031003003013	超压泄压阀DN100	1. 类型:超压泄压阀DN100 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 68 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
92	031003003014	压力开关DN150	1. 类型:压力开关DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 69 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
93	031003003015	压力开关DN100	1. 类型:压力开关DN100 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 70 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
94	031003003016	蝶阀 DN100	1. 类型:蝶阀 DN100 2. 材质: : 详见图纸, 符合招标图纸设计参数要求. 。按设计要求及施工说明, 3. 规格、压力等级: ,按设计说明要求及规范 4. 连接形式:法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 5. 焊接方法:按设计说明要求及规范 6. 其它:详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序. 。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 71 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
95	031003003017	蝶阀 DN150	1. 类型:蝶阀 DN150 2. 材质::详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 3. 规格、压力等级:按设计说明要求及规范 4. 连接形式:法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装。 5. 焊接方法:按设计说明要求及规范 6. 其它:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 72 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
96	031003003018	闸阀DN100	1. 类型: 闸阀DN100 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	9						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 73 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
97	031003003019	闸阀DN150	1. 类型: 闸阀DN150 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 74 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	031003003020	闸阀DN300	1. 类型: 闸阀DN300 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN300 4. 连接形式: 沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
99	031003003021	湿式报警阀 ZSFZ-150/DN150	1. 类型: 湿式报警阀 ZSFZ-150/DN150 2. 材质: 按图纸设计要求 含水力警铃等附件。 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 按设计要求及规范; 法兰连接 包含法兰片等附件制作安装。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	套	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 75 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
100	031003003022	止回阀DN100	1. 类型:止回阀DN100 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 76 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
101	031003003023	止回阀DN150	1. 类型:止回阀DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 77 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
102	031003003024	流量计DN100	1. 类型:流量计DN100 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 78 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	031003003025	流量计DN150	1. 类型:流量计DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 79 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
104	031003003026	Y型过滤器DN150	1. 类型:Y型过滤器DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 80 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	031003003027	Y型过滤器DN200	1. 类型:Y型过滤器DN200 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4					
106	031003010001	软接头DN100	1. 材质:软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:参数详见施工图 : 符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 安装	个	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 81 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	031003010002	软接头DN150	1. 材质:软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:参数详见施工图 : 符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 安装	个	3					
108	031003010003	软接头DN200	1. 材质:软接头 2. 规格:软接头DN200 3. 连接形式:参数详见施工图 : 符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明,	1. 安装	个	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 82 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
109	031003003028	水锤消除器DN150	1. 类型:水锤消除器DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 83 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
110	031003003030	水锤消除器DN100	1. 类型:水锤消除器DN100 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 84 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
111	031003003031	旋流防止器DN150	1. 类型:旋流防止器DN150 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
112	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:技术参数详见图, 符合设计要求及验收规范。 3. 规格:参数详见施工图 4. 压力表弯材质、规格:技术参数 详见图, 符合设计要求及验收规范。	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	8						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 85 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
113	030901001025	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	12						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 86 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
114	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力等级1.6MPa 6. 管道标识设计要求:按规范设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	10						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 87 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
115	030901001026	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计要求,。按设计要求及施工说明。 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 88 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
116	030901001027	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN10	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	28						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 89 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
117	0309010010290	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明。 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	98						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 90 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
118	030901001030	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明。 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	4						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 91 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
119	0309010010310	内外壁热浸镀锌钢管 DN300	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	8.5					
120	031002001005	管道支架制作安装	1. 材质:型钢;按设计说明要求及规范。“见施工图，管道支架 抗震支架 按图综合考虑报价 2. 管架形式:一般管架,除锈后刷防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道	1. 制作 2. 安装 3. 支架油漆	kg	280					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 92 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
121	010802003007	防火门2150*1700	1. 门代号及洞口尺寸:防火门2150*1700 2. 门框或扇外围尺寸:钢制, 甲级 包含: 五金配件 闭门器 3. 门框、扇材质:参数详见施工图: 符合招标图纸设计参数要求,	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1					
		分部小计									
		泵房排污									
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 93 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
122	031006002007	潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4.0, N=4.0KW	1. 设备名称:潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4.0, N=4.0KW 2. 型号、规格:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 3. 水泵主要技术参数:潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4.0, N=4.0KW 4. 附件名称、规格、数量:含水泵基础砌筑、按设计要求及施工说明，	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	台	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 94 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
123	030901001034	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图:符合招标图纸设计要求,。按设计要求及施工说明, 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	8						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 95 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	0309010010350	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	15					
125	031003010004	软接头DN80	1. 材质:软接头 2. 规格:软接头DN80 3. 连接形式:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明，	1. 安装	个	2					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 96 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
126	031003003032	止回阀DN80	1. 类型:止回阀DN80 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装.按设计要求及施工说明 5. 焊接方法:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 97 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
127	031003003033	闸阀DN80	1. 类型: 闸阀DN80 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 98 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
128	010401011001	集水井1500*1200*1000	1.井截面、深度:集水井1500*1200*1000 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求及施工说明, 4.底板厚度:按设计要求及施工说明, 5.井盖安装:按设计要求及施工说明, 6.混凝土强度等级:按设计要求及施工说明,	1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 99 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
129	010401014001	排水沟400*200及排水沟盖板400宽	1. 砖品种、规格、强度等级:排水沟400*200及排水沟盖板400宽 2. 沟截面尺寸:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 3. 垫层材料种类、厚度:按设计要求及施工说明, 4. 混凝土强度等级:按设计要求及施工说明, 5. 砂浆强度等级:按设计要求及施工说明,	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输	m	12.8					
130	031002001006	管道支架制作安装	1. 材质:型钢;按设计说明要求及规范。见施工图,管道支架 抗震支架 按图综合考虑报价 2. 管架形式:一般管架,除锈后刷防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道	1. 制作 2. 安装 3. 支架油漆	kg	18					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 100 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		消防水池									
131	031006015001	不锈钢水箱179m 304不锈钢	1. 材质、类型:不锈钢水箱179m 304不锈钢 2. 型号、规格:符合招标图纸设计参数要求, 按设计要求及施工说明, 详见图纸, 含配套阀门管材及附件, 按设计要求及施工说明,	1. 制作 2. 安装	台	1					
132	031006015002	不锈钢水箱199m 304不锈钢	1. 材质、类型:不锈钢水箱199m 304不锈钢 2. 型号、规格:符合招标图纸设计参数要求, 按设计要求及施工说明, 详见图纸, 含配套阀门管材及附件, 按设计要求及施工说明,	1. 制作 2. 安装	台	1					
本页小计											



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 101 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
133	010501006001	水箱基础砌筑	1. 混凝土种类:水箱基础砌筑 2. 混凝土强度等级:根据现场勘察、水箱基础应与建筑基础分开，独立沉降，不得影响原建筑结构承重。详见图纸 综合考虑。 3. 灌浆材料及其强度等级:详见规范；技术文件；招标文件；图纸，为完成本清单所必须的一切工序.	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	项	1					
134	031003016001	磁翻板液位计(带远传和就地显示)	1. 规格:磁翻板液位计(带远传和就地显示) 2. 连接形式:符合招标图纸设计参数要求，按设计要求及施工说明，详见图纸，配套阀门管材及附件， 按设计要求及施工说明，	1. 安装	组	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 102 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
135	031003003034	闸阀DN100	1. 类型: 闸阀DN100 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 103 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	031003003035	闸阀DN300	1. 类型: 闸阀DN300 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN300 4. 连接形式: 沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 104 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
137	030901001036	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN10	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 105 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
138	030901001039	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明。 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 106 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
139	030901001040	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN30	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	2						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 107 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
140	031003003036	304不锈钢补偿器DN300	1. 类型:304不锈钢补偿器DN300 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN300 4. 连接形式:沟槽连接件连接、法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装. 按设计要求及施工说明 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 108 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
141	031003003037	防虫网DN200	1. 类型:防虫网DN200 2. 材质:不锈钢, 按设计及详见规范图纸 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式:不锈钢, 按设计及详见规范图纸 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 调试	个	2						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 109 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
142	031003003038	防虫网DN300	1. 类型:防虫网DN300 2. 材质:不锈钢, 按设计及详见规范图纸 3. 规格、压力等级: DN300 4. 连接形式:不锈钢, 按设计及详见规范图纸 5. 焊接方法: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。余同。	1. 安装 2. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段：C01

第 110 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
143	031003003039	消防车取水口	1. 类型:消防车取水口 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:消防车取水口 4. 连接形式:法兰连接 包含 配对法兰、螺栓、垫片等附件制作安装.按设计要求及施工说明, 5. 焊接方法:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。余同。  	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室内消防工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室外报警管线									
1	030411004034	液位传感器信号线ZN-KVVP-4x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:液位传感器信号线ZN-KVVP-4x1.5 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	120					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030411004035	联动线及信号线NH-KYY-4x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:联动线及信号线NH-KYY-4x1.5 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	265						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030411004036	消防水池低液位报警信号线ZN-KVVP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:消防水池低液位报警信号线ZN-KVVP-2x1.5 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030411004037	应急照明控制总线WDZBN-RVSP-2x2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:应急照明控制总线WDZBN-RVSP-2x2.5 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	200						
5	030411004038	铜芯线 WDZBN-BYJ-1.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线WDZBN-BYJ-1.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	400						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030411004039	铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	400						
7	030411004040	铜芯线 WDZBN-BYJ-4.0mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 WDZBN-BYJ-4.0mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:;;管内穿线:;支架制作、安装:; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	400						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030411004041	消防电话总线 (H) WDZBN-RYJS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:根据设计及规范要求 3. 规格:消防电话总线 (H) WDZBN-RYJS-2*1.5 4. 材质:根据设计及规范要求 5. 配线部位:桥架内或管内 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求。其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 配线	m	200						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411001049	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计要求及规范 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	210						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030411001050	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计要求及规范 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	100						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030411001051	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	135					
12	030408003002	电缆保护管SC150	1. 名称:电缆保护管SC150 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:按设计说明要求及规范 防水套管, 止水钢板及防腐处理。含开槽、套管、路面开挖清理恢复等。	1. 保护管敷设	m	110					
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010401011002	弱电井	1.井截面、深度:弱电井 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求及施工说明, 4.底板厚度:按设计要求及施工说明, 5.井盖安装:按设计要求及施工说明, 6.混凝土强度等级:按设计要求及施工说明,	1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	1					
		分部小计									
		室外电气工程									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	030408003003	电缆保护管SC150	1. 名称:电缆保护管SC150 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:按设计说明要求及规范 防水套管，止水钢板及防腐处理。含开槽、套管、路面开挖清理恢复等。	1. 保护管敷设	m	140						
15	030411001053	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配，明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范；技术文件；招标文件；图纸，为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽；； 电线管路敷设 测位、划线，打眼，埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管；；接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装；；防腐油漆；；接地；； 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030411001054	电气配管 SC65mm	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:电气配管SC65mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑.暗配含地面、墙体开槽、修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线,打眼,埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 砖墙开沟槽	m	20						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030408001038	铜芯电缆 NG-A-3*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-3*4mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序。	1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断, 固定, 配合试验. 临时封头. 挂牌。;; 电缆头制作、安装;; 防火堵洞;; 电缆防护;; 过路保护管敷设;; 2. 揭（盖）盖板	m	118						
本页小计												



# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030408001036	铜芯电缆 NG-A-5*6mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-5*6mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.。 1								

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030408001037	铜芯电缆 NG-A-4*50+1*25mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 NG-A-4*50+1*25mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内, 线槽 穿线 6. 电压等级 (kV): 电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序。	1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查. 架线盘, 锯断, 固定, 配合试验. 临时封头. 挂牌。;;电缆头制作、安装;;防火堵洞;;电缆防护;;过路保护管敷设;; 2. 揭（盖）盖板	m	210						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	010401011003	电缆井	1.井截面、深度:电缆井 2.砖品种、规格、强度等级:详见图纸,符合招标图纸设计参数要求,。按设计要求及施工说明, 3.垫层材料种类、厚度:按设计要求及施工说明, 4.底板厚度:按设计要求及施工说明, 5.井盖安装:按设计要求及施工说明, 6.混凝土强度等级:按设计要求及施工说明,	1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	1						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030413002001	室外机械挖管道沟槽及场地内道路恢复	1. 名称:室外机械挖管道沟槽及场地内道路恢复 2. 规格:符合设计要求及验收规范。 3. 类型:2. 埋管后道路恢复 3. 含沟槽防护 4. 含混凝土恢复养护费用 4. 填充(恢复)方式:详见规范;技术文件;招标文件;图纸, 为完成本清单所必须的一切工序. 5. 混凝土标准:符合设计要求及验收规范。	1. 开槽 2. 恢复处理	m	200					
		分部小计									
		室外管道工程									
本页小计											

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	030901001042	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN10	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计要求，。按设计要求及施工说明。 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	30						
本页小计												

# 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030901001043	0 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接，含套管及防水套管制作安装 4. 钢管镀锌设计要求:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明， 5. 压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计要求 6. 管道标识设计要求:按图纸设计要求	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20					
24	030901012001	自喷水泵接合器	1. 安装部位:自喷水泵接合器 2. 型号、规格:地上式100 3. 附件材质、规格:参数详见施工图：符合招标图纸设计参数要求，。按设计要求及施工说明，	1. 安装 2. 附件安装	套	2					
本页小计											

## 分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段: C01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 北翟路1581号厂房消防设施改造工程\单项工程\室外消防工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税