

2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

招标工程量清单

上海炳昊建设咨询有限公司

2025-09-05

2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海浦江环卫综合服务有限
公 司
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海炳昊建设咨询有限公
司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：.
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：.
(签字或盖章)

编 制 人：.
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：.
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-09-05

审 核 时 间：2025-09-22

总 说 明

工程名称： 2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	本项目分部分项中所列铲除、拆除、翻挖等工程外的其它与本项目相关的所有铲除、拆除、翻挖等工程（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
8	011707009	本项目分部分项中所列建筑垃圾、生活垃圾、土方等工程外的其他与本项目相关的建筑垃圾、生活垃圾、土方等现场各类全部垃圾清运费及处置费（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
9	011707011	扬尘噪音及视频第三方监控		
10	011707012	施工过程中由于施工车辆出行及施工原因，造成周边道路的破损、修复所产生的费用		
11	011707015	维护交通畅通费、交通组织配合措施费（确保周边居民或企事业单位出行畅通方便）		
12	011707016	施工用水、用电申请和临时接水、接电费		
13	011707017	工程保险费（含建筑工程一切险及第三者责任险、安责险、工伤保险等）		
14	011707018	大型机械设备进出场及安拆费		
15	011707020	开洞口、封堵及保护费		
16	011707022	堆料场地费		
17	011707023	材料及设备检测费		
18	011707024	竣工档案编制费用		
19	011707025	完工保洁费		
20	011707026	协助配合甲方处理相关事宜费用		
21	011707027	投标人认为的其他（投标单位根据现场情况自行报价）		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	200000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		地面铺装									
1	011102003001	600*600水磨石地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15-20厚DS20水泥砂浆找平层，压实抹平 2. 防水材料种类:2厚聚合物水泥基防水涂料 3. 结合层厚度、砂浆配合比:6厚专用地砖胶粘剂结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石地砖 5. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	106.58					
		分部小计									
		吊顶工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011302001001	9.5厚双层石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋, 纵向@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CB50镀锌轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:彩色一底两面无机涂料, 每层不同颜色。 5. 灯光要求:两侧可变光LED灯带, 定制银色无边款航空铝合金高亮亚克力灯片, 嵌入式LED灯条。 6. 备注:具体先关设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	198.65						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011302001002	7厚蜂窝铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金龙骨, 调平 3. 面层材料品种、规格:7厚蜂窝铝板 4. 压条材料种类、规格:10*7*1U型铝合金内嵌条	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	40.67					
4	011302002001	仿木纹30*80*0.8@80U型铝合金吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: φ8吊筋, 配套专用铝合金龙骨, 调平 2. 面层材料品种、规格:仿木纹30*80*0.8@80U型铝合金 3. 备注:具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	19.85					
		分部小计									
		涂料工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙墙面 2. 刮腻子要求: 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色无机涂料 4. 备注: 一楼吊顶离地2.5m以上及2-3楼吊顶离地2.7m以上墙体和造型拱门上方。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	460.5					
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 天棚底板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 刮腻子要求: 具体详见设计图纸 4. 涂料品种、喷刷遍数: 灰色防霉涂料, 一底两面 5. 备注: 包含管线桥架及梁面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	680					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011407002002	门厅顶面彩色无机涂料	1.基层类型:原有吊顶 2.喷刷涂料部位:门厅顶面 3.刮腻子要求:具体详见设计图纸 4.涂料品种、喷刷遍数:彩色无机涂料，一底两面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	39.17					
8	011407002003	门厅背景墙彩色无机涂料	1.喷刷涂料部位:门厅背景墙 2.刮腻子要求:具体详见设计图纸 3.涂料品种、喷刷遍数:彩色无机涂料，一底两面 4.备注:区域不同颜色不同，具体详见设计图纸	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	27.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011407002004	破损墙面涂料修复	1. 喷刷涂料部位:破损墙面涂料修复 2. 刮腻子要求:具体详见设计图纸 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料,一底两面 4. 备注:区域不同颜色不同,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	100					
10	011207001001	A级防火硅酸钙板单帖木纹	1. 龙骨材料种类、规格、中距:不锈钢专用卡扣件@300,Φ6膨胀螺栓固定,板间安装成品铝合金双母槽, 连接件C50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火硅酸钙板单帖木纹 3. 压条材料种类、规格:具体详见设计图纸 4. 说明:板材颜色不同,按图纸要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.35					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
11	010801002001	木质模压套装门（M1022）	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 观察窗玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 门材料种类、规格:深色木纹防火板 4. 说明:含铁艺标识门牌（样式由业主选择） 5. 备注:模压木门，暂定枫木纹色含内外大门套、把手、门锁、闭门器及防夹手装置等五金配件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	010801002002	木质模压套装门（M1522）	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 观察窗玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 门材料种类、规格:深色木纹防火板 4. 说明:含铁艺标识门牌（样式由业主选样） 5. 备注:模压木门，暂定枫木纹色含内外大门套、把手、门锁、闭门器及防夹手装置等五金配件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	010801002003	木质模压套装门（M1222）	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 观察窗玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 门材料种类、规格:深色木纹防火板 4. 说明:含铁艺标识门牌（样式由业主选择） 5. 备注:模压木门，暂定枫木纹色含内外大门套、把手、门锁、闭门器及防夹手装置等五金配件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010802001001	门连窗（MLC15525）	1. 门代号及洞口尺寸:MLC15525 2. 门框或扇外围尺寸:15500*2500 3. 门框、扇材质:140系列铝合金框，50*140*5加强铝合金矩形管 4. 玻璃品种、厚度:上部6厚Low钢化玻璃，离地1200高范围内采用8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 5. 备注:门贴警示带，不锈钢大拉手内外2.0厚铝板含内外大门套、门锁、闭门器及防夹手装置等五金配件	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	38.75					
		分部小计									
		装饰装修									
15	010501002001	350高C25钢筋混凝土导墙	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.09					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011702001001	350高C25钢筋混凝土导墙模板	1.基础类型:综合模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.85						
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合钢筋 2.备注:上下各Φ14 钢筋通长Φ6@200箍筋	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.1						
18	011107001001	新做台阶18厚生态花岗石板	1.基层处理:0.95素土夯实，夯实系数 2.垫层:混合砂浆分两步灌注M2.5卵石灌5-32厚150 3.混凝土等级、厚度:60厚C15混凝土 4.防水层:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.粘结材料种类:预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉， 6.面层材料品种、规格、颜色:18厚生态花岗岩石板 7.勾缝材料种类:专用填缝料擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011204003001	1. 8厚300*600仿大理石玻化砖	1. 墙体类型:导墙 2. 安装方式:安装 3. 找平层:15厚DP15水泥砂浆(掺体积比3%的建筑胶水)打底压实抹平 4. 粘接层:6厚专用墙面砖强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 5. 防水层:涂刷2厚1:2(JS聚合物水泥基防水涂料:425水泥)2遍 6. 面层材料品种、规格、颜色:1.8厚300*600仿大理石玻化砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:专用填缝料擦缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	53						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011207001002	新增造型拱形门造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层9.5厚双层石膏板 3. 刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍刮平 4. 面层材料品种、规格、颜色:一底两面瓷化涂料,一层中国胭脂红,二层中国苍绿色,三层暂定中国孔雀蓝。 5. 压条材料种类、规格:1.2厚香槟色拉丝不锈钢收边条	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	11					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	030412001001	嵌装式防眩光Φ120筒灯9W	1. 名称:嵌装式防眩光Φ120筒灯15W 2. 规格:光束角90度, 详见设计要求 3. 参数:防眩等级GR<28、色温4000-4500K, 显色指数不小于90。LED光效:不小于110lm/W。 4. 安装:壁装、吸顶、吊杆、吊链、嵌入等安装方式综合考虑 5. 节能:详见设计要求 6. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格, 且此项目未尽内容, 但为完成该项目必需的工作内容, 投标人需在综合单价中考虑	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 金属软管连接 4. 接线盒安装	套	140					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030412001002	W 嵌装式防眩光 Φ 120筒灯15	1. 名称:嵌装式防眩光 Φ 120筒灯15W 2. 规格:光束角90度, 详见设计要求 3. 参数:防眩等级GR<28、色温4000-4500K, 显色指数不小于90。LED光效:不小于110lm/W。 4. 安装:壁装、吸顶、吊杆、吊链、嵌入等安装方式综合考虑 5. 节能:详见设计要求 6. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格, 且此项目未尽内容, 但为完成该项目必需的工作内容, 投标人需在综合单价中考虑	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 金属软管连接 4. 接线盒安装	套	42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030412001003	LED软管灯带 5W/m	1. 名称:LED软管灯带 5W/m 2. 型号:含线槽、开关电源、适配器、接入点等灯带安装所需配件 3. 规格:防眩等级GR<28、色温4000-4500K, 显色指数不小于90, LED光效:不小于110lm/W, 可变色, 可智能控制 4. 安装:壁装、吸顶、吊杆、吊链、嵌入等安装方式综合考虑 5. 节能:详见设计要求 6. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格, 且此项目未尽内容, 但为完成该项目必需的工作内容, 投标人需在综合单价中考虑	1. 本体安装 2. 灯具附件安装 3. 金属软管连接 4. 接线盒安装	m	780						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404034001	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86型 250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格,且此项目未尽内容,但为完成该项目必需的工作内容,投标人需在综合单价中考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接线盒	个	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030411004001	配线WDZB-B1-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-B1-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内桥架、配管内综合考虑 5. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格,且此项目未尽内容,但为完成该项目必需的工作内容,投标人需在综合单价中考虑	1. 配线、接头 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	2136.29						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030411001001	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明配、暗配（开槽、修复）、吊顶内敷设综合考虑 4. 接地要求:符合设计规范 5. 防火:吊顶内、明敷需刷防火涂料，详见设计说明 6. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格，且此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，投标人需在综合单价中考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽、修复 6. 接线盒安装、支架制作、安装	m	500						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永恩路公厕\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配、暗配（开槽、修复）、吊顶内敷设综合考虑 4. 接地要求:符合设计规范 5. 防火:吊顶内、明敷需刷防火涂料，详见设计说明 6. 其他:报价包含工作内容、特征描述的所有价格，且此项目未尽内容，但为完成该项目必需的工作内容，投标人需在综合单价中考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽、修复 6. 接线盒安装、支架制作、安装	m	580						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		公厕改造工程									
1	011102003002	600*600防滑玻化砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚WS20水泥砂浆基层 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用粘结剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑玻化砖（包含门槛石） 4.嵌缝材料种类:具体详见设计图纸 5.说明:1楼卫生间蹲位抬高150, 2-4楼卫生间蹲位抬高300 6.备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	351.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011204003002	300*600墙砖	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 安装方式:安装 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:具体详见设计图纸 5. 说明:包含洗手台墙面, 奶白色和蓝色墙面砖 6. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1136						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011302001003	600*600铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H: 3m 按设计要求及规范、具体详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 4. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	351.5					
4	010402001001	200厚轻质砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚轻质砖墙 2. 砂浆强度等级:具体详见设计图纸 3. 墙体类型:内墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	5.54					
5	010402001002	120厚轻质砖墙 (H:3600)	1. 砌块品种、规格、强度等级:120厚轻质砖墙 2. 砂浆强度等级:具体详见设计图纸 3. 墙体类型:卫生间隔墙	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	32.12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	26.5					
7	011502001001	黑色不锈钢压边	1. 基层类型:卫生间隔墙 2. 线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢压边 3. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	46.8					
8	011501001001	生态木柜体（含生态烤漆板柜门）	1. 名称:生态木柜体（含生态烤漆板柜门） 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	套	12					
9	01B001	成品抗倍特隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特隔断 2. 配件品种、规格:具体详见设计图纸	1.	m2	350					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	01B002	白色人造石台面	1. 名称:白色人造石台面 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	m2	20.3					
11	01B003	纸巾盒	1. 名称:纸巾盒 2. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1.	个	16					
12	010808004001	不锈钢门套	1. 窗代号及洞口尺寸:2400*2400+1500*2400 2. 基层材料种类:胶合板 3. 面层材料品种、规格:不锈钢门套 4. 备注:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	樘	12					
13	010902008004	变形缝	1. 嵌缝材料种类:弹性胶条 2. 盖缝材料:铝合金盖板 3. 防护材料种类:按设计要求及规范、具体详见设计图纸	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	80					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\建筑装饰工程

标段: C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\
建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	030404017001	照明配电箱安全型暗箱AL	1. 名称:配电箱 2. 型号:照明配电箱安全型暗箱AL 3. 规格:浪涌保护设置要求; 技术参数详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图 KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图, 符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030412004001	600*600发光灯盘	1. 名称:600*600发光灯盘 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:LED灯(功率详见平面) 4. 安装形式:详见图,符合设计要求 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	56					
3	030404033001	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图,符合设计要求 ∅100 不锈钢风管及防雨排风罩(带防虫网) 4. 安装方式:详见图,符合设计要求	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030412004002	LED线型灯射灯	1. 名称:LED线型灯射灯 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图, 符合设计要求 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求, 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	20					
5	030412004003	吊灯（星球样式）	1. 名称:吊灯（星球样式） 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:LED灯(功率详见平面) 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412004004	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:技术参数详见图, 符合设计要求及验收规范。 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求,	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	140					
7	030404034002	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	10					
8	030404034003	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404034004	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
10	030404034005	单联单控暗开关防溅	1. 名称:单控单极防溅开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	16					
11	030404034006	双联单控暗开关防溅	1. 名称:双联单控暗开关防溅 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030404034007	三联单控暗开关防溅	1. 名称:三联单控暗开关防溅 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	8					
13	030404035001	单相二, 三相组合插座	1. 名称:单相二, 三相组合插座 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	10					
14	030404035002	二、三相安全型组合插座(防水型)	1. 名称:二、三相安全型组合插座(防水型) 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030411006001	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	154					
16	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	105					
17	030411001003	轻型吊顶内配管 JDG20	1. 名称:轻型吊顶内配管 JDG20mm 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线,打眼,埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	645					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030411001004	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计要求及规范 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	885						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030411001005	金属软管DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式::砖、混凝土结构 暗配 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:综合考虑。符合设计说明及 验收规范要求。	1. 电线管路敷设刨沟槽::; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管::;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装::;防腐油漆::;接地::; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	80						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030411003001	0新增阻燃金属线槽 150X100	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:新增阻燃金属线槽 150X100 3. 规格:槽式桥架热镀锌 (厚度: 1.5 MM)、含接地跨接线等附件;类型:XQJ-P-、配套支架 制安 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 类型:含防震减振型 支架制安 ,技术参数 详见 图,符合设计要求及验收规范。 6. 接地方式:桥架与墙体之间的孔洞用防火材料封堵,接地等按设计说明要求及规范。	1. 本体安装 制作、除锈、刷油;;组对. 焊接或螺栓固定. 弯头. 三通或四通盖板附件接地安装;;配套支架安装;;安装;; 2. 接地 3. 支架配件安装	m	40						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030411004002	铜芯线 ZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 ZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3090						
22	030411004003	铜芯线 ZC-BYJ-4mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 ZC-BYJ-4mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。;;管内穿线;;支架制作、安装;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1650						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	030411001006	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:SC50 4. 配置形式::砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030408001001	铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(k								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	030502012001	(语音+数据)终端	1. 名称:电话, 信息 网线接口(双口) 2. 类别:技术参数 详见图, 符合设计 要求及验收规范。 3. 规格:详见图, 符合 设计要求及验收 规范 4. 安装方式:详见图 , 符合设计要求及 验收规范 5. 底盒材质、规格: 详见规范; 技术文 件; 招标文件; 图 纸, 为完成本清单 所必须的一切工序.	1. 端接模块 2. 安装面板	个	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	030411001007	电气配管 KBG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范, 墙地面孔洞防火封堵等。 6. 钢索材质、规格: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	70						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\跃进河路公厕\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030502005001	网线UTPcat6-4	1. 名称:网线UTPcat6-4 2. 规格型号:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 其他:详见图纸及招标文件相关条例,满足技术规范和验收要求	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	160					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装饰装修工程									
1	011102003003	600*600灰色防滑地砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层。素水泥膏一道 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色防滑地砖 4.备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	153					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011108003001	灰色过门石	1. 工程部位:门口过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层。 4. 面层材料品种、规格、颜色:灰色过门石 5. 备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011302001004	轻钢龙骨防水石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H: 2400 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CB50*27中距≤1200, U型轻钢龙骨横撑CB50*27中距1200, U型轻钢次龙骨CB50*27中距450 3. 基层材料种类、规格:9.5+9.5纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:涂料饰面 5. 备注:按设计要求及规范, 具体详见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	80						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011302001005	300*600铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H: 2700 2. 龙骨材料种类、规格、中距:具体详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:300*600铝扣板 4. 压条材料种类、规格:成品铝扣板L型收边条 5. 备注:按设计要求及规范，具体详见设计图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	45.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011204003003	300*600白色墙砖	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 安装方式:安装 3. 基层处理:界面剂一道,水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600白色墙砖 5. 说明:留缝2mm (美缝处理) 6. 备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	212					
6	011501010001	定制卫生间吊柜 (柜门18mm多层实木橡木纹)	1. 台柜规格:定制卫生间吊柜 (柜门18mm多层实木橡木纹) 2. 材料种类、规格:具体详见设计图纸 3. 说明:橱柜的定制由家具厂二次深化 4. 备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	31.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011501009001	组合台盆柜（柜门18mm多层实木白色PET膜）	1. 台柜规格:组合台盆柜（柜门18mm多层实木白色PET膜） 2. 材料种类、规格:具体详见设计图纸 3. 说明:橱柜的定制由家具厂二次深化 4. 备注:按设计要求及规范，具体详见设计图纸	1. 台柜制作、运输、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	18.4					
8	01B004	15mm白色石英石台面（含15mm白色石英石窗台板）	1. 名称、规格:15mm白色石英石台面（含15mm白色石英石窗台板） 2. 备注:按设计要求及规范，具体详见设计图纸	1.	m2	18.4					
9	011505003001	1400mm定制挂钩	1. 材料品种、规格、颜色:1400mm定制挂钩 2. 备注:按设计要求及规范，具体详见设计图纸	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	副	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011505006001	定制不锈钢置物架	1. 材料品种、规格、颜色:定制不锈钢置物架 2. 备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	8					
11	011505006002	制度展示版面	1. 材料品种、规格、颜色:定制不锈钢置物架 2. 备注:按设计要求及规范,具体详见设计图纸	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		安装工程									
1	030411001008	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:聚氯乙烯易弯电线管 3. 规格:聚氯乙烯易弯电线管 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范, 技术文件, 招标文件, 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	254.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030411004004	绝缘导线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:绝缘导线 4. 规格:按设计要求 5. 材质:绝缘导线 6. 配线部位:室内,按设计要求及规范 7. 配线线制:按设计要求及规范	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	839.2					
3	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装,按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	56					
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:荧光灯 2. 型号:详见图纸,符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图纸,符合设计要求及验收规范 4. 安装形式:详见图纸,符合设计要求,安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030412004005	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:详见图纸,符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图纸,符合设计要求及验收规范 4. 安装形式:详见图纸,符合设计要求及验收规范	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	132					
6	030404034008	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图,按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖: 2. 接线	个	8					
7	030404034009	成套插座	1. 名称:成套插座 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图,按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线.打眼.埋螺栓.上木台.清盒子.缠钢丝弹簧垫.安装调试.接线.装盖: 2. 接线	个	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	031001006001	聚丙烯 (PP-R管)	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R管) 3. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管（包括防水套管）制作、安装 4. 阻火圈设计要求:按规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗，按设计要求及验收规范 6. 警示带形式:按设计要求及验收规范 7. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	79.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	031001006002	聚丙烯(PP-R管)	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:聚丙烯(PP-R管) 3. 连接形式:热熔连接 应按设计说明要求及规范 含套管(包括防水套管)制作、安装 4. 阻火圈设计要求:按规范 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 按设计要求及验收规范 6. 警示带形式:按设计要求及验收规范 7. 其他:含普通穿墙套管、管件、防火封堵、支吊架制作安装、油漆等	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	81.28						
10	031004014001	洗衣机水龙头	1. 材质:洗衣机水龙头 2. 型号、规格:具体详见设计图纸 3. 安装方式:新装	1. 安装	个	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\永跃路公厕\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031004014002	地漏 DN50	1. 材质:地漏 DN50 2. 型号、规格:不锈钢 技术参数 详见图，符合设计要求及验收规范。 3. 安装方式:按设计说明要求及规范。 "见施工图，	1. 安装	个	16					
12	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗手盆 2. 规格、类型:(参数见施工图),按设计要求及规范; 3. 组装形式:冷水“节水型” 含水嘴 包含水龙头、角阀、金属软管等附件 4. 附件名称、数量:详见图纸，符合招标图纸设计参数要求，按设计要求及施工说明。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		地面铺装									
1	011102003004	600*600水磨石地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15-20厚DS20水泥砂浆找平层，压实抹平 2. 防水材料种类:2厚聚合物水泥基防水涂料 3. 结合层厚度、砂浆配合比:6厚专用地砖胶粘剂结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600水磨石地砖 5. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	106.58					
		分部小计									
		吊顶工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011302001006	9.5厚双层石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋, 纵向@1000 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CB50镀锌轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:彩色一底两面无机涂料, 每层不同颜色。 5. 灯光要求:两侧可 变光LED灯带, 定制 银色无边款航空铝 合金高亮亚克力灯 片, 嵌入式LED灯条。 6. 备注:具体先关设计 图纸	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	198.65						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011302001007	7厚蜂窝铝板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ8吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用铝合金龙骨, 调平 3. 面层材料品种、规格:7厚蜂窝铝板 4. 压条材料种类、规格:10*7*1U型铝合金内嵌条	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	40.67					
4	011302002002	仿木纹30*80*0.8@80U型铝合金吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: ϕ8吊筋, 配套专用铝合金龙骨, 调平 2. 面层材料品种、规格:仿木纹30*80*0.8@80U型铝合金 3. 备注:具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	19.85					
		分部小计									
		涂料工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011407001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙墙面 2.刮腻子要求:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料 4.备注:一楼吊顶离地2.5m以上及2-3楼吊顶离地2.7m以上墙体和造型拱门上方。	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	460.5						
6	011407002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚底板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:具体详见设计图纸 4.涂料品种、喷刷遍数:灰色防霉涂料,一底两面 5.备注:包含管线桥架及梁面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	969.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011407002006	门厅顶面彩色无机涂料	1.基层类型:原有吊顶 2.喷刷涂料部位:门厅顶面 3.刮腻子要求:具体详见设计图纸 4.涂料品种、喷刷遍数:彩色无机涂料,一底两面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	39.17					
8	011407002007	门厅背景墙彩色无机涂料	1.喷刷涂料部位:门厅背景墙 2.刮腻子要求:具体详见设计图纸 3.涂料品种、喷刷遍数:彩色无机涂料,一底两面 4.备注:区域不同颜色不同,具体详见设计图纸	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	27.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011407002008	破损墙面涂料修复	1. 喷刷涂料部位:破损墙面涂料修复 2. 刮腻子要求:具体详见设计图纸 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料,一底两面 4. 备注:区域不同颜色不同,具体详见设计图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	200					
10	011207001003	A级防火硅酸钙板单帖木纹	1. 龙骨材料种类、规格、中距:不锈钢专用卡扣件@300,Φ6膨胀螺栓固定,板间安装成品铝合金双母槽, 连接件C50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火硅酸钙板单帖木纹 3. 压条材料种类、规格:具体详见设计图纸 4. 说明:板材颜色不同,按图纸要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.35					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

合 计				
-----	--	--	--	--

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	030404017002	照明配电箱安全型暗箱AL	1. 名称:配电箱 2. 型号:照明配电箱安全型暗箱AL 3. 规格:浪涌保护设置要求;技术参数详见系统图,符合设计要求及验收规范。 4. 基础形式、材质、规格:详见系统图KW ,按设计说明要求及规范; 5. 接线端子材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 6. 端子板外部接线材质、规格:技术参数 详见系统图,符合设计要求及验收规范。 7. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030412004006	600*600发光灯盘	1. 名称:600*600发光灯盘 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:LED灯(功率详见平面) 4. 安装形式:详见图,符合设计要求 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	56					
3	030404033002	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图,符合设计要求 ∅100 不锈钢风管及防雨排风罩(带防虫网) 4. 安装方式:详见图,符合设计要求	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030412004007	LED线型灯射灯	1. 名称:LED线型灯射灯 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:详见图,符合设计要求 4. 安装形式:详见图,符合设计要求,安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	20					
5	030412004008	吊灯（星球样式）	1. 名称:吊灯（星球样式） 2. 型号:详见图,符合设计要求及验收规范 3. 规格:LED灯(功率详见平面) 4. 安装形式:详见图,符合设计要求 安装方式见装饰图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412004009	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:详见图, 符合设计要求及验收规范 3. 规格:技术参数详见图, 符合设计要求及验收规范。 4. 安装形式:详见图, 符合设计要求,	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	140					
7	030404034010	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
8	030404034011	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装 安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公厕\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404034012	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	1					
10	030404034013	单联单控暗开关防溅	1. 名称:单控单极防溅开关 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	16					
11	030404034014	双联单控暗开关防溅	1. 名称:双联单控暗开关防溅 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030404034015	三联单控暗开关防溅	1. 名称:三联单控暗开关防溅 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:220V, 10A 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	8					
13	030404035003	单相二, 三极组合插座	1. 名称:单相二, 三极组合插座 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	10					
14	030404035004	二、三极安全型组合插座(防水型)	1. 名称:二、三极安全型组合插座(防水型) 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:详见图, 按设计说明要求及规范	1. 本体安装安装:;测位划线. 打眼. 埋螺栓. 上木台. 清盒子. 缠钢丝弹簧垫. 安装调试. 接线. 装盖: 2. 接线	个	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030411006004	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	154					
16	030411006005	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:按设计说明要求及规范 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 按设计要求及规范;	1. 本体安装	个	105					
17	030411001009	轻型吊顶内配管 JDG20	1. 名称:轻型吊顶内配管 JDG20mm 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	645					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030411001010	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	885						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030411001011	金属软管DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式::砖、混凝土结构 暗配 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:综合考虑。符合设计说明及 验收规范要求。	1. 电线管路敷设刨沟槽::; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管::;接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装::;防腐油漆::;接地::; 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	61.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030411003002	0 新增阻燃金属线槽 150X100	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:新增阻燃金属线槽 150X100 3. 规格:槽式桥架热镀锌 (厚度: 1.5 MM)、含接地跨接线等附件;类型:XQJ-P-、配套支架制安 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 类型:含防震减振型 支架制安 , 技术参数 详见 图, 符合设计要求及验收规范。 6. 接地方式:桥架与墙体之间的孔洞用防火材料封堵, 接地等按设计说明要求及规范。	1. 本体安装 制作、除锈、刷油;;组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通盖板附件接地安装;;配套支架安装;;安装;; 2. 接地 3. 支架配件安装	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030411004005	铜芯线 ZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 ZC-BYJ-2.5mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:: 管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3090						
22	030411004006	铜芯线 ZC-BYJ-4mm2	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:铜芯线 ZC-BYJ-4mm2 4. 型号:按设计要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 按设计要求及规范; 7. 配线线制:按设计要求及规范;	1. 配线 管内穿线 穿引线、扫管,涂滑石粉、编号、接焊包头、穿线。:: 管内穿线::支架制作、安装:: 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1650						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
23	030411001012	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:SC50 4. 配置形式:; 砖、混凝土结构 暗配,明配 综合考虑 .暗配含地面、墙体开槽、修理,清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范 6. 钢索材质、规格:详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030408001002	铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铜芯电缆 ZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:按设计说明要求及规范 电缆头制作、安装 4. 材质:按设计说明要求及规范 5. 敷设方式、部位:管内,线槽 穿线 6. 电压等级(kV):电缆线 - 0.6/1KV 7. 地形:防火封堵安装等。详见规范;技术文件;招标文件;图纸,为完成本清单所必须的一切工序.。 1. 电缆敷设 电缆敷设 开箱检查,架线盘,锯断,固定,配合试验,临时封头,挂牌.;;电缆头制作、安装;;防火堵洞;;电缆防护;;过路保护管敷设;; 2. 揭(盖)盖板	m	35						
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	030502012002	(语音+数据) 终端	1. 名称:电话, 信息 网线接口(双口) 2. 类别:技术参数 详见图, 符合设计 要求及验收规范。 3. 规格:详见图, 符合 设计要求及验收 规范 4. 安装方式:详见图 , 符合设计要求及 验收规范 5. 底盒材质、规格: 详见规范; 技术文 件; 招标文件; 图 纸, 为完成本清单 所必须的一切工序.	1. 端接模块 2. 安装面板	个	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	030411001013	电气配管 KBG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:电线管按设计说明要求及规范 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配, 明配 综合考虑 .暗配 含地面、墙体开槽、穿墙打洞、穿楼板洞等修理, 清理恢复等。明配含支架制作安装 5. 接地要求:按设计说明要求及规范, 墙地面孔洞防火封堵等。 6. 钢索材质、规格: 详见规范; 技术文件; 招标文件; 图纸, 为完成本清单所必须的一切工序.	1. 电线管路敷设刨沟槽;; 电线管路敷设 测位、划线, 打眼, 埋螺栓、锯管套丝、煨弯接管、接管、配管;;接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装;;防腐油漆;;接地;; 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	70						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年浦江环卫四座公厕大修改造工程\闸航路公测\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030502005002	网线UTPcat6-4	1. 名称:网线UTPcat6-4 2. 规格型号:技术参数 详见图,符合设计要求及验收规范。 3. 其他:详见图纸及招标文件相关条例,满足技术规范和验收要求	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	160					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

