

上层结构平面图 1:60



基础结构平面图 1:50

说明：

1、本图尺寸出标高以米计外，余均以毫米计。

2、混凝土强度等级：基础C30，垫层C20。

3、钢筋型号：Φ为HPB300，Φ为HRB400，预埋钢板为Q235B。

4、混凝土保护层：基础为40；领操台台板及台阶踏步

受力筋25，分布筋15；梁、柱：主筋25，箍筋15。

5、构造柱配筋4Φ16，箍筋Φ6@150。

6、在浇筑领操台面板时应留出旗杆的孔洞。

7、施工时应注意围墙和旧旗杆的基础安全。施工时应采用必要措施做好保护工作。

出图签章

本图须加盖本院出图签章,否则一律无效

执业签章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：聂孙亮
注册号：3100825-034
有效期：至2026年11月10日

会 签

上程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131008257
有效期至：2030年01月07日

建设单位

上海市杨浦区教育基建中心

设计单位

JZONE 杰筑 建筑生活美学

上海杰筑建筑规划设计股份有限公司
SHANGHAI JZONE ARCHITECTURE&PLANNING DESIGN (CO.,LTD.)
建筑工程行业甲级：A131008257

项目名称

原同济大学幼儿园室外运动场地修缮项目

项目编号	25JZ-AR-003-C
子项名称	

职 责	姓 名	签 字
审 定		
审 核		
项目负责人		
专业负责人		
校 对		
设 计		

图纸名称

上层结构平面图/基础结构平面图

专业		阶段	施工图
图号	SLT-02	版次	
比例		日期	2025-2

建筑		暖通	
结构		强电	
给排水		弱电	