




J-1 剖面图  
1:50




J-2 剖面图  
1:50




J-3 剖面图  
1:50




GZ 构造柱配筋图  
1:50



转角侧墙节点配筋详图  
1:50



丁字形侧墙节点配筋详图  
1:50



2-2 剖面图  
1:25

说明:

- 1、本图尺寸单位标高以米计外,余均以毫米计。
- 2、基础侧墙上墙体由Mu10混凝土小型封底空心砌块、Mb7.5 水泥砂浆砌筑。
- 3、混凝土强度等级均为C30
- 4、钢筋型号:Φ为HPB300,ΰ为HRB400
- 5、混凝土保护层:基础40,土中部分梁柱净30mm,地面以上梁柱净20mm,板中净15mm。

出图签章

执业签章

本图须加盖本院出图签章,否则一律无效

建设单位

上海市杨浦区教育基建中心

设计单位

**Jzone 杰筑**  
建 筑 生 活 美 学

上海杰筑建筑规划设计股份有限公司

SHANGHAI JZONE ARCHITECTURE&PLANNING DESIGN (CO.,LTD.)

建筑工程行业甲级: A131008257

项目名称

原同济大学幼儿园室外运动场地修缮项目

项目编号

25JZ-AR-003-C

子项名称

职 责

姓 名

签 字

审 定

审 核

项目负责人

专业负责人

校 对

设 计

图纸名称

基础结构配筋图/构造柱配筋图

专业

阶段

施工图

图号

SLT=05

版次

比例

日期

2025-2

会 签

建筑

暖通

结构

强电

给排水

弱电