

会 签 Confirmed by		暖 通 Heating & Ventilation	动 力 Power, Gas & CA	建 筑 施 工 图 设 计 说 明									
				一、设计依据									
				1、甲方的修缮内容设计要求。									
				2、设计执行的主要现行规范标准、现行国家建筑标准设计图集及本省市建筑标准设计图集等。									
给 排 水 Water Supply & Sewerage	电 气 Electric Engng			《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019									
				《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》 JGJ/T 117-2019									
				《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010									
				《建筑环境通用规范》GB 55016-2021									
建 筑 Architecture	结 构 Structure			《无障碍设计规范》(GB50763-2012)									
				《民用建筑通用规范》GB 55031-2022									
				二、修缮内容									
				本项目为室外总体修缮，主要包括以下内容：									
				1、沥青面层翻新：铲除原沥青面层，重新铺设沥青，管线开挖处场地做法见建施-06节点5									
				2、大门及门卫修缮；伸缩门换新									
				3、机动车棚、非机动车棚修缮：机动车棚的柱子、檐口及顶棚粉刷翻新，屋面防水翻新；非机动车棚翻新									
				4、围墙修缮：实体围墙修缮，铁艺除锈刷漆，墙面粉刷翻新									
				5、明沟修缮：明沟疏通，破损处修补，铸铁盖板换新									
				6、侧石及旗台修缮：花坛侧石换新，旗台花岗石面层翻新，旗杆及基础翻新。									
				7、室外强弱电管线更新：室外强弱电管线更新，室外电缆更新，弱电连通，强弱电手孔井更新									
				8、室外排水管线更新：雨污分流，做污水监测井，雨污管道翻新，成品隔油池换新，化粪池修缮									
				9、室外给水管、室外消防给水管、燃气管翻新									
三、其他													
1、施工单位按图施工，在施工之前应复查各自的控制标高。施工前必须对装修范围内的建筑尺寸进行复核，如与图纸有异，以现场情况为准。													
2、本工程所选用的装饰用料及油漆颜色，质量等均需与甲乙丙三方共同协商确定，所有选定产品均需有国家质保监定书以确保工程质量。													
3、场地如无特殊指明地面坡度0.5%，坡向排水口。													
4、本说明未尽之处均按照现行的国家有关施工规范和验收规范实施。													