装饰材料使用一览表

装修材料表

房间/区域	地面		墙面		顶棚		固定隔断		固定家具		踢脚线		窗帘盒	
	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能
1F														
24小时服务空间	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	石膏板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
备用间	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
排水检修间	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	石膏板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
2F														
对外接待区	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	石膏板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
等候区	防滑瓷砖	A	无机涂料	A		A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
值班室	防滑瓷砖	A	无机涂料	A		A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	A
矫正宣告室	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
大办公室	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
消安办公室	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
副处办公室1	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
副处办公室2	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
副处办公室3	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
综合办公区3	复合木地板	A	无机涂料	A	石膏板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
多功能室3	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
心理咨询室	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
三所联动工作室	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
社区巡回法庭	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
强电间	防静电地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
机房	防静电地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
会客室	防滑瓷砖	A	碳晶板	A		A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
骡子牛法治天地	防滑瓷砖	A	碳晶板	A		A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
圆桌会议室	防滑瓷砖	A	碳晶板	A		A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
综合办公区1	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
业务办公室1	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
业务办公室2	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
业务办公室3	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
机要室	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
多功能室1	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
综合办公区2	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
业务办公室4	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
多功能室2	复合木地板	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--
排烟机房	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	石膏板	--

装修材料表

房间/区域	地面		墙面		顶棚		固定隔断		固定家具		踢脚线		窗帘盒	
	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能	材料	燃烧性能
2F														
茶水间	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
备用间1	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
备用间2	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	矿棉板	A	轻钢龙骨石膏板	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
内用女厕	防滑瓷砖	A	瓷砖	A	铝扣板	A	轻质砖隔墙	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
内用男厕	防滑瓷砖	A	瓷砖	A	铝扣板	A	轻质砖隔墙	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
淋浴间	防滑瓷砖	A	瓷砖	A	铝扣板	A	轻质砖隔墙	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
男厕	防滑瓷砖	A	瓷砖	A	铝扣板	A	轻质砖隔墙	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
女厕	防滑瓷砖	A	瓷砖	A	铝扣板	A	轻质砖隔墙	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--
妈咪小屋	防滑瓷砖	A	无机涂料	A	铝扣板	A	轻质砖隔墙	A	--	--	铝合金踢脚	A	--	--

注：1.本工程各区域使用的所有装饰材料，必须有消防等相关部门认可且满足本表相应材料燃烧性能等级的证明，方可施工。如现场发现装饰材料的燃烧性能等级达不到本表要求，应通知设计方修改材料类型，修改后材料达到本表相应部位材料燃烧性能等级要求后，方可施工。所有材料均应采用非镜面非反光材料。
2.与电加热设备贴临的墙面、操作台采用A级装修材料。
3.各部位装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能等级》GB8624的有关规定，经检测确定达到标准方可使用。
4.本项目中无机涂料按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能等级》GB8624的有关规定，经检测确定达到A级方能使用。
5.硬质地坪装饰材料的面层均应具防滑性能。

会签

专业	签名	日期

感谢您选择东大设计！

设计单位 / Design Corporation

上海东大室内设计工程有限公司
SHANGHAI DONGDA INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION CO., LTD

建筑装饰工程设计专项甲级　证书编号：A231027170
建筑行业（建筑工程专业）乙级　证书编号：A231027170

建设单位 Client：静安区人民政府江宁路街道办事处

项目名称 Project Name：静安区江宁路街道综治法治中心装修工程

单项名称 Sub-project：

审核 Reviewed by	张 萤		审定 Approved by			工程编号 Project No.		专业 Discipline	建筑
校对 Checked by	任 佳		项目负责人 Princial in charge	张 萤		阶段 Stage	施 工	图号 Drawing No.	建施-02
设计 Designed by	李亚飞		专业负责人 Discipline Responsible	张 萤		版次 Version	A 版	日期 Date	2025.07
绘图 Drawn by	李亚飞		图纸名称 Drawing Title	装饰材料表					

本图须加盖出图签章，否则一律无效
Invalid Unless Stamped

项目负责人专用章 Project Leader

设计出图专用章 Release Stamp

A2