

1\*  
2\*

DK  
AP

网络交换机

防火墙

网络进线

1\*

DK

电话进线

19"挂墙机柜安装于一层吊柜内

综合布线系统图

1\*  
3\*

24V电源

8路硬盘录像机  
30d储存时间

传输设备

与街道监控系统联网  
接自消控室

联防办监视器

X1

19"挂墙机柜

视频监控系统图

图标	名称	安装要求	管线及敷设方式	备注
	1080P彩色半球摄像机	吸顶安装	UTP6 JDG20-SCE +ZB-RVV-2x1.0 1*JDG20	建议采用宽动态摄像机
	1080P固定枪型摄像机(带音频)	墙装距地2.5M	UTP6 JDG20-SCE +ZB-RVV-2x1.0 1*JDG20	建议采用宽动态摄像机
	双口网络语音插座	墙装距地0.3M	2*UTP6 1*JDG25-SCE, WC	
	无线AP	吊顶内安装, 预留检修孔周边	UTP6 1*JDG20-SCE +ZC-BV-2x2.5+E2.5 JDG20-SCE	

个人执业专用章盖章

序号  
NO.

修改内容  
DESCRIPTION

日期  
DATE

盖章 SEAL

上海建筑装饰(集团)设计有限公司  
SHANGHAI CONSTRUCTION DECORATION  
(GROUP) DESIGN CO., LTD.  
A131001859 (装饰甲级)  
设计证书号 A231001856 (乙级)  
文物设甲字0401SJ0010

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

审定人 / 日期 AUTHORIZED FOR ISSUE, BY / DATE

设计总负责人 / 日期 PROJECT DIRECTOR / DATE

审核人 / 日期 AUDITED BY / DATE

专业负责人 / 日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY / DATE

校对人 / 日期 CHECKED BY / DATE

设计人 / 日期 DESIGNED BY / DATE

制图人 / 日期 DRAWN BY / DATE

建设单位 CLIENT  
上海市嘉定区安亭镇人民政府

项目名称 PROJECT  
嘉定区安亭镇陆氏住宅—2保护修缮工程

图名 DRAWING TITLE  
综合布线系统图 视频监控系统图

工程编号  
JOB NO.

阶段  
STATUS  
施工图

比例  
SCALE  
1:100

专业  
DISCIPLINE  
电 气

日期  
DATE  
2025.08

图号  
DRAWING NO.  
电施—06

4/4