工 程 量 清 单

1/4

工程名称：2025-2026年九亭镇市政交通设施维修工程

序号	名 称	单位	工程量
	标志牌、标志杆项目		
1	标志板(高强级)4000*2400	块	6
2	标志板(高强级)3500*2400	块	3
3	标志板(高强级)1800*3500	块	6
4	标志板(高强级)2400*600	块	6
5	标志板(高强级)2000*800	块	8
6	标志板(高强级)800*800	块	12
7	标志板(高强级)500*1000	块	8
8	标志板(高强级)300*1000	块	8
9	标志板(高强级)500*800	块	8
10	标志板(高强级)300*800	块	8
11	标志板(高强级)900*1600	块	4
12	标志板(高强级)3000*1800	块	2
13	标志板(高强级)△1100	块	8
14	三角标志板(高强级)△700	块	8
15	标志板 (高强级)Φ1000	块	10
16	圆形标志板(高强级)Φ800	块	30
17	圆形标志板(高强级)Φ600	块	30
18	圆形标志板(高强级)Φ400	块	4
19	标志板(高强级)300*1100	块	2
20	安装减速垄	m	60
21	太阳能黄闪警示灯SG300～3～1L	套	22
22	灯带屏 800mm*1500mm	套	2
23	电子显示屏 800mm*1500mm	套	2
24	设备控制机箱（可变车道）	套	2
25	标志板贴膜(3M高强级反光膜)	m2	20
26	标志杆校正	根	19
27	标志板校正	块	10
28	Φ800广角镜	套	10
29	Φ1000反光镜	套	10
	安装标杆（φ90×4100直杆）		
30	人工挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土	m3	5.76
31	碎石垫层	m3	0.72
32	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40	m3	5.04
33	桥涵工程模板 基础 模板	m2	33.6
34	土方场外运输	m3	5.76

增值税

工 程 量 清 单

2/4

工程名称：2025-2026年九亭镇市政交通设施维修工程　　第 2 页　共 3 页

序号	名　称	单位	工程量
35	安装标杆（φ90×4100直杆）　单柱杆(上部)Φ90×5000直杆	根	20
	安装标杆(φ219×8500(3F)杆)		
36	人工挖土方　Ⅰ、Ⅱ类土	m3	27
37	碎石垫层	m3	25.65
38	基础混凝土 C25　预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40	m3	25.65
39	土方场外运输	m3	27
40	桥涵工程模板 基础 模板	m2	68.4
41	安装标杆(φ219×8500(3F)杆)　三F杆(上部)Φ219×8500　标杆(φ219×8500(3F)杆)(下部)钢架基础	根	6
	安装标杆（φ60×2800直杆）		
42	人工挖土方　Ⅰ、Ⅱ类土	m3	1.92
43	碎石垫层	m3	0.32
44	基础混凝土 C25　预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40	m3	1.6
45	土方场外运输	m3	1.92
46	安装标杆（φ60×2800直杆）直杆(上部)Φ60×3000	根	20
	安装标杆(Φ159*5400单弯杆)		
47	人工挖土方　Ⅰ、Ⅱ类土	m3	15.552
48	碎石垫层	m3	0.864
49	基础混凝土 C25　预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40	m3	14.688
50	土方场外运输	m3	15.552
51	桥涵工程模板 基础 模板	m2	48.96
52	安装标杆(Φ159*5400单弯杆)　单弯杆(上部)Φ159×5400　标杆(φ159*5400mm)(下部)钢架基础	根	6
	安装三F杆φ159*7500		
53	人工挖土方　Ⅰ、Ⅱ类土	m3	5.184
54	碎石垫层	m3	0.288
55	基础混凝土 C25　预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40	m3	4.896
56	土方场外运输	m3	5.184
57	桥涵工程模板 基础 模板	m2	16.32
58	安装三F杆φ159*7500　三F杆(上部)Φ159×7500　三F杆(上部)Φ159×7500钢架基础	根	2
	敷设标线及护栏安装项目		
59	太阳能警示柱	套	35
60	太阳能警示柱维修	套	35
61	中央隔离护栏2000*1050 固定式车行分隔栏	m	280
62	人行隔离护栏2500*1200 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5～20	m	380
63	机非隔离护栏2000*850	m	380
64	安装铁制加强柱Φ60×1200	根	6
65	安装塑制反光柱Φ89*800 PVC警示柱	根	50
66	安装铁制反光柱Φ90×1200	根	50

67	安装铁制反光柱Φ114×1200	根	80
68	安装新型钢制警示柱（灰色）φ114*1200	根	80

增值税

4/4

工 程 量 清 单

工程名称：2025-2026年九亭镇市政交通设施维修工程

序号	名 称	单位	工程量
69	实线 热熔型涂料 （线宽0.15米）	100m2	15
70	实线 水性涂料（线宽0.15米）	100m2	2.4
71	箭头 热熔型涂料	100m2	2.52
72	箭头 水性涂料	100m2	0.5
73	文字、字符、图形标记 热熔型涂料	100m2	0.92
74	文字、字符、图形标记 水性涂料	100m2	0.6
75	横道线 热熔型涂料	100m2	13
76	横道线 双组份涂料	100m2	8
77	横道线 水性涂料	100m2	2
78	网格线 热熔型涂料	100m2	2
79	震荡线 热熔型涂料	100m2	3
80	清除标线	100m2	4
81	涂黑漆	100m2	4
82	水清除标线	m2	250
83	安装龙门架 L≤10m 龙门架（限高）（高2500、宽10米、单立柱	套	2
84	中央护栏立柱	套	20
85	机非护栏立柱	套	10
86	人行护栏立柱	套	10
87	扶正车道隔离栏	m	200
88	拆除护栏	m	200
89	护栏复位	m	200
90	冲洗护栏	m	300
91	更换轮廓标	只	200
92	立柱底座	个	40
93	护栏装饰帽	个	40
94	彩色路面沥青防滑涂料（右转危险区）	m2	10
95	水泥隔离墩	m	4
96	水泥隔离墩涂黄+黑漆	100m2	1
97	更换反光道钉 铸铝	只	100

增值税