八号桥市场水产交易区修缮工程

最高投标限价

上海普汇建设工程咨询有限公司

2025-11-07

八号桥市场水产交易区修缮工程

最高投标限价

最高投标限价	(小写):	3585301.3	1
	(大写):叁佰	伍拾捌万伍仟叁佰零	李壹元叁角壹分
招标人:	上海市闵行区七宝镇经济 发展服务中心		上海普汇建设工程咨询有 限公司
法定代表人或其授权人:	(单位盖章) 张姻	法定代表人或其授权人:	(单位盖章) 郑书材
编 制 人:	(签字或盖章) 陈燕菲	审 核 人:	(签字或盖章) 夏磊
编 制 时 间:	(注册造价工程师签字盖专用章) 2025-11-07	审 核 时 间:	(一级注册造价工程师签字盖专用 章) 2025-11-07

最高投标限价汇总表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程

标段: C01

工程名称:	八号桥市场水产交易区修缮工程	标段: C01	第1页 共1页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中:材料暂估价(元)
1	单体工程分部分项工程费汇总	2522168. 53	
1. 1	单项工程	2522168. 53	
1. 1. 1	建筑装饰工程	2334845. 83	
1. 1. 2	安装工程	187322. 7	
2	措施项目费	647098.73	
2. 1	整体措施费 (总价措施费)	521361.65	
2. 1. 1	安全文明施工费	76334. 08	
2. 1. 2	其他措施项目费	445027.57	
2. 2	单项措施费 (单价措施费)	125737.08	
3	其他项目费	120000	
3. 1	暂列金额	120000	
3. 2	专业工程暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
4	增值税	296034.05	
	合计=1+2+3+4	3585301.31	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

最高投标限价措施项目清单汇总表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程 标段: C01 第1页 共1页 序号 项目名称 金 额(元) 1 整体措施项目(总价措施费) 521361.65 1.1 安全文明施工费 76334.08 1.2 其他措施项目费 445027.57 单项措施费 (单价措施费) 2

合 计	521361.65
	增值税

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程

标段: C01

第1页 共4页

序号	项目编码	名 称	计量 单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金 额(元)
1	安全文明施工措施	· 拖项目	•		•			
	011707001001			粉尘控制				
	011707001002	环境保护		噪音控制				
	011707001003			有毒有害气味控制				
	011707001004			安全警示标志牌				
	011707001005	文明施工		现场围挡				
	011707001006			各类图板				
	011707001007			企业标志				
	011707001008			场容场貌				
	011707001009		项	材料堆放		2502756. 59	3.05	76334.0
	011707001010			现场防火				
	011707001011			垃圾清运				
	011707001012			现场办公设施				
	011707001013			现场宿舍设施				
	011707001014	临时设施		现场食堂生活设施				
	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施				
	011707001016			水泥仓库				
	011707001017			木工棚、钢筋棚				

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程

标段: C01

第2页 共4页

序号	项目编码	名 称	计量 单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	011707001018			其他库房				
	011707001019			配电线路				
	011707001020			配电箱开关箱				
	011707001021			接地保护装置				
	011707001022			供水管线				
	011707001023			排水管线				
	011707001024			沉淀池				
	011707001025			临时道路				
	011707001026			硬地坪				
	011707001027			楼板、屋面、阳台等临时防护				
	011707001028			通道口防护				
	011707001029			预留洞口防护				
	011707001030			电梯井口防护				
	011707001031	安全施工		楼梯边防护				
	011707001032			垂直方向交叉作业防护				
	011707001033			高空作业防护				
	011707001034			操作平台交叉作业				
	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带 等安全防护用品				

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程

标段: C01

第3页 共4页

		人为已与石工任			17172. 001			, , , , , , ,
序号	项目编码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金 额(元)
2	其他措施项目		•					
	011707002	夜间施工						
	011707003	非夜间施工照明						
	011707004	二次搬运					17. 78	
	011707005	冬雨季施工						
	011707006	地上、地下设施、建筑物 的临时保护设施						
	011707007	己完工程及设备保护						
	011707008	本项目相关清单以外的拆除工程(投标人现场踏勘后根据现场实际情况,自行测算并报价,此费用包干使用	项			2502756. 59		445027. 57
	011707009	本项目相关清单以外的垃圾处理及土方清运,建筑垃圾,场内清理,驳运、外运及处置等全部内容。(投标人现场踏勘后根据实际情况,自行测算并报价,此费用包干使用)						
	011707010	工程保险费(工程一切险 、第三者责任险、安责险)						
	011707011	施工过程中由于施工车辆 出行及施工原因,造成周边 道路破损,修复所产生的费 用				1		

序号	项目编码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	011707012	堆料场地费						
	011707013	施工用水、用电申请和临 时接水、接电费						
	011707014	竣工档案编制费						
	011707015	大型机械设备进出场及安 拆费						
	011707016	赶工措施费						
	011707017	垂直运输费						
	011707019	材料检测费						
	011707020	投标人认为的其他(投标 单位根据现场情况自行报价)						
	•	•	合	计				521361.65

最高投标限价其他项目清单汇总表

工程名称:八号桥市场水产交易区修缮工程 标段: C01 第 1 页 共 1 页

工作和	1: 八亏你印场小厂父勿区修缙工住	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	弗工贝 共工贝
序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	120000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2. 1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2. 2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
	合 计	120000	

最高投标限价暂列金额明细表

工程名	工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程		标段: C01	第1页 共1页		
序号	项目名称	计量 单位	暂定金额(元)	备 注		
1	暂列金额	项	120000			
	合 计		120000			

注:此表由招标人填写,在不能详列情况下,可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

最高投标限价增值税项目清单计价表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程 标段: C01 第1页 共1页 序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金 额(元) 增值税 措施项目清单费用+其他项目合计 57722.55

合 计

57722.55

最高投标限价分部分项工程费汇总表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

第1页 共1页

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中: 材料及工程设备 暂估价(元)
1	屋面/墙面板更新	537302. 76	
2	门窗	57413. 55	
3	外立面	760678. 12	
4	室内改造	422206. 97	
5	钢结构加固	557244. 43	
	合 计	2334845.83	

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第1页 共13页

京日 京日 京日 京日 京田 京田 京田 京田		3 1/3 1 7	770 人多色 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	上に、近りいれい上に				1/3/1/2: 001				/ ,
1							金 额(元)					
上型材晶科 規格: 上型材晶科 技術 上型材 上型材 上型材 上型材 上型材 上型 上型	序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量	工程量			其 中		备注
1. 照材品种、规格: 详见设计图纸 2. 高种、现格: 金属 板原面 75 厚 (0. 6mm P F)层压型 金属板 不燃燃件 2. 源的有形 含		2000 7000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			早 型	,—	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	i .
一				•	屋面/墙面	板更新						
3. 螺栓种类: 详见设 计图纸 5. 探伤 6. 补刷油漆	1	010901002001	金属板屋面 75 厚	1.型材记录 2. 是 2. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是	1. 檩条制作、运输、 安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	2186	174. 4	381238. 4	38. 52		
本页小计 504617.1	2	010605002001	金属板外墙 200 厚	1. 品种、规格:200 厚彩钢夹芯板 2. 钢板厚度、复合 板厚度:详见设计图 纸 3. 螺栓种类:详见设计图 计图纸	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m2	530	232. 79	123378. 7	38. 87		
				本页小计					504617.1			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 2 页 共 13 页

								金 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	│ │ 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其 中		备注
					470		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			4. 复合、 4. 复合、 4. 复合、 4. 复合、 4. 数层 0. 6mm 4 规钢 5. 的图 2. 说明 5. 的图 2. 说明 5. 的图 3. 说明 5. 的图 4. 是 6. 是 6. 是 6. 是 6. 是 6. 是 6. 是 7. 是 6. 是 7. 是 7								
3	010606011001	水槽包角	1. 品种、规格:1.2 I. 品种、规格:1.2 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m	137	112. 98	15478. 26	25. 27		
4	010606011002	女儿/气楼墙收边	1. 品种、规格:1.2 mm 槽型镀锌板扣件 间距小于等于500mm 2. 漏斗、天沟形式: 详见设计图纸 3. 安装高度:详见设	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	m	210	81.94	17207. 4	25. 27		
			本页小计					32685.66			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 3 页 共 13 页

	- 1 • · / · • / / / / / / / / / / / / / / /	770 人勿匹廖石工任(干)		1/1/1/2: 001							
								金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
/,	7/ F1 3/19 1: 4	XH IIV	N I I I II III I		単位		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			计图纸 4. 探伤要求: 详见设 计图纸								
		分部小计						537302. 76			
	•		•	门窗	í						
5	010807001001	上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3015(带手动开窗机) 2. 框、扇材质:普通铝合金型材3. 玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	99	533. 11	52777. 89	41. 45		
6	010802003001	钢质防火门(甲)	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1100*2100 2. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图纸 3. 门框、扇材质: 钢制防火门	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2. 31	1003. 39	2317. 83	107. 97		
7	010802003002	钢质防火门 (乙)	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1100*2100 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 3. 门框、扇材质:钢制防火门	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2. 31	1003. 39	2317. 83	107. 97		
	•			57413.55							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 4 页 共 13 页

								14 124			
								金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
	2	,,,,,,,,		, , , , ,	平位 	, —	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计						57413. 55			
		•	•	外立门	面						
8	011406001001	外墙弹性涂料	75. 油漆品种、刷漆 遍数:外墙弹性涂料 一底二面 6. 部位:市场外立面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	409. 12	178. 88	73183. 39	93. 74		
9	010807005001	金属格栅 铝合金百叶	1. 材质:装饰铝合金百叶	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	130	413.64	53773. 2			
10	011507001001	3厚金属铝板立面招牌	1. 箱体规格:详见设计图纸 计图纸 2. 骨架材料种类:各类型钢 详见设计图	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、 运输、安装 3. 面层制作、安装	m2	222. 68	1696. 43	377761. 03			
	•	•		504717.62							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 5 页 共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 工程量量 <		14. 八 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						がれた・ ○ ○ 1		_	710 0 7	, ,
11									金 额(元)		
11	序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 T.程内容	计量	工程量			其	中	备注
1		300,770	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 7	早 型	, = ==	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
1. 龙骨材料种类、规格、中距:各类型钢 详见设计图纸。2. 隔离层材料种类、规格:详见设计图纸。规格:详见设计图纸。3. 基层材料种类、规格:详见设计图纸。4. 重层材料种类。3. 基层材料种类。3. 数格:详见设计图纸。4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 4. 面层材料品种、规格、颜色: 3厚金属铝板 5. 面层铺贴				纸 3. 面层材料种类:3 厚金属铝板 4. 防护材料种类:详 见设计图纸	4. 刷防护材料、油漆							
12 011207001001 3月金属铅板 墙面	11	011506001001	3厚金属铝板 雨篷	1. 基层类型:详见设 2. 龙人 料种类类型 2. 龙人 料种类类型 4. 龙人 料种距;图 4. 面层材料。 4. 嵌缝的形式 5. 防护的 见设计图纸	1. 底层抹灰 2. 龙骨基层安装 3. 面层安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	120	1428. 57	171428. 4			
本页小计 222064.81	12	011207001001	3厚金属铝板 墙面	1. 龙骨材料种类、规格、风格、见设计料种类。规格、见设计料种。图层材料和设计图层材料的设计,现层材料和设计系统。现格:详见设计和类图。3. 基层材料种类的规格:详对见对科品,实现的一种。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、 安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	87. 25	580. 36	50636. 41			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第6页 共13页

								金 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量			其	中	. 备注
					十匹		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			5. 压条材料种类、 规格:详见设计图纸								
13	011508004001	中文字体(大)	1.基层型:详见 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	1. 字制作、运输、安 装 2. 刷油漆		8	591. 83	4734. 64	109. 74		
14	011508004002	中文字体/英文字体(小)	1.基层类型:详见设计图线 计图纸 2.镌色:发光字体 3.字发光字体 3.字体文字体 4.固纸 计图纸 5.油漆品种、计图 5.油漆纸	1. 字制作、运输、安 装 2. 刷油漆	*	80	164. 71	13176.8	92. 29		
15	011508004003	出入口装饰牌	1.基层类型:详见设 计图纸 2.镌字材料品种、 颜色:发光字体 3.字体规格:出入口	1. 字制作、运输、安 装 2. 刷油漆	^	4	645. 64	2582. 56	109.74		
				20494							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 7 页 共 13 页

	(本日) (本日) (本日) (本日) (本日) (本日) (本日) (本日)							金 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
					十匹		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			装饰牌 4. 固定方式:详见设 计图纸 5. 油漆品种、刷漆 遍数:详见设计图纸								
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、 配合比:详见设计图 纸并综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	5. 12	829. 77	4248. 42	350. 92		
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体厚度、设计量。 2. 底化:产量。 2. 底化:产量。 2. 底化:产量。 3. 配合性:移导。 3. 配合性:8. 厚。 3. 配合性:8. 厚。 5. 水刷平饰设施, 4. 装见设格, 5. 分种类: 4. 数和类: 4. 数别数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	1. 基层清理 2. 砂层制作、运输 3. 底面长 4. 抹装分格 6. 勾分格	т2	22. 3	70. 5	1572. 15	47. 17		
18	011210003001	乙级防火玻璃窗隔板	1. 边框材料种类、规格: 详见设计图纸	1. 边框制作、运输、 安装	m2	9. 6	789. 7	7581. 12	56. 26		
			本页小计		13401.69						

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 8 页 共 13 页

_		770 人多色沙石工作(千万	- 1- (/C / 0 / 4 / 1 / 1 - 1-				1/3/1/2: 001				
								金 额(元)		
 序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量		人工费 设备暂估价 760678. 12 51 152408. 55 66 652. 4 3. 74	 备注		
/1 0	2				単 位	- 1411	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	I
			2. 玻璃品种、规格、颜色: 乙级防火玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种: 详见设计图纸	2. 玻璃制作、运输、 安装 3. 嵌缝、塞口							
		分部小计						760678. 12			
	室内改造									•	
19	01B001	不锈钢操作台	1. 名称:不锈钢操作台	1. 成品采购	个	105	1451.51	152408. 55			
20	沪201501003001	水产市场室内污水管道清 洗直径300mm	1. 排水管道种类、 规格: 直径300mm 2. 疏通管道部位: 水 产市场室内污水管 3. 疏通要求: 管道清 洗	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	140	4. 66	652. 4	3. 74		
21	沪201501003002	内部商铺明沟清洗并疏通	1. 排水管道种类、 规格: 详见设计图纸 2. 疏通管道部位: 内 部商铺明沟 3. 疏通要求: 清洗并 疏通	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	350	4. 66	1631	3. 74		
22	沪201501007001	砌筑污水井300*300mm	1. 窨井规格:300*30 0 2. 垫层、基础材质 及厚度:详见设计图	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	64	1337. 83	85621. 12	453. 39		
	本页小计										

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 9 页 共 13 页

			金 额(元)							
序号	项目编码	 项目名称	│ │ 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
					平世		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			纸 3. 砌筑材料品种、 规、砌筑计型设计图式: 说、抹灰要 详见设计图式: 详见设张纸 5. 砂浆强度等级、 配合比: 详见设 纸 6. 窨井盖座种类、 规格: 定制不锈钢 盖								
23	010512008001	更换商铺内明沟不锈钢盖 板300*500mm	1. 名称: 更换商铺内 明沟 2. 材质、规格: 不锈 钢盖板300*500mm	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	m	350	278. 4	97440	6.04		
24	沪201502003001	修补明沟	1. 明沟形式:详见设设别系统 2. 诗见明纸 程度:中见别 2. 修图 3. 修图纸 程度:详见 见识别 4. 砖块纸 种类:详见 设计图 4. 砖块纸 配合比:详见 5. 砂铁图纸	1. 凿除 2. 基层处理	m	300	108. 67	32601	60.09		
25	沪201602014001	存水地漏DE160更换	1. 种类、材质:存水 地漏DE160 2. 型号、规格:地漏	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	40	96. 06	3842. 4	24. 6		
				133883.4							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 10 页 共 13 页

	- 1 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	777 人勿匹廖冶工任(干·人		17,112.			70 10 70				
	N.E.							金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	│ 备注
		2		, , , , ,	早 位	, _	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	I
			DE160 3. 安装形式:暗装								
26	040501004001	商铺UPVC污水管De160更换	1. 管材规格: DN160 2. 铺设深度: 详见设 让图纸 3. 管道材料名称: UPVC污水管 4. 垫厚:详见设 及原:详见设 5. 连纸 6. 管道检验设计图纸 要求: 详见设计图纸	1. 型层、基础铺筑及 养护 2. 混凝土拌和、运输 、浇筑、养护 3. 管道铺设	m	62	129. 25	8013. 5	42. 79		
27	011102001001	石材楼地面	B.49442 ~	3. 而层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	100	399. 97	39997	102. 63		
		!		48010.5							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 11 页 共 13 页

	<u> </u>	770 人勿匹廖石工压(干水	- E ()C) (C)				1/1/1/2: 001			70 11 7	/ ,
								金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
		, , , , , ,		, , , , ,	早 型	, —	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			4. 嵌缝材料种类:砂浆擦缝 5. 防护层材料种类: 详见设计图纸 6. 酸洗、打蜡要求: 详见设计图纸 7. 其他:切缝								
		分部小计						422206. 97			
	•		•	钢结构	加固						
28	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 钢梯形式:爬式 3. 螺栓种类:详见设 计图纸 4. 防火要求:详见设 计图纸	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.41	9331.58	13157. 53	1719. 13		
29	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:型钢为主 Q235B 2. 构件类型: 钢支撑、钢拉条等 3. 安装高度: 7m 4. 螺栓种类: 详见设 5. 计图纸 5. 计图纸	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	13. 1	8804. 75	115342. 23	907.77		
	ļ	-	1	128499.76							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 12 页 共 13 页

				14 150 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -				$\overline{}$			
								金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
	3.11 7.10	,,,, = n	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		早 似		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	i .
			6. 防火要求:详见设 计图纸								
30	01B002	柱脚剔凿及恢复	1. 名称:柱脚剔凿及 恢复	1. 剔凿至原预埋板按 现场	个	26	907. 44	23593.44			
31	010516001001	螺栓M18	18	1. 螺栓、铁件制作、 运输 2. 螺栓、铁件安装	个	144	13. 52	1946. 88	3. 31		
32	011405001001	金属面油漆	1. 4. 1 1. 1 1	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2502. 2	157. 07	393020. 55	73. 33		
				418560.87							

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 13 页 共 13 页

		777 人多匹廖石工任(十六	· 1= (/C/311111)=				77.17.			70 10 7	
								金 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
	2117774	,,,, = ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		単 位		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
33	011503001001	楼梯金属栏杆	1. 扶手详明 2. 从纸	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	20	509. 19	10183.8	76. 86		
		分部小计						557244. 43			
			本页小计					10183.8			
			合 计					2334845.83			

最高投标限价单价措施项目清单与计价表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第1页 共1页

		人为区的石工任 (十八工任 (足が)	* *			7/3/1/2. 001			70 1 77	
序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量	综合单价	金 额(元	其中人工费	备注
1	011701002001	外脚手架 【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 搭设方式:详见设计图 纸 3. 脚手架材质:钢制	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、 上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆 放		1000				
2	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 纸 2. 搭设方式:满搭 3. 脚手架材质:钢制	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、 上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆 放	m2	2028	30. 61	62077. 08	23. 37	
			本页小计				•	125737.0 8		
			合 计					125737.0 8		

最高投标限价增值税项目清单计价表

工程名称:八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\建筑装饰工 标题, C01

程		标段: C01		第1页 共1页
序号	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	221452.46
		合 计		221452.46

最高投标限价分部分项工程费汇总表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

第1页 共1页

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中: 材料及工程设备 暂估价(元)
1	电气	123980. 79	
2	给排水	37846.07	
3	喷淋	25495. 84	
	合 计	187322.7	

工程名称:八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第1页 共12页

	- 14 - 7 - 4 01-1-7-	为一个	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1/11/2: 001			70 1 7	
								金 额((元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	│ 备注
					半 型	·	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	I
		-		电气					-		
1	030404017003	新增室外配电箱AL	1. 名称:新增室外配 电箱 2. 型号: AL 2. 型号: AL 3. 型格: 450*600*15 0 4. 基格: 式、设 板, 设 线; 进入村计员 级格: 并见设部详见 级格: 详板规 6. 端质纸 村质纸 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	1. 本体安装	台	1	7518. 27	7518. 27	318. 1		
2	030404017004	充电桩	1. 名称:自行车充电 桩 2. 型号:详见设计 纸 3. 规格:详见设计 纸 4. 基础形:详见设材 4. 基础格:详见 级 5. 接线端子材质 规格:详见设部接线 规格:详见处部接线	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	8	7379. 02	59032. 16	212. 07		
			本页小计		•		,	66550.43			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 2 页 共 12 页

								金 额(元)		
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	 备注
					平位		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			材质、规格:详见设 计图纸 7.安装方式:详见设 计图纸								
3	030404034001	V =V V I > == V	1. 名称: 单联单控 2. 材质: 详见设计图 纸 3. 规格: 220V 10A 4. 安装方式: 详见设 计图纸	11 木休安装	个	1	35. 98	35. 98	16. 56		
4	030404035002	防溅型二、三孔组合插座	1. 名称: 防溅型二、 三孔组合插座 2. 材质: 详见设计图 纸 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 接线	↑	72	43. 54	3134. 88	19. 75		
5	030404035003		4. 安装方式: 详见设 计图纸	2. JX-A	↑	2	40. 82	81. 64	19. 76		
6	030408001001	电力电缆ZC-YJV-3*4	1. 名称:铜芯电力电 缆 2. 型号:详见设计图	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	711.11	20. 96	14904. 87	5. 08		
			本页小计					18157.37			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 3 页 共 12 页

								金 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
					+ 匹		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			纸 3. 规格: 2C-YJV-3*4 4. 纸								
7	030409003001		1. 名材 2. 材规 2. 材规 3. 规 4. 计 3. 规 5. 图 5. 图 5. 图 5. 图 5. 图 5. 图 6. 所 8. 数 8. 数 9. 数 9. 数 9. 数 9. 数 9. 数 9. 数 9. 数 9		m	120	4. 76	571. 2	2. 91		
8	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:扁钢 3. 规格:25x4 4. 安装形式:详见设 计图纸 5. 混凝土块标号:详	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	320	41. 66	13331. 2	21. 47		
			本页小计					13902.4			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 4 页 共 12 页

								金 额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
					477		综合单价	合价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			见设计图纸								
9	030411001003	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:明配/ 暗配综合要求:详见设 5. 按图纸 6. 钢板, 规格: 详见设计图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	314. 26	40. 87	12843. 81	21.87		
10	030411001004	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配/ 暗配综合考虑 5. 接地要求:详见设 计图索材质、规格: 详见设计图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	108. 47	36. 53	3962. 41	21. 18		
11	030411004003		1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线 路 3. 型号:ZC-BV 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:详见设 计图纸		m	370. 41	4. 5	1666. 85	1.83		
			本页小计					18473.07			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 5 页 共 12 页

	而日编码							金 额(元)		
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量			其	中	. 备注
					4世		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			7. 配线线制: 详见设计图纸 8. 钢索材质、规格: 详见设计图纸								
12	030412004005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号: LED 3. 规格: 15W 4. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1	223. 86	223. 86	40. 09		
13	030412004006	雨棚防水防尘灯	1. 名称:雨棚防水防 尘灯 2. 型号:LED 3. 规格:15W 4. 安装形式:详见图 纸设计	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6	259. 7	1558. 2	40.09		
14	030412004007	室外感应式防水防尘灯	1. 名称:室外感应式 防水防尘灯 2. 型号:LED 3. 规格:15W 4. 安装形式:详见图 纸设计	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1	223. 86	223. 86	40.09		
15	030412004008	室外壁灯	1. 名称:室外壁灯 2. 型号: LED 3. 规格: 15W 4. 安装形式:壁装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10	272. 3	2723	37. 77		
16	030414011001	接地装置	1. 名称: 防雷系统调 试 2. 类别: 详见设计图	1. 接地电阻测试	系统	1	2168. 6	2168. 6	1588. 45		
			本页小计					6897.52			

工程名称:八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第6页 共12页

	-						14 1564				
								金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	 备注
					半世		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			纸								
		分部小计						123980. 79			
				· 给排	水						
17	031001006001	塑料雨水管De75	1. 安装部位:室外 2. 介质: 南水 3. 材质(PVC) 5 4. 连接(PVC) 6. 连接(PVC) 6. 压火设计试验, 6. 压设计试要 6. 压计设纸, 6. 压计设纸, 6. 压计。 6. 压动。 7. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 7. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 7. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计。 6. 无计: 6. 无计。 6. 无: 6. 无: 6. 无: 6. 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无	1. 管道安装 空等等等 2. 管件等。 3. 阻火力, 4. 压力, 5. 吹示, 6. 警 7.	m	96. 21	84. 78	8156. 68	45		
18	031001006002	塑料雨水管De110	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:防紫 外线UPVC排水管De1 10 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求: 详见设计图纸 6. 压力试验及吹、	1. 管道安装 2. 管件等 3. 塑料火 4. 阻压力扫 5. 压吹扫示带 6. 警示带铺设	m	140. 72	105. 35	14824. 85	50. 43		
	1	•	本页小计					22981.53			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第7页 共12页

								金 额(元)		
序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
7,1 3	N II AND A	XIII	X H 14 IE SIEVE	— 12 I J	単 位	1	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			洗设计要求:详见设 计图纸 7.警示带形式:详见 设计图纸								
19	031004014001	不锈钢地漏DN70	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN70 3. 安装方式: 详见设 计图纸	1. 安装	个	12	182. 93	2195. 16	84. 83		
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:铸铁87型重 力雨水斗 2. 型号、规格:DN10 0 3. 安装方式:详见设 计图纸	1. 安装	个	12	295. 95	3551.4	83. 66		
21	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度: 1. 5m以内 2. 土壤类别: 二类土 3. 弃土运距: 综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	59. 25	87. 2	5166. 6	66. 59		
22	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:详见设计为图纸要求: 3.填设计整纸。 4.填方整纸、运距: 综合考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	59. 25	66. 69	3951. 38	50. 93		
			本页小计					14864.54			

工程名称:八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 8 页 共 12 页

								金 额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	│ │ 备注
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , ,	早 型	,	综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计						37846. 07			
	•		•	喷淋	ţ						
23	030901001004	水喷淋钢管DN50	求・国标	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	17. 91	122. 12	2187. 17	60. 93		
24	030901001005	水塘淋细等DNAO	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 镀锌 钢管DN40 3. 连接形式: 螺纹连 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗设计要求: 水冲洗	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力洗 4. 冲洗 5. 管道标识	m	1. 72	113. 9	195. 91	58. 11		
25	030901001006	水喷淋钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌 钢管DN40	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验	m	31.73	98. 34	3120. 33	50. 97		
	•		本页小计					5503.41			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 9 页 共 12 页

								金 额(元)		
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	备注
					平世		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗6. 管道标识设计要求: 有色面漆	4. 冲洗 5. 管道标识							
26	030901001007	水喷淋钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌 3. 连接 4. 钢管DN25 3. 连接 4. 钢管量标 4. 钢管设计 要 求: 国力或求:水设冲洗 6. 管道标 成: 有色面漆	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压洗 4. 冲洗 5. 管道标识	m	55. 5	83. 95	4659. 23	46.06		
27	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规 格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连 接 4. 装饰盘设计要求: 其他	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	^	19	66. 41	1261. 79	30.5		
28	030901008002	末端试水装置	1. 规格:末端试水装	1. 安装	组	3	597. 02	1791.06	291.66		
			本页小计					7712.08			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 10 页 共 12 页

	项目编码 项目名称 项目特征描述 工程内容 计量 工程量							金 额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	 工程内容	计量 单位	工程量			其	中	. 备注
					平位		综合单价	合 价	人工费	材料及工程 设备暂估价	
			置DN25 2. 组装形式: 螺纹连 接	2. 电气接线 3. 调试							
29	031001006004	塑料管排水管De75	1. 安装部位:室内 2. 介内 2. 介质原本 3. 材质管De75 4. 密度规 以PVC管接纸 B以及分计图 5. 阻火设试要 6. 压计试要 计图纸 形线纸 形线纸 形线纸 形形的 形形的 形形的 形形的 形形的 形形的 形形的 形形的 形形的 形形	1. 管道安装 2. 管道安装 3. 塑火 4. 阻力扫 5. 压吹示 6. 警 7.	m	9	44. 67	402. 03	18.8		
30	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见设 计图纸	1. 制作 2. 安装	kg	80	37. 34	2987. 2	20. 33		
31	031003003007	Y型过滤器DN50	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:详见设计图纸		个	3	242. 83	728. 49	72. 63		
			本页小计					4117.72			

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 11 页 共 12 页

					计量单位	工程量	金 额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容			综合单价	合 价	其 中		备注
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
32	031003003008	信号蝶阀DN50	1. 类型:信号蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:法兰连 接 5. 焊接方法:详见设计图纸	1. 安装	†	3	393. 52	1180. 56	72. 63		
33	031003003009	水流指示器DN50	1. 类型:水流指示器 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:法兰连 接 5. 焊接方法:详见设计图纸	1. 安装	*	3	388. 61	1165. 83	82. 5		
34	030901007001	减压孔板DN50	1. 材质、规格:减压 孔板DN50 2. 连接形式:详见设 计图纸	1. 安装		3	248. 76	746. 28	108. 07		
35	031004014004	塑料地漏DN70	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DN70 3. 安装方式: 详见设 计图纸	1. 安装		1	129. 09	129. 09	84. 83		
36	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:管 道绝热 2. 绝热厚度:详见设	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.6	2318. 54	1391. 12	865. 68		
本页小计							4612.88				

工程名称:八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 12 页 共 12 页

							14 12 41				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				
								合 价	其 中] 备注
							综合单价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
			计图纸 3. 管道外径: 详见设 计图纸 4. 软木品种: 详见设 计图纸								
37	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 铝板 2. 厚度: 0. 6mm 3. 层数: 详见设计图 纸 4. 对象: 详见设计图 纸 5. 结构形式: 详见设计图 计图纸	1. 安装	m2	30	55. 29	1658. 7	8. 51		
38	030901013001	悬挂贮压式干粉灭火装置 FZXA6/1.2型	1. 形式:悬挂贮压式 干粉灭火装置FZXA6 /1. 2型 2. 规格、型号:详见 设计图纸	1. 设置	具	7	270. 15	1891. 05	3. 49		
		分部小计						25495. 84			
本页小计							3549.75				
合 计							187322.7				

最高投标限价增值税项目清单计价表

工程名称: 八号桥市场水产交易区修缮工程\单项工程\安装工程 标段: C01

第1页 共1页

		性 上京 上京 上京 上京 上京 上京 上京 上		第1页 共1页
序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	16859.04
		合 计		16859.04