

版权所有
本图盖本单位出图章无效
施工时必须以标注尺寸为准
施工单位必须现场校尺寸,如有不符需立即通知设计单位

工程做法一览表

外墙	外墙1做法: (瓦楞板) 燃烧性能等级(A)	1:竖向瓦楞板,采用自攻螺钉与方钢管固定	主体展厅
		2:50×50×5横向方钢管,采用不锈钢螺栓与角钢固定	
		3:L50×50×5角钢,采用膨胀螺栓与墙体固定	
		4:墙体基层	
外墙	外墙2做法: (铝板) 燃烧性能等级(A)	1:5厚装饰铝板(配套铝槽)	主体展厅玻璃幕墙上方
		2:50×50×5竖向龙骨,采用不锈钢螺栓与角钢固定	
		3:L50×50×5角钢,采用膨胀螺栓与墙体固定	
		4:墙体基层	
内墙	内墙1做法: (铝板) 燃烧性能等级(A)	1:2.5厚装饰铝板(配套铝槽),底部配套60高不锈钢踢脚线	展厅
		2:50×50×5竖向方钢管,采用不锈钢螺栓与角钢固定	
		3:L50×50×5角钢,采用膨胀螺栓与墙体固定	
		4:墙体基层	
	内墙2做法: (涂料) 燃烧性能等级(A)	1:无机内墙涂料(或肌理漆)二度	设备间
		2:专用内墙腻子批嵌	
		3:原粉刷层清理修补	
		4:原有粉刷层基层	
	内墙3做法: (瓷砖) 燃烧性能等级(A)	1:5-8厚瓷砖面层(配套勾缝剂)	卫生间
		2:3厚配套陶瓷粘结剂	
		3:聚合物水泥基防水涂料一层1:2厚	
		或水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1:5kg/m2厚度不小于1:0)	
		4:9厚DP M15水泥砂浆打底压实抹平	
		5:素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	
		6:DP M20水泥砂浆修补抹平	
		7:基层清理干净	
	内墙4做法: (石膏板+涂料) 燃烧性能等级(A)	1:无机装修涂料面漆两度	便民服务休息区 多功能活动室 活动展厅
		2:封底漆一度(干燥后再做饰面)	
		3:专业腻子批嵌三遍,平均厚度不少于5mm	
		4:石膏板板面施工平直,纸带嵌缝膏接缝处理,倒角处金属护角带接缝。	
地面	地面1做法: (地砖) 燃烧性能等级(A)	1:20厚地砖面层(需美缝处理)	展厅 设备间
		2:瓷砖专用粘接剂	
		3:30厚DS M20找平层	
		4:基层清理干净	
	地面2做法: (防滑地砖) 燃烧性能等级(A)	1:6-8厚防滑地砖面层(需美缝处理)	便民服务休息区 卫生间
		2:瓷砖专用粘接剂	
		3:20厚DS M20找平层	
		4:10厚水泥砂浆保护层	
		5:高分子防水层两道	
		6:20厚DS M20砂浆找平层,最薄处20厚	
		7:基层清理干净	

地面	地面3做法: (实木复合地板) 燃烧性能等级(B1)	1:25厚实木复合地板	多功能活动室
		2:5厚泡沫塑料衬垫	
		3:20厚DS M20砂浆找平层	
		4:墙体基层	
地面	地面4做法: (PVC卷材) 燃烧性能等级(B1)	1:3mm厚PVC卷材	活动展厅
		2:专用胶粘剂	
		3:3mm自流平找平层	
		4:40厚DS M20找平层	
墙裙	墙裙做法: (瓷砖) 燃烧性能等级(A)	1:5-8厚瓷砖面层(配套勾缝剂、石塑压条)	便民服务休息区洗手台
		2:3厚配套陶瓷粘结剂	
		3:素水泥浆一道	
		4:9厚DP M15水泥砂浆修补抹平	
顶棚	顶棚做法: (石膏板) 燃烧性能等级(A)	1:无机内墙涂料二度	展厅、卫生间、设备间 多功能活动室 便民服务休息区 活动展厅
		2:专用内墙腻子批嵌	
		3:双层9.5厚纸面石膏板	
		4:配套主次轻钢龙骨(U型60系列,φ8钢筋吊杆)	
屋面	屋面做法: (长城板)	1:45厚长城板	主体展厅
		2:1:2厚三元乙丙橡胶EPDM防水卷材	
		3:75厚夹芯板(利旧)	
		4:屋面檩条	

注:
所有材料应按照材料表标注的燃烧性要求进行选材、鉴证检验及施工。本工程选用的所有消防产品及燃烧性能为A级(石材、金属、玻璃、砖等不燃材料除外)、B级的材料均应具有符合国家法律、法规要求的市场准入证明,施工单位在产品进场时应均校核该产品符合国家市场准入要求的产品质量合格证明文件,并做好一致性及性能检查。

工程设计出图专用章(电子)

资质证书号: A131002511

有效期至: 2029年08月28日

中华人民共和国一级注册建筑师

姓 名: 谭 静

注册号: 3100251-011

有效期: 2026年10月07日

单位出图专用章盖章 SEAL(COMPANY)

个人执业专用章盖章 SEAL(REGISTERED ARCHITECT) SEAL(REGISTERED ENGINEER)

图 名
DRAWING TITLE
工程做法一览表

工程编号
PROJECT NO.

图号
DRAWING NO.

比例
SCALE
1:100

日期
DATE
2025.06

版次 NO.	日期 DATE	修改提要 SUMMARY OF REVISION
部门负责人 APPROVED BY	加 加 加	
审定人 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	加 加 加	
审核人 REVIEWED BY	加 加 加	
项目经理 PROJECT MANAGER		
设计总负责人 THE PRINCIPAL OF PROJECT	许 伟	
专业负责人 PROJECT ENGINEER	许 伟	
校对人 CHECKED BY	许 伟	
设计人 DESIGNED BY	李 强	
绘图人 DRAWN BY	李 强	
各专业会签 CONFIRMED BY		
建筑 ARCHITECTURE	许 伟	结构 STRUCTURE
给排水 PLUMBING	许 伟	暖通 HVAC
电气 ELECTRICITY	许 伟	方案 SCHEME
上海海天建筑设计有限公司 SHANGHAI HAI TIAN ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD. 设计资质等级:甲级 编号 A231002518		

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

建设单位
CLIENT
上海市浦东新区老港镇人民政府

项目名称
PROJECT
老港镇规划展示中心