

松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区车墩镇农业  
农村服务中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人/  
招标代理机构：上海茸舜建设咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：陆国章  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：王勇敢  
(签字或盖章)

编 制 人：王炜  
(注册造价工程师签字盖专  
用章)

审 核 人：金水云  
(一级注册造价工程师签字盖  
专用章)

编 制 时 间：2025-09-20      审 核 时 间：2025-09-23

# 总 说 明

工程名称： 松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）

第 1 页 共 2 页

一、松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）

1、招标范围：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）施工图纸全部内容。

2、工程质量要求：符合备案制要求，一次验收合格100%。

3、工程量清单编制依据：按照中华人民共和国国家标准GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》（2013水利）、上海市建设工程有关文件的规定、设计公司的设计图等。

4、报价依据：

（1）、按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013水利）及上海市水利工程预算定额及计价应用规则报价格式、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、施工措施费及其他项目费、规费税金项目费组成。

（2）、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。措施费内容包括通用项目费和各专业工程措施费。措施费内容不仅限于清单所列项目，投标人可根据企业自身特点作适当的变更增减。投标人应对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。

5、投标报价说明：

（1）、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

（2）、由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料（设备）的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。工程量清单中提供的甲方暂定价材料（或设备）为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定（或指定）单价为材料（或设备）达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。

# 总 说 明

工程名称： 松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）

第 2 页 共 2 页

（3）、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，报价时应包括在措施费内。

6、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

7、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。

8、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

9、涉及自来水、电力等公用事业部门的施工界面，以公用事业部门的解释为准。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\田块修筑

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		田块修筑									
1	沪500103020001	田块修筑	1. 名称:田块修筑 2. 取土运距:综合考虑 3. 分层厚度、压实方式及遍数:满足设计要求 4. 土方平衡:自行确定本项目场内缺土或多土的土方平衡措施（包括: 场地缺土购置或余土外运、场内运输、临时堆土安置场地、土方平衡） 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 田块修筑 2. 整修 3. 夯实	亩	97					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\田块修筑

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\田块修筑

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\田块修筑

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\细部平整

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		细部平整									
1	沪500101013001	细部平整	1. 名称:细部平整 2. 土壤类别:综合考虑 3. 说明:具体工作内容投标人综合考虑、满足业主需求 4. 土方平衡:自行确定本项目场内缺土或多土的土方平衡措施（包括: 场地缺土购置或余土外运、场内运输、临时堆土安置场地、土方平衡） 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 土方挖、填 2. 按设计要求平整	亩	97					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\细部平整

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\细部平整

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\土地平整\细部平整

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 1 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		土方工程									
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:根据现场实际情况综合考虑 3.取土运距:根据现场实际情况综合考虑 4.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	145.12					
2	500101002002	一般土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.开挖深度:根据现场实际情况综合考虑 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.土方场内运输 4.余土外运及弃置	m3	215					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 2 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	500103001003	一般土方填筑	1. 密实度要求: 严禁回填建筑垃圾或淤泥, 宜采用粉质粘土, 回填土必须分层填筑、夯实, 回填土的干容量不小于14. 5KN/m3 2. 土质: 符合施工规范要求 3. 夯填(碾压): 分层填筑、夯实, 每层铺土(虚铺)厚度不大于30cm, 严禁采用重型碾压 4. 运输距离: 各投标单位自行考虑, 包含在综合单价内 5. 说明: 素土夯实、回填土、土方内运、余土外运及土方处置费, 施工单位自行考虑 6. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	126. 64						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 3 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		砌筑工程									
4	010402001001	360厚蒸压加气混凝土砌块 (出水槽)	1. 砌块品种、规格、强度等级:360厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(容重≤6.0KN/m3) 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM10) 3. 墙体类型:出水槽 4. 说明1:砌筑高度超过3.6m时的人工降效考虑在综合单价中 5. 说明2:所有墙体、不同材料交界处,应根据饰面材质在做饰面前加钉钢丝网,防止开裂 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	26.82					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 4 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010402001002	200厚蒸压加气混凝土砌块（外墙）【混合砂浆M7.5（干粉砌筑砂浆DM7.5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块(容重≤6.0KN/m3) 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5（干粉砌筑砂浆DM7.5） 3. 墙体类型:外墙 4. 说明1:砌筑高度超过3.6m时的人工降效考虑在综合单价中 5. 说明2:所有墙体、不同材料交界处，应根据饰面材质在做饰面前加钉钢丝网，防止开裂 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	23.67					
		分部小计									
		混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 5 页 共 23 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.38					
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.28					
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.02					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 6 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪500109013004	混凝土底板	1. 强度等级:C30商品砼, 石料粒径: 5-20mm 2. 厚度:400mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	23.07						
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送混凝土 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.07						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）      标段：C01      第 7 页 共 23 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.03					
12	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.51					
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 8 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010505001002	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼 3. 其他:详见图纸及设计说明 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	38					
15	010505008002	现浇雨篷 砼C25	1. 混凝土强度等级:C25商品砼, 石料粒径: 5-20mm 2. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.85					
16	010504001001	直形墙 【C30】	1. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	80.5					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 9 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 各种规格, 包括I~IV级及抗震钢筋 (主体结构钢筋、二结构钢筋) 2. 钢筋种类: 综合考虑, 国产优质 3. 接头形式: 钢筋不分部位综合考虑。接头方式投标单位自行考虑, 包含在综合单价内, 不因接头方式不同而调整单价, 量按图示尺寸计算。 4. 说明1: 清单工程量已含钢筋的搭接、弯钩等的长度、现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等 5. 说明2: 钢筋的制作 (成型)、安装、运输等损耗由投标人考虑在综合单价报价内	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	18.386						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵） 标段：C01 第 10 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪500112009002	进水流道异形盖板(预制)	1. 构件结构尺寸:详见设计图纸所示 2. 强度等级:C30商品砼, 石料粒径: 5-20mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 制模、立模、拆模(包括地模) 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	1.13					
19	沪500109016003	预制砼构件1	1. 砼强度等级:C30 钢筋砼工厂预制板 2. 规格尺寸:1800*550*200 3. 备注:包含全部工作内容, 钢筋、模板费用包含在综合单价中。预制构件场内运输费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑。 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 搭拆脚手架, 搭拆支架 2. 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	10.02					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）      标段：C01      第 11 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
20	010802004002	防盗门	1. 名称:不锈钢防盗门 2. 门框及扇外围尺寸:详见设计图纸 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 门安装 2. 五金安装	m2	6.72					
21	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:1.2*2.2 2. 门框、扇材质:详见图纸 3. 玻璃品种、厚度:满足设计要求、	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.28					
22	010807005002	不锈钢防盗栅	1. 窗代号及洞口尺寸:不锈钢防盗栅 2. 框外围尺寸:详见设计图纸 3. 材质及尺寸:详见设计图纸 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 防盗栅安装	m2	25.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 12 页 共 23 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
23	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:普通型70系列, 型材壁厚不小于1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:普通平板玻璃5mm 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	25.8					
		分部小计									
		屋面及防水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 13 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
24	010901001002	红色混凝土瓦 瓦屋面	1. 瓦品种、规格:红色混凝土瓦，1:2水泥砂浆铺贴 2. 粘结层砂浆的配合比:1:2水泥砂浆座浆 3. 其他:含混凝土脊瓦 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	95.85					
		分部小计									
		楼地面工程									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）      标段：C01      第 14 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	011101003003	米黄色800*800防滑地砖	1. 回填土:素土夯实 2. 垫层:70厚碎石垫层 3. 找平层厚度、混凝土强度等级:70厚C15混凝土 4. 面层:20厚1:2水泥砂浆结合层、米黄色800*800防滑地砖 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	42.26					
26	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆踢脚线 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输	m	46					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 15 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	010507001002	现浇散水 砼C20	1. 回填土:素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:70厚碎石垫层+50厚C20砼 3. 面层厚度:10厚1:3水泥砂浆粉光 4. 混凝土强度等级:C20, 石料粒径: 5-20mm 5. 变形缝填塞材料种类:沥青胶泥 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	29.22						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 16 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
28	011107004002	红色大理石台阶面	1. 回填土:素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:70厚碎石垫层+70厚C15砼 3. 面层厚度、砂浆配合比:800*800红色大理石贴面, 15厚1:2水泥砂浆结合层 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 抹防滑条 5. 材料运输	m2	10					
		分部小计									
		墙柱面装饰									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 17 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
29	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底, 扫毛或划出纹道。 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:4混合砂浆找平, 清扫, 填补缝隙, 局部刮腻子, 磨平 4. 说明:其他结构部分采用20厚防水1:2水泥砂浆粉面、具体详见图纸满足设计要求 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	436.62					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 18 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011301001003	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇板 2. 抹灰厚度、材料种类:原浆粉平, 纸巾灰面 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	42.51					
31	011301001004	天棚抹灰 檐口	1. 基层类型:现浇板 2. 抹灰厚度、材料种类:原浆粉平, 纸巾灰面 3. 砂浆配合比:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	47.49					
		分部小计									
		油漆、涂料工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 19 页 共 23 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	011407001005	内墙 白色涂料二度	1. 基层类型:砖墙面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:详见设计图纸要求 4. 刮腻子要求:详见设计图纸要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:内墙立邦涂料二度 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	139.26						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 20 页 共 23 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
33	011407002002	天棚 浅色涂料二度	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:详见设计 图纸要求 4. 刮腻子要求:详见 设计图纸要求 5. 涂料品种、喷刷 遍数:浅色涂料二度 6. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的,请 投标人在综合单价 内考虑。	1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m2	47.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）      标段：C01      第 21 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	011407001006	檐口白色防水涂料二度	1. 基层类型:砖墙面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:详见设计图纸要求 4. 刮腻子要求:详见设计图纸要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙立邦防水涂料 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	47.49					
35	011204003001	深灰色面砖	1. 墙体类型:深灰色面砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:详见图纸	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	123.26					
		分部小计									
		附属工程									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 22 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	沪500103017005	碎石路基 100mm	1. 结构厚度:100mm 2. 结构形式:级配碎石 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压 (或配合碾压) 4. 养护	m2	31.15					
37	沪500103018005	水泥场地面层 160mmC30	1. 结构厚度:160mm 2. 材料品种、规格:C30商品砼, 石料粒径: 5-20mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压	m2	31.15					
38	010607002002	泵室玻璃钢格栅 40厚(网孔45*45)	1. 材料品种、规格:泵室玻璃钢格栅 2. 规格:40厚 网孔45*45 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件 4. 安螺栓及金属立柱	m2	18.63					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 23 页 共 23 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		避雷工程									
39	030409005002	避雷网-40*4	1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:明敷 5. 说明:其他未见说明详见设计图	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	63					
40	030409003002	避雷引下线 利用柱内主筋	1. 名称:防雷、接地引下线 2. 规格:利用结构柱内两根或四根主筋 3. 说明:其他未见说明详见设计图	1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	36.8					
41	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	1. 接地电阻测试	系统	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）      标段：C01      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	011701002002	外脚手架 【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 脚手架材质:钢管 3. 搭设方式:脚手架搭、拆安全网的铺设等需满足施工规范	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	196.72				
2	011702001008	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.37				
3	011702005002	基础梁模板	1. 梁截面形状:矩形	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16.53				
4	011702001009	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.54				
5	011702001010	底板模板	1. 基础类型:底板模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24.48				
6	011702002002	矩形柱模板	1. 其他:柱模板(含超高部分)	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整	m2	36.94				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。      增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
				理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
7	011702003002	构造柱模板	1. 其他:构造柱模板（超高部分综合考虑）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	82.15				
8	011702009002	过梁模板	1. 其他:过梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.27				
9	011702006002	矩形梁模板	1. 支撑高度:矩形梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	38.28				
10	011702014002	有梁板模板	1. 支撑高度:详见图纸（含超高部分）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	138.36				
11	011702011002	直形墙模板	1. 其他:直形墙模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	359.27				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		泵站水泵安装									
1	010516002001	预埋铁件(吊环)	1. 钢材种类: 碳酸 2. 规格: 泵组正上方设2T吊钩 3. 铁件尺寸: 预埋	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.02					
2	030801001001	低压碳钢管DN50	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压 5. 脱脂设计要求: 后镀锌另计	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	6					
3	030810002001	低压碳钢焊接法兰DN300	1. 材质: 碳钢 2. 结构形式: 平焊发兰片 3. 型号、规格: DN300, PN1.0MPa 4. 连接形式: 螺栓连接 5. 焊接方法: 电弧焊	1. 安装 2. 翻边活动法兰短管制作	副	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01 第 2 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030810002002	低压碳钢焊接法兰DN350	1. 材质:碳钢 2. 结构形式:平焊发兰片 3. 型号、规格:DN350, PN1.0MPa 4. 连接形式:螺栓连接 5. 焊接方法:电弧焊	1. 安装 2. 翻边活动法兰短管制作	副	6					
5	030804001001	低压碳钢管件（大小头300*350）	1. 材质:碳钢 2. 规格:DN350*300 3. 连接方式:法兰 4. 补强圈材质、规格:碳钢	1. 安装 2. 三通补强圈制作、安装	个	2					
6	030801001002	低压碳钢管DN350	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN350 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5. 脱脂设计要求:后镀锌另计	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	6					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030807002001	低压焊接阀门（拍门DN350）	1. 名称:拍门DN350 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN350 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:电弧焊	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	2						
8	030817008001	套管制作安装（DN350）	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:350 4. 填料材质:水泥石棉	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	台	2						
9	031003010001	软接头（软管）DN300	1. 材质:橡胶 2. 规格:单球DN350 3. 连接形式:发兰	1. 安装	个	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030109001001	离心式泵300ZLB-4型轴流泵	1. 名称:离心式泵300ZLB-4型轴流泵 2. 型号:300ZLB-4型 3. 规格:详见设计图纸轴流泵工作性能表 4. 质量:1.0t 以内 5. 材质:铸钢 6. 减震装置形式、数量:标配, 随机 7. 灌浆配合比:包含机脚螺丝 8. 单机试运转要求:调试, 运行 9. 其它:包含配套电气控制箱, 及其它附件(含拍门)	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备附件安装	台	2					
11	030815001001	管架制作安装	1. 单件支架质量:100KG 2. 材质:型钢 3. 管架形式:一般刚性支架 4. 支架衬垫材质:软木	1. 制作、安装 2. 弹簧管架物理性试验	kg	200					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01 第 5 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031206002001	管道喷镀（涂）	1. 除锈级别:Sa2级 彻底的喷砂除锈 2. 喷镀（涂）品种: 喷 锌 3. 喷镀（涂）厚度: 0. 2mm 4. 喷镀（涂）层数:2	1. 除锈 2. 喷镀（涂）	m2	43. 96					
13	沪500202010001	螺杆式启闭机设备安装（ 平板钢闸门）	1. 形式:手动螺杆式 启闭机 2. 型号、规格:尺寸 均为1. 0*1. 0（宽* 高） 3. 重量:详见设计图 纸 4. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的，请 投标人在综合单价 内考虑。	1. 基础埋设 2. 设备本体及附件安装 3. 电气设备安装 4. 与闸门连接 5. 调试	台	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01 第 6 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	500202005001	PGZ型平板钢闸门安装	1. 形式:PGZ型平板钢闸门 材料为Q235钢, 由专业厂家定型制作 2. 外形尺寸:1110*1150 3. 重量:详见设计图纸 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 拼装闸门焊缝探伤检查及除锈、喷涂等处理 2. 闸门本体及支撑装置安装 3. 止水装置安装 4. 闸门附件安装 5. 调试 6. 闸门本体及支撑装置安装 7. 埋件及附件安装 8. 调试	扇	2					
		分部小计									
		电气工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01第 7 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	030411001001	配管DN25	1. 名称:刚性阻燃塑料电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其它1:包含开管槽、补管沟等所有相关的工作内容 6. 其他2:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	300						
16	030411004001	管内配线 ZC-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZC-BYJ-2.5 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	900						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01 第 8 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030408001004	0 电力电缆ZC-YJY-3*16+1*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电力电缆ZC-YJY-3*16+1*10 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 说明:包含接线端子、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	160					
18	030408001005	电力电缆ZC-YJY-3X10+1X6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电力电缆ZC-YJY-3X10+1X6 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 说明:包含接线端子、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	60					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030412005001	明装单管荧光灯	1. 名称:明装单管荧光灯 2. 型号:12V LED 40W 3. 安装形式:吊链式 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
20	030412001001	防潮防爆吸顶灯	1. 名称:防潮防爆吸顶灯 2. 型号:40W 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
21	030404033001	风扇	1. 名称:风扇 2. 型号:80W 3. 规格:直径1200mm 4. 安装方式:吊装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	2					
22	030404035001	安全型双联二三极暗装插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:离地0.3M 4. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01 第 10 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030404034002	照明开关单联	1. 名称:照明开关单联 2. 材质:按图纸要求 3. 安装方式:底边距地1.3米暗装 4. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
24	030411006001	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:按管道材质进行配置 3. 安装形式:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 本体安装	个	8					
25	030411006002	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按管道材质进行配置 3. 安装形式:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 本体安装	个	10					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01 第 11 页 共 12 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	030404017001	泵室配电柜	1. 名称:泵室配电柜 2. 型号:GGD-1X-01 (参照原型号) 3. 规格:参照原型号及施工图 4. 基础形式、材质、规格:利用原基础 5. 接线端子材质、规格:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 6. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	030404017002	泵室控制柜	1. 名称:泵室控制柜 2. 型号:GGD-1X-01 (参照原型号) 3. 规格:参照原型号及施工图 4. 基础形式、材质、规格:利用原基础 5. 接线端子材质、规格:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求 6. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	2						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\新建灌溉泵站（单泵）安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\地下渠道DN500UPVC直壁管

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		地下渠道DN500UPVC直壁管									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\地下渠道DN500UPVC直壁管      标段：C01      第 2 页   共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
1	沪500117002008	地下渠道DN500UPVC直壁管	1. 管道材料名称:DN500硬聚氯乙烯(UPVC)直壁管 2. 接口方式:承插式 3. 埋设深度:1.5m以内 4. 开槽及回填要求:管道两侧外放200,上口按1:0.5放坡,管顶覆土厚度≥700; 回填时要求1/2管径以下要求分层回填夯实, 压实度≥95%, 以上分层回填, 压实度≥85%。 5. 说明:本项目包含垃圾外运处置、场内运输费等所有工作内容, 投标单位结合现场实际情况综合考虑投标报价。 6. 其他:详见设计图纸粮田 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	1442						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\地下渠道DN500UPVC直壁管

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			投标人在综合单价内考虑。								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\地下渠道DN500UPVC直壁管

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\地下渠道DN500UPVC直壁管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\地下渠道DN500UPVC直壁管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窰井

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		检查井									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窨井

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	沪500117004001	检查井（二通）940*940	1. 名称:检查井（二通）940*940 2. 砌筑材料:120-240厚标准砖砖墙 3. 井深及尺寸:详见设计图纸所示尺寸 4. 其他:砖采用MU10标准砖，砖筑采用M10水泥砂浆，1:2水泥砂浆粉刷15厚 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:200厚C25钢筋砼底板（单层双向D10@200）、100厚C15素混凝土垫层，埋深详见图纸 6. 盖板:玻璃钢格栅盖板 7. 说明:地下渠渠口木插板参见“灌溉地下渠及窨井典型结构图” 8. 说明3:其它说明详见设计图纸 9. 说明2:手动螺杆	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	座	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窖井

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			启闭机详见设计图纸 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。									
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窨井

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
2	沪500117004002	检查井（三通）940*940	1. 名称:检查井（三通）940*940 2. 砌筑材料:120-240厚标准砖砖墙 3. 井深及尺寸:详见设计图纸所示尺寸 4. 其他:砖采用MU10标准砖，砖筑采用M10水泥砂浆，1:2水泥砂浆粉刷15厚 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:200厚C25钢筋砼底板（单层双向D10@200）、100厚C15素混凝土垫层，埋深详见图纸 6. 盖板:玻璃钢格栅盖板 7. 说明:地下渠渠口木插板参见“灌溉地下渠及窨井典型结构图” 8. 说明3:其它说明详见设计图纸 9. 说明2:手动螺杆	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	座	7						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窖井

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			启闭机详见设计图纸 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窰井

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪500117004003	检查井（四通）940*940	1. 名称:检查井（四通）940*940 2. 砌筑材料:120-240厚标准砖砖墙 3. 井深及尺寸:详见设计图纸所示尺寸 4. 其他:砖采用MU10标准砖，砖筑采用M10水泥砂浆，1:2水泥砂浆粉刷15厚 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:200厚C25钢筋砼底板（单层双向D10@200）、100厚C15素混凝土垫层，埋深详见图纸 6. 盖板:玻璃钢格栅盖板 7. 说明:地下渠渠口木插板参见“灌溉地下渠及窰井典型结构图” 8. 说明3:其它说明详见设计图纸 9. 说明2:手动螺杆	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	座	6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窖井

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			启闭机详见设计图纸 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\管井

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窖井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\窖井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500UPVC直壁管穿路管

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		DN500UPVC直壁管穿路管									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500UPVC直壁管穿路管      标段：C01      第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
1	沪500117002007	DN500UPVC直壁管穿路管	1. 管道材料名称:DN500硬聚氯乙烯(UPVC)直壁管 2. 接口方式:承插式 3. 埋设深度:1.5m以内 4. 开槽及回填要求:管道两侧外放200,上口按1:0.5放坡,管顶覆土厚度≥700; 回填时要求1/2管径以下要求分层回填夯实, 压实度≥95%, 以上分层回填, 压实度≥85%。 5. 说明:本项目包含垃圾外运处置、场内运输费等所有工作内容, 投标单位结合现场实际情况综合考虑投标报价。 6. 其他:详见设计图纸粮田 7. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	18.48						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500UPVC直壁管穿路管

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			投标人在综合单价内考虑。								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500UPVC直壁管穿路管

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500UPVC直壁管穿路管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500UPVC直壁管穿路管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100穿路管

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		穿路管（拖拉管）									
1	沪500117002004	PE管道铺设 DN500（穿6m路）	1. 管道材料名称:PE 100管, 环刚度≥10 KN/m2, 拖拉管, 抗拉强度设计值≥16 mpa, 密度0.94g/m3。 2. 管材规格: Φ 500 3. 埋设深度:管顶距离地面深度不少于1500mm, 详见设计图纸所示深度 4. 接口形式:满足图纸及设计需要 5. 说明:本项目包含所有工作内容, 投标单位结合实际情况综合考虑报价 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	12.24					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100穿路管

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100穿路管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100穿路管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\穿路管窨井

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		窨井									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\穿路管窖井

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	沪500117004004	分水井800*800	1. 名称:分水井800*800 2. 砌筑材料:120-240厚标准砖砖墙 3. 井深及尺寸:详见设计图纸所示尺寸 4. 其他:砖采用MU10标准砖, 砖筑采用M10水泥砂浆, 1:2水泥砂浆粉刷15厚 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:200厚C25钢筋砼底板(单层双向D10@200)、100厚C15素混凝土垫层, 埋深详见图纸 6. 盖板:玻璃钢格栅盖板 7. 说明:地下渠渠口木插板参见“灌溉地下渠及窨井典型结构图” 8. 说明2:管道施工其余未明之处详见《上海市排水管道	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	座	3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\穿路管窖井

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			通用图（1992版） 》 9. 说明3:其它说明 详见设计图纸 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的， 请投标人在综合单价内考虑。									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\穿路管窖井

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\穿路管窖井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\穿路管窖井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100倒虹吸标段：C01第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		穿路管（拖拉管）									
1	沪500117002006	PE管道铺设 DN500（穿6m路）	1. 管道材料名称:PE100管, 环刚度≥10KN/m2, 拖拉管, 抗拉强度设计值≥16mpa, 密度0.94g/m3。 2. 管材规格: Φ 500 3. 埋设深度:管顶距离地面深度不少于1500mm, 详见设计图纸所示深度 4. 接口形式:满足图纸及设计需要 5. 说明:本项目包含所有工作内容, 投标单位结合实际情况综合考虑报价 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	70					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税



# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100倒虹吸

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100倒虹吸

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\DN500PE100倒虹吸

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		窖井									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	沪500117004006	分水井800*800（2#）	1. 名称:分水井800*800（2#） 2. 砌筑材料:120-240厚标准砖砖墙 3. 井深及尺寸:详见设计图纸所示尺寸 4. 其他:砖采用MU10标准砖，砖筑采用M10水泥砂浆，1:2水泥砂浆粉刷15厚 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:200厚C25钢筋砼底板（单层双向D10@200）、100厚C15素混凝土垫层，埋深详见图纸 6. 盖板:玻璃钢格栅盖板 7. 说明:地下渠渠口木插板参见“灌溉地下渠及窰井典型结构图” 8. 说明2:管道施工其余未明之处详见《上海市排水管道	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	座	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			通用图（1992版） 》 9. 说明3:其它说明 详见设计图纸 10. 备注:此项目未 尽内容、但为完成 该项目所必须的， 请投标人在综合单 价内考虑。									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	沪500117004007	分水井940*940（1#）	1. 名称:分水井940*940（1#） 2. 砌筑材料:120-240厚标准砖砖墙 3. 井深及尺寸:详见设计图纸所示尺寸 4. 其他:砖采用MU10标准砖，砖筑采用M10水泥砂浆，1:2水泥砂浆粉刷15厚 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:200厚C25钢筋砼底板（单层双向D10@200）、100厚C15素混凝土垫层，埋深详见图纸 6. 盖板:玻璃钢格栅盖板 7. 说明:地下渠渠口木插板参见“灌溉地下渠及窰井典型结构图” 8. 说明2:管道施工其余未明之处详见《上海市排水管道	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装 4. 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	座	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			通用图（1992版） 》 9. 说明3:其它说明 详见设计图纸 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的， 请投标人在综合单价内考虑。									
		分部小计										
本页小计												
合 计												



# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸管井

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\灌溉系统\倒虹吸窖井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢  
砼压顶）

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新建明渠（0.8mU型渠+钢砼压顶）3752m									
1	500101004001	一般挖土方	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:挖深1.0m以内 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡	m3	2082.36					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢筋混凝土顶）

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
2	500103001002	土方回填	1.土质:符合施工规范要求 2.密实度要求:严禁回填建筑垃圾或淤泥,宜采用粉质粘土,回填土必须分层填筑、夯实,回填土的干容量不小于14.5KN/m³ 3.夯填(碾压):分层填筑、夯实,每层铺土(虚铺)厚度不大于30cm,严禁采用重型碾压 4.运输距离:各投标单位自行考虑,包含在综合单价内 5.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.取土或掺和料配制拌和 2.回填、夯实	m3	1035.55						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢  
砼压顶）

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪500101013002	场内余土处理	1. 土类分级:综合考虑 2. 运距:投标单位综合考虑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 场内运输及场外运输	m3	1046.81					
4	沪500112008001	预制成品明渠	1. 厚度:50mm 2. 构件尺寸:工厂预制U型槽 3. 混凝土强度等级:C25 4. 勾缝:沟渠间距采用1:2水泥砂浆勾凸缝,缝宽30mm 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的工作,请投标人在综合单价内考虑。	1. 构件预制 2. 运输 3. 现场拼装	m3	384.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢  
砼压顶）

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	500103007004	碎石垫层（垫层）	1. 材料类型:碎石 2. 厚度:50mm 3. 颗粒级配:根据设计图纸要求 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸,此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	93.8						
6	沪500109022001	C25砼压顶	1. 强度等级:C25商品砼 2. 规格:100*90mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	66.52						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢筋混凝土压顶）

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	500111001011	压顶钢筋	1. 钢筋种类:各类钢筋综合 2. 钢筋规格:各类钢筋综合 3. 提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 制作 2. 场内运输 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	4.089					
8	沪500109022002	过沟板	1. 强度等级:C25商品砼 2. 规格:980*300*80mm 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	4.62					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢  
砼压顶）

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
9	500111001012	过沟板钢筋	1. 钢筋种类:各类钢筋综合 2. 钢筋规格:各类钢筋综合 3. 提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 制作 2. 场内运输 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.293						
		分部小计										
本 页 小 计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢砼压顶）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢砼压顶）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢砼压顶）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041102018003	明渠压顶模板	1. 构件类型:压顶	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	1489.54				
2	041102018004	过沟板模板	1. 构件类型:过沟板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	83.67				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建衬砌明渠（0.8mU型渠+钢砼压顶）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建排水土沟、灌溉土渠（1.0mU型）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新建排水土沟、灌溉土渠（1.0mU型） 1419米									
1	500101004002	新建排水土沟、灌溉土渠（1.0mU型）	1. 土类分级:综合考虑 2. 说明:具体详见图纸粮田-08 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m	1419					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建排水土沟、灌溉土渠（1.0mU型）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建排水土沟、灌溉土渠（1.0mU型）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\新建排水土沟、灌溉土渠（1.0mU型）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\田间放水口（DN160PVC-U管） 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		田间放水口									
1	SLA000001	田间放水口（明渠）	1. 做法说明:DN160 UPVC排水口 2. 样式:满足图纸设计要求 3. 说明:布置间距可根据实际需要布置 4. 其他:每个排放口材料为UPVC管长1.45米，90度弯头一个 5. 其他要求:包括挖土、回土、余土外运及处置费综合考虑在投标单价中;人工挖填土或者机械挖填土综合考虑。 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 布置	套	422					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\田间放水口（DN160PVC-U管）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\田间放水口（DN160PVC-U管）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\田间放水口（DN160PVC-U管）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（3米路  
）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		Φ 600钢筋砼管									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（3米路

标段：C01第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	沪500117001002	混凝土管道铺设 φ 600（3米路）	1. 名称:混凝土管道铺设 φ 600 2. 管材有筋无筋:有筋 3. 规格:DN600 4. 埋设深度:埋深0.95m 5. 开槽及回填要求:管道两侧外放200,上口按1:0.5放坡,管顶覆土厚度≥700;回填时粗砂坞膀至碎石垫层底 6. 接口形式:采用O型橡胶圈,为钢筋混凝土承插管生产厂家配套产品 7. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C20商品砼,石料粒径5-20mm 8. 说明:质量应符合国家标准《GB/T11836-2009》I级,管道接口采用O型胶圈 9. 其他:详见设计图	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道基础浇筑 5. 管道铺设、接口 6. 闭水试验 7. 土方场内运输 8. 余土外运处置	m	45.8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（3米路  
）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸，满足业主需求 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。								
		分部小计									
本页小计											
合 计											



# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（3米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（3米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（4.5米路）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		Φ 600钢筋砼管									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（4.5米路）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	沪500117001003	混凝土管道铺设 φ 600（4.5米路）	1. 名称:混凝土管道铺设 φ 600 2. 管材有筋无筋:有筋 3. 规格:DN600 4. 埋设深度:埋深0.95m 5. 开槽及回填要求:管道两侧外放200，上口按1:0.5放坡，管顶覆土厚度≥700；回填时粗砂坞膀至碎石垫层底 6. 接口形式:采用O型橡胶圈，为钢筋混凝土承插管生产厂家配套产品 7. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C20商品砼，石料粒径5-20mm 8. 说明:质量应符合国家标准《GB/T11836-2009》I级，管道接口采用O型胶圈 9. 其他:详见设计图	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道基础浇筑 5. 管道铺设、接口 6. 闭水试验 7. 土方场内运输 8. 余土外运处置	m	42.56						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（4.5米路）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸，满足业主需求 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（4.5米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（4.5米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管过路涵（4.5米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		农机下坡道 Φ 600钢筋砼管									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道      标段：C01      第 2 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	沪500117001004	混凝土管道铺设 Φ600	1. 名称:混凝土管道铺设 Φ600 2. 管材有筋无筋:有筋 3. 规格:DN600 4. 埋设深度:埋深0.95m 5. 开槽及回填要求:管道两侧外放200,上口按1:0.5放坡,管顶覆土厚度≥700; 回填时粗砂坞膀至碎石垫层底 6. 接口形式:采用O型橡胶圈,为钢筋混凝土承插管生产厂家配套产品 7. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C20商品砼,石料粒径5-20mm 8. 说明:质量应符合国家标准《GB/T11836-2009》I级,管道接口采用O型胶圈 9. 其他:详见设计图	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道基础浇筑 5. 管道铺设、接口 6. 闭水试验 7. 土方场内运输 8. 余土外运处置	m	144						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸，满足业主需求 10. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。								
2	沪500109012006	50厚C20素砼	1. 强度等级:C20商品砼 2. 基层要求:素土夯实	1. 基层处理 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	5.01					
3	沪500109012007	150厚C30钢砼	1. 强度等级:C30商品砼	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	11.61					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道      标段：C01      第 4 页 共 5 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	500111001013	基础钢筋	1. 钢筋种类:各类钢筋综合 2. 钢筋规格:各类钢筋综合 3. 提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑,相应价格包含于综合单价内,不因接头形式不同而调整综合单价。 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 制作 2. 场内运输 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	0.517					
5	500105006002	240厚砖砌墙	1. 砌体品种、规格及强度等级:240mm水泥实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	12.71					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011201001005	砌体砂浆抹面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	134.97					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001011	素砼模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	12.1				
2	011702001012	基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	15.98				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\Φ600钢筋砼管农机下坡道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		明沟入河口 18座									
1	沪500117002002	DN400PVC-U排水管	1.管道材料名称:DN400PVC-U排水管 2.接口方式:承插式 3.埋设深度:根据现场综合考虑 4.环刚度:≥8KN/m2 5.说明:本项目包含挖、填土、土方运输处置、闭水试验、管道测试等所有工作内容,投标单位结合实际情况综合考虑报价 6.备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	149.4					
2	沪500109012003	100厚C20素砼	1.强度等级:C20商品砼 2.基层要求:素土夯实	1.基层处理 2.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	14.01					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪500109012004	150厚C30钢砼	1.强度等级:C30商品砼	1.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	4.78					
4	沪500109012005	200厚C30钢砼	1.强度等级:C30商品砼	1.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	17.34					
5	500111001010	基础钢筋	1.钢筋种类:各类钢筋综合 2.钢筋规格:各类钢筋综合 3.提示:钢筋不分部位、规格、种类综合考虑。接头方式投标单位自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1.制作 2.场内运输 3.绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.767					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
6	500105006001	240厚砖砌墙	1. 砌体品种、规格及强度等级:240mm水泥实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	27.83					
7	011201001004	砌体砂浆抹面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	270.89					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001013	素砼模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	27.79				
2	011702001014	基础模板	1. 类型:基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	46.48				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\排水工程\入河口

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\2.6m水泥路（Y）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		2.6m宽道路有路基新建生产路、田间道									
1	040203007001	2.6m宽道路有路基新建生产路、田间道	1.名称:2.6m宽道路有路基新建生产路、田间道 2.做法:1、现状路基夯实; 2、200厚碎石垫层; 3、150厚砼C30; 3.说明:填土路基应夯实,道路纵向每隔5米设一道缩缝,每隔200米设一道胀缝。 4.说明2:包含模板搭拆费用,投标人综合考虑 5.说明3:详见图纸S2025-12农田-粮田-14 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	283.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\2.6m水泥路（Y）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\2.6m水泥路（Y）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\2.6m水泥路（Y）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\0.98m水泥路（W）

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		0.98m宽道路无路基新建生产路、田间道									
1	040203007002	0.98m宽道路无路基新建生产路、田间道	1.名称:0.98m宽道路无路基新建生产路、田间道 2.做法:1、素土夯实；2、300厚道碴；3、50厚碎石垫层；4、150厚砼C30； 3.说明:填土路基应夯实，道路纵向每隔5米设一道缩缝，每隔200米设一道胀缝。 4.说明2:包含模板搭拆费用，投标人综合考虑 5.说明3:详见图纸S2025-12农田-粮田-14 6.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	235.2					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\0.98m水泥路（W）

标段：C01

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\0.98m水泥路（W）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	



## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\0.98m水泥路（W）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\0.98m水泥路（W）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\3m土路

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		3m宽道路有路基新建土路									
1	040203007003	3m宽道路有路基新建土路	1. 名称:3m宽道路有 路基新建土路 2. 做法:1、现状路 基夯实；2、50厚粗 粒土（砾类土）分 层夯实最大土粒径 ≤150mm； 3、清理 表层杂草及腐土； 3. 说明3:详见图纸S 2025-12农田-粮田- 14 4. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的，请 投标人在综合单价 内考虑。	1. 清理杂草 2. 铺土 3. 压实	m2	2340					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\3m土路

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\3m土路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\3m土路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\农机下坡道泥结石路面      标段：C01      第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		农机下坡道泥结石路面									
1	040202011001	泥结石路面	1. 名称:泥结石路面 2. 做法:1、素土夯实；2、泥结石路面 3. 说明:详见图纸S2025-12农田-粮田-15 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	288					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\农机下坡道泥结石路面

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	



## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\农机下坡道泥结石路面

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\农机下坡道泥结石路面

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路函道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		过路函道路修复钢砼路面（3米路）									
1	500105006003	240厚砖砌挡墙	1. 砌体品种、规格及强度等级:砖砌挡墙240mm 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	0.29					
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉面 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3.36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
3	沪500103017002	碎石垫层路基 200mm	1. 结构厚度:200mm 2. 材质:碎石垫层 3. 备注:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的, 请 投标人在综合单价 内考虑。	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压 (或配合碾压) 4. 养护	m2	18						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	沪500103018002	混凝土面层	1. 结构厚度:200mm 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3. 钢筋:单层双向C12@150 4. 说明:混凝土道路平面按总平面要求布置,设计标高由建设单位视原地面高程确定。填土路基应夯实。道路纵向每隔5m设一道伸缩,每隔200m设一道胀缝。路面表面必须采用刻槽的方法做表面构造,在交工验收时构造深度不小于1.00mm。 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压 3. 伸缩缝	m2	18					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（3米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:垫层	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	4				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（3米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路函道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		过路函道路修复钢砼路面（4.5米路）									
1	500105006004	240厚砖砌挡墙	1. 砌体品种、规格及强度等级:砖砌挡墙240mm 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	3.31					
2	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉面 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	38.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪500103017003	碎石垫层路基 200mm	1. 结构厚度:200mm 2. 材质:碎石垫层 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压 (或配合碾压) 4. 养护	m2	63						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪500103018003	混凝土面层 200mm C30	1. 结构厚度:200mm 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3. 钢筋:单层双向C12@150 4. 说明:混凝土道路平面按总平面要求布置,设计标高由建设单位视原地面高程确定。填土路基应夯实。道路纵向每隔5m设一道伸缩,每隔200m设一道胀缝。路面表面必须采用刻槽的方法做表面构造,在交工验收时构造深度不小于1.00mm。 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压 3. 伸缩缝	m2	63					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041102001005	垫层模板	1. 构件类型:垫层	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	3.9				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\过路涵道路修复钢砼路面（4.5米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		穿路管道路修复钢砼路面（3米路）									
1	沪500103017004	碎石路基 200mm	1. 结构厚度:200mm 2. 材质:碎石垫层 3. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
2	沪500103018004	混凝土面层 200mm C30	1. 结构厚度:200mm 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30商品砼 3. 说明:混凝土道路平面按总平面要求布置,设计标高由建设单位视原地面高程确定。填土路基应夯实。道路纵向每隔5m设一道伸缩,每隔200m设一道胀缝。路面表面必须采用刻槽的方法做表面构造,在交工验收时构造深度不小于1.00mm。 4. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。	1. 铺设、整平 2. 灌浆、碾压 3. 伸缩缝	m2	18					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	500111001014	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:单层双向三级钢12@150 2. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑。满足功能性和实用性要求。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.373					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道修复钢砼路面（3米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道路修复钢砼路面（3米路）

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041102001006	垫层模板	1. 构件类型:垫层	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	2.4				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\田间工程\穿路管道路修复钢砼路面（3米路）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\农田输配电\低压输电线路

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		低压进线									
1	030408001001	电缆ZC-YJY-3*16+1*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电力电缆ZC-YJY-3*16+1*10 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 说明:包含接线端子、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	100					
2	030408001002	电力电缆ZC-YJY-3*10+1*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电力电缆ZC-YJY-3X10+1X6 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 说明:包含接线端子、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	100					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\农田输配电\低压输电线路

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408001003	5 电力电缆ZC-YJY-3*50+1*25	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电力电缆ZC-YJY-3X50+1X25 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 说明:包含接线端子、防火堵洞、电缆防护,具体要求按国家有关规范/标准执行 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	100					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\农田输配电\低压输电线路

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\农田输配电\低压输电线路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\农田输配电\低压输电线路

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\其他工程\标示标牌

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程 设备暂估价
		标示标牌									
1	040205004003	不锈钢牌立牌（2650*2400mm）	1. 类型: 不锈钢牌立牌 2. 材质、规格尺寸:（2650*2400mm） 3. 其他: 公告牌、字体大小投标人综合考虑、满足技术规程及要求 4. 说明: 含基础为C25素砼基础，尺寸为500*500*600，立柱插入直埋。 5. 备注: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 基础制作 2. 选料 3. 标志牌制作 4. 雕琢 5. 喷字 6. 运输、安装 7. 刷油漆	块	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\其他工程\标示标牌

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\其他工程\标示标牌

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：松江区车墩镇高桥村、打铁桥村高标准农田建设项目（新建）\其他工程\标示标牌

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税