

三、《投标报价分类明细表》

项目名称：静安区市场监督管理局执法制服购置经费

项目编号：SHXM-00-20220613-1099

序号	名称	规格	数量	单价	合计
1	男大檐帽	颜色：藏青色。 弹力哗叽：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶线密度（tex）经纱R25纬纱R24【24*25+40D】 密度（根/10cm）经向470纬向335， 单位面积质量（g/m²）：235 羽纱13.2tex人造丝与28tex棉纱交织 单位面积质量（g/m²）：156。	348	52	18096
2	男大檐凉帽	颜色：深蓝。 涤纶网纱单位面积质量：162g/m²±15g/m²， 涤纶长丝网纱布经纱50D/24f，纬纱50D/24f 单位面积质量：75g/m²±8g/m²， 3D经编网眼布，厚度：5.0mm±0.5mm 单位面积质量：330g/m²±15g/m² 羽纱13.2tex人造丝与28tex棉纱交织	348	47	16356
3	男布面栽绒防寒帽	颜色：藏青色， 弹力哗叽，75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R25纬纱R24【24*25+40D】 密度（根/10cm）经向470纬向335 单位面积质量（g/m²）：235， 平剪绒，毛高：9.0mm±0.5mm， 涤棉平布，涤80%，棉20%，13tex/×13tex， 密度430根×280根/10cm	348	59	20532
4	男常服	颜色：藏青色。 毛涤缎背哗叽，50%毛50%聚酯纤维 单位面积质量（g/m²）：195 线密度（tex）：经纱11.5*2纬纱17.0 密度（根/10cm）：经向470纬向375。	348	435	151380
5	男常服配套衬衣（内穿衬衣）	颜色：晴空蓝。 棉涤天丝混纺斜纹布， 48%聚酯纤维40%棉12%再生纤维素纤维 线密度（tex）：经纱7.0*2纬纱7.0*2， 【80S/2*80S/2+100D】 密度（根/10cm）：经向560纬向390 单位面积质量（g/m²）：140。 男内穿衬衣号型按GB/T1335.1 规定执行	696	86	59856

6	男春秋执勤服	颜色：藏青色。 弹力哔叽：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R25纬纱R24【24*25+40D】 密度（根/10cm）经向470纬向335 单位面积质量（g/m²）：235。 斜纹里布：100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m² 线密度（tex）经纱R7.5 纬纱R8.5 密度（根/10cm）经向610 纬向370 涤棉平布：聚酯纤维100%单位面积质量：105g/m² 密度（根/10cm）经向530纬向300 男春秋执勤服号型按GB/T1335.1规定执行	696	360	250560
7	男冬执勤服	颜色：藏青色。 弹力哔叽，78%聚酯纤维20%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R32 纬纱R25【（25+32）*32+40D】 密度（根/10cm）经向860纬向330 单位面积质量（g/m²）：280。 斜纹里布，100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m² 线密度（tex）经纱R7.5 纬纱R8.5 密度（根/10cm）经向610 纬向370 涤棉平布，聚酯纤维100% 单位面积质量：105g/m² 密度（根/10cm）经向530 纬向300 男冬执勤服号型按GB/T1335.1规定执行	348	480	167040
8	男夏装制式衬衣（长袖）	颜色：晴空蓝。 主料，涤棉防静电交织绸，20%棉80%聚酯纤维（含导电纤维）线密度（tex）：经纱323纬纱17.1*2【经纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线间隔含导电纤维 纬纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线】 密度（根/10cm）：经向245纬向200 单位面积质量（g/m²）：160。	696	81	56376
9	男夏装制式衬衣（短袖）	颜色：晴空蓝。 涤棉防静电交织绸，20%棉80%聚酯纤维（含导电纤维） 线密度（tex）：经纱323纬纱17.1*2 【经纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线，间隔含导电纤维 纬纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线】 密度（根/10cm）：经向245纬向200	1044	80	83520

		单位面积质量（g/m ² ）：160。			
10	男单裤	颜色：藏青色。 弹力细斜纹，70%聚酯纤维28%粘纤2%氨纶 线密度（tex）：经纱R17.0纬纱R19.4【36*36+40D】 密度（根/10cm）：经向480纬向390 单位面积质量：（g/m ² ）：175。 涤棉平布，聚酯纤维100%， 单位面积质量：105g/m ² ， 密度（根/10cm）：经向530纬向300	696	116	80736
11	男防寒服 （短款）	颜色：藏青色。 弹力复合面料，85%锦纶15%氨纶纤维（涂层除外） 线密度（tex）经纱5纬纱4.5 密度（根/10cm）：经向1530纬向730 单位面积质量：（g/m ² ）：155。 斜纹里布，100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m ² 线密度（tex）经纱R7.6 纬纱R8.7 密度（根/10cm）经向610 纬向370。	348	356	123888
12	男单皮鞋	颜色：黑色。 帮面材质：铬鞣黄牛黑色正面软革，厚度：（1.2~1.4） mm鞋底：橡胶。	348	248	86304
13	男皮凉鞋	帮面材质：铬鞣黄牛黑色正面软革，厚度：（1.2~1.4） mm鞋底：橡胶。	348	248	86304
14	男棉皮鞋	黑色，素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正软面革，厚度：（1.2-1.4）mm 内底为涤麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶。鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片。	348	307	106836
15	男大帽徽	颜色：国徽衬底和绸带正红色，其余仿24K亚光金黄色 主料：金属合金材料。 尺寸：10mm~25mm	696	9	6264
16	男臂章	颜色：藏青色， 主料：涤纶低弹丝电脑提花织片，经纱83.25dtex 纬纱55.5dtex，83.25dtex： 尺寸：100mm~85mm	696	4	2784
17	男硬肩章	颜色：藏青色。 主料：涤纶低弹丝电脑提花织绣片，经纱83.25dtex 纬纱55.5dtex，83.25dtex 尺寸：L.110~140，L1.40~55，L2.43~49	696	18	12528
18	男软肩章	颜色：藏青色，肩徽为金黄色， 主料：涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱83.25dtex 纬纱55.5dtex、83.25dtex。 尺寸：L.110mm~140mm，L1.35mm~57.5mm	696	7	4872

		L2. 50mm-58mm			
19	男套式肩章	颜色：藏青色, 长城徽图案和松枝叶为金黄色, 主料：涤纶低弹丝提花机织片83. 25dtex/55. 5dtex。 机织热熔粘合衬布58tex*50tex, 机织树脂衬布210g/m²。 尺寸：1号：80mm2号：90mm。	696	5	3480
20	男硬胸徽	颜色：仿24K亚光金黄色，中间衬底内颜色为藏蓝色漆 主料：压铸锌铝合金，YZZnA14A， 尺寸：10mm~25mm	696	8	5568
21	男软胸徽	颜色：底色藏青，图案颜色金黄色， 主料：涤纶低弹丝电脑提花机织片。经纱83. 25dtex， 纬纱55. 5dtex/83. 25dtex。 尺寸：L:53mmM:85mm， t:0. 06mm~0. 08mm	696	3	2088
22	男硬胸号	颜色：仿24K亚光金黄色，中间衬底内颜色为藏蓝色 主料：压铸锌铝合金，YZZnA14A， 尺寸：10mm~25mm。	696	8	5568
23	男软胸号	颜色：藏青色，数字金黄色，主料：涤纶低弹丝电脑提花机织片经纱83. 25dtex， 纬纱83. 25dtex。 尺寸：L:53mmM:85mm， t:0. 06mm~0. 08mm。	696	2. 5	1740
24	男领带	颜色：藏青色， 主料：涤丝面，料经纱55. 5dtex、纬纱55. 5dtex， 长度130CM-150CM。	348	21	7308
25	男腰带	颜色：钎子整体为镀镍银白色，图案为金黄色、衬底为黑色，带体为黑色。 主料：皮带头要求，压铸锌铝合金，带体面层：黄牛粒面革，带体里层：黄牛二层移膜革。 男皮带长：110CM~140CM。	696	50	34800
1	女卷檐帽	颜色：藏青色。 弹力哔叽：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R25纬纱R24【24*25+40D】 密度（根/10cm）经向470纬向335， 单位面积质量（g/m²）：235 羽纱13. 2tex人造丝与28tex棉纱交织 单位面积质量（g/m²）：156。	243	52	12636
2	女卷檐凉帽	颜色：深蓝色 涤纶牵伸丝网眼布，经纱×纬纱：300D98f×150D/38f质量：510g/m²网眼结构：三空一， 涤纶长丝网纱布，经纱×纬纱：50D/24f×50D/24f， 涤纶松紧带，宽度：6. 0mm±0. 5mm，厚度：1. 5mm±0. 5mm 内衬氨纶橡筋。	243	47	11421

3	女布面裁绒防寒帽	颜色：藏青色， 弹力哔叽，75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R25纬纱R24【24*25+40D】 密度（根/10cm）经向470纬向335 单位面积质量（g/m ² ）：235， 平剪绒，毛高：9.0mm±0.5mm， 涤棉平布，涤80%，棉20%，13tex/×13tex， 密度430根×280根/10cm	243	59	14337
4	女常服	颜色：藏青色。 毛涤缎背哔叽，50%毛50%聚酯纤维纱支（S）：经纱：90S/2纬纱60S/1 单位面积质量（g/m ² ）：195 线密度（tex）：经纱11.5*2纬纱17.0 密度（根/10cm）：经向520纬向410	243	435	105705
5	女常服配套衬衣（内穿衬衣）	颜色：晴空蓝。 棉涤天丝混纺斜纹布，48%聚酯纤维40%棉12%再生纤维素纤维 线密度（tex）：经纱7.0*2纬纱7.0*2， 【80S/2*80S/2+100D】 密度（根/10cm）：经向560纬向390 单位面积质量（g/m ² ）：140， 女内穿衬衣号型按GB/T1335.2规定执行	486	86	41796
6	女春秋执勤服	颜色：藏青色。 弹力哔叽：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R25纬纱R24【24*25+40D】密度（根/10cm）经向470纬向335 单位面积质量（g/m ² ）：235。 斜纹里布：100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m ² 线密度（tex）经纱R7.5 纬纱R8.5 密度（根/10cm）经向610 纬向370 涤棉平布：聚酯纤维100%单位面积质量：105g/m ² 密度（根/10cm）经向530纬向300 女春秋执勤服号型按GB/T1335.2规定执行	486	360	174960
7	女冬执勤服	颜色：藏青色。 弹力哔叽，78%聚酯纤维20%粘纤2%氨纶 线密度（tex）经纱R32 纬纱R25【（25+32）*32+40D】 密度（根/10cm）经向860纬向330 单位面积质量（g/m ² ）：280。 斜纹里布，100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m ² 线密度（tex）经纱R7.5 纬纱R8.5	243	480	116640

		密度（根/10cm）经向610 纬向370 涤棉平布，聚酯纤维100% 单位面积质量：105g/m ² 密度（根/10cm）经向530 纬向300 女冬执勤服号型按GB/T1335.2规定执行			
8	女夏装制式衬衣（长袖）	颜色：晴空蓝。 主料，涤棉防静电交织绸，20%棉80%聚酯纤维（含导电纤维）线密度（tex）：经纱323纬纱17.1*2【经纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线间隔含导电纤维 纬纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线】 密度（根/10cm）：经向245纬向200 单位面积质量（g/m ² ）：160。	486	81	39366
9	女夏装制式衬衣（短袖）	颜色：晴空蓝。 涤棉防静电交织绸，20%棉80%聚酯纤维（含导电纤维） 线密度（tex）：经纱323纬纱17.1*2【经纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线，间隔含导电纤维 纬纱：323dtex, 192dtex多导防透聚酯纤维与131dtex, 棉涤混纺并线】 密度（根/10cm）：经向245纬向200 单位面积质量（g/m ² ）：160。	729	80	58320
10	女单裤	颜色：藏青色。 弹力细斜纹，70%聚酯纤维28%粘纤2%氨纶 线密度（tex）：经纱R17.0纬纱R19.4【36*36+40D】密度（根/10cm）：经向480纬向390 单位面积质量：（g/m ² ）：175。 涤棉平布，聚酯纤维100%， 单位面积质量：105g/m ² ， 密度（根/10cm）：经向530 纬向300	243	116	28188
11	女裙子	颜色：藏青色。 弹力细斜纹，70%聚酯纤维28%粘纤2%氨纶 线密度（tex）：经纱R17.0纬纱R19.4【36*36+40D】 密度（根/10cm）：经向480纬向390 单位面积质量：（g/m ² ）：175。 斜纹里布，成份：100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m ² 线密度（tex）经纱R7.6 纬纱R8.7 密度（根/10cm）经向610 纬向370	243	107	26001
12	女防寒服（短款）	颜色：藏青色。 弹力复合面料，85%锦纶15%氨纶纤维（涂层除外）线密	243	356	86508

		度（tex）经纱5纬纱4.5 密度（根/10cm）：经向1530纬向730 单位面积质量：（g/m ² ）：155。 斜纹里布，100%聚酯纤维 单位面积质量：80g/m ² 线密度（tex）经纱R7.6 纬纱R8.7 密度（根/10cm）经向610 纬向370。			
13	女单皮鞋	颜色：黑色。 帮面材质：铬鞣黄牛黑色正面软革，厚度：（1.0~1.2）mm鞋底，橡胶。	243	248	60264
14	女皮凉鞋	颜色：黑色。 帮面材质：铬鞣黑色黄牛正面革，厚度（1.0~1.2）mm鞋底，橡胶。	243	248	60264
15	女棉皮鞋	颜色为黑色，素头、系带式结构。 鞋面为铬鞣黄牛黑色正软面革厚度：（1.2~1.4）mm，内底为涤麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶（大底天然橡胶含量不低于45%）。鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片。	243	307	74601
16	女大帽徽	颜色：国徽衬底和绸带正红色，其余仿24K亚光金黄色。 主料：金属合金材料。 尺寸：10mm~25mm	243	9	2187
17	女小帽徽	颜色：国徽衬底和绸带正红色，其余仿24K亚光金黄色主料：金属合金材料。 尺寸：10mm~25mm	243	7	1701
18	女臂章	颜色：藏青色， 主料：涤纶低弹丝电脑提花织片，经纱83.25dtex 纬纱55.5dtex，83.25dtex： 尺寸：100mm~85mm	486	4	1944
19	女硬肩章	颜色：藏青色。 主料：涤纶低弹丝电脑提花织绣片，经纱83.25dtex 纬纱55.5dtex，83.25dtex 尺寸：L. 110~140，L1. 40~55，L2. 43~49	486	18	8748
20	女软肩章	颜色：藏青色，肩徽为金黄色， 主料：涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱83.25dtex 纬纱55.5dtex、83.25dtex。 尺寸：L. 110mm~140mm，L1. 35mm~57.5mm L2. 50mm~58mm	486	7	3402
21	女套式肩章	颜色：藏青色，长城徽图案和松枝叶为金黄色， 主料：涤纶低弹丝提花机织片83.25dtex/55.5dtex。 机织热熔粘合衬布58tex*50tex， 机织树脂衬布210g/m ² 。 尺寸：1号：80mm2号：90mm。	486	5	2430

22	女硬胸徽	颜色：仿24K亚光金黄色，中间衬底内颜色为藏蓝色漆 主料：压铸锌铝合金，YZZnA14A， 尺寸：10mm~25mm	486	8	3888
23	女软胸徽	颜色：底色藏青，图案颜色金黄色， 主料：涤纶低弹丝电脑提花机织片。经纱83.25dtex， 纬纱55.5dtex/83.25dtex。 尺寸：L:53mmM:85mm，t:0.06mm~0.08mm	486	3	1458
24	女硬胸号	颜色：仿24K亚光金黄色面，中间衬底内颜色为藏蓝色 主料：压铸锌铝合金，YZZnA14A， 尺寸：10mm~25mm。	486	8	3888
25	女软胸号	颜色：藏青色，数字金黄色， 主料：涤纶低弹丝电脑提花机织片经纱83.25dtex， 纬纱83.25dtex。 尺寸：L:53mmM:85mm，t:0.06mm~0.08mm。	486	2.5	1215
26	女领带	颜色：藏青色， 主料：涤丝面，料经纱55.5dtex、纬纱55.5dtex， 长度130CM-150CM。	243	21	5103
27	女腰带扣	颜色：钎子整体为镀镍银白色，正面图案为金黄色，衬 底为黑色，带体为黑色。 主料：皮带头要求，压铸锌铝合金，带体面层：黄牛 粒面革，带体里层：黄牛二层移膜革。 女皮带长：90CM~120CM。	486	50	24300
合计					2366055

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等，表格行数投标人可自行增加。

投标人授权代表签字：李穆浅

投标人（公章）：杞县和创服饰有限公司

日期：2022年07月10日