

5、报价明细表（格式可自拟）

项目名称：乐高周边道路智能监控项目

采购编号：jsfscg25-W00004496

序号	组件设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	枫明路路段（兴豪路-兴北路）						
1.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	1254	6.5	8151
1.2	铜芯电缆 RVV2*1.5	起凡	RVV2*1.5	m	220	6	1320
1.3	光缆 24 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-24(单模)	m	2300	5.2	11960
1.4	光缆 12 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-12(单模)	m	3045	4.4	13398
1.5	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	1320	2.5	3300
1.6	网线	起凡	六类非屏蔽	m	1322	2.5	3305
1.7	光缆交接箱	国产	定制	台	1	11500	11500
1.8	钢电杆	欧辰	定制	根	1	48000	48000
1.9	光缆接头	国产	1C	个	210	3.5	735
1.10	尾纤	国产	1C/1C	根	105	13	1365
1.11	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	9	2800	25200
1.12	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	9	600	5400
1.13	室外抱杆箱	阅达	YD-F-650	套	8	4800	38400
1.14	硬盘录像机	海康威视	DS-92624HX-S/GA	套	2	78000	156000
1.15	摄像机支架	海康威视	最大承重：≥15kg；防锈、热镀锌处理。	套	9	230	2070
1.16	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	9	420	3780
1.17	核心交换机	迪普	LSW5003-4XGS-I-R	台	1	38500	38500

1.18	双目球机	海康威视	DS-2SK8C286IFX-D/SH	台	8	18400	147200
1.19	高空鹰眼摄像机	海康威视	DS-2SG9084AY-SH	套	1	82800	82800
1.2	八角地笼	国产	定制	个	1	2070	2070
1.21	光缆汇聚箱	阅达	YD-F-1050	套	1	6800	6800
1.22	控制箱	中电科	DGE-IV	套	1	11500	11500
1.23	排管	国产	光电缆排管, DN100, PVC 材质	m	50	220	11000
2	贵泾路路段(枫明路-亭枫公路)						
2.1	铜芯电缆	起凡	RVV4*1.0	m	528	6.5	3432
2.2	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	812	2.5	2030
2.3	网线	起凡	六类非屏蔽	m	560	2.5	1400
2.4	光缆接头	国产	1C	个	48	3.5	168
2.5	尾纤	国产	1C/1C	根	24	13	312
2.6	抓拍摄像机	海康威视	iDS-TCV900-EPSH	台	2	21000	42000
2.7	多合一补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	台	6	6325	37950
2.8	卡口终端服务设备	海康威视	DS-TP50-12R	台	1	14500	14500
2.9	抓拍摄像机	海康威视	DS-2CD7088F/GA-L	台	2	11800	23600
2.1	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	9	2800	25200
2.11	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	9	600	5400
2.12	红绿灯信号控制器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	4025	4025
2.13	违停主控机	海康威视	DS-TP50-12R	台	3	14500	43500
2.14	摄像机支架	海康威视	最大承重: ≥15kg; 防锈、热镀锌处理。	套	10	230	2300
2.15	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	9	420	3780
2.16	违停球机	海康威视	DS-2VS435-F840	台	6	14000	84000
2.17	存储硬盘	海康威视	4T	个	3	1050	3150
2.18	补光灯	海康威视	LED 灯珠: 不少于 16 颗	套	2	880	1760

2.19	人脸比对授权	依图	静态人像比对应用许可，需无缝对接分局现有计算池	套	2	5000	10000
2.2	警示标志牌 (1*1.4m)	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	12	2200	26400
2.21	警示标志牌 (0.8*0.6m)	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	2	2200	4400
2.22	违法数据接入服务、智能数据管理转发	定制	含新增摄像机数据接入并上传及分局现有平台并转发	套	10	1500	15000
2.23	控制箱	中电科	DGE-IV	套	8	11500	92000
2.24	排管	国产	光电缆排管，DN100, PVC 材质	m	720	220	158400
3	南枫公路路段(兴新路-兴北路)-东段						
3.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	514.8	6.5	3346.2
3.2	铜芯电缆 RVV2*1.5	起凡	RVV2*1.5	m	132	6	792
3.3	光缆 24 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-24(单模)	m	609	5.2	3166.8
3.4	光缆 12 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-12(单模)	m	1827	4.4	8038.8
3.5	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	487.2	2.5	1218
3.6	网线	起凡	六类非屏蔽	m	544.8	2.5	1362
3.7	光缆交接箱	国产	定制	台	1	11500	11500
3.8	圆锥杆	国产	定制	根	2	2875	5750
3.9	光缆接头	国产	1C	个	40	3.5	140
3.1	尾纤	国产	1C/1C	根	20	13	260
3.11	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	8	2800	22400
3.12	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	8	600	4800
3.13	室外抱杆箱	阅达	YD-F-650	台	9	4800	43200
3.14	硬盘录像机	海康威视	DS-92624HX-S/GA	套	1	78000	78000
3.15	摄像机支架	海康威视	最大承重：≥15kg；防锈、热镀锌处理。	套	10	230	2300
3.16	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	10	420	4200

3.17	双目球机	海康威视	DS-2SK8C286IFX-D/SH	台	8	18400	147200
3.18	高空鹰眼摄像机	海康威视	DS-2SG9084AY-SH	套	2	82800	165600
3.19	警示标志牌(1*1.4m)	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	4	2200	8800
3.2	警示标志牌(0.8*0.6m)	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	2	2200	4400
3.21	违法数据接入服务、智能数据管理转发	定制	含新增摄像机数据接入并上传及分局现有平台并转发	套	8	1500	12000
3.22	控制箱	中电科	DGE-IV	套	4	11500	46000
3.23	排管	国产	光电缆排管, DN100, PVC 材质	m	576	220	126720
4	南枫公路路段(兴新路-兴北路)-西段						
4.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	343.2	6.5	2230.8
4.2	铜芯电缆 RVV2*1.5	起凡	RVV2*1.5	m	88	6	528
4.3	光缆 24 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-24(单模)	m	406	5.2	2111.2
4.4	光缆 12 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-12(单模)	m	1218	4.4	5359.2
4.5	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	324.8	2.5	812
4.6	网线	起凡	六类非屏蔽	m	363.2	2.5	908
4.7	光缆接头	国产	1C	个	72	3.5	252
4.8	尾纤	国产	1C/1C	根	36	13	468
4.9	抓拍摄像机	海康威视	iDS-TCV900-EPSH	台	4	21000	84000
4.1	多合一补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	台	8	6325	50600
4.11	抓拍摄像机	海康威视	DS-2CD7088F/GA-L	台	2	11800	23600
4.12	终端服务设备	海康威视	DS-TP50-12R	台	1	14500	14500
4.13	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	6	2800	16800
4.14	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	6	600	3600
4.15	红绿灯信号控制器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	4025	4025
4.16	违停主控机	海康威视	DS-TP50-12R	台	1	14500	14500

4.17	摄像机支架	海康威视	最大承重: ≥15kg; 防锈、热镀锌处理。	套	6	230	1380
4.18	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	7	420	2940
4.19	核心交换机	迪普	LSW5003-4XGS-I-R	台	1	38500	38500
4.2	双目球机	海康威视	DS-2SK8C286IFX-D/S	台	1	18400	18400
4.21	违停球机	海康威视	DS-2VS435-F840	台	2	14000	28000
4.22	存储硬盘	海康威视	4T	个	1	1050	1050
4.23	补光灯	海康威视	LED 灯珠: 不少于 16 颗	套	2	880	1760
4.24	人脸比对授权	依图	静态人像比对应用许可, 需无缝对接分局现有计算池	套	2	5000	10000
4.25	光缆汇聚箱	阅达	YD-F-1050	套	1	6800	6800
4.26	控制箱	中电科	DGE-IV	套	2	11500	23000
5	01-C-01 地块 (缤纷商业街)						
5.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	462	6.5	3003
5.2	光缆 12 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-12(单模)	m	305	4.4	1342
5.3	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	305	2.5	762.5
5.4	网线	起凡	六类非屏蔽	m	490	2.5	1225
5.5	光缆接头	国产	1C	个	48	3.5	168
5.6	尾纤	国产	1C/1C	根	24	13	312
5.7	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	6	2800	16800
5.8	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	6	600	3600
5.9	室外抱杆箱	阅达	YD-F-650	台	6	4800	28800
5.1	摄像机支架	海康威视	最大承重: ≥15kg; 防锈、热镀锌处理。	套	6	230	1380
5.11	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	6	420	2520
5.12	双目球机	海康威视	DS-2SK8C286IFX-D/S	台	6	18400	110400
6	兴北路路段 (亭枫公路-南枫公路)、秀州塘停车场 (乐高停车场)						

6.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	396	6.5	2574
6.2	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	2030	2.5	5075
6.3	网线	起凡	六类非屏蔽	m	420	2.5	1050
6.4	光缆接头	国产	1C	个	48	3.5	168
6.5	尾纤	国产	1C/1C	根	24	13	312
6.6	抓拍摄像机	海康威视	iDS-TCV900-EPSH	台	7	21000	147000
6.7	多合一补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	台	19	6325	120175
6.8	卡口终端服务设备	海康威视	DS-TP50-12R	台	3	14500	43500
6.9	红绿灯信号控制器	海康威视	TLD-2016-N	台	3	4025	12075
6.1	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	16	2800	44800
6.11	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	16	600	9600
6.12	室外抱杆箱	阅达	YD-F-650	台	3	4800	14400
6.13	违停主控机	海康威视	DS-TP50-12R	台	3	14500	43500
6.14	摄像机支架	海康威视	最大承重: ≥15kg; 防锈、热镀锌处理。	套	20	230	4600
6.15	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	16	420	6720
6.16	双目球机	海康威视	DS-2SK8C286IFX-D/SH	台	3	18400	55200
6.17	违停球机	海康威视	DS-2VS435-F840	台	6	14000	84000
6.18	存储硬盘	海康威视	4T	个	3	1050	3150
6.19	补光灯	海康威视	LED 灯珠: 不少于 16 颗	套	4	880	3520
6.2	人脸比对授权	依图	静态人像比对应用许可, 需无缝对接分局现有计算池	套	2	5000	10000
6.21	核心交换机	迪普	LSW5003-4XGS-I-R	台	1	38500	38500
6.22	光缆汇聚箱	阅达	YD-F-1050	套	1	6800	6800
6.23	警示标志牌	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	12	2200	26400
6.24	警示标志牌	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	4	2200	8800

6.25	违法数据接入服务、智能数据管理转发	定制	含新增摄像机数据接入并上传及分局现有平台并转发	处	17	1500	25500
6.26	控制箱	中电科	DGE-IV	套	8	11500	92000
6.27	排管	国产	光电缆排管, DN100, PVC 材质	米	1136	220	249920
7	兴航路路段（南枫公路-枫明路）						
7.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	462	6.5	3003
7.2	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	508	2.5	1270
7.3	网线	起凡	六类非屏蔽	m	490	2.5	1225
7.4	光缆接头	国产	1C	个	56	3.5	196
7.5	尾纤	国产	1C/1C	根	28	13	364
7.6	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	1	2800	2800
7.7	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	1	600	600
7.8	摄像机支架	海康威视	最大承重: ≥15kg; 防锈、热镀锌处理。	套	1	230	230
7.9	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	1	420	420
7.1	双目球机	海康威视	DS-2SK8C286IFX-D/SH	台	1	18400	18400
7.11	室外抱杆箱	阅达	YD-F-650	只	1	4800	4800
7.12	排管	国产	光电缆排管, DN100, PVC 材质	米	120	220	26400
8	兴豪路路段（亭枫公路-南枫公路）						
8.1	铜芯电缆 RVV4*1.0	起凡	RVV4*1.0	m	528	6.5	3432
8.2	光缆 4 芯	胜信光电	层绞式光缆 GYTA-04(单模)	m	1015	2.5	2537.5
8.3	网线	起凡	六类非屏蔽	m	560	2.5	1400
8.4	光缆接头	国产	1C	个	64	3.5	224
8.5	尾纤	国产	1C/1C	根	32	13	416
8.6	抓拍摄像机	海康威视	iDS-TCV900-EPSH	台	4	21000	84000
8.7	多合一补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	台	10	6325	63250

8.8	抓拍摄像机	海康威视	DS-2CD7088F/GA-L	台	4	11800	47200
8.9	终端服务设备	海康威视	DS-TP50-12R	台	2	14500	29000
8.1	工业以太网交换机	迪普	LSW2300-8GT4GP-I	台	7	2800	19600
8.11	光模块	迪普	SFP-G-LX10-SS1310-I、SFP-G-LX10-SS1550-I	对	7	600	4200
8.12	摄像机支架	海康威视	最大承重: ≥15kg; 防锈、热镀锌处理。	套	9	230	2070
8.13	监控光缆前端终端	国产	24 芯 ODP/ODB	套	7	420	2940
8.14	补光灯	海康威视	LED 灯珠: 不少于 16 颗	套	4	880	3520
8.15	人脸比对授权	依图	静态人像比对应用许可, 需无缝对接分局现有计算池	套	4	5000	20000
8.16	警示标志牌	国产	按照《道路交通标志和标线》制作警示标志牌	块	4	2200	8800
8.17	室外抱杆箱	阅达	YD-F-650	只	1	4800	4800
8.18	违法数据接入服务、智能数据管理转发	定制	含新增摄像机数据接入并上传及分局现有平台并转发	处	8	1500	12000
8.19	控制箱	中电科	DGE-IV	套	3	11500	34500
8.2	排管	国产	光电缆排管, DN100, PVC 材质	米	464	220	102080
8.21	绿化修复			平方	46.4	380	17632
(二)	系统集成及设计费/系统集成			批	1	120000	120000
(三)	暂定金额:						334300
(四)	合计						4503040.00

说明: (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。

(2) 投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 如果单价与总价不符时, 以单价为准, 并修正总价。