

四、投标分项报价表

投标人名称: 上海上粤实验室设备有限公司

项目编号 310112000250903132567-12269876

单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌、型号和规格	数量	单价	总价	备注
1	红木高胡	品牌: 张长合 型号: ZCH-G016 1、材质: 选用老料大红酸枝或更优材质 2、尺寸: 85cm*宽 20cm*厚 10cm 3、前口: 8.5cm*7.5cm 4、后口内径: 8.5cm*7.5cm 5、后口外径: 9.5cm*8.5cm 6、前口罩距离琴皮最大值: 1.4cm 7、后口罩距离琴筒外沿: 0.15mm 8、琴皮: 蒙蟒蛇皮 9、制作方式: 手工制作	6	6500	39000	
2	红木中胡	品牌: 张长合 型号: ZCH-Z022 1、材质: 旧料老红木或更优材质 2、样式: 前八后圆苏式琴托 3、总高: 90cm 4、轴长: 16.0 出门(上轴), 15cm(下轴) 5、轴间距: 7.0cm 6、琴筒皮面外径: 10.5cm 7、琴筒后窗外径: 9.5cm 8、内径: 8.0cm 9、琴托: 厚度 2.5cm, 宽 10.0cm, 长 16.0cm 10、琴筒壁厚度: 前 10cm, 后 1.5cm 11、琴皮: 蒙蟒蛇皮 12、制作方式: 手工制作	6	13000	78000	
3	红木二胡	品牌: 张长合 型号: ZCH-E006TZ 1、材质: 老料大红酸枝 2、琴头: 苏式黄杨头 3、琴轴: 黄杨头饰, 轴小头镶嵌铜钉。 4、琴杆: 18mm*22mm 5、音窗: 玫瑰花式 6、琴皮: 蟒蛇尾部老黄皮 7、弦钉: 纯铜 8、制作方式: 手工制作	10	5000	50000	

4	大提琴	品牌：凤灵 型号：MC230 1、规格：4/4 尺寸 2、材质：背板、琴头、侧板都为枫木， 3、面板：鱼鳞松木 4、干燥工艺：分机械干燥与自然干燥两阶段，自然干燥需 6-8 年 5、弧度与厚度控制：精确测量琴板不同位置的厚度（至少8 个关键点） 6、弧度雕刻：用手工刨、圆刀等工具，模仿自然木质结构 7、F 孔：需手工雕刻并调整开口比例 8、低音梁与音柱：用云杉制作低音梁，音柱的松紧度和位置 需根据琴体特性微调 9、含琴码 10、含琴弦 11、含松香 12、琴弓：苏木琴弓 13、配件：加厚包	6	8500	51000	
5	低音提琴	品牌：凤灵 型号：MB029D 1、规格：3/4 2、背板、侧板、琴头： 自然干燥十年枫木 3、面板： 自然干燥不少于 11年鱼鳞松木 4、干燥工艺：机械干燥及自然干燥 5、弧度与厚度控制：精确测量琴板不同位置的厚度（至少8 个关键点），确保音色均匀 6、弧度雕刻：用手工刨、圆刀等工具，模仿自然木质结构 7、F 孔：需手工雕刻并调整开口比例 8、油漆：油性油漆 9、弦轴：单联手工铜板弦轴 10、琴码：含琴码 11、琴弦：含琴弦 12、含琴弓 13、配件：防滑垫、高粘度松香、加厚包	4	15000	60000	
6	琵琶	品牌：张长合 型号：红木型 1、面板：泡桐木 2、背板：红木 3、弦轴：黑檀木 4、琴弦：一弦为钢丝；二三四弦为钢绳尼龙缠弦， 5、音柱：腹内设两条横音梁和三个音柱 6、尺寸：长 125cm，顶板 40cm、宽25cm；颈板 30cm	9	6500	58500	
7	中阮	品牌：张长合 型号：ZCH-R015A 1、背板：椴木 2、面板：泡桐木 3、音品：竹制镶铜条，共 24 品按十二平均律排列 4、琴头：用天然牛骨、手工雕制 5、琴轴：4 个木轴+机械铜轴组合 6、音孔：面板两侧开孔 7、音色：音色纯净温暖、穿透力强	6	6200	37200	

		8、尺寸：长 95cm, 宽 45cm 9、附件：中阮盒，琴盒背带				
8	大阮	品牌：张长合 型号：红木型 1、背板：椴木 2、面板：泡桐木 3、音品：竹制，共 24 品按十二平均律排列 4、琴头：用天然牛骨、手工雕制 5、琴轴：4 个木轴+机械铜轴组合 6、音孔：面板两侧开孔 7、音色：音色纯净温暖、穿透力强 8、尺寸：长 110cm, 宽 55cm 9、附件：中阮盒，琴盒背带	3	8500	25500	
9	古筝	品牌：张长合 型号：ZCH-GC005TD 1、规格：21 弦 2、饰面侧板材质：阔叶黄檀木 3、底板面板材质：泡桐木 4、尺寸：宽 35cm, 长 165cm 5、配 A 字形古筝架	2	15200	30400	
10	箜篌	品牌：展天 型号：定制 1、规格：7 音 74 弦 2、尺寸：高170*长75*宽40cm 3、面板：桐木，厚度 1.5-3mm，内部设音梁支撑 4、琴弦：钢弦或尼龙制 5、调音系统：用增加机械转调装置，可快速切换12平均律音阶 6、表面处理：用聚氨酯涂层，漆面厚度不超过0.1mm 7、转调功能：内置手控转调装置 8、重量：15-20KG 9、含包装箱、琴套、调音工具				
11	中音键盘笙	品牌：张长合 型号：ZCH-S008 1、气腔：用铜合金焊接(全金属)光滑，外表用环保喷塑技术 2、笙苗：用无缝铜管拉伸 3、笙苗接头：选用U 字弯头，与气腔连接为活动伸缩拉臂挂 钩 4、音准：稳定 5、笙角：选用檀木 6、簧片：用含银百分之五的响铜片 7、笙斗：用仿氧化处理，装配按压放水阀 8、扩音管：用不锈钢无缝管 9、键盘：标准钢琴按键 10、配件：一根主吹管，配三个嘴头 11、支架：雕花升降支架，底部装有万向角轮 12、尺寸：长60cm, 宽34cm, 高76cm 13、重量：18.00KG 14、配铝合金航空箱	2	20000	40000	
12	次中音键盘笙	品牌：张长合 型号：ZCH-S012 1、气腔：用铜合金焊接(全金属)，外表用环保喷塑技术， 2	2	33000	66000	



		、笙苗：用无缝铜管拉伸 3、笙苗接头：选用U字弯头，与气腔连接为活动伸缩拉臂挂钩 4、音准：稳定 5、笙角：选用檀木 6、簧片：用含银百分之五的响铜片 7、笙斗：用仿氧化处理，装配按压放水阀 8、扩音管：用不锈钢无缝管 9、键盘：标准钢琴按键 10、配件：一根主吹管，配三个嘴头 11、支架：雕花升降支架，底部装有万向角轮 12、尺寸：长60cm,宽36cm,高92cm 13、重量：20KG 14、配铝合金航空箱				
13	低音键盘笙	品牌：张长合 型号：ZCH-S016 1、气腔：用铜合金焊接(全金属)，外表用环保喷塑技术 2、笙苗：用无缝铜管拉伸 3、笙苗接头：选用U 字弯头，与气腔连接为活动伸缩拉臂挂 钩 4、音准：稳定 5、笙角：选用檀木 6、簧片：用含银百分之五的响铜片 7、笙斗：用仿氧化处理，装配按压放水阀 8、扩音管：用不锈钢无缝管 9、键盘：标准钢琴按键 10、配件：一根主吹管，配三个嘴头 11、支架：雕花升降支架，底部装有万向角轮 12、尺寸：长 62.5cm,宽 60.0cm,高 115.0cm 13、重量： 50.00KG 14、配铝合金航空箱	2	55000	110000	
14	中音加键唢呐	品牌：张长合 型号：ZCH-N04Z 1、管体材质：乌木 2、音高：440/442HZ 3、金属机械部件材质：合金黄铜镀银 4、防裂环：三道防裂环，材质为碳纤维 5、音域：小字组 a~小字三组 d（两个八度零四度） 7、音位排列：完整半音阶排列 6、附件：内堂清洁布两条，哨片二个，哨片盒一个。脖颈挂带一个，芯子两个。（一弯、一直）	3	15000	45000	
15	低音加键唢呐	品牌：展天 型号：ZT-DYSN 1、管体材质：乌木 2、音高：440/442HZ; 3、金属机械部件材质：合金黄铜镀银; 4、音域：大字组 g~小字一组 g 5、音位排列：完整半音阶排列 6、 自带附件：内堂清洁布两条，哨片二个，哨片盒一个。脖颈挂带一个，芯子两个。（一弯、一直）	1	18000	18000	
16	定音鼓	品牌：展天 型号：ZT-D4 1、规格：4 鼓（23”、26”、29”、32”）	1	70000	70000	

		2、交响乐或民乐队等专用级别，铜制材质腔体 3、腔体为整张铜板经过一次冲击成型 4、每只鼓音域须在 5 度以上。 5、盘式脚架附带轮子，轮子尺寸10cm，附带面刹，平衡连动液压踏板系统。 6、附带调音指针器。指针器位置在鼓腔两侧。 7、附带调鼓钥匙。 8、腔体保护圈用加宽加厚铸铝材质，鼓皮压圈为碳钢材质。 9、每只鼓附带鼓套。 10、附带原厂鼓槌				
17	中国大鼓	品牌：展天 型号：ZT-G60 1、材质：胶木 2、鼓皮：头层黄牛皮 3、尺寸：鼓面直径约为60cm，鼓身高度60cm，含鼓架高度80cm 4、铜鼓钉，红木色漆面 5、配万向轮实木鼓架、木质鼓槌	2	5500	11000	
18	花盆鼓	品牌：展天 型号：ZT-HP60 1、材质：橡胶木 2、鼓皮：头层黄牛皮 3、尺寸：鼓面直径约为60cm，鼓身高度约60cm，含鼓架高度约85cm。 4、铜鼓钉，红木色漆面 5、配万向轮实木鼓架、木质鼓槌	2	5000	10000	
19	架子鼓	品牌：展天 型号：ZT-5G 规格：五鼓，地鼓 22" × 18"，通鼓 10" × 7"，12" × 8"，16" × 14"，军鼓 14" × 6.5" 1、鼓腔：6层桦木7.2mm 2、倒角：鼓腔内部倒角 3、悬挂：通鼓悬挂系统 4、配件：军鼓架1个、踩镲架1个、单踩槌1个、镲架3个 5、大鼓支腿带有缓冲减震橡胶垫 6、外观：3D 质感贴皮，突出自然纹理 7、镲片：4片，14"2 片，16"1 片，20"1 片 8、镲片材质：黄铜合金（B20 铜合金） 9、工艺：传统饰面工艺	1	4500	4500	
20	大军鼓	品牌：展天 型号：ZT-Y36 1、规格：36" × 18" 2、鼓皮：合成材质 3、鼓腔：桦木贴皮 4、鼓圈：桦木 5、支架：压铸铝合金，配备轮式鼓架 6、鼓耳：锌合金压铸件 7、音色：桦木鼓腔共鸣均衡	1	7800	7800	
21	中国京打	品牌：张长合 型号：ZCH-TC027 1、尺寸：21cm 一个、21.5cm 一个、22cm 一个、27cm 一个 2、材质：响铜	1	1800	1800	

		3、工艺：音准无杂音 4、手工锤打 5、配送锣片				
22	低音抄锣	品牌：张长合 型号：ZCH-TL075 1、尺寸：75cm 2、材质：响铜 3、工艺：音准无杂音 4、手工锤打 5、配送锣槌 6、含架子	1	3300	3300	
23	钢片琴	品牌：展天 型号：ZT-GPQ 1、音域：C5-E8, 3 1/2 个八度 2、音板：铝合金 3、音高：A=442 赫兹 4、音板尺寸：厚10mm, 宽30mm 5、共鸣管：铝合金 6、止音踏板：有 7、尺寸：宽450mm, 长1100mm 8、高度调节范围：气动升降支持750-950mm调节 9、框架：钢制	1	24000	24000	
24	木琴	品牌：展天 型号：ZT-32M 1、音域：3 1/2 八度 (F4-C8) 2、音高：A=442 赫兹 3、音板材质：玫瑰木或更优材质 4、音板尺寸：厚25mm, 宽38mm 5、尺寸：宽 650mm, 长 1430mm 6、共鸣管：铝合金 7、框架：钢木制 8、高度调整：气动式	1	17500	17500	
25	指挥台	品牌：展天 型号：ZT-Z120 1、颜色：黑色哑光 2、规格：长 115cm*宽 115cm*高 25cm	1	15000	15000	
26	指挥椅	品牌：展天 型号：ZT-Y65 1、颜色：黑色哑光（环氧粉末）无异味、无污染、无危害 2、重量：15.0公斤 3、规格：高度 65cm 4、座面尺寸 44cm 5、高度 60cm 6、靠背面尺寸 40cm 7、高度 95cm 8、脚踏高度 15cm 9、五爪底盘尺寸 55cm	1	13000	13000	
27	指挥谱台	品牌：展天 型号：ZT-P76 1、颜色：黑色（环氧粉末） 2、谱板材质：1.2mm 厚铝制材料	1	2000	2000	

	3、支撑杆材质:管壁 1.2mm, 管径 2.5cm 4、升降系统:无锁高度升降 5、附带小件放置槽 6、谱面尺寸:谱面分有两层 , 上层尺寸, 75.5cm*34cm, 下层尺寸 75.5cm*39.5cm 7、高度范围:105cm~162.5cm 8、重量: 5.3 公斤 9、底脚尺寸:长 75cm, 宽43 厚度 2mm 10、承重: 可承重不小于 12 公斤				
合计				930000	
人民币大写金额: 玖拾叁万元整					

注: 投标人提供的投标分项报价表应列明本次招标范围内所有内容的报价(包括设备及工程), 投标人未按要求填报导致评审时受到影响的, 由投标人承担相应责任。

投标人: 上海上粤实验室设备有限公司 (公章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人: 张冬岩 (签字或盖章)

日期: 2025年10月10日