

## 3、投标报价分类明细表

项目名称：上海中医药大学0805国家医学攻关产教融合平台工程设备项目

招标编号：310000000240815122134-00143345 (代理内部编号：招 2024-2320)



## 报价汇总表

序号	分项名称	分项合计 (元)
1	实验室家具	18670202
2	实验室排风系统	4589770
3	细胞室设备	2905909
4	实验室供气系统	605655
5	实验室废液收集系统	57670
6	科研桌、科研椅等	627170
7	附件1 利旧家具差拆除及安装费	188195
8	附件2 利旧家具新增配置	310874
9	附件3 利旧家具更换台面	13671
总价 (元) =1+2+3+4+5+6+7+8+9		27969116

## 1、实验室家具

序号	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	边台	L*600-750*850	延米	610.225	2660	1623199
2	边台	L*800-900*850	延米	94.75	3985	377579
3	仪器台	L*600-750*850	延米	32.25	3985	128516
4	仪器台	L*800-900*850	延米	44.2	4965	219453
5	仪器台	L*1200-1500*850	延米	38.35	5650	216678
6	中央台	L*1500*850	延米	537.2	5395	2898194
7	框架台	L*600-1000*850	延米	352.95	3775	1332386
8	通风柜	1200*900*2350	台	19	18860	358340
9	通风柜	1500*900*2350	台	70	12745	892150
10	通风柜	1800*900*2350	台	30	30095	902850
11	走入式通风柜	1500*900*2350	台	4	27060	108240
12	边台试剂架	L*300*1000	延米	23	1350	31050
13	边台试剂架 (三层)	L*300*1000	延米	6.7	1350	9045
14	中央台试剂架	L*400*1000	延米	373.32	1595	595445
15	功能柱	300*150	延米	498	855	425790

16	吊柜	L*400*600	延米	1055.925	1725	1821471
17	边台吊柜支撑	L*300*2200	延米	313.72	315	98822
18	试剂架翻盖插座	220V10A	组	2062	80	164960
19	五孔插座	220V10A	组	1022	80	81760
20	双联岛型插座盒	全钢 1.0mm 厚	组	414	60	24840
21	PP 中水盆	572*474*338	组	185	455	84175
22	实验室龙头	台式三联鹅颈	组	184	535	98440
23	滴水架	400*110*550	组	155	535	82925
24	洗眼器	单口	组	141	825	116325
25	万象排风罩	三节、直径 75mm	组	377	1435	540995
26	VAV 通风柜控制	平均面风速达到： 0.5M/S±15%	套	123	15335	1886205
27	房间控制系统	/	套	41	14760	605160
28	试剂柜	900*500*1800	组	57	2835	161595
29	排风试剂柜	900*500*1800	组	12	3240	38880
30	器皿柜	900*500*1800	组	15	2835	42525
31	PP 耐酸碱试剂柜带 排风	900*450*1800	组	72	3280	236160
32	安全储物柜带排风	1050*460*1650	组	65	6235	405275

33	双瓶气瓶柜	900*500*1800	组	46	2435	112010
34	储物柜	900*500*1800	组	9	2835	25515
35	更衣柜	900*500*1800	组	19	2835	53865
36	更衣文件柜	1200*500*1850	组	6	3075	18450
37	文件柜	900*400*1850	组	253	2835	717255
38	减震天平桌	900*600*850	组	19	3120	59280
39	高温承重矮台	1500*600*600/7	延米	12	7675	92100
40	货架	1200*500*1800	组	35	2215	77525
41	货架	1300*500*1800	组	49	2050	100450
42	货架	1400*500*1800	组	36	2215	79740
43	货架	1500*500*1800	组	31	2345	72695
44	单瓶气瓶柜支架	全钢 1.0mm 厚	组	10	480	4800
45	防渗漏托盘	1500*700*50	套	6	2370	14220
46	紧急喷淋	最大工作压力:7bar/100psi最小工作压力:2.0bar/29.4psi	组	20	3200	64000
47	实验凳	直径 335mm	把	1150	435	500250
48	安装五金辅材、脚手架等	/	项	1	45100	45100

	利旧 (详见附件 1、2、3)	包含: 根据利旧家具清单进行拆除、打包、搬运、回搬、安装回位等工作, 以及根据要求加装功能住、吊柜、吊柜支撑、边台台面、万象罩、水配件等	项	1	详见后附件具体报价明细单	详见后附件具体报价明细单
50	利旧通风柜	1500*900*2350	台	42	560	23520
分项合计 (元)					18670202	

## 2、实验室排风系统

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
1	PP 风管	PP 材质, 5mm-6mm	3240	㎡	305	988200
2	电动风阀	φ250	148	个	495	73260
3	电动风阀	φ315	34	个	575	19550
4	电动风阀	250*250	2	个	450	900
5	电动风阀	400*320	2	个	575	1150
6	风量调节阀	250*250	15	个	250	3750
7	风量调节阀	500*400	5	个	395	1975
8	风量调节阀	φ75	94	个	65	6110
9	风量调节阀	φ110	441	个	90	39690
10	防火阀	400*200, 钢制喷涂	5	个	565	2825
11	防火阀	600*400, 钢制喷涂	9	个	615	5535
12	防火阀	1200*400, 钢制喷涂	18	个	1140	20520
13	防火阀	900*400, 钢制喷涂	3	个	800	2400
14	防火阀	1000*400, 钢制喷涂	1	个	930	930
15	防火阀	1100*400	6	个	995	5970
16	不锈钢风管	304 不锈钢 0.6mm-0.75mm	960	㎡	455	436800

17	消声离心风机箱	风量: 4000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	13120	13120
18	消声离心风机箱	风量: 6000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	3	台	14760	44280
19	消声离心风机箱	风量: 7000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	3	台	14760	44280
20	消声离心风机箱	风量: 8000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	15580	15580
21	消声离心风机箱	风量: 9000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	16075	16075
22	消声离心风机箱	风量: 11000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	21320	21320
23	消声离心风机箱	风量: 13000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	6	台	23780	142680
24	消声离心风机箱	风量: 14000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	3	台	27060	81180
25	消声离心风机箱	风量: 15000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	5	台	31160	155800
26	消声离心风机箱	风量: 16000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	7	台	33620	235340
27	消声离心风机箱	风量: 22000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	4	台	38130	152520
28	活性炭吸附箱	处理风量: 4000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	8200	8200
29	活性炭吸附箱	处理风量: 6000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	3	台	11890	35670
30	活性炭吸附箱	处理风量: 7000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	3	台	13940	41820

31	活性炭吸附箱	处理风量: 8000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	15580	15580
32	活性炭吸附箱	处理风量: 9000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	17220	17220
33	活性炭吸附箱	处理风量: 11000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	1	台	18860	18860
34	活性炭吸附箱	处理风量: 13000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	6	台	20910	125460
35	活性炭吸附箱	处理风量: 14000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	3	台	22140	66420
36	活性炭吸附箱	处理风量: 15000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	5	台	23700	118500
37	活性炭吸附箱	处理风量: 16000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	7	台	25505	178535
38	活性炭吸附箱	处理风量: 22000m <sup>3</sup> /h ;风压: 1200Pa	4	台	29930	119720
39	排风控制系统	1.变频控制箱: 国标定制, 冷轧钢板喷涂, (室外箱) ; 主要元气件选用优质品牌; 远控, 变频调节风机, 连锁启停, 符合《低压配电设计规范》的相关规范; 含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、滤波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板配线人工 2.监控面板: 7 寸人机界面, 带 RJ45 接口支持以太网通信协议, 就地监控排风机组所有状态, 如: 风机频率、运行状况等机组数据采集 (密码保护) ; 含界面设计及编程 3.控制器: 排风机组控制器, 含控制器 CPU 及相	13	套	62225	808925

		<p>1. 关输入输出及通信等扩展模块, 满足当前控制系统点位需求; 用于排风机组控制, 支持上位机及触摸屏对接; 含编程4. 交换机: 以太网百兆, ISO 及 TCP/IP 协议5. 变频器6. 管道静压传感器: 可实时测量风管管道静压, 并以此作为控制信号完成风机变频调节, 0-1000Pa 电源: 24VDC 输出: 4-20mA/0-10V模拟量控制</p>				
40	智慧实验室环境管理系统	<p>1. 对实验室的通风柜数据、风机设备数据等环境参数进行高精度、实时监测, 同时支持多种数据采集频率设置, 满足不同场景下的监测需求。</p> <p>2. 根据预设的环境阈值, 自动控制通风设备等设施, 实现环境的智能化调节。具备远程控制功能, 可通过局域网或电脑端对实验室排风系统进行操作。</p> <p>3. 对采集到的环境数据进行深度分析, 生成各类图表和报表等。通过数据分析, 帮助用户发现环境变化趋势和潜在问题, 为实验室管理提供决策支持。</p> <p>4. 当环境参数超出设定的正常范围时, 系统立即触发报警机制。对实验室中的环境控制设备进行统一管理, 包括设备信息登记、运行状态监测、维护计划制定等。</p> <p>5. 提供设备故障预警功能, 提前通知维护人员进行维修, 减少设备故障对实验的影响。</p> <p>6. 支持多用户、多角色的权限管理, 不同用户具有不同的操作权限和数据访问权限。</p> <p>7. 采用严格的数据加密和安全认证机制, 保障系统数据的安全性和完整性。</p> <p>8. 具备良好的扩展性, 可根据实验室的发展需求,</p>	1	套	130135	130135



		轻松添加新的监测设备和控制功能。方便用户快速查看和管理实验室环境信息。				
41	帆布软连接	1000mm	35	㎡	60	2100
42	不锈钢风帽	D600	35	个	2625	91875
43	减震器	ZTG 型阻尼弹簧减振器	140	个	85	11900
44	ZP-100 消声器	600*400	7	个	2345	16415
45	ZP-100 消声器	900*400	3	个	3550	10650
46	ZP-100 消声器	1000*500	11	个	4395	48345
47	ZP-100 消声器	1200*400	10	个	4780	47800
48	ZP-100 消声器	1300*400	4	个	5225	20900
49	安装五金辅材	脚手架与安装配件等	1	项	16400	16400
50	高空作业费	吊车	1	项	106600	106600
分项合计 (元)					4589770	

## 3、细胞室设备

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	小计 (元)
1	洁净彩钢板墙、顶	成品板厚:50mm,白灰色净化彩钢板,基板:0.426mm钢板, 夹芯材料:岩棉	1235	m <sup>2</sup>	295	364325
2	洁净门 (自带闭门器)	1100*2200=22 檐, 洁净板成品门, 双面防爆钢化玻璃厚度 5 mm	53.24	m <sup>2</sup>	2870	152798.8
3	5 匹医用手术室恒温恒湿空调(一拖一空调, 一台外机带 1 套 1000M3/H 恒温恒湿空调室内机)	直膨式, 净化杀菌消毒、恒温恒湿、新风量控制, 机组采用智能化的控制模式, 实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能, 从而达到对室内环境温、湿度的精确控制, 室内温湿度波动小, 温度精度达±0.8°C, 湿度精度±5%	1	套	150060	150060
4	6 匹医用手术室恒温恒湿空调 (一拖一空调, 一台外机带 1 套 1600M3/H 恒温恒湿空调室内机)	直膨式, 净化杀菌消毒、恒温恒湿、新风量控制, 机组采用智能化的控制模式, 实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能, 从而达到对室内环境温、湿度的精确控制, 室内温湿度波动小, 温度精度达±0.8°C, 湿度精度±5%	2	套	164440	328880
5	10 匹医用手术室恒温恒湿空调 (一拖一空调, 一台外机带 1 套 3000M3/H 恒温恒湿空调室内机)	直膨式, 净化杀菌消毒、恒温恒湿、新风量控制, 机组采用智能化的控制模式, 实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能, 从而达到对室内环境温、湿度的精确控制, 室内温湿度波动小, 温度精度达±0.8°C, 湿度精度±5%	4	套	193930	775720
6	排风机	风量: 700m <sup>3</sup> /h ;风压: 200Pa	7	台	2050	14350

7	风管镀锌钢板	δ=0.6-0.75mm 优质镀锌钢板, B1 保温材料厚20mm橡塑板	572	M2	330	188760
8	防静电橡胶地板		346	M2	160	55360
9	自流坪		346	M2	125	43250
10	高效过滤器出风口		29	只	2135	61915
11	不锈钢传递窗	600*600, 机械互锁	8	只	7875	63000
12	安全逃生玻璃门	900*2000	11	扇	1640	18040
13	消声弯头	500*360	4	只	1935	7740
14	门绞型回风口带网	250*360	13	只	345	4485
15	门绞型回风口带网	360*800	15	只	435	6525
16	防水百叶风口	800*400	10	只	305	3050
17	涡轮对开多叶调节阀	320*160	43	只	290	12470
18	涡轮对开多叶调节阀	400*320	12	只	380	4560
19	涡轮对开多叶调节阀	400*160	17	只	320	5440
20	止回阀	160*160	1	只	470	470
21	止回阀	320*200	6	只	470	2820
22	FVD 防火阀	320*200	4	只	615	2460
23	新回风混合静压箱	1200*500*600 (H)	4	只	3005	12020

24	铜管	D12.7, 橡塑保温 15mm, 信号线 PVVP2*1.0	215	米	190	40850
25	铜管	D15.9, 橡塑保温 20mm, 信号线 PVVP2*1.0	215	米	200	43000
26	铜管	D19.1, 橡塑保温 20mm, 信号线 PVVP2*1.0	58	米	220	12760
27	铜管	D22.2, 橡塑保温 20mm, 信号线 PVVP2*1.0	157	米	225	35325
28	铜管	D28.6, 橡塑保温 20mm, 信号线 PVVP2*1.0	215	米	240	51600
29	排水管	DN32, 橡塑保温 15mm, U-PVC 管	87	米	45	3915
30	加湿水管	DN20, PP 管	60	米	45	2700
31	环保冷媒		88	公斤	80	7040
32	帆布软连接	防火帆布	18	M2	60	1080
33	空调内机支架	恒温恒湿空调箱内机支架	7	套	4395	30765
34	净化照明灯	30W	74	套	545	40330
35	紫外线杀菌灯	1*20W	59	套	565	33335
36	插座	10A	136	只	30	4080
37	开关	2 开	29	只	30	870
38	空调内机、照明灯、杀菌灯、插座、开关布线	含 KBG 电线管敷设、电源线穿管敷设、灯具、插座、空调设备接线及安装辅材	7	项	4675	32725
39	控制箱	国标定制, 冷轧钢板喷涂; 主要元气件选用优质品牌; 含开关电源、断路器等; 输入: 220VAC;	7	套	11275	78925

40	 监控面板	10 寸人机界面, 带 RJ45 接口支持以太网通信协议, 房间压力梯度显示, 失控报警、高效堵塞报警, 杀菌意外中止报警、机组故障报警, 系统一键启停 (密码保护); 含界面设计及编程	7	套	5495	38465
41	 控制器	洁净房间控制器, 含控制器 CPU 及相关输入输出及通信等扩展模块; 用于洁净实验室控制, 支持上位机及触摸屏对接; 含编程	7	套	9020	63140
42	直膨机系统联动	运行及故障等状态联动, 硬启停连接或使用通信联接, 温度及机组控制由直膨机 控制系统控制, 自控负责送风机的管道恒压控制, 及空调系统联动; 含电箱接线、IO 点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱对接等	7	套	10045	70315
43	安装五金辅材	脚手架与安装配件等	7	批	1640	11480
44	综合布线及辅材	房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG 穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复 (触摸屏底盒、操作开关底盒及控制箱的安装), 含材料综合费用。	7	项	3530	24710
分项合计 (元)					2905909	

## 4、实验室供气系统

序号	名称	规格		单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	半自动切换	1/4"		PCS	4	21720	86880
2	半自动切换	1/4"		PCS	3	14000	42000
3	高压软管	长度 1 米		PCS	48	165	7920
4	双外丝	1/4"		PCS	38	45	1710
5	钢瓶接头	G5/8"		PCS	38	95	3610
6	钢瓶固定架	GP-1		PCS	48	65	3120
7	阻火器	1/4"		PCS	2	1625	3250
8	单向阀	1/4"		PCS	20	470	9400
9	高压单向阀	1/4"		PCS	33	835	27555
10	二氧化碳加热器	1/2"		PCS	4	1640	6560
11	主管球阀	1/4"		PCS	2	180	360
12	主管球阀	1/2"		PCS	6	275	1650
13	气体管道	SS316L	1/2"	M	637	65	41405
14	气体管道	SS316L	1/4"	M	416	35	14560
15	焊接三通	SS316L	1/2" * 1/4"	PCS	46	75	3450

16	焊接三通	SS316L	1/2"	PCS	52	75	3900
17	焊接三通	SS316L	1/4"	PCS	41	75	3075
18	检修阀	SS316	1/4"	PCS	58	180	10440
19	检修阀	SS316	1/2"	PCS	33	275	9075
20	二级减压阀	1/4"		PCS	33	2175	71775
21	二级减压阀	1/4"		PCS	53	2175	115275
22	减压阀进出转接头	SS316	1/4"	PCS	252	75	18900
23	减压器底板	SS316	240*170	PCS	81	60	4860
24	终端球阀	SS316	1/4"	PCS	82	180	14760
25	终端转接头	SS316		PCS	83	70	5810
26	管夹	铝合金	各规格	PCS	2	7725	15450
27	安装辅材	/		PCS	2	7240	14480
28	氧气探头	20MA		PCS	18	2260	40680
29	可燃气体探头	20MA		PCS	2	2075	4150
30	泄漏报警主机	220v		PCS	1	4470	4470
31	压力传感器	0~20mpa		PCS	10	540	5400
32	泄漏报警主机	220v		PCS	1	4195	4195
33	安装辅材	/		PCS	2	2765	5530
分项合计 (元)						605655	

## 5、实验室废液收集系统

序号	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	HPLC 集中式废液收集系统	<p>1.针对 HPLC 实验台 4m 设计一拖四连接的集中式废液收集系统。</p> <p>2.双管路设计, 全管路 PTFE 材质, 扩口式连接更耐腐蚀。采用 PTFE 直管, PTFE 材质一体成型排液连接部件、三通、弯头等。外套保护管路及连接保护装置, 支撑保护管路平直无积液, 同时保护管路避免外力冲击。 3.管路缓降坡度设计, 并配有管路支撑设计和单向阀, 平衡管路压力, 减少管路积液。</p> <p>4.管路隐藏式安装, 配有全管路防漏装置。</p> <p>5.管路末端 PTFE 波纹软管和 PTFE止流阀与废液收集终端连接, 方便废液容器的更换。</p> <p>6.收集终端 20L 智能型废液收集终端一套, 配自动液位声光报警器、高效过滤器和防漏液二次容器。</p> <p>7.配智能远程报警系统, 提示废液报警信息。</p> <p>8.废液桶一备一用。</p>	套	3	6480	19440
2	HPLC 集中式废液收集系统	<p>1.针对 HPLC 实验台 6m 设计一拖六连接的集中式废液收集系统。</p> <p>2.双管路设计, 全管路 PTFE 材质, 扩口式连接更耐腐蚀。采用 PTFE 直管, PTFE 材质一体成型排液连接部件、三通、弯头等。外套保护管路及连接保护装置, 支撑保护管路平直无积液, 同时保护管路避免外力冲击。 3.管路缓降坡度设计, 并配有管路支撑设计和单向阀, 平衡管路压力, 减少管路积液。</p> <p>4.管路隐藏式安装, 配有全管路防漏装置。</p> <p>5.管路末端 PTFE 波纹软管和 PTFE止流阀与废液收集终端连接, 方便废液容器的更换。</p> <p>6.收集终端 20L 智能型废液收集终端一套, 配自动液位声光报警器、高效过滤</p>	套	3	8120	24360

		器和防漏液二次容器。 7. 配智能远程报警系统，提示废液报警信息。 8.废液桶一备一用。				
3	HPLC 集中式废液收集系统	1.针对 HPLC 实验台设计一拖一集中式收集系统。 2.PTFE 材质一体成型排液连接组件， 7 孔连接 (可密封连接Φ1.6~3, 2mm, Φ6.0~9.0mm 排液管，配 PEEK 倒锥管，PTFE 压环，PP 接头等) 3.全管路 PTFE 材质，扩口式连接更耐腐蚀。采用 PTFE 直管, PTFE 材质一体成型排液连接部件、三通、弯头等。外套保护管路及连接保护装置，支撑保护管路平直无积液，同时保护管路避免外力冲击。 4.管路末端 PTFE 波纹软管和 PTFE止流阀与废液收集终端连接，方便废液容器的更换。 5.收集终端 20L 智能型废液收集终端一套，配自动液位声光报警器、高效过滤器和防漏液二次容器。 6.废液桶一备一用。	套	5	2380	11900
4	安装、调试费用	五金辅件，脚手架，电线	套	2	985	1970
分项合计 (元)						57670

## 6、科研桌、科研椅

序号	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	科研桌	1600*1600*750	张	31	1935	59985
2	研讨桌	2800*1200*750	张	2	2365	4730
3	研讨桌	4800*2000*760	张	1	5580	5580
4	科研桌	910*800*750	张	5	895	4475
5	操作桌	2000*1000*750	张	1	1930	1930
6	科研桌	1400*600*1200	张	156	1525	237900
7	科研桌	1200*600*1050	张	46	920	42320
8	科研工具柜	401*530*568	组	224	345	77280
9	科研资料柜	900*400*2000	组	2	1445	2890
10	科研椅	670*640*1145-1210	把	33	1085	35805
11	科研椅	635*650*970-1050	把	224	430	96320
12	科研椅	590*545*820	把	39	555	21645
13	科研椅	640*600*875	把	20	405	8100
14	科研椅	650*665*975-1055	把	26	1085	28210
分项合计 (元)					627170	

## 7、利旧家具差拆除清单

上海中医药大学

序号	名称	规格型号	数量	拆除单价	拆除总价	备注
1	办公桌		1	100	100	
2	洽谈沙发	1	1	135	135	
3	文件柜		1	30	30	
4	文件柜		1	30	30	
5	单人沙发		1	75	75	
6	单人沙发		1	75	75	
7	主管桌		1	100	100	
8	主管桌		1	100	100	
9	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
10	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
11	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
12	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
13	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
14	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
15	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
16	办公桌	1500*1400*1200h	1	100	100	
17	家具 屏风工作位	1500*600/1500*600/1200H	1	100	100	
18	家具 屏风工作位	1500*600/1500*600/1200H	1	100	100	
19	全钢中央台	5000*1500*850	1	290	290	

20	全钢中央台	5000*1500*850	1	290	290	
21	全钢中央台	5000*1200*850	1	290	290	
22	全钢中央台	5000*1500*850	1	290	290	
23	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
24	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
25	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
26	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
27	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
28	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
29	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
30	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
31	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	230	230	
32	全钢两侧玻璃视窗教学台式通风柜	定制	1	180	180	
33	全钢边台	7500*1015*773	1	230	230	
34	全钢边台	7630*1015*773	1	230	230	
35	全钢台式通风柜	1800*850*2350	1	180	180	
36	全钢台式通风柜	1800*850*2350	1	180	180	
37	全钢中央台	4400*1500*850	1	165	165	
38	全钢中央台	4400*1500*850	1	165	165	
39	全钢中央台	4400*1500*850	1	165	165	
40	全钢中央台	4400*1500*850	1	165	165	

41	全钢实验台边台	1000*750*850	1	45	45	
42	全钢台式通风柜(下柜带空位)	1200*900*2350	1	180	180	
43	全钢中央台 (含台面下柜移动小推)	4900*1500*850	1	135	135	
44	全钢中央台 (含台面下柜移动小推)	4900*1500*850	1	135	135	
45	全钢台式通风柜(下柜带空位)	1200*900*2350	1	180	180	
46	全钢组合式实验边台	2000*750*850	1	55	55	
47	边台	含角柜、滴水架、水盆等	1	435	435	
48	吊柜	1	1	345	345	
49	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
50	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
51	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
52	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
53	边台	含试剂架、滴水架等	1	165	165	
54	中央台	含滴水架、试剂架等	1	245	245	
55	中央台	含滴水架、试剂架等	1	245	245	
56	边台	含插座、试剂架等	1	245	245	
57	走入式通风柜	1	1	725	725	
58	台式通风柜	含水阀	1	180	180	

59	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
60	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
61	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
62	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
63	边台	含试剂架、滴水架等	1	165	165	
64	中央台	含试剂架、插座	1	250	250	
65	中央台	含试剂架、插座	1	250	250	
66	中央台	含试剂架、插座	1	250	250	
67	边台	含滴水架、试剂架等	1	165	165	
68	万向抽气罩	1	1	25	25	
69	万向抽气罩	1	1	25	25	
70	万向抽气罩	1	1	25	25	
71	万向抽气罩	1	1	25	25	
72	边台	1	1	455	455	
73	万向抽气罩	含底座	1	20	20	
74	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
75	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
76	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
77	边台	含试剂架、插座	1	165	165	
78	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
79	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
80	万向抽气罩	含底座	1	25	25	

81	中央台	含试剂架、插座	1	245	245	
82	中央台	含试剂架、插座	1	245	245	
83	边台	含中水盆、插座	1	270	270	
84	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
85	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
86	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
87	边台	含滴水架、试剂架等	1	165	165	
88	中央台	含试剂架、插座	1	245	245	
89	中央台	含试剂架、插座	1	245	245	
90	万向抽气罩	含底座	1	25	25	
91	废液收集系统	定制	1	100	100	
92	废液收集系统	定制	1	100	100	
93	隐藏式紧急冲淋器	定制	1	40	40	
94	实验新排风系统	PF-01通风系统, XF新风系统, 变频控制系统	1	250	250	
95	实验新排风系统	PF-01通风系统, XF新风系统, 变频控制系统	1	250	250	
96	实验新排风系统	PF-01通风系统, XF新风系统, 变频控制系统	1	250	250	
97	中央台1	定制	1	180	180	
98	中央台1	定制	1	180	180	
99	中央台1	定制	1	180	180	

100	中央台1	定制	1	180	180	
101	边台-C	2000+2160(L) X 750(D) X 915(H)	1	110	110	
102	边台-A	Wall Bench	1	245	245	
103	边台-B	Wall Bench	1	245	245	
104	废液收集柜	750*600*850	1	100	100	
105	桌上通风罩	3000*1500*2000	1	165	165	
106	桌上通风罩	3000*1500*2000	1	165	165	
107	桌上通风罩	3000*1500*2000	1	165	165	
108	桌上通风罩	3000*1500*2000	1	165	165	
109	实验讲台	2000*650*1150	1	165	165	
110	边台-F	Wall Bench	1	55	55	
111	边台-G	Wall Bench	1	85	85	
112	边台-E	Wall Bench	1	75	75	
113	边台-D	Wall Bench	1	110	110	
114	边台8	含复合洗眼器	1	135	135	
115	台式通风柜2	含遥控水阀, 闭式水嘴	1	180	180	
116	台式通风柜1	定制	1	180	180	
117	边台2	(含试剂架)	1	100	100	
118	边台6	含插座	1	135	135	
119	边台4	含插座	1	135	135	
120	边台3	含角柜、插座	1	145	145	
121	办工桌	1500x600/1500x600/1200H	1	100	100	

122	办工桌	1500x600/1500x600/1200H	1	100	100	
123	万向抽气罩2	(含底座)	1	20	20	
124	仪器台2	(含线槽、插座)	1	270	270	
125	万向抽气罩3	(含底座)	1	20	20	
126	万向抽气罩3	(含底座)	1	20	20	
127	万向抽气罩3	(含底座)	1	20	20	
128	万向抽气罩3	(含底座)	1	20	20	
129	万向抽气罩1	(含底座)	1	20	20	
130	边台7	含试剂柜、天平台等	1	220	220	
131	边台5	含角柜、插座	1	135	135	
132	资料柜	定制	1	30	30	
133	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
134	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
135	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
136	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
137	万向抽气罩2	(含底座)	1	20	20	
138	万向抽气罩2	(含底座)	1	20	20	
139	万向抽气罩2	(含底座)	1	20	20	
140	万向抽气罩2	(含底座)	1	20	20	
141	仪器台1	(含线槽、插座)	1	270	270	
142	万向抽气罩3	(含底座)	1	20	20	
143	万向抽气罩3	(含底座)	1	20	20	

144	四斗卡柜	472*620*1413	1	30	30	
145	办公桌	1600x700x750/800x400x700H	1	100	100	
146	沙发	三人位	1	30	30	
147	文件柜	1400x450x2000H	1	30	30	
148	边台1	含通风罩	1	190	190	
149	资料柜	定制	1	30	30	
150	万向抽气罩2	(含底座)	1	20	20	
151	台式通风柜3	含遥控水阀, 闭式水嘴	1	180	180	
152	走入式通风柜	定制	1	180	180	
153	走入式通风柜	定制	1	180	180	
154	吊柜	定制	1	75	75	
155	中央台 (含试剂架)	含插座, 挡水板, 滴水架、洗眼器	1	230	230	
156	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
157	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
158	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
159	办公桌	1200x600X750H	1	100	100	
160	资料柜	定制	1	30	30	
161	办公桌	1500x600/1500x600/1200H	1	100	100	
162	办公桌	1500x600/1500x600/1200H	1	100	100	
163	资料柜	定制	1	30	30	
164	办公桌	1400x700x750H	1	100	100	
小计				21865		

包装费		10660	
搬运至奉贤		20500	
总价		53025	

时限：拆除及包装10个日历天

## 利旧家具差安装清单

上海中医药大学

序号	名称	规格型号	数量	安装单价	安装总价	备注
1	办公桌		1	135	135	
2	洽谈沙发	1	1	270	270	
3	文件柜		1	30	30	
4	文件柜		1	30	30	
5	单人沙发		1	75	75	
6	单人沙发		1	75	75	
7	主管桌		1	135	135	
8	主管桌		1	135	135	
9	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
10	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
11	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
12	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
13	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
14	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	

15	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
16	办公桌	1500*1400*1200h	1	135	135	
17	家具屏风工作位	1500*600/1500*600/1200H	1	135	135	
18	家具屏风工作位	1500*600/1500*600/1200H	1	135	135	
19	全钢中央台	5000*1500*850	1	545	545	
20	全钢中央台	5000*1500*850	1	545	545	
21	全钢中央台	5000*1200*850	1	545	545	
22	全钢中央台	5000*1500*850	1	545	545	
23	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
24	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
25	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
26	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
27	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
28	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
29	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
30	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
31	全钢制低柜	800*600*790H总长7200	1	435	435	
32	全钢两侧玻璃视窗教学台式通风柜	定制	1	545	545	
33	全钢边台	7500*1015*773	1	435	435	
34	全钢边台	7630*1015*773	1	435	435	

35	全钢台式通风柜	1800*850*2350	1	560	560	
36	全钢台式通风柜	1800*850*2350	1	560	560	
37	全钢中央台	4400*1500*850	1	435	435	
38	全钢中央台	4400*1500*850	1	435	435	
39	全钢中央台	4400*1500*850	1	435	435	
40	全钢中央台	4400*1500*850	1	435	435	
41	全钢实验台边台	1000*750*850	1	75	75	
42	全钢台式通风柜(下柜带空位)	1200*900*2350	1	560	560	
43	全钢中央台 (含台面下柜移动小推)	4900*1500*850	1	270	270	
44	全钢中央台 (含台面下柜移动小推)	4900*1500*850	1	270	270	
45	全钢台式通风柜(下柜带空位)	1200*900*2350	1	560	560	
46	全钢组合式实验边台	2000*750*850	1	110	110	
47	边台	含角柜、滴水架、水盆等	1	865	865	
48	吊柜	1	1	705	705	
49	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
50	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
51	万向抽气罩	含底座	1	60	60	

52	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
53	边台	含试剂架、滴水架等	1	325	325	
54	中央台	含滴水架、试剂架等	1	490	490	
55	中央台	含滴水架、试剂架等	1	490	490	
56	边台	含插座、试剂架等	1	490	490	
57	走入式通风柜	1	1	2165	2165	
58	台式通风柜	含水阀	1	560	560	
59	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
60	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
61	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
62	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
63	边台	含试剂架、滴水架等	1	325	325	
64	中央台	含试剂架、插座	1	490	490	
65	中央台	含试剂架、插座	1	490	490	
66	中央台	含试剂架、插座	1	455	455	
67	边台	含滴水架、试剂架等	1	325	325	
68	万向抽气罩	1	1	60	60	
69	万向抽气罩	1	1	60	60	
70	万向抽气罩	1	1	60	60	
71	万向抽气罩	1	1	60	60	
72	边台	1	1	995	995	

73	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
74	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
75	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
76	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
77	边台	含试剂架、插座	1	325	325	
78	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
79	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
80	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
81	中央台	含试剂架、插座	1	490	490	
82	中央台	含试剂架、插座	1	490	490	
83	边台	含中水盆、插座	1	545	545	
84	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
85	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
86	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
87	边台	含滴水架、试剂架等	1	325	325	
88	中央台	含试剂架、插座	1	490	490	
89	中央台	含试剂架、插座	1	490	490	
90	万向抽气罩	含底座	1	60	60	
91	废液收集系统	定制	1	270	270	
92	废液收集系统	定制	1	270	270	
93	隐藏式紧急冲淋器	定制	1	90	90	

94	实验新排风系统	PF-01通风系统, XF新风系统, 变频控制系统	1	2460	2460	
95	实验新排风系统	PF-01通风系统, XF新风系统, 变频控制系统	1	2460	2460	
96	实验新排风系统	PF-01通风系统, XF新风系统, 变频控制系统	1	2460	2460	
97	中央台1	定制	1	545	545	
98	中央台1	定制	1	545	545	
99	中央台1	定制	1	545	545	
100	中央台1	定制	1	545	545	
101	边台-C	2000+2160(L) X 750(D) X 915(H)	1	220	220	
102	L边台-A	Wall Bench	1	490	490	
103	L边台-B	Wall Bench	1	490	490	
104	废液收集柜	750*600*850	1	270	270	
105	桌上通风罩	3000*1500*2000		545	0	
106	桌上通风罩	3000*1500*2000		545	0	
107	桌上通风罩	3000*1500*2000		545	0	
108	桌上通风罩	3000*1500*2000		545	0	
109	实验讲台	2000*650*1150	1	545	545	
110	边台-F	Wall Bench	1	110	110	
111	边台-G	Wall Bench	1	155	155	

112	边台-E	Wall Bench	1	155	155	
113	边台-D	Wall Bench	1	220	220	
114	边台8	含复合洗眼器	1	270	270	
115	台式通风柜2	含遥控水阀, 闭式水嘴	1	560	560	
116	台式通风柜1	定制	1	560	560	
117	边台2	(含试剂架)	1	165	165	
118	边台6	含插座	1	270	270	
119	边台4	含插座	1	270	270	
120	边台3	含角柜、插座	1	270	270	
121	办工桌	1500x600/1500x600/1200H	1	135	135	
122	办工桌	1500x600/1500x600/1200H	1	135	135	
123	万向抽气罩2	(含底座)	1	60	60	
124	仪器台2	(含线槽、插座)	1	545	545	
125	万向抽气罩3	(含底座)	1	60	60	
126	万向抽气罩3	(含底座)	1	60	60	
127	万向抽气罩3	(含底座)	1	60	60	
128	万向抽气罩3	(含底座)	1	60	60	
129	万向抽气罩1	(含底座)	1	60	60	
130	边台7	含试剂柜、天平台等	1	435	435	
131	边台5	含角柜、插座	1	270	270	
132	资料柜	定制	1	30	30	

133	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
134	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
135	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
136	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
137	万向抽气罩2 701160227011	(含底座)	1	60	60	
138	万向抽气罩2	(含底座)	1	60	60	
139	万向抽气罩2	(含底座)	1	60	60	
140	万向抽气罩2	(含底座)	1	60	60	
141	仪器台1	(含线槽、插座)	1	545	545	
142	万向抽气罩3	(含底座)	1	60	60	
143	万向抽气罩3	(含底座)	1	60	60	
144	四斗卡柜	472*620*1413	1	30	30	
145	办公桌	1600x700x750/800x400x700H	1	135	135	
146	沙发	三人位	1	30	30	
147	文件柜	1400x450x2000H	1	30	30	
148	边台1	含通风罩	1	380	380	
149	资料柜	定制	1	30	30	
150	万向抽气罩2	(含底座)	1	60	60	
151	台式通风柜3	含遥控水阀, 闭式水嘴	1	560	560	
152	走入式通风柜	定制	1	545	545	
153	走入式通风柜	定制	1	545	545	

154	吊柜	定制	1	145	145	
155	中央台(含试剂架)	含插座, 挡水板, 滴水架、洗眼器	1	495	495	
156	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
157	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
158	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
159	办公桌	1200x600X750H	1	135	135	
160	资料柜	定制	1	30	30	
161	办公桌	1500x600/1500x600/1200H	1	135	135	
162	办公桌	1500x600/1500x600/1200H	1	135	135	
163	资料柜	定制	1	30	30	
164	办公桌	1400x700x750H	1	135	135	
奉贤搬运到现场		含运输费		20500		
安装辅料及配件		1、因二次安装有些不确定因素, 暂估算辅料费及配件; 2、因长时间放置, 暂估部分翻新, 整理后二次安装		63960		
总价				135170		

安装时限: 15-20个日历天;

8、实验室利旧家具改加装清单							
序号	名称	规格 (mm)	数量	单位	单价	金额	材质说明
1	中央台试剂架	L*400*1000	60.7	m	1595	96817	
2	功能柱	300*150*3000	18	根	855	15390	
3	吊柜	L*600*600	60.7	m	1725	104708	
4	万象排风罩	三节、直径75mm	36	个	1435	51660	
5	★实验室龙头	台式三联鹅颈	18	个	535	9630	
6	PP水槽(含下水)	555*455*310	18	个	455	8190	
7	滴水架	400*110*550	18	个	535	9630	
8	洗眼器	单口	18	个	825	14850	
	合 价:				310,874		含安装费、税金、运输费

## 9、实验室利旧家具更换台面清单

序号	名称	规格 (mm)	数量	单位	单价	金额	备注
	研究生实验室						
1	中央台台面	4900*1500*13	9.8	m	1395	13671	台面：13mm厚实验室台面，表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需依据GB/T17657-2013测试标准，供至少41种化学试剂报告，测试结果为5级。台面满足GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测。台面可提供绿色卫士金牌认证 (GREENGUARD GOLD) 证书。台面可提供中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告，满足GB18580-2017 标准。
合 价：					13,671		

- 说明： (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- (2) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 投标人应根据分类报价费用情况编制费用明细并随本表一起提供。

投标人授权代表签字或盖章： 丁鹤

投标人（公章）：新海创嘉美（北京）工程科技有限公司

日期：2024年10月30日

