



## 6. 投标报价明细表

项目编号：310000000240306174803-00084825

货币单位：元（人民币）

序号	名称	品牌、规格型号、产地等	数量 单位	总数	单价	总价	备注
一	测向系统						
1	测向接收机	品牌：华谱 规格型号：RDF2000；垂直极化：20MHz~8GHz；水平极化：40MHz~1300MHz 产地：深圳	台	1	1,238,000.00	1,238,000.00	/
2	测向接收机天馈系统	品牌：华谱 规格型号：华谱 DFANT2000；垂直极化：20MHz~8GHz；水平极化：40MHz~1300MHz 产地：深圳	套	1	556,000.00	556,000.00	/
二	监测系统						
1	监测接收机	品牌：华谱 规格型号：RATEL40；20MHz~18GHz 产地：深圳	台	1	374,000.00	374,000.00	/
2	监测接收机天馈系统	品牌：华谱 规格型号：MANT2000；20MHz~8GHz 产地：深圳	套	1	25,600.00	25,600.00	/
		品牌：华谱 规格型号：SHF18；8GHz~18GHz 产地：深圳	套	1	50,000.00	50,000.00	/
三	扫描系统						
1	扫描接收机	品牌：华谱 规格型号：RATEL40；20MHz~18GHz 产地：深圳	台	1	374,000.00	374,000.00	/
2	扫描接收机天馈系统	品牌：华谱 规格型号：MANT2000；20MHz~8GHz 产地：深圳	套	1	25,600.00	25,600.00	/
		品牌：华谱 规格型号：SHF18；8GHz~18GHz 产地：深圳	套	1	50,000.00	50,000.00	/
四	多制式解码设备						
1	多制式广播电视及通信信号	品牌：华谱 规格型号：HP-CODEC；20MHz~3000MHz；支持对 AM 和 FM 广播信号、模拟电视信号、数字电视信号、公众基站	台	1	200,000.00	200,000.00	/



	解码设备	信号、专网基站信号进行解调解码。 产地：深圳					
五	系统集成						
1	包含工控机、交换机、系统机柜、设备安装调试及一体化平台接入、第三方测试等	品牌：研祥 规格型号：IPC-810；机架式；cpu I5/8G 内存/512 硬盘/运行环境 windows10；千兆网口/USB 口/键盘鼠标/声卡/显卡 产地：中国	台	1	10,000.00	10,000.00	/
		品牌：三拓 规格型号：TS8506；具备温、湿度环境监控等接口，实现 LAN 口远程控制，支持 8 路远程开关机，每路可独立控制，独立显示其开关机状态，也可总控总显，显示每路的电流、电压，以及电量。 产地：中国	台	1	3,800.00	3,800.00	/
		品牌：迈拓维矩 规格型号：MT-1708UL；集成键盘、鼠标，8 口 17 英寸 LED 显示器折叠屏。 产地：中国	套	1	5,000.00	5,000.00	/
		品牌：华三 规格型号：S5120V3-36F-SI；36 口千兆交换机 产地：中国	台	1	5,000.00	5,000.00	/
		品牌：图腾 规格型号：（TOTEN）G36842；加厚 42U 机柜，600 宽*800 深*2055mm 高 产地：中国	套	1	5,000.00	5,000.00	/
		品牌：华谱定制 规格型号：华谱定制；按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《超短波监测管理一体化平台技术规范 SOAP 报文结构补充说明》要求进行设计，完成原子化封装，系统集成须满足设计要求，符合相关技术标准，确保接入上海市无线电监测一体化平台完成正常监测测向相关工作。设备交付前必须将本项目需要交付的主要设备（监测接收机、测向接收机、扫描接收机）送往第三方检测机构（具备 CMA、CNAS 资质）	项	1	190,000.00	190,000.00	/

