

第三章 分项报价明细清单

项目名称：视频会议系统升级改造

序号	名称	配置	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)
1	视频会议多点处理单元 MCU	1、支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF 等视频格式； 2、支持 AVC/SVC 混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求； 3、国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片； 4、最大容量 16 路 4K30 端口（64 路 1080P30），支持双机热备， 5、通过市防汛视频会议管理平台统一注册、管理； 6、原厂金牌服务。	1	台	255,000	255,000
2	MCU 并发端口许可	1、20 方 1080P30 接入许可； 2、原厂金牌服务。	1	项	135,000	135,000
3	呼叫控制和防火墙穿越设备	1、基于 H.323 和 SIP 标准； 2、具备强大的终端注册和两网穿越功能； 3、通过市防汛视频会议管理平台统一注册、管理； 4、支持国密会议； 5、电源、网口、风扇、硬盘多重备份； 6、支持双机热备。	1	台	49,000	49,000
4	呼叫控制和防火墙穿越设备授权许可	1、40M(20 方)穿越授权许可； 2、20 方软终端接入授权许可； 3、20 方硬件管理授权许可； 4、原厂金牌服务。	1	项	65,000	65,000
5	视频会议终端	1、分体式超高清会议终端；支持 ITU-T H.323、IETF SIP；2、带 PAD 控制器；支持 H.265；3、视频输入接口 3 个；4、视频输出接口；2 个；5、音频输入接口：1xHD-AI、1x 卡头、1xHDMI（音频输入）、2xRCA；6、音频输出接口：2xRCA；1xHDMI（音频输出）。	20	台	47,000	940,000

序号	名称	配置	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)
6	高清摄像机	1、851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 图像传感器; 2、视频支持 4K、1080p50/60、1080p25/30; 3、带 HDMI 接口、支持 RJ45 口同时传输控制信号、供电、视频信号; 4、视频终端可控	15	台	12,000	180,000
7	全向麦克风	1、拾音范围: 360° ; 2、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。	15	台	2,500	37,500
8	光纤发送器	1 通过光纤发送 HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号; 2、接入现有矩阵	14	台	25,700	359,800
9	光纤接收器	1、用于 HDMI、音频和控制信号的光纤图像解析度转换接收器; 2、接入现有矩阵	17	台	25,700	436,900
10	38 英寸显示器 (曲面)	38 寸; 屏幕比例:21:9	2	台	9,000	18,000
11	98 英寸商业显示器	屏幕尺寸: 98 英寸; 画面比例: 16: 9; 分辨率: 3840 (H) *2160 (V); 刷新频率: 60Hz; 可视角度: 178° (H/V); 背光类型: DLED; 屏亮度: 350cd/m²; 声道: 2.2; 功率: 2*7W+2*18W; I/O 接口: HDMI IN×3; USB 2.0×3; AUDIO OUT×1; RS232×1; RJ45 IN×1; 支持无线传屏	1	台	30,000	30,000
12	核心矩阵控制管理系统编程	核心矩阵控制管理系统编程	1	项	46,000	46,000
13	20 米 HDMI 线	光纤 HDMI 线 2.0 版 4K60Hz 发烧级高清线	4	根	300	1,200
14	20 米低压供电 USB 延长线	USB3.0 延长线 工程级内置信号放大器芯片	3	根	200	600
15	支架	摄像机支架, 4 节可伸缩脚架, 采用液压云台, 最大承重 5Kg。	15	只	600	9,000
16	光纤跳线	2 米多模千兆	25	只	80	2,000

序号	名称	配置	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)
17	线缆及辅材	线缆: 根据各会场环境情况 (音频线缆, 音频跳线, 视频线缆, 网线); 辅材: 转换头、电源插座、话筒支架、线缆专用标签、音频接头、扎带等。	1	批	1,500	1,500
18	合计 (元)				2,580,000	

说明:

(1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。

(2) 该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用, 各项费用须列出明细清单。

投标人代表或法人 (签字或盖章):

投标人 (公章): 上海长江计算机有限公司

日期: 2025 年 4 月 25 日



(Handwritten signature)