



项目编号：310107000250829131783-07268983

采购代理机构内部编号：XS-SH20250511

## 2025 年第二届上海国际光影节

### 普陀区分会场活动项目

# 公开招标文件

采 购 人：上海市普陀区绿化和市容管理局

采购代理机构：上海欣声招标服务中心有限公司

日 期：2025年09月01日 2025年09月01日

# 目 录

第一部分 公开招标采购公告	3
投标供应商前附表须知	6
第二部分 招标需求	10
第三部分 投标人(供应商)须知	29
第四部分 合同通用条款及专用条款	37
第五部分 投标文件格式	45
第六部分 评标办法及评分标准	66

# 第一部分 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，上海欣声招标服务中心有限公司受委托，对**2025年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目**进行公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

## 一、项目基本情况：

1、项目编号：310107000250829131783-07268983（代理机构内部编号：XS-SH20250511）。

2、项目名称：2025年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目。

3、预算金额：5940400.00元（国库资金：5940400.00元；自筹资金：0.00元）

最高限价：**包1-5882686.00元**

### 4、采购需求：

（1）包名称：**2025年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目；**

（2）数量：1；

（3）预算金额：**5940400.00元**

（4）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1) 项目属性：服务类。

2) 标的所属行业：按工信部联企业（2011）300号文件内容划分（仅用于中小微企业认定）：租赁和商务服务业。

3) 主要服务内容：为2025年第二届上海国际光影节普陀区分会场开展节展方案策划设计和现场实施，包括场地布置、设备租赁、活动组织、宣传推广等。

（具体要求详见本项目“**第二部分 招标需求**”）

### 4) ★合同履约期限：

活动布置时间：自合同签订之日起-2025年9月27日（根据实际调整）

活动保障时间：2025年9月28日-10月5日

5) 服务地址：采购人指定的地点。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、采购项目需要落实的政府采购政策情况：**本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。**

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《上海市政府采购促进中小企业发展实施办法》（沪财发〔2022〕1号）；

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）；

（5）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- (6)《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；
- (7)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2021〕9号）等（以最新的已生效政策为准）。

### 3、本项目的特定资格要求：

- (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- (2)未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (3)本项目不得转包；
- (4)本项目（**不允许**）联合体投标；
- (5)本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
- (6)根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。（资格审查要求详见本项目“第六部分 评标办法及评分标准”）

### 三、获取采购文件：

- 1、时间：2025-09-02 至 2025-09-10 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。
- 2、地点：“上海政府采购网”（www.zfcg.sh.gov.cn）。
- 3、方式：网上获取。合格供应商可在上述规定的时间内在上海政府采购网下载招标文件。（本项目采取网上报名形式，报名无需到现场，不进行报名审核，不提供纸质文件。）
- 4、售价（元）：0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

- 1、提交投标文件截止时间：**2025-09-23 09:00:00**（北京时间），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。
- 2、电子文件递交地点：“上海政府采购网”（www.zfcg.sh.gov.cn）。
- 3、开标时间：**2025-09-23 09:00:00**（北京时间）。
- 4、开标地点：上海市黄浦区龙华东路647号16楼2号会议室。

开标所需携带其他材料：

- (1)请投标供应商代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）准时参加开标会议；
- (2)可上网解密的笔记本电脑。

备注：迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

### 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其它注意事项：

1、根据上海市财政局的规定，本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。

2、投标人须保证报名及获得招标文件时提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由投标人承担。

3、投标文件递交方式：电子投标文件由投标人在采购平台电子招投标系统上传提交。采购代理机构将会在开标前一个工作日起对投标文件进行统一网上签收，投标人无须事前致电提醒签收。投标人若需撤回已签收的投标文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知采购代理机构；

4、递交投标文件（电子）在截止时间后（以采购平台电子招投标系统显示时间为准）送达的，均将拒绝接受。

5、投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台，客服电话：95763。

## **七、联系方式：**

### 1、采购人信息：

名称：上海市普陀区绿化和市容管理局；

地址：上海市枣阳路 226 号；

联系人：解老师

联系方式：52711293

### 2、采购代理机构信息：

名称：上海欣声招标服务中心有限公司；

地址：上海市黄浦区龙华东路 647 号 16 楼；

项目联系人：洪心怡；

电话：15026438609

## 投标供应商前附表须知

序号	内 容	说明及要求
1	采购人信息	采购人名称：上海市普陀区绿化和市容管理局 采购人地址：上海市枣阳路 226 号 联系人：解老师 联系方式：52711293
2	采购代理机构信息	采购代理机构名称：上海欣声招标服务中心有限公司 机构地址：上海市黄浦区龙华东路 647 号 16 楼 联系人邮箱：865055068@qq.com 机构电话：15026438609
3	采购人委托采购代理机构说明	采购人上海市普陀区绿化和市容管理局已依照《中华人民共和国政府采购法》委托采购代理机构上海欣声招标服务中心有限公司办理 <u>2025 年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目</u> 的采购事宜。
4	项目基本信息	项目名称： <u>2025 年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目</u> <b>预算金额：5940400.00 元</b> <b>最高限价：包 1-5882686.00 元</b> 采购方式：公开招标 项目属性：服务类；行业所属： <b>租赁和商务服务业</b> 服务内容： <u>为 2025 年第二届上海国际光影节普陀区分会场开展节展方案策划设计和现场实施，包括场地布置、设备租赁、活动组织、宣传推广等。</u> （具体采购要求详见本项目“第二部分 招标需求”） 基本说明如下： 1、是否组织现场踏勘：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如组织，具体要求详见“第二部分 招标需求”。 2、是否允许采购进口产品：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如允许，以财政监管部门签发的允许采购进口产品书面回执上的内容和范围执行。 3、是否允许转包与分包：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如允许分包，须符合《中华人民共和国政府采购法》第四十八条、《中华人民共和国政府采购实施条例》第三十五条的相关规定，且经由采购人同意。 4、是否接受联合体投标：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如本项目接受联合体投标，联合体投标人（投标供应商）应当在投标文件中提供联合投标协议书及联合投标授权委托书。 5、是否提供演示：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如需提供演示，具体要求详见“第二部分 招标需求” 6、是否提供样品：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如需样品，具体要求详见“第二部分 招标需求” 7、是否提供履约保证金：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如需收取履约保证金，合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》

		<p>有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。</p> <p><b>8、投标有效期：投标截止之日起 90 日历天</b></p>
5	投标保证金	<p>本项目投标保证金金额：<b>100000元</b>。</p> <p>投标保证金交纳截止日期：与投标截止时间一致。</p> <p>投标供应商可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳投标保证金，投标保证金应当从投标人的基本账户转出。</p> <p>投标供应商未按照招标文件要求缴纳投标保证金的，投标无效。</p> <p>地址：上海市黄浦区龙华东路647号16楼</p> <p>如投标供应商选择银行汇款形式，请查以下汇款账户信息：</p> <p>户名：上海欣声招标服务中心有限公司</p> <p>开户银行：中信银行上海昌平路支行</p> <p>银行帐号：8110201012601401465</p> <p>交纳保证金备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不得使用个人账户或非投标供应商单位账户或现金方式交纳保证金。</li> <li>2、银行汇款时请备注所投项目代理机构内部编号及资金用途。</li> <li>3、投标供应商交纳投标保证金后，应在上海政府采购网系统中录入完整的保证金信息并提交。采购代理机构将对保证金到账情况及线上录入情况进行最终确认。</li> </ol> <p>退还保证金说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、中标单位在采购合同签订后携带合同复印件至采购代理机构财务处办理；</li> <li>2、未中标单位在收到中标结果通知书后，将单位银行账户信息及所投项目代理机构内部编号发送至邮箱：865055068@qq.com 并注明退还保证金字样，如有收据请携带收据前往采购代理机构财务处办理。</li> </ol> <p>联系人：洪心怡；联系电话：15026438609</p>
6	资格性、符合性要求说明	<p>本招标需求中所标注的资格性、符合性“★”号要求内容为投标供应商必须实质响应的指标项，如无法满足，作无效标处理。</p>
7	投标文件截止时间及地点、开标时间及地点等说明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、投标文件提交截止时间：<b>2025-09-23 09:00:00</b>（北京时间）</li> <li>2、电子投标文件提交地点：“上海政府采购网”（<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a>）（<u>投标供应商自行根据上海政府采购网系统相关流程电子加密上传投标文件</u>）</li> <li>3、开标时间：<b>2025-09-23 09:00:00</b>（北京时间）。</li> <li>4、开标地点：上海市黄浦区龙华东路647号16楼2号会议室。</li> <li>5、前来开标的法定代表人或授权委托人应携带本人有效身份证明材料原件。</li> <li>6、中标供应商在中标后另需提供3份纸质资料。</li> <li>7、投标保证金要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）若投标供应商采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳投标保证金，投标保证金应当从投标人的基本账户转出。<b>投标供应商应在开标当天递交缴纳保证金的相应资料（若为复印件应加盖公章），及投标供应商基本账户复印件（加盖公章）。</b></li> <li>若缴纳投标保证金资料不齐全，则视为未缴纳投标保证金，拒收其投标文件。</li> <li>（2）若投标供应商以线上转账形式缴纳的，招标项目负责人将在开标前一天查询转</li> </ul> </li> </ol>

		账信息，确认供应商是否缴纳完成，投标供应商在开标时无需携带其他资料。
8	评审说明	1、评审地点：上海欣声招标服务中心有限公司。 2、评审方式：评标委员会采用综合评分法对所有提交投标文件的供应商进行综合评分。
9	中标结果发布	采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“上海政府采购网”（ <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a> ）上公告中标结果，同时上海政府采购网将自动向各参与项目的供应商发出中标或结果通知书。
10	合同签订	采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照投标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项在“上海政府采购网”（ <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a> ）签订政府采购电子合同。
11	中标服务费	1、本项目中标服务费由采购人支付。 2、收费标准：参照国家发展计划委员会文件计价格〔2002〕1980号、〔2003〕857号《招标代理收费管理暂行办法》、发改价格〔2015〕299号等相关文件的规定计取。 <b>3、预计收费金额：46109元</b>
12	价格扣除优惠政策	1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，本项目在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 <b>10%</b> 的扣除，用扣除后的价格作为该投标供应商价格分的计算依据。投标供应商属于中型、小型和微型企业的，应当在投标文件中提供《中小企业声明函》（详见“第五部分 投标文件格式”）。中小微企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定。在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受 <b>10%</b> 价格扣除优惠。投标供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的不属于中小微企业。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 <b>30%</b> 以上的，给予联合体 <b>4%</b> 的价格扣除，须在投标文件中提供联合体协议或分包意向协议（须包含小型、微型企业的协议合同份额）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2、符合财库〔2017〕141号文件第一条规定的残疾人福利性单位，在政府采购活动中视同为小型、微型企业，享受价格扣除政策（ <b>10%</b> 报价扣除）。相关残疾人福利性单位应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（详见“第五部分 投标文件格式”）。 3、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策（ <b>10%</b> 报价扣除），并在投标文件中提供由省级以上监

		<p>狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”</p> <p><b>注：未提供上述所列对应材料的响应供应商，均不享受价格扣除政策。</b></p>
13	类似项目定义	详见第六部分 评标办法及评分标准
14	供应商类似项目的年份要求	年份要求：近 5 年，本次开标截止之日起计，倒推算日期。
15	其他说明	<p>1、本项目不统一组织现场答疑、澄清会议。</p> <p>如需对招标文件进行必要的澄清或者修改，采购代理机构将通过“上海政府采购网”（<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn/">http://www.zfcg.sh.gov.cn/</a>）以更正、澄清公告的形式发布，并以书面形式告知所有获取招标文件的潜在供应商。</p> <p>2、供应商对政府采购活动事项有疑问的，需以书面形式向采购人委托的采购代理机构提出询问，以书面形式（盖单位公章）在 <b>2025 年 9 月 11 日 10:00 时</b>之前邮件至采购代理机构（邮箱号：865055068@qq.com），原件可采用快递方式送达。采购人与采购代理机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以补充文件形式发放给所有供应商。答复的内容不涉及商业秘密。</p> <p>3、招标文件未尽事宜的处理，遵循政府采购及相关行业的原则、规定和惯例。</p> <p>4、本项目按规定通过“上海政府采购网”（<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn/">http://www.zfcg.sh.gov.cn/</a>）电子招标系统实行全过程电子采购，投标供应商须按照该系统的设置要求对本项目进行电子投标。本招标文件有关程序性规定如与电子招标系统有不一致之处，以电子招标系统为准。</p> <p>5、如果投标供应商在投标过程中遭遇因系统、网络故障或电脑操作等技术的问题，请及时联系上海政府采购网平台客服：95763。</p> <p>6、本招标文件的解释权属于上海欣声招标服务中心有限公司。（若文件内容有违政府采购法律法规、规范性文件及最新政府采购政策的相关内容和要求的，以政府采购法律法规、规范性文件及最新政策的相关内容和要求为准。）</p>

## 第二部分 招标需求

(项目属性：服务类；标的所属行业：租赁和商务服务业)

### 一、活动背景

为深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和中央经济工作会议精神，落实十二届市委六次全会有关部署，按照市委、市政府工作要求，聚力扩大内需，大力提振消费，制订《第二届上海国际光影节总体方案》。

为贯彻落实全国扩消费工作会议精神和本市扩消费行动方案要求，充分发挥光影节联动“文旅商体展”的纽带作用，紧密围绕商圈、文旅、赛事、展览等开展高水平、高效、高品位的光影艺术活动，创新“光影+”多元化消费场景，激发市场活力、释放消费潜能，形成“双节”消费“核爆点”，打造消费增长新引擎，带动多产业融合发展。光影节坚持“创新、开放、绿色、安全、节俭”理念，运用“一江一河”“申字型高架”等景观照明建设成果，打造全城联动、全民共享、全媒宣传的光影盛宴。

根据上海市第二届国际光影节的总体要求和目标定位，按照光影节“一区一主题、一区一特色”的主旨，结合普陀区自身资源优势，现制定第二届上海国际光影节普陀分会场活动计划。

### 二、活动目的

按照光影节组委会的部署和安排，普陀分会场将有序推进组织实施，通过高水平、高效、高品位的光影艺术活动，创新“光影+”多元化消费场景，体现普陀特色，同步对标国际最高标准、最好水平，坚持“国际化、专业化、大众化、产业化”方向，将第二届上海国际光影节普陀分会场打造成为多元共生、跨界共赢、群众喜爱的城市光影文化艺术活动。坚持“创新、开放、绿色、安全、节俭”理念，依托苏州河（普陀段）景观照明以及环球港、中信泰富、环宇城、长风大悦城、天安千树、长寿路沿线商圈等已建成景观照明成果，打造全城联动、全民共享、全媒宣传的光影盛宴。

### 三、服务期限

1、布展阶段（自合同签订之日起-2025年9月27日）（根据实际调整）

完成展品运输，展台搭建，光影艺术装置设置，投影秀调试，营造社会宣传氛围等。

2、举办阶段（2025年9月28日至10月5日）

举办亮灯仪式、发布光影地图、开展沉浸式光影展等。

### 四、活动策划范围

本次会场活动选址在海纳公园，其位于上海市普陀区真如副中心中海中心地块，西至曹杨路，东至真华南路，北至南郑路，南邻颐宁苑。

### 五、活动具体要求

会场活动以“1+N全域光影矩阵”为框架，深度融合“光影+文旅商体展”多元场景。“1”：即一次沉浸式夜游体验；将海纳公园打造成行进式夜游体验标杆；“N”：即N个地标商圈，覆盖环球港、环宇城、长风大悦城、信泰中心、天安千树、百联中环购物广场、长寿路沿线

商圈等夜经济地标，其中环球港和宜昌路救火会作为普陀地标建筑，将配合市主会场参与点亮地标建筑活动，点亮激活普陀全域夜经济。

本次活动所有灯具均采用临时租赁的形式，要求符合户外使用条件，做到防水、防火、防电伤等要求。灯具安装做到稳固、安全、防意外伤害等保证临时租赁灯具8天后应及时拆除。

## 1、海纳公园

以“星河潮启·数韵未来”为活动主题，以“苏河之水”为主要元素，以未来科技发展为纽带，串联起普陀的过去、现在、未来的奋斗历程。结合“一步一光景，一影一城事”的设计理念，通过光影艺术装置与沉浸式互动体验等形式，打造一条可触摸的城市记忆、当下时尚、科创未来的数字长廊，展现普陀区的地标记忆、红色文化、市井烟火与生态文脉。

**(1) 亮灯仪式：**参会嘉宾从主入口进入海纳公园，通过沉浸式夜游体验形式进行游览。在公园的核心展区，用激光器点亮名为“普陀密钥”的艺术装置，触发装置与激光的光影表演，作为第二届上海国际光影节普陀分会场的亮灯仪式，寓意开启普陀美好未来。其中，需安排好整场活动，包括会场布置，暖场节目，会场主持，安全保障，礼品，摄影摄像、后期节目剪辑，内容发布等等。

**(2) 发布光影地图：**充分发掘普陀区分会场的特色光影点位，联动各主题商圈的光影+商业活动，发布分会场城市光影地图，推介特色光影点位、游览路线以及光影节特色打卡攻略等信息，同步融入全市总体光影地图，扩大推介效果，提升商业价值。

**(3) 沉浸式光影展：**以行进式游览方式，将海纳公园打造成为星海奇境探索的沉浸式光影展示区。游线将串联四大主题区：“苏河水岸·水之诗”、“普陀印象·时之韵”、“光轮纪事·创之续”、“智绘未来·数之元”。展现普陀区的地标记忆、红色文化、市井烟火、生态文脉以及开启七市一区沿沪宁产业带的创新发展。

**主题区一 “苏河水岸·水之诗”：**从海纳公园主入口进入至公园中央大草坪区域，采用光影设施，营造活动氛围。

**主题区二 “普陀印象·时之韵”：**活动核心区之一，以中央大草坪区域为主要场地，结合普陀历史记忆，展现普陀时代新风。

**主题区三 “光轮纪事·创之续”：**以公园水景为核心表演区域，利用现有设施，完善场景设定。

**主题区四 “智绘未来·数之元”：**穿过空中栈道，远眺海心剧院，完成一段星际探索的未来之旅。

四个主题展区应当以丰富的装置设施、与现有光影设备配合及完善处置、时尚前沿在玩法，提高整个海纳公园可玩性。

以上概念，投标单位也可自行发挥自身设计想象，采用合适的名称，表达适当的内容。

## 2、N个地标商圈

光影节期间，指导天安千树、环球港、长风大悦城、信泰中心、创享塔、鸿寿坊等地标

商圈，结合其自主举办的一系列商业主题活动，开展光影节主题宣传，营造良好社会宣传氛围。

## 六、人员要求

### 1、人员配置要求：

投标人拟派的活动总负责人、策划实施人员、现场工作人员及后期维护人员等，委派人员必须是本单位职工，且有相关的工作经验，并为该项目施工现场的实际操作者，应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。具体要求如下：

- (1) 活动总负责：具有电气工程相关工作经验 5 年及以上，应具备高级电气工程师证书。
- (2) 现场实施人员：具有电气工程相关工作经验 2 年以上，较强的现场协调能力。
- (3) 现场工作人员：具有现场协调/资料管理/造价预算等 2 年以上工作经历。
- (4) 维护人员：维护负责人应保持 24 小时手机畅通，其他人员应对设备熟悉，有能力处置突发情况，确保设备正常运行。

### 2、人员培训要求

为了做好本项目的实施和运行管理工作，在项目执行过程中，中标人拟对有关实施和管理人员进行有计划的培训工作，以保证项目的顺利执行和运行管理，人员培训主要着重以下几点：

- (1) 提高活动执行管理人员的业务水平，充分了解活动实施的要求及程序，以保证活动的顺利执行。
- (2) 对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训，提高管理和操作水平，保证活动期间的正常运行。培训应包括在设备制造厂现场培训，安全教育、应急处理等。
- (3) 本次为临时性活动，为应对大客流，应安排安保人员现场值守巡视，疏导人群，确保活动安全有序的开展。

## 七、产品（设备）明细表

点亮仪式明细表

序号	名称	规格参数	使用周期	单位	工程量
一	智慧密钥				
1	1.5m 炫彩互动不倒翁气模	1. 5m 炫彩球。人触摸可变色互动，1. 材质：PVC 材质，材料厚度 0.4mm，防水等级 IPX4； 2. 尺寸：DIA1.5m；	8 天	套	4
2	1m 炫彩互动不倒翁气模	1m 炫彩球。人触摸可变色互动，1. 材质：PVC 材质，材料厚度 0.4mm，防水等级 IPX4； 2. 尺寸：DIA1.5m；	8 天	套	4
3	2m 炫彩互动不倒翁气模	2m 炫彩球。人触摸可变色互动，1. 材质：PVC 材质，材料厚度 0.4mm，防水等级 IPX4； 2. 尺寸：DIA1.5m；	8 天	套	4
4	不倒翁互动感应装置	推动不倒翁时触发灯光互动效果，6 个不倒翁旋转感应装置，加霍尔滑杆摇摆	8 天	套	12

5	互动感应软件	软件：对应的角度识别和联动程序	8天	套	12
6	防水光束灯	功率：500W 色温：8000K 角度：水平扫描540° 垂直扫描 270° 控制：DMX 512	8天	台	20
7	truss架	主视角后方楼梯上搭建	8天	组	2
8	全彩LED染色效果灯	功率：300W 色温：线性CTO色温调节2, 500K-8, 000K	8天	台	48
9	高亮激光笔	射程300米 1865锂电池 IP65防水 光源颜色：红色/绿色 材质：铝合金	8天	支	10
10	点灯仪式钥匙造型	6米钥匙装置，配纱幕为投影载体，按模型尺寸用304钢管材焊接	8天	项	1
11	4万流明工程投影机	40000流明 1920*1200 3DLP激光投影 功率3750W	8天	台	1
12	投影机雷亚架	长200cm*400cm*600cm	8天	套	1
13	投影机播放系统	Dataton Watchout 6.0 Programming 主控服务器 CPU E5-2657W V3 3.1GHz 10核 20线程 *2 内存64G 硬盘2T 显卡 WX9100 16G	8天	套	1
14	高功率烟雾发生机	工作电压110V-220V 功率2000KW 烟量输出3200cfm 重量35KG 控制DMX-512	8天	台	2
15	15寸全频音响	全频音响 HF/MFLF: 120W/130W/800W	8天	台	8
16	15寸低频音响	低频音响 功率1200W	8天	台	4
17	VUE数字功放	模拟音频信号转换为数字信号，再以PWM方式进行放大输出的功率放大器。	8天	台	2
18	数字调音台	对多路音频信号进行数字化处理、混合、分配及效果优化，实现高效精准的音频控制。	8天	台	1
19	灯光控制台	灯光控制，灯光表演节目编排，对灯光光路、颜色、形状、图案等进行控制播放。 功率300W 信号dmx512	8天	台	1
20	NPU灯光信号网络处理器	1、实时计算，自带8个DMX512输出口，可输出4.096控制参数	8天	台	2
21	灯光信号放大器	八路DMX信号输出（每路输出与输入完全光电隔离）	8天	台	8
22	电源分配箱	满足项目需求	8天	套	1
23	电力电缆	YJV-5*4mm <sup>2</sup>	8天	米	419.9
24	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8天	米	356.2
25	单模光缆	4芯单模光纤	8天	米	113.1
26	电源时序器	1、额定输出总电流：60A，8路输出端口，单路输出电流：30A； 2、内置时序控制功能，每通道可以独立设置开启/关闭；	8天	套	1
27	音频线	RVV-2*4	8天	米	46.8
28	音频线	RVV-4*4	8天	米	46.8
29	压线板	单块尺寸：1000*300*100mm	8天	块	211
30	智能主控柜	不锈钢材质，箱体1.5mm厚，标准机柜1200*600*600mm（H*W*D），带温度测量反馈控制的风扇散热系统，IP54，落地型	8天	套	1
31	绿化开挖及修	0.5（W）*0.7（H）m	8天	m <sup>3</sup>	95

	复				
32	聚乙烯管	PE40, 壁厚 3.0mm	8 天	米	387.6
33	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	519.6
34	投影机恒温箱	1、外壳材质:箱体材料采用优质的冷轧钢板或镀锌板静电喷塑处理,采用全绝缘防护,颜色定制; 2、功能:内循环散热系统,内部电子除湿系统,智能调制主板进行预设全自动处理;	8 天	套	1
35	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合; 2、单模,光电信号转换,千兆传输速率,1 个光口、4 个电口;	8 天	对	2
36	电力电缆	ZB-YJV-4*95+50mm <sup>2</sup> /MCCB250	8 天	米	180
37	主控柜基础	尺寸:根据主控柜尺寸定制,现场制作	8 天	套	1
38	配电箱基础	尺寸:根据主控柜尺寸定制,现场制作	8 天	套	1
二	<b>开幕式</b>				
1	灯光师+音响师+视频师	活动流程相关,现场屏幕控制;共两人,一人负责灯光,一人负责音响和视频播放;	1 天	天/人	6
2	全频音响	ZS-L110	1 天	只	8
3	超低音箱	ZS-L110S	1 天	只	4
4	返听音响	TD-15	1 天	只	2
5	数字功放	ZS 数字功放	1 天	台	2
6	数字调音台	MA-2	1 天	台	1
7	防水面光灯	cob	1 天	台	16
8	电脑光束灯	XM-440W	1 天	台	6
9	雷亚架	尺寸(外径*壁厚):0x1mm,0x1.5mm,0x2mm,0x3mm20#45 号 40CR42CRM0;17×6×4 米宽 10×6×2 米宽	1 天	根	40
10	power box 电源箱	产地:中国大陆,颜色分类:AC220V 进线 6 个 16a 输出电源箱配总线插头,4U 12 路 16A 输出配总线插	1 天	台	1
11	笔记本电脑	MAC 专业活动笔记本	1 天	台/天	4
12	控台帐篷	3×3m 帐篷,雨棚材质防雨布;	1 天	个	1
13	注水道旗	3 米高,双面定制旗帜布,PVC 管+PVC 注水配重箱	1 天	个	50
14	坐垫	定制坐垫	1 天	个	50
15	沙发	白色单人	1 天	个	7
16	讲台	白色+定制 logo 装饰	1 天	个	1
17	启动设备	定制启动设备	1 天	套	1
18	对讲机	4G 网络周边城市对讲	1 天	台	15
19	人工	搭建安装/撤场;电工 2 位,搬场人员 12 位,音响助理 1 位,灯光助理 2 位,木工师傅 1 人,现场执行 2 位	1 天	人	20
20	运输	7.8 米货车来回	1 天	程	4
21	工作服	定制	1 天	套	60
22	工作证	0.1×0.12 PVC 卡片,定制 logo 带子	1 天	张	50
23	雨伞	透明长柄伞 16 股定制 logo (撑开直径 106cm)	1 天	把	60
24	矿泉水	定制 logo	1 天	组	300
25	光影地图宣传单	活动宣传三折页 280g 铜版纸印刷 A4 尺寸	1 天	组	100
26	停车证	297*210 300 克艺术卡纸	1 天	张	100
27	行程单及邀请函	250g 铜版纸镭射邀请函及行程单	1 天	套	100

28	席卡	嘉宾席卡	1天	张	50
29	礼品袋	定制环保布袋	1天	个	100
三	<b>开幕式-活动运营服务</b>				
1	活动策划	活动策划，负责活动内容整理，含现场堪场，活动流程跟进，物料制作跟进工作		人/天	12
2	项目经理	整体项目把控，项目进度管理，阶段性内容汇报		人/天	8
3	活动统筹	和现场场控人员、人员进场安排，媒体邀约等全场活动统筹，5年以上经验		人/天	8
4	活动现场执行	现场运营协调，含彩排和多点位		人/天	8
5	主持人	活动主持人一名，有政府活动主持经验，沙龙、开幕式主持		人	1
6	礼仪人员	含彩排时间共计两天，12人两天，含服装		人/天	12

主会场活动明细表

序号	名称	规格参数	使用周期	单位	工程量
一	<b>苏河之源</b>				
1	全彩防水 LED 灯条	RGBW 全彩 LED 灯条 电压: 12V 控制:DMX 512	8 天	米	381
2	定制地面方管	固定灯带	8 天	组	15
3	染色灯效果编程	灯光效果编排设计	8 天	项	1
4	全彩 LED 染色效果灯	功率:300W 色温:线性 CTO 色温调节 2, 500K-8, 000K	8 天	台	4
5	配电箱	13 回路 (含 2 备用)	8 天	套	1
6	开关电源	350W, AC220V/DC12V	8 天	套	28
7	开关电源箱	不锈钢材质, 350*700*250mm (H*W*D) *1.5mm 厚	8 天	套	6
8	开关电源箱基础	尺寸: 根据开关电源箱尺寸定制	8 天	套	6
9	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*10mm <sup>2</sup> /MCB40	8 天	米	32
10	电力电缆	YJV-0.6/1kV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	97.5
11	电力电缆	YJV-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	204.1
12	电力电缆	RVV-0.3/0.5kV-2*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	319.8
13	聚乙烯管	PE40, 壁厚 4.0mm	8 天	米	114.4
14	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8 天	米	62.4
15	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	105.6
16	不锈钢软管	∅ 25mm	8 天	米	16
17	灯具接线盒	铸铝, 86 型, IP65	8 天	个	28
18	绿地开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8 天	m <sup>3</sup>	29.4
19	超 5 类非屏蔽网线	UTP-CAT5E	8 天	米	550
20	信号控制箱	不锈钢材质, 600*600*350mm (H*W*D) *1.2mm 厚 (不锈钢)	8 天	套	3
21	信号控制箱基础	尺寸: 根据主控箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土 300*600*350mm (H*W*D)	8 天	套	3
22	压线板	单块尺寸: 1000*300*100mm	8 天	块	109
23	舞美灯光分控器	支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出;	8 天	套	5
24	单模光纤	4 芯单模光纤	8 天	米	120
25	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合; 2、单模, 光电信号转换, 千兆传输速率, 1 个光口、4 个电口;	8 天	对	2
二	<b>星光之序</b>				
1	全彩激光灯	激光功率: 40W	8 天	台	4
2	激光灯编程	激光表演光影效果编排	8 天	项	1
3	定制眼睛装饰灯	圆形眼睛灯箱 光源: LED 光源 直径 80CM 户外防水	8 天	套	3
4	萤火虫激光灯	5 瓦激光光源, 全彩	8 天	台	4
5	高功率烟雾发生器	功率 2000KW 烟量输出 3200cfm 重量 35KG 控制 DMX-512	8 天	台	2
6	互动雷达	高精度 270° 测量半径 20 米 IP65 户外防水雷达	8 天	台	4
7	互动软件	雷达互动感应软件	8 天	套	1
8	互动服务器	互动电脑主机	8 天	台	1

9	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8天	台	1
10	电力电缆	YJV-5*4mm <sup>2</sup>	8天	米	284.7
11	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8天	米	261.3
12	激光灯柱	6米高立柱放置激光灯	8天	根	4
13	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8天	块	97.2
14	智能主控柜	不锈钢材质, 箱体 1.5mm 厚	8天	套	1
15	绿化开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8天	m <sup>3</sup>	17
16	激光灯控制主机	支持百兆与千百兆自适应设置网络系统, 自带不少于 2 个网口;	8天	套	1
17	聚乙烯管	PE40, 壁厚 3.0mm	8天	米	48
18	舞美灯光分控器	支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出;	8天	套	1
19	数字音频处理器	支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术;	8天	套	1
20	电力电缆	ZB-YJV-5*10mm <sup>2</sup> /MCB40	8天	米	36
21	主控柜基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8天	套	1
22	配电箱基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8天	套	1
23	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统, 内置固态硬盘不小于 32G 存储; 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传 /ART-NET/DMX512/等协议;	8天	套	1
24	单模光纤	4 芯单模光纤	8天	米	160
25	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合; 2、单模, 光电信号转换, 千兆传输速率, 1 个光口、4 个电口;	8天	对	4
三	<b>星轨之门</b>				
1	全彩激光灯	激光功率: 40W	8天	台	2
2	激光灯龙门架	45CM*45CM truss 架 长 6 米高 3 米	8天	套	2
3	高功率烟雾发生器	工作电压 110V-220V 功率 2000KW 烟量输出 3200cfm 重量 35KG 控制 DMX-512	8天	台	3
4	20000 流明投影机	20000 流明 1920*1200 三 DLP 激光投影 2000W	8天	台	1
5	投影机恒温箱	1、外壳材质: 箱体材料采用优质的冷轧钢板或镀锌板静电喷塑处理, 采用全绝缘防护, 颜色定制; 2、功能: 内循环散热系统, 内部电子除湿系统, 智能调制主板进行预设全自动处理;	8天	台	1
6	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合; 2、单模, 光电信号转换, 千兆传输速率, 1 个光口、4 个电口;	8天	对	1
7	视频播放服务器	Dataton Watchout 6.0 Programming 主控服务器 CPU E5-2657W V3 3.1GHz 10 核 20 线程 *2 内存 64G 硬盘 2T 显卡 WX9100 16G	8天	套	1
8	全彩 LED 染色效果灯	功率:300W 色温:线性 CTO 色温调节 2,500K-8,000K	8天	台	12
9	户外防水音响	12 寸音柱, 提供环境音	8天	套	4
10	VUE 数字功放	模拟音频信号转换为数字信号, 再以 PWM 方式进行放大输出的功率放大器。	8天	台	1
11	音频线	RVV-4*4	8天	米	79.2
12	电源时序器	1、额定输出总电流: 60A, 8 路输出端口, 单路输出电流: 30A; 2、内置时序控制功能, 每通道可以独立设置开启/	8天	台	1

		关闭;			
13	数字音频处理器	支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术;	8 天	台	1
14	灯光控制台	灯光控制, 灯光表演节目编排	8 天	台	1
15	启动装置	高 1.2 米按键触发装置	8 天	套	1
16	NPU 灯光信号网络处理器	实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可输出 4.096 控制参数	8 天	台	1
17	灯光信号放大器	放大器不再连接下一个放大器时, 请按下此开关, 装置将提供 120 欧姆终端电阻, 此时 DMX 信号输出	8 天	台	8
18	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	台	1
19	网络交换机	8 路 RJ45 电口/千兆, TCP/IP 标准网络协议, AC220V/10W	8 天	台	1
20	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> /MCCB160	8 天	米	110
21	电力电缆	YJV-0.6/1kV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	67.6
22	电力电缆	YJV-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	405.6
23	聚乙烯管	PE50, 壁厚 5.0mm	8 天	米	100
24	聚乙烯管	PE40, 壁厚 4.0mm	8 天	米	62.4
25	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8 天	米	240
26	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	250.4
27	不锈钢软管	∅ 25mm	8 天	米	8.5
28	灯具接线盒	铸铝, 86 型, IP65	8 天	个	18
29	绿地开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8 天	m <sup>3</sup>	51.24
30	单模光纤	4 芯单模光纤	8 天	米	110
31	超 5 类非屏蔽网线	UTP-CAT5E	8 天	米	244
32	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	134
33	信号控制箱	不锈钢材质, 600*600*350mm (H*W*D)*1.2mm 厚 (不锈钢), 室外 IP54 壁挂型 包含配件: (1) 1 个 4 位端子排 (接线柱耐受 20A), (2) 4 位 5 孔排插: 1 套;	8 天	套	1
34	信号控制箱基础	尺寸: 根据主控箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土 300*600*350mm (H*W*D)	8 天	套	1
35	雷亚架	2 米*2 米*6 米雷亚架	8 天	组	1
<b>四</b>	<b>星海徜徉</b>				
1	水纹灯	LED 水纹灯, 180W, 220V	8 天	项	8
2	灯杆 (不含地基浇筑)	定制水纹灯灯杆, 高 6 米	8 天	套	8
3	灯杆基础	现场制作	8 天	套	8
4	萤火虫激光灯	5 瓦激光光源, 全彩	8 天	台	6
5	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	台	1
6	配电箱基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8 天	套	1
7	电力电缆	ZB-YJV-5*6mm <sup>2</sup> /MCB40	8 天	米	63.6
8	电力电缆	YJV-3*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	182
9	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8 天	米	257.4
10	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	178.8
11	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8 天	米	109.2
12	聚乙烯管	PE40, 壁厚 4.0mm	8 天	米	100
13	智能主控柜	不锈钢材质, 箱体 1.5mm 厚, 标准机柜 1200*600*600mm (H*W*D), 带温度测量反馈控制的风扇散热系统, IP54, 落地型	8 天	套	1
14	主控柜基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20	8 天	套	1

		混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架			
15	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统，内置固态硬盘不小于 32G 存储； 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传 /ART-NET/DMX512/等协议；	8 天	套	1
16	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出； 2、自带 8 个 Art-net 端口，每个端口最大带载 512 个通道，可支持拓展；	8 天	套	2
17	萤火虫灯支架		8 天	套	6
18	绿地开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8 天	m <sup>3</sup>	26.5
19	接线盒	PC, 86 型, IP67	8 天	套	14
20	不锈钢软管	∅ 25mm	8 天	米	14
21	压线板	单块尺寸: 1000*300*100mm	8 天	块	56
<b>五</b>	<b>星辉流萤</b>				
1	防水光束灯	光束灯: 功率: 800W 色温: 8000K 角度: 水平扫描 540°	8 天	台	8
2	雷亚架	长 4 米*宽 2 米*高 8 米顶部挂灯	8 天	套	2
3	球状芦苇灯	插地式 LED 点发光杆	8 天	条	480
4	高功率烟雾发生器	工作电压 110V-220V 功率 2000KW 烟量输出 3200cfm 重量 35KG 控制 DMX-512	8 天	台	2
5	萤火虫激光灯	5 瓦激光光源, 全彩	8 天	台	6
6	灯光控制台	灯光控制, 灯光表演节目编排	8 天	台	1
7	NPU 灯光信号网络处理器	1、实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可输出 4.096 控制参数	8 天	台	1
8	灯光信号放大器	放大器不再连接下一个放大器时, 请按下此开关, 装置将提供 120 欧姆终端电阻, 此时 DMX 信号输出	8 天	台	8
9	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	台	1
10	电力电缆	YJV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	770.9
11	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8 天	米	236.6
13	电力电缆	ZB-YJV-5*10mm <sup>2</sup> /MCB40	8 天	米	62.4
14	压线板	单块尺寸: 1000*300*100mm	8 天	块	272
15	智能主控柜	不锈钢材质, 箱体 1.5mm 厚, 标准机柜 1200*600*600mm (H*W*D), 带温度测量反馈控制的风扇散热系统, IP54, 落地型	8 天	套	1
16	绿化开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8 天	m <sup>3</sup>	64.5
17	聚乙烯管	PE40, 壁厚 3.0mm	8 天	米	319.2
18	聚乙烯管	PE50, 壁厚 3.0mm	8 天	米	50.4
19	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	218.4
20	数字音频处理器	支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术;	8 天	套	1
21	电力电缆	ZB-YJV-4*25+1*16mm <sup>2</sup> /MCCB100	8 天	米	100
22	主控柜基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8 天	套	1
23	配电箱基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8 天	套	1
<b>六</b>	<b>时轮光轨</b>				
1	圆形主体钢结构架	4000*Φ2500, 中间立柱 Φ300*10 钢管包装饰	8 天	套	1
2	预埋件	1500*1500*1500, 22mm 高强度地脚螺栓焊接, 5mm 钢板模板。	8 天	套	1
3	混凝土基础	1500*1500*2000, 基础开挖、浇筑、回填、清运	8 天	m <sup>3</sup>	6.75

4	PC 透明管	Φ60*3.5, PC 透明管	8 天	m	1004
5	3D 菠萝球	3D 菠萝球 (DC12V 功率: 1W 一米 10 灯, RGB) 每条三通带 12 串灯	8 天	个	10040
6	控制系统	主控、分控、控制箱	8 天	套	1
7	3d 控制软件	含标准效果 30 套	8 天	项	1
8	电源	400W/24V	8 天	个	38
9	电源管线敷设	含套管、桥集、网线等	8 天	项	1
15	互动自行车	镀锌钢板材质, 表面静电喷涂, 自发电, 12 伏 100 瓦	8 天	台	7
16	自行车互动装置	控制电源逐步点亮 3D 菠萝球	8 天	套	1
<b>七</b>	<b>万家灯火</b>				
1	LED 发光灯箱	800mm*800mm, 304 不锈钢精工焊接、打磨、烤漆, 内置 LED 防水灯带, 亚克力面板, 12V, 功率 200W/组, 单色 (2700~4000K), IP65	8 天	套	15
<b>八</b>	<b>时光寄语</b>				
1	动态 LED 发光字	霓虹灯耐力板 (户外防水), 防水电源, 30W/12V, IP65, 2700k~3000K	8 天	套	50
2	LED 艺术造型灯	12V, 10 条下垂 200 灯, 12w, 3000K, IP65	8 天	套	200
3	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*6mm <sup>2</sup> /MCB40	8 天	米	12
4	电力电缆	YJV-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	1037
5	电力电缆	RVV-0.3/0.5kV-2*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	200
6	聚乙烯管	PE50, 壁厚 5.0mm	8 天	米	100
7	仿生树藤管	∅ 25mm	8 天	米	950
8	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8 天	米	284.4
9	灯具接线盒	铸铝, 86 型, IP65	8 天	个	100
10	绿地开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8 天	m <sup>3</sup>	114.24
11	防水开关电源	100W, AC220V/DC12V, IP65	8 天	套	50
12	灯具接线盒	铸铝, 86 型, IP65	8 天	个	50
13	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	台	1
14	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	22
<b>九</b>	<b>星梦乐园</b>				
1	荧光水母挂树灯	300mm/600mm 小水母: 吊灯, 尺寸 30cm DC12v, 2W, 防水等级: IP65, 模式: 常亮/渐变,	8 天	套	200
2	高功率泡泡机器	功率 3000W	8 天	套	2
3	高功率图案灯	功率: 800W 色温: 8000K 角度: 水平扫描 540° 垂直扫描 270° 控制:DMX 512 供电电压: AC100-240V	8 天	套	4
4	图案灯支架	6 米高 turss 架	8 天	套	4
5	电力电缆	YJV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	188.5
6	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8 天	米	106.6
7	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	324
8	智能主控柜	不锈钢材质, 箱体 1.5mm 厚, 标准机柜 1200*600*600mm (H*W*D), 带温度测量反馈控制的风扇散热系统, IP54, 落地型	8 天	套	1
9	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	个	1
10	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出; 2、自带 8 个 Art-net 端口, 每个端口最大带载 512 个通道, 可支持拓展;	8 天	套	1
11	电力电缆	ZB-YJV-4*95+50mm <sup>2</sup> /MCCB250	8 天	米	228
12	主控柜基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8 天	套	1

13	配电箱基础	尺寸：根据主控柜尺寸定制，现场制作，材质：C20混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8天	套	1
14	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统，内置固态硬盘不小于 32G 存储； 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传 /ART-NET/DMX512/等协议；	8天	套	1
十	<b>海韵流远</b>				
1	LED 格栅屏幕	格栅屏 32Mx4M 3.9MM 间距 光源种类：LED 发光二极管 型号：3.91-7.82 光源分布位置：正发光 光源形状：点状	8天	平米	128
2	屏幕背架	LED 屏幕背架	8天	米	32
3	LED 视频处理器	LED 图像处理	8天	台	1
4	LED 屏幕播放服务器	Dataton Watchout 6.0 Programming 主控服务器	8天	台	1
5	电源分配箱	各设备用电分配，过载、短路、超负载、漏电保护	8天	台	1
6	电力电缆	YJV-3*4mm <sup>2</sup>	8天	米	240
7	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8天	米	200
8	电力电缆	ZB-YJV-4*25+16mm <sup>2</sup> /MCCB100	8天	米	39
9	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8天	块	36
十一	<b>星幻之境</b>				
1	全彩激光灯	功率：40W	8天	台	4
2	落地像素灯管	发光立柱，全彩 LED 灯条 电压：12V 功率;20W/根 控制:DMX 512 2米高	8天	个	20
3	水雾机	功率 5.5KW 输入电压 380V 流量 20L/min 工作压力 4-8mpa 喷头数量 200	8天	台	4
4	全彩 LED 染色效果灯	功率:300W 色温:线性 CTO 色温调节 2, 500K-8, 000K	8天	台	32
5	萤火虫激光灯	5 瓦激光光源，全彩	8天	台	6
6	LED 高亮点光源	3 颗 RGB 0.9W DC15V DMX512 控制 全防水 IP68	8天	套	2030
7	灯光控制台	灯光控制，灯光表演节目编排	8天	台	1
8	15 寸全频音响	全频音响 HF/MFLF: 120W/130W/800W	8天	台	8
9	15 寸低频音响	低频音响 功率 1200W	8天	台	4
10	VUE 数字功放	模拟音频信号转换为数字信号，再以 PWM 方式进行放大输出的功率放大器。	8天	台	2
11	数字调音台	对多路音频信号进行数字化处理、混合、分配及效果优化，实现高效精准的音频控制。	8天	台	1
12	电源时序器	1、额定输出总电流：60A，8 路输出端口，单路输出电流：30A； 2、内置时序控制功能，每通道可以独立设置开启/关闭；	8天	台	1
13	NPU 灯光信号网络处理器	1、实时计算，自带 8 个 DMX512 输出口，可输出 4.096 控制参数 2、1 个内置触摸式指令屏幕（7"SVGA） 3、1 个千兆以太网接口	8天	台	2
14	灯光信号放大器	放大器不再连接下一个放大器时，请按下此开关，装置将提供 120 欧姆终端电阻，此时 DMX 信号输出	8天	台	8
15	电源分配箱	各设备用电分配，过载、短路、超负载、漏电保护	8天	个	1
16	防水型开关电源	350W，AC220V/DC12V，IP67 防水型； 功率因素≥0.9（带 PFC 功能），保护功能：短路/过载/过压/过温	8天	个	2
17	防水型开关电源	350W，AC220V/DC15V，IP67 防水型； 功率因素≥0.9（带 PFC 功能），保护功能：短路/过载/过压/过温	8天	个	10
18	电力电缆	YJV-0.6/1kV-5*4mm <sup>2</sup>	8天	米	850

19	水下护套电线	JHS-0.3/0.5kV-2*4mm <sup>2</sup>	8天	米	1300
20	音频线	RVV-4*4	8天	米	80
21	音频线	RVV-2*4	8天	米	50
22	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8天	米	820
23	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8天	米	1800
24	绿地开挖及修复	0.7*0.5	8天	m <sup>3</sup>	140
25	超五类网线	超五类网线 UTP-CAT5	8天	米	250
26	智能主控柜	不锈钢材质, 箱体 1.5mm 厚, 标准机柜 1200*600*800mm (H*W*D), 带温度测量反馈控制的风扇散热系统, IP54, 落地型	8天	台	1
27	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8天	块	200
28	互动感应装置	实时通过高清摄像头捕获固定点位人物表情, 程序卡通化后输出显示到风扇屏上	8天	套	1
29	互动感应软件	软件: 对应的角度识别和联动程序	8天	套	1
30	高压微雾主机 HPF-2600B	1、双层防雨外箱 1000*800*1200MM 2、电机: 5.5KW 变频静音电机 3、高压泵: BOTUO 陶瓷柱塞, 40L/MIN 4、国产变频器 5.5KW	8天	台	3
31	喷雾主管	9.52mm	8天	米	1600
32	红宝石喷嘴	1510B	8天	只	850
33	三通	9.52MM	8天	只	830
34	喷座	9.52mm	8天	只	780
35	直接	9.52mm	8天	只	30
36	弯头	9.52mm	8天	只	30
37	减震管	16.0MM	8天	套	5
43	电力电缆	ZB-YJV-4*70+35mm <sup>2</sup> /MCCB160	8天	米	200
十二	<b>星织如梦</b>				
1	风动纱幔	风动纱幔, 半透纱, 定制造型, 精选优质布艺, 波浪款, 含人工	8天	m <sup>2</sup>	200
2	全彩洗墙灯	12W DC24V RGBW/DMX512 控制 /45度 L=1000mm/8段	8天	套	364
3	全彩洗墙灯	6W DC24V RGBW/DMX512 控制 /45度 L=500mm/4段	8天	套	27
4	全彩洗墙灯	4W DC24V RGBW/DMX512 控制 /45度 L=300mm/2段	8天	套	26
5	开关电源	350W, AC220V/DC24V, 功率因素≥0.9(带 PFC 功能), 保护功能: 短路/过载/过压/过温, IP20	8天	套	22
6	开关电源箱	不锈钢材质, 350*700*250mm (H*W*D)*1.5mm 厚(不锈钢)	8天	套	4
7	开关电源箱基础	尺寸: 根据配电箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+350*700*250mm (H*W*D)	8天	套	4
8	配电箱	不锈钢材质, 室外落地安装, IP54, 含电气元器件、 时控等设备	8天	套	1
9	配电箱基础	尺寸: 根据配电箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8天	套	1
10	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8天	米	100
11	电力电缆	ZB-RVV-0.3/0.5kV-2*4mm <sup>2</sup>	8天	米	450
12	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8天	米	100
13	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8天	米	100
14	热镀锌线槽	MR:50*50mm (W*H) 壁厚 1.2mm, 配套连接片, 外观 颜色: 环境色	8天	米	300
15	热镀锌线槽	MR:200*100m (W*H) 壁厚 1.2mm, 配套连接片, 外 观颜色: 环境色	8天	米	20

16	控制箱	安装方式：落地型, 600*600*350mm*1.0mm(高*宽*深 x 壁厚) IP54, 材质：不锈钢, 带散热孔	8 天	套	2
17	控制箱基础	尺寸：根据控制箱尺寸定制, 现场制作, 材质：C20 混凝土 300*600*350mm (H*W*D)	8 天	套	2
18	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统, 内置固态硬盘不小于 32G 存储; 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传 /ART-NET/DMX512/等协议;	8 天	套	1
19	舞美灯光分控器	1、支持标准 Art-net 协议输入、标准 DMX512/RDM 输出; 2、自带 8 个 Art-net 端口, 每个端口最大带载 512 个通道,	8 天	套	3
20	超五类网线	超五类网线 UTP-CAT5	8 天	米	400
21	绿地开挖及修复	0.7*0.5	8 天	m <sup>3</sup>	3.5
22	电力电缆	ZB-YJV-5*6mm <sup>2</sup> /MCB40	8 天	米	40
23	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	40
<b>十三</b>	<b>星海游戈</b>				
1	高功率激光灯	功率：300W 色温：全彩 角度： +/-30 度 (60 度) 激光发散角： <1.6mrad (全角)	8 天	台	6
2	激光灯龙门架	45CM*45CM truss 架 长 6 米高 3 米	8 天	组	1
3	高功率烟雾发生器	工作电压 110V-220V 功率 2000KW 烟量输出 3200cfm 重量 35KG 控制 DMX-512	8 天	台	4
4	灯光控制台	灯光控制, 灯光表演节目编排	8 天	台	1
5	NPU 灯光信号网络处理器	实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可输出 4.096 控制参数	8 天	台	1
6	灯光信号放大器	放大器不再连接下一个放大器时, 请按下此开关, 装置将提供 120 欧姆终端电阻, 此时 DMX 信号输出	8 天	台	8
7	电源分配箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	个	1
8	电力电缆	YJV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	87.1
9	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8 天	米	80.6
10	聚乙烯管	PE40, 壁厚 3.0mm	8 天	米	80.4
11	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	74.4
12	智能主控柜	不锈钢材质, 箱体 1.5mm 厚, 标准机柜 1200*600*600mm (H*W*D), 带温度测量反馈控制的风扇散热系统, IP54, 落地型	8 天	套	1
13	电力电缆	ZB-YJV-5*6mm <sup>2</sup> //MCB40	8 天	米	26.4
14	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	26.4
15	主控柜基础	尺寸：根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质：C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8 天	套	1
16	配电箱基础	尺寸：根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质：C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8 天	套	1
17	单模光纤	4 芯单模光纤	8 天	米	100
18	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合; 2、单模, 光电信号转换, 千兆传输速率, 1 个光口、4 个电口;	8 天	对	6
<b>十四</b>	<b>星穹凝眸</b>				
1	仿真气模	1. 材质：PVC 夹网布, 材料厚度 0.55mm, 防水等级 IPX4; 2. 尺寸：直径 15m;	8 天	套	1
2	激光投影机	UDX W40 40000 流明 1920*1200 3DLP 激光投影	8 天	台	8
3	投影机恒温箱	1、外壳材质：箱体材料采用优质的冷轧钢板或镀锌板静电喷塑处理, 采用全绝缘防护, 颜色定制; 2、系统参考功率：1000W	8 天	台	4
4	视频播放服务	Dataton Watchout 6.0 Programming 服务器	8 天	套	1

	器	CPU E5-2657W V3 3.1GHz 10核 20线程 *2 内存 64G 硬盘 2T 显卡 WX9100 16G			
5	投影融合服务器	1、投影融合服务器，内置 64 位 win10 操作系统； 2、硬件配置不低于：i7 级处理器，16G 运行内存， 256G 固态硬盘+1TB 硬盘的总存储容量+专业显卡；	8 天	套	1
6	网络交换机	8 路 RJ45 电口/千兆，TCP/IP 标准网络协议， AC220V/10W	8 天	台	2
7	光纤收发器	1、光纤发射端+光纤机接收端=1 对组合； 2、单模，光电信号转换，千兆传输速率，1 个光口、 4 个电口；	8 天	对	8
8	多屏宝	1、支持融合服务器显示通道拓展功能； 2、输入接口：1 路 HDMI2.0 输入/1 路 DP1.2 输入； 输出接口：4 路 HDMI1.3 输出；	8 天	套	1
9	光端机	1、光端机发射端+光端机接收端=1 对组合； 2、输入接口：1 路 HDMI 输入+1 路 RS232+1 路 3.5MM 独立音频； 3、输出接口：1 路 HDMI 输入+1 路 RS232+1 路 3.5MM 独立音频；	8 天	对	8
10	Barco TLD+ Zoom Lens 变焦 镜头	2.8-4.5 倍变焦镜头	8 天	支	8
11	DATATON WATCHOUT Programming server 主控服 务器	Dataton Watchout 6.0 Programming 主控服务器	8 天	通道	1
12	DATATON WATCHOUT Video Processor 播放服务器	Dataton Watchout 6.0 Media Service 媒体服务器 CPU E5-2657W V3 3.1GHz 10核 20线程 *2 内存 64G 硬盘 2T 显卡 WX9100 16G	8 天	通道	2
13	雷亚架	长 600cm*600cm*800cm	8 天	套	4
14	防水光束灯	功率：500W 色温：8000K 角度：水平扫描 540°	8 天	支	20
15	全彩 LED 染色效 果灯	功率：300W 色温：线性 CTO 色温调节 2, 500K-8, 000K	8 天	台	130
16	灯光控制台	灯光控制，灯光表演节目编排	8 天	台	2
17	NPU 灯光信号网 络处理器	实时计算，自带 8 个 DMX512 输出口，可输出 4.096 控制参数	8 天	台	3
18	舞美灯光服务 器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统，内置固态硬盘不小 于 32G 存储； 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传 /ART-NET/DMX512/等协议；	8 天	台	1
19	灯光信号放大 器	放大器不再连接下一个放大器时，请按下此开关， 装置将提供 120 欧姆终端电阻，此时 DMX 信号输出	8 天	台	24
20	电源分配箱	各设备用电分配，过载、短路、超负载、漏电保护	8 天	个	2
21	电力电缆	WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> /MCCB160	8 天	米	150
22	电力电缆	WDZB-YJY-0.6/1kV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	638.3
23	电力电缆	WDZB-YJY-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	65
24	电力电缆	YJV-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	364
25	单模光纤	4 芯单模光纤	8 天	米	156
26	聚乙烯管	PE90，壁厚 8.5mm	8 天	米	100
27	聚乙烯管	PE32，壁厚 3.0mm	8 天	米	336
28	聚乙烯管	PE25，壁厚 2.5mm	8 天	米	384
29	超 5 类非屏蔽网 线	UTP-CAT5E	8 天	米	715
30	绿地开挖及修	0.5 (W) *0.7 (H) m	8 天	m3	129.36

	复				
31	线槽	MR:100*100mm (W*H) 壁厚 1.2mm, 配套连接片, 外观颜色: 环境色	8 天	米	140
32	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	402
33	15 寸全频音响	全频音响 HF/MFLF: 120W/130W/800W	8 天	台	8
34	15 寸低频音响	低频音响 功率 1200W	8 天	台	4
35	音频线	RVV-4*4	8 天	米	260
36	音频线	RVV-2*4	8 天	米	260
37	电源时序器	1、额定输出总电流: 60A, 8 路输出端口, 单路输出电流: 30A; 2、内置时序控制功能, 每通道可以独立设置开启/关闭; 3、配置 RS232 和 RS485 接口, 支持级联、中央设备控制; 4、输入电源: AC100~240V 50~60Hz;	8 天	台	1
38	数字音频处理器	支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术;	8 天	台	1
39	信号控制箱	不锈钢材质, 650*900*250mm (H*W*D)*1.2mm 厚(不锈钢)	8 天	套	2
40	信号控制箱基础	尺寸: 根据主控箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土 300*600*350mm (H*W*D)	8 天	套	2
41	VUE 数字功放	模拟音频信号转换为数字信号, 再以 PWM 方式进行放大输出的功率放大器。	8 天	台	4
42	数字调音台	对多路音频信号进行数字化处理、混合、分配及效果优化, 实现高效精准的音频控制。	8 天	台	1
43	互动感应装置	通过触摸或声音装置, 播放多个视频在投影大屏上	8 天	套	1
44	互动感应软件	软件: 对应的角度识别和联动程序	8 天	套	1
45	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16mm <sup>2</sup> /MCCB100	8 天	米	65
<b>十五</b>	<b>未来星人</b>				
1	6 米仿真人型气模	1. 材质: 高档防水 420D 斜纹尼, 材料厚度 0.3mm, 防水等级 IPX4; 2. 尺寸: 6mH;	8 天	套	2
<b>十六</b>	<b>星语星愿</b>				
1	发光字	不锈钢精工焊接、打磨、烤漆, 内置 LED 防水灯带, 亚克力面板, 12V, 功率 200W/组, 单色 (2700~6500K), IP65, 2000mm*600mm	8 天	套	20
<b>十七</b>	<b>无界对话</b>				
1	LED 屏幕+门结构定制	P3 户外 LED 屏单块 3 平米, 定制木结构框体	8 天	套	7
2	户外防水音柱	12 寸音柱, 提供环境音	8 天	套	7
3	屏幕播放互动装置	LED 播放互动装置	8 天	套	7
4	电力电缆	YJV-5*4mm <sup>2</sup>	8 天	米	321.1
5	信号线	信号线-UTP-CAT5E	8 天	米	461.5
6	压线板	单块尺寸:1000*300*100mm	8 天	块	110.4
7	数字音频处理器	支持不低于基于 64 位浮点 DSP 引擎、功能强大的数字音频信号处理平台技术;	8 天	个	4
8	聚乙烯管	PE25, 壁厚 2.5mm	8 天	米	160.8
9	电源时序器	1、额定输出总电流: 60A, 8 路输出端口, 单路输出电流: 30A; 2、内置时序控制功能, 每通道可以独立设置开启/关闭; 3、配置 RS232 和 RS485 接口, 支持级联、中央设备控制; 4、输入电源: AC100~240V 50~60Hz;	8 天	个	4

10	电力电缆	YJV-3*4mm <sup>2</sup>	8天	米	143
11	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8天	米	132
12	绿地开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8天	m <sup>3</sup>	16.7
<b>十八</b>	<b>非节点区域</b>				
1	人形卡通气模 3mH	1. 材质: 高档防水 420D 斜纹尼, 材料厚度 0.3mm, 防水等级 IPX4; 2. 尺寸: 6mH;	8天	套	1
2	雷达感应灯带	实心胶 DC24V RGB512 12瓦 10*8*1000MM, 配铝槽固定, 含控制系统	8天	米	381
3	人形卡通气模 2mH	1. 材质: 高档防水 420D 斜纹尼, 材料厚度 0.3mm, 防水等级 IPX4; 2. 尺寸: 2mH;	8天	套	1
4	全彩 LED 染色效果灯	功率: 300W 色温: 线性 CTO 色温调节 2, 500K-8, 000K	8天	套	10
5	电力电缆	YJV-0.6/1kV-3*4mm <sup>2</sup>	8天	米	215.5
6	电力电缆	RVV-0.3/0.5kV-2*4mm <sup>2</sup>	8天	米	352.3
7	聚乙烯管	PE50, 壁厚 5.0mm	8天	米	100
8	聚乙烯管	PE32, 壁厚 3.0mm	8天	米	102.7
9	不锈钢软管	∅ 25mm	8天	米	10
10	灯具接线盒	铸铝, 86 型, IP65	8天	个	10
11	绿地开挖及修复	0.5 (W) *0.7 (H) m	8天	m <sup>3</sup>	10
12	开关电源	350W, AC220V/DC12V	8天	套	28
13	开关电源箱	不锈钢材质 (可选), 350*700*250mm (H*W*D)*1.5mm 厚 (不锈钢)	8天	套	10
14	开关电源箱基础	尺寸: 根据开关电源箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土	8天	套	10
15	NPU 灯光信号网络处理器	1、实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可输出 4.096 控制参数	8天	台	5
16	舞美灯光服务器	1、内置嵌入式 Linux 操作系统, 内置固态硬盘不小于 32G 存储; 2、支持 TCP/UDP/MQTT/MODBUS/透传 /ART-NET/DMX512/等协议;	8天	台	1
17	信号控制箱	不锈钢材质, 650*900*250mm (H*W*D)*1.5mm 厚 (不锈钢)	8天	套	5
18	信号控制箱基础	尺寸: 根据主控箱尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土 300*600*350mm (H*W*D)	8天	套	5
19	超 5 类非屏蔽网线	UTP-CAT5E	8天	米	365.85
20	台阶线槽	50*50*1.2 L 型	8天	米	381
21	压线板	单块尺寸: 1000*300*100mm	8天	块	68
22	电力电缆	ZB-YJV-0.6/1kV-5*6mm <sup>2</sup> /MCCB40	8天	米	28
<b>十九</b>	<b>配电</b>				
1	配电箱基础	尺寸: 根据主控柜尺寸定制, 现场制作, 材质: C20 混凝土+40*40*4 热镀锌角钢框架	8天	套	2
2	配电箱	各设备用电分配, 过载、短路、超负载、漏电保护	8天	套	2
3	电力电缆	ZB-YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup> /MCCB400	8天	米	25
4	电力电缆	ZB-YJV-4*150+1*70mm <sup>2</sup> /MCCB400	8天	米	25
5	压线板	单块尺寸: 1000*300*100mm	8天	块	50

媒体主题数字视频制作明细表

序号	名称	规格参数	单位	工程量
1	原创动画制作 1 ——星轨之门	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：120 秒。	秒	60
2	原创动画制作 2 ——智慧密钥	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：120 秒。	秒	120
3	原创动画制作 3 ——时轮光轨	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：120 秒。	秒	60
4	原创动画制作 4 ——海韵流远	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：120 秒。	秒	120
5	原创动画制作 5 ——星幻之境	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：120 秒。	秒	60
6	原创动画制作 6 ——星穹凝眸	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：120 秒。	秒	120
7	原创动画制作 7 ——无界对话	1、动画故事创作：结合项目地点人文特色，提炼文化元素，搭建故事主题内容进行创作、展示； 2、内容制作：以原创手绘绘制效果呈现，制作特效，精心构思创意文化内容；精心剪辑动画音乐； 3、动画时长：7 段动画视频每段 20 秒，共 140 秒。	秒	70

其他明细表

序号	名称	设备型号及规格参数	宣传内容	单位	工程量
1	安保费	20 人		人日	220
2	活动电费	电力公司配电及电费		项	1
3	定制纪念品	100 份纪念品		份	100
4	平台宣传费用	包含小红书、抖音等平台			
4.1	3000-5000 粉博主		包括: 内容创作、 拍摄、剪辑、发布等	条	24
4.2	30000-50000 粉博主		包括: 内容创作、 拍摄、剪辑、发布等	条	40

注:

- 1、以上所有报价均应涵盖服务内容及相应的设备及材料供货、安装、拆除、软硬件系统调试、技术支撑、售后服务等工作所发生的一切费用。
- 2、投标单位应在报价时，综合考虑彩排、搭建及调试时间。
- 3、以上各项项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，请报价人在单价内综合考虑。
- 4、本项目所有产品设备均为临时设施，待活动结束后，所有临时设施均需拆除，现场清理整洁，该费用应综合考虑到报价内。

八、效果图、报价明细表、投标文件格式请投标单位自行下载。

链接: <https://pan.quark.cn/s/f647779b970b>

提取码: W4hk

## 第三部分 投标人（供应商）须知

### 一、前言

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》的规定，本项目招标投标工作在上海市政府采购云平台（以下简称“政采云平台”）（网址：上海政府采购网 www.zfcg.sh.gov.cn）上进行。“政采云平台”由上海市财政局负责运行管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题，请与上海市财政局及政采云有限公司联系，联系地址：上海市肇嘉浜路 800 号，客服电话：95763。

本项目潜在投标人在投标前应当自行了解电子招投标的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。如果采购人对采购云平台相关流程、设置、操作及要求有异议，请向上海市财政局提出。

### 二、总则

#### 1、招标依据：

本项目遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及配套法规、规章、规范性文件及相关政策规定。

#### 2、定义

“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人为：上海市普陀区绿化和市容管理局。

“采购代理机构”指采购人依法委托的代理机构，本项目采购代理机构为：上海欣声招标服务中心有限公司。

“投标人（投标供应商）”指已依法报名参与本项目并获招标文件，有意向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

#### ★3、符合资格的投标人

（1）符合《公开招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

（2）本项目发现投标人出现以下情形的，其投标无效：

未在投标截止时间前上传电子投标文件至“政采云平台”。

电子投标文件乱码、无法解密或数据包丢失。

不符合本项目资格性、符合性审查要求的。

投标文件中相应内容、文件不按招标文件中的明确要求签署、盖章的。

未对招标需求作出实质性响应，详见招标需求及其他相关章节。

不接受联合体投标的项目投标人采用联合投标的；不允许采购进口产品的项目投标人采用进口产品投标的。

投标文件有效期短于招标要求。

在拟投标项目中已经从事设计、编制技术规格和提供咨询服务。

投标人存在围标、串标等严重违法违规情形的。

根据财库[2016]125号文，被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录”且处于处罚期内的。

投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购品目的，但投标人未提供符合要求的节能认证证书，视作无效标。

投标文件存在虚假应标情形的。

其他法定情形或招标文件约定情形。

#### 4、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

#### 5、投标费用相关说明

**(1) 投标人自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，不论投标的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。**

**(2) 投标保证金：100000元。**

保证金为投标文件的组成部分之一。

保证金用于保护本次投标免受投标人的行为而引起的风险。

保证金可以下列方式提交：采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳投标保证金，投标保证金应当从投标人的基本账户转出。

未按规定提交保证金的投标，将被视为投标无效。未选中的投标人的保证金，将依法予以退还。

选中的投标人的保证金，在选中方签订合同并缴纳中标服务费后，依法予以退还。

发生以下情况保证金将被没收：

- ① 投标后投标人在投标有效期内撤回投标；
- ② 如果中标单位未能做到：按规定签订合同；按规定交纳中标服务费。

**(2) 中标服务费：本项目中标服务费由采购人支付。**

### 三、招标文件

#### 1、招标文件的获取

为确保招标文件准确性，上海政府采购网政府采购云平台是投标人获取招标文件的唯一

途径。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

投标人不得要求采购人或采购代理机构向其单独提供额外的项目资料。招标文件如需补充资料或调整内容，采购人及采购代理机构会通过发布更正、澄清公告的形式，周知所有投标人。

投标人领取招标文件时应按采购云平台设置要求如实登记联系人、电话、邮箱、传真等有效联系方式；若因投标人自身填写虚假或失效信息，造成采购人与采购代理机构无法及时联系投标人，由投标人自行承担责任。

除非特殊情况，招标文件不提供与招标项目有关的社会背景、自然环境、气候条件、公用设施等情况以及有关常识性内容，投标人参加投标即被视为应当了解上述与中标履行合同有关的一切情况。

## **2、招标文件的澄清与修改**

投标人如对招标文件有疑问，可以按招标公告及招标文件约定的方式，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。采购人或采购代理机构将会依法进行书面答复，如有必要，还会通过“上海政府采购网”发布澄清或更正公告。

采购人和采购代理机构可能主动对招标文件进行修改或更正，会通过“上海政府采购网”发布澄清或更正公告，并周知所有供应商。

如果澄清或更正公告的内容可能影响投标文件编制的，且公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告为准。

投标人在答疑澄清期间，应主动查收相关澄清、修改、更正等补充文件，并及时以书面形式回复、确认。

## **四、投标文件**

### **1、投标文件编制总体要求**

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提交投标文件，对招标文件作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

投标文件报价出现前后不一致的，约定的修正方法为：投标文件中开标一览表（开标记录表）内容与投标文件中相应内容不一致的或有矛盾的，以开标一览表（开标记录表）为准。

投标文件以上传“上海政府采购网”电子招投标系统的最终结果为准。

如有计算错误或其它错误，须按如下原则进行调整：

开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时发生上述两种以上错误或矛盾的，按照以上顺序使用排序在前的规则进行修正。

## 2、投标文件的语言及计量单位

投标文件及所有来往文件均应使用简体中文。如提供其他语言的资料（除签名、盖章、专用名称等特殊情形外），必须翻译成中文，评审时以中文为准。

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

## 3、投标文件常规内容构成（包括但不限于）

（1）投标文件索引表（需显示招标文件中“实质性响应条件”与“评分方法”在投标文件中逐条显示对应位置（页码）；

（2）投标函；

（3）开标一览表；

（4）投标报价明细表；

（5）法定代表人授权书；

（6）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（三证或五证合一）；

（7）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（8）中小企业声明函；

（9）供应商基本情况；

（10）无重大违法记录承诺书；

（11）相关证书一览表；

（12）投标人近三年承担的类似项目业绩一览表；

（13）拟投入本项目的主要人员情况表；

（14）项目方案；

（15）保障用工人员合法劳动权益的承诺书；

（16）招标文件要求的其他内容以及供应商认为需加以说明的其他内容；

（17）供应商认为有利于中标的其它说明和资料。

注：上传的资料应为清晰的扫描件或照片。若因投标人上传的资料模糊不清、无法识别，而造成对投标人的不利后果，由其自行承担。

## 4、投标报价

（1）本项目以人民币报价。

（2）投标总价（开标价格）的金额精确到个位，小数点后数值不保留。

（3）如项目明确为分包件采购的，报价也应按包件分开报价。

（4）投标报价总价是直至项目验收所发生的所有费用，采购人不再为中标人支付合同价以外的汇兑差额、手续费、物料上涨费等任何费用。

（5）投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，

包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等

（6）报价依据：

- 1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求；
- 2）本招标文件明确的服务标准及考核方式；
- 3）其他投标人认为应考虑的因素。

（7）投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

（8）除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

（9）投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

（10）投标人应按照招标文件第五部分提供的格式完整地填写各类报价表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

（11）对报价的计算错误按以下原则修正：

1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

## 5、投标文件编制的基本要求

★投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。

投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性以及符合招标文件规定的文件。

- （1）货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，

并要由装运货物时出具的原产地证书证实。

(2) 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：

(a) 服务方案的详细说明；

(b) 为使采购人能够正常、连续地使用所购货物，投标文件中应提供货物从质量保证期期满后每年的维护费用；

(c) 逐条对招标方要求的技术规格进行评议，说明自己所提供货物和服务是否已对招标文件的技术规格做出了实质性响应。

(3) 投标人在阐述上述 (c) 款时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

## 6、投标有效期

本项目投标有效期：**90 日历天**。即：投标文件应从开标之日起，以日历天计算的投标有效期内有效。

在特殊情况下，在投标有效期期满之前，采购人或采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式确认，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件内容。

## 7、投标文件的上传

投标文件应在投标截止时间前上传至上海政府采购网政采云平台，投标人应先行了解和掌握网上投标方法和投标工具。

投标人应留足充裕的时间上传文件，如出现因 CA 证书、系统或网络故障或不懂操作方法等问题导致未能成功提交投标文件，投标人自行承担责任。

## 五、开标与评标

### 1、开标

通过政采云平台进行招标的电子招投标项目，除招标公告及招标文件明确要求外，投标人无需至现场开标，按投标人在招标公告中规定的开标时间通过网络进行远程开标即可。

投标人在开标前应提前准备好可用于本项目开标解密的数字证书 (CA 证书)；投标人应自备可用于上网解密的电脑等硬件设备并保持畅通的网络环境，并事先做好软硬件调试及其他必要准备工作。

若按招标公告及招标文件明确要求，投标人需要到现场开标的，投标人可以委派一名代表参加开标会议 (同一投标人仅允许一人进入开标会议室)。建议投标人代表携带好可用于本项目开标解密的数字证书 (CA 证书)，及经过调试可用于上网解密操作的笔记本电脑 (采购中心开标会议室通常备有电脑用于开标，但由于软硬件设置及兼容性原因，不保证能与投标人的 CA 证书匹配并正常使用)。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人

员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 2、投标文件的澄清

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 3、评标

评标工作由评标委员会独立进行。评委会依照政府采购法律法规及招标文件的规定组建。评委会按法律法规及招标文件评标办法对本项目进行评审并确定中标候选人。

中标结果未公布前，评标时间、地点、评委会成员信息及评审结果均依法保密，恕不奉告。

包括投标人在内的其它组织或个人不得试图影响或干扰评标进程和结果。

## 4、政府采购政策（以下政策如已失效或废止，以最新发布且生效的政策为准）

《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及其配套文件和目录。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

《上海市创新产品政府首购和订购实施办法》。

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

《采购人应当在货物服务招标投标活动中落实扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策》。

其它与政府采购相关的政策。

## 5、项目废标、流标的情形

- （1）投标截止时投标人少于三家或实质性响应投标人少于三家。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）因重大变故，采购任务取消的。
- （4）其他法律法规、规范性文件或招标文件规定的情形。

## 六、项目结果的查询

1、采购人确认中标结果后，采购代理机构将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

2、中标人及未中标人可登陆“上海政府采购网”政采云平台，查收中标及未中标通知书。

## 七、签订合同

### 1、签订合同

自中标通知书发出之日起三十天内，中标人与采购人应签订合同。

合同签订方式：中标人与采购人在“上海政府采购网”政采云平台网上签订电子合同。

### 2、变更、中止、终止或者撤销合同

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

依照政府采购法及配套法规、政策，或民法典等其他法律法规的规定，存在需要变更、中止、终止或者撤销合同的法定情形的，从其规定。

## 八、常规付款方式

1、合同付款方式按招标文件及采购合同的相关约定执行；

2、项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。若相关法律法规或财政资金管理政策发生变化，则以最新的法律法规的规定及采购人最新政策口径为准。

## 第四部分 合同通用条款及专用条款

包 1 合同模板：

### [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

（ [合同中心-供应商法人性别] ）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

项目名称： 2025 年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目

组织形式： 公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 一、合同主要要素：

1. 乙方根据本合同的规定执行及完成合同文件所说明的服务项目的服务内容、服务人员、服务所需设备及材料供货、安装、软硬件系统调试、技术支撑、售后服务等工作。

乙方所提供的服务及其配套部分组成来源应符合国家的有关规定，人员安排、软硬件配置、功能、规格、等级、版本、数量、价格和交付日期等详见合同文件。

2. 合同金额： 本合同暂定含税金额为人民币 [合同中心-合同总价] 元整（[合同中心-合同总价大写]），增值税税率 9%，如遇政策调整，合同不含税金额不变，税金按实调整。本合同采用综合单价包干方式，数量按实计算，且最终结算金额不得超过合同金额及最终批复

金额。本合同金额涵盖与服务范围、内容及履行本合同项下其他义务等涉及的所有费用均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

### 3. 时间要求：

活动布置时间：自合同签订之日起-2025年9月27日（根据实际调整）；

活动保障时间：2025年9月28日-10月5日；

合同有效期：[合同中心-合同有效期]。

4. 服务地点：甲方指定的地点

5. 服务时间起算：合同签订之日起至活动结束止。

6. 其它：活动结束后，所有租赁设备均需拆除，现场清理整洁。

## 二、合同文件的组成和解释顺序如下：

1. 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

2. 本合同书

3. 本项目中标或成交通知书

4. 乙方的本项目投标文件或响应文件

5. 本项目招标文件或采购文件中的合同条款

6. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求

7. 其他合同文件(需列明)

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。

同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

## 三、合同条款：

### 1. 服务质量标准和要求

1.1 乙方所提供服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准等确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

1.2 乙方所提供的服务以及服务中所包含的人力资源、软硬件产品等，还应符合国家和上海市有关社保、安全、环保、卫生等相应主管部门之规定。

1.3 乙方应全面负责前期活动准备期间、活动期间、场地清理期间，场地内的一切安全与秩序维护工作，包括但不限于制定并执行安全预案、配备充足的安全人员与设施、对可能存在的风险进行充分评估与预防，并承担因其疏忽或管理不善而直接或间接导致的一切人身伤害和财产损失的法律与经济责任。

### 2. 权利瑕疵担保

2.1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利，并且就提供的服务不做任何的权利保留。

2.2 乙方保证在其提供的服务中所包含的场地、软硬件产品或其他设施设备上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等，不存在会造成甲方任何合

同外义务的负担。

2.3 乙方保证其所提供的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

2.4 若因甲方在接受乙方服务过程中，构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 3. 交付、起算与验收

3.1 甲方应依据服务项目的实际条件和性质，按照合同文件明确的要求向乙方提供服务地点的环境。若甲方未能在该时间内提供该服务场地环境的，因此造成乙方无法正常履约的，乙方不承担违约责任。若对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

3.2 如果服务项目需进行软硬件产品安装调试或设施设备进场布置，乙方应在安装、布置前5个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的5个工作日内协调配合安装、布置工作。乙方在完成安装、布置后应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

3.3 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行服务，如果本合同约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

3.4 甲方在本项目服务期起算后，若发现乙方所提供服务的或其包含的软硬件产品、设施设备等存在缺陷或问题的，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。甲、乙双方将重复3.2、3.4项程序直至甲方接受乙方改进、整改结果或甲方依法或依约终止本合同为止。

3.5 若服务项目需乙方事先搭建软硬件环境或建设相应服务系统的，自环境或系统功能检测通过之日起，甲方拥有(30)天的系统试运行权利。

3.5.1 如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。

3.5.2 如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

3.5 项目服务期起算后直至服务期满，甲方有权对乙方服务质量(包括但不限于服务内容以及服务人员等)进行监督及考评。甲方可以根据阶段考评意见对乙方提出整改要求，乙方应当按甲方要求进行整改。经多次整改仍无法满足履约要求的，甲方可依法或依约终止本合同。

3.6 考评结果作为项目最终验收的重要依据。

3.7 验收标准及质量处罚措施：通过甲方组织的评审，并一次性通过相关管理部门验收合格等级。达不到一次合格等级标准，中标人应自费进行返工，工期不予顺延，且按合同金额的2%的比例扣罚。

### 4. 知识产权和保密

4.1 甲方若因项目需要，委托乙方开发软件的，该软件知识产权归甲方所有。乙方向甲方提供的服务中所包含软件产品已享有知识产权的，甲方可在合同文件明确的范围内自主

使用。

4.2 在本合同项下的任何权利和义务不因合同乙方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对甲方承担连带责任。

4.3 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 5. 付款

5.1 资金来源：政府财政资金

5.2 付款方式：

a. 合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额 50%的预付款；

b. 活动结束后，乙方所有的工作全部完成并经甲方确认后，支付至合同总金额的 80%；

c. 项目结算审价完成后，支付至审定金额的 100%；

d. 结算过程中，若发生已支付项目款项超出实际完成的情况，乙方应按规定在结算后无条件向甲方返还超付的项目款项。

5.3 其他要求

a. 费用每次支付的时间与金额，具体需根据财政当年预算情况支付，最终到账以财政拨款为准；

b. 乙方在接受项目任务后，遇包含但不限于如项目撤销、停建缓建、项目性质变化或因项目调整造成业务重叠等实际情况时，应无条件服从甲方的安排；

c. 甲方每次付款时，乙方应提供相应金额的国家正规统一发票；甲方每次付款期限以相关部门审核所需时间和程序为准；

d. 若该项目最终确定需纳入审计范围的，则，甲乙双方应无条件配合审计；

e. 乙方在项目过程中临时使用、占用或损毁他人或政府的土地或财产，必须自行申请和办理与此相关的一切手续并承担所涉及的一切费用，并保证不会因此对甲方在该项目中的任何工作受到阻碍，否则视为乙方违约，一切后果由乙方承担，并向发包人赔偿由此引起的一切损失；

f. 乙方负责办理本项目所需的一切相关证照和本项目相关的审批手续并承担由此产生的所需费用；

g. 乙方的报价清单内，分项工作内容不仅限于清单中载明的内容，应包括为完成该分项工程并达到施工及验收规范的所有有关工作内容，乙方在投标报价时已综合考虑；

h. 乙方在投标时已充分考虑本项目在施工中可能会产生的其他措施费以及相关费用，在投标报价中未列明、但实际发生的其他措施费以及相关费用，结算时不另行增加费用；且甲方有权在结算审核时扣除乙方投标时列明、但未发生的其他措施费以及相关费用；

i. 乙方承诺，有能力承担本项目，并确认能得到各权属单位授权，同意其施工；如果中标后出现自己实施不了或得不到权属单位的认可时，甲方有权另行指定施工单位实施，所产生的全部经济损失和工期损失由乙方承担；

j. 中标价格清单中, 对于综合单价不合理偏高的清单项, 如因变更导致实际完成的工程量大于已标价工程量清单中列明的工程量时, 超出部分工程量的综合单价, 甲方有权按照合理的成本与利润构成的原则进行单价调整。

#### 5.4 变更及结算原则:

a. 在实施过程中, 因甲方原因导致设计方案或技术要求调整的, 经甲方确认后, 工作内容及数量按实结算, 招标中标价格中有相同项目的, 按中标价格计取; 招标中标价格中无相同项目, 但有类似项目的, 参照类似项目单价计取; 如无相同项目或类似项目的, 由乙方报价, 经财务监理单位、甲方根据市场价格及中标价格取费标准审核确认后按实计取;

b. 由于乙方自身原因导致的返工、工作量增加等, 所发生的费用一律不予调整。

### 6. 辅助服务

6.1 若服务项目中包括硬件产品, 乙方应提交所提供硬件设备的技术文件, 包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件, 例如: 产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同设备一起发运。

#### 6.2 乙方还应提供下列服务:

(1) 硬件设备的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 提供符合软件规范的、并经现场验证的系统源代码(纸质的和电子版各一套);

(4) 对甲方人员的培训、技术支持及系统的维护工作。

(5) 在质量保证期内对提供的服务实施运行监督、维护、维修;

(6) 乙方应根据项目实施的计划、进度和甲方的合理要求, 及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作, 实现依据本合同所规定的系统的目标和功能。

6.3 辅助服务的费用应包含在合同价中, 甲方不再另行支付。

### 7. 系统保证和维护

7.1 在乙方所提供的服务中, 不得含有未经甲方许可的可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件, 否则, 乙方应承担赔偿责任;

7.2 乙方所提供的软件, 包括受甲方委托所开发的软件, 如果需要经国家有关部门登记、备案、审批或许可的, 乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续。

7.3 乙方保证, 依据本合同向甲方提供的系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵, 能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。

7.4 除活动现场的临时设施外, 活动现场所保留的长期设备, 乙方自各项目交付验收通过之日起(24个月)内向甲方提供免费的保修和维护服务, 并对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。如果厂商对系统产品中的相应部分的保修期超过上述期限的, 则按厂商规定进行免费保修。在此期间如发生系统运作故障, 或出现瑕疵, 乙方将按照售后服

务的承诺提供保修和维护服务。

7.5 乙方应保证所供系统是全新的、未使用过的。在质量保证期内，如果系统的质量或规格与合同不符，或证实系统是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

7.6 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

7.7 在保修期内如由于乙方的责任而需要对本系统中的部件(包括软件和硬件)予以更换或升级，则该部件的保修期应相应延长。

## **8. 补救措施和索赔**

8.1 甲方有权根据合同文件要求或质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

8.2 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据系统的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低系统的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

8.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## **9. 履约延误**

9.1 乙方应按照合同规定的时间、地点、质量标准提供相关服务，完成服务目标。

9.2 如乙方无正当理由而拖延提供服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，并解除合同并追究乙方的违约责任。

9.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## **10. 误期赔偿**

10.1 除合同第11条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每(周)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。(一周按七天计算，不足七天按一周计算。)一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## **11. 不可抗力**

11.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、洪水、六级及以上地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

11.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 12. 履约保证金

12.1 在本合同签署之前,乙方应向甲方提交一笔金额为( / )的履约保证金(一般以银行保函形式)。履约保证金应自出具之日起至全部系统按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部系统按本合同规定验收合格后十个工作日内,甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

12.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

12.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务,则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的,乙方仍需承担赔偿责任。

## 13. 争端的解决

13.1 合同各方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决,可以向上海市普陀区财政局提请调解。

13.2 若协商或调解不成,则双方均同意选择(13.2.2)为解决争端的方式

13.2.1 提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。如仲裁事项不影响合同其它部分的履行,则在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同的其它部分应继续执行。

13.2.2 向上海市普陀区人民法院提起诉讼。双方约定上海市普陀区人民法院对涉及本合同的相关诉讼具有优先管辖权,但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。

## 14. 违约终止合同

14.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部系统。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

14.2 如果甲方根据上述 14.1 款的规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未交货的系统,乙方应对购买类似的系统所超出的那部分费用负责。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。

14.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除合同,没收履约保证

金并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

#### 15. 破产终止合同

15.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

#### 16. 合同转让和分包

16.1 乙方应全面、适当履行本合同项下义务，除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

#### 17. 合同备案

17.1 本合同签订后7个工作日内打印一份交普陀区政府采购管理办公室备案。

#### 18. 合同附件

18.1 本合同附件包括：\_\_\_\_\_

18.2 本合同附件与合同具有同等效力。

18.3 本项目的招标文件、投标文件、答疑澄清文件等均与合同具有同等效力。

18.4 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

#### 19. 补充条款（如有）

[合同中心-补充条款列表]

（以下无正文）

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

## 第五部分 投标文件格式

投标文件需要编制的内容包括但不限于：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的证明材料，参考《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条；
- 2、满足公开招标公告中要求的资格要求和特定资格要求的证明材料；
- 3、参考“投标人须知”章节中关于投标文件制作的常规材料；
- 4、满足“招标需求”中提出的针对本项目要求的证明材料；
- 5、根据“评标办法及评分标准”章节中的内容，自行组织有利于中标的材料。

### 1、投标文件索引表

（需显示“资格审查响应”、“企业性质响应”、“符合性审查响应”与“评分标准”在投标文件中逐条显示对应位置的页码）

序号	资格性审查响应	索引目录（页码）
	审核项（根据“资格性审查内容”）	
1	营业执照	__页至__页
2	投标函	__页至__页
3	财务状况及 税收、社会保 障资金缴纳情况声明函	__页至__页
4	无重大违法记录承诺书	__页至__页
5	法定代表人授权书	__页至__页
		__页至__页
.....	.....	__页至__页
序号	符合性审查响应条件	索引目录（页码）
	审核项（根据“符合性检查内容”）	
1	报价超财政预算或最高限价的	__页至__页
2	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的	__页至__页
3	投标供应商存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的	__页至__页
4	投标供应商报价明显过低，可能影响产品/服务质量或诚信履约且无法证明报价合理性的	__页至__页
5	违反劳动法律法规，严重侵害本项目用工人权益的	__页至__页
6	未按招标文件格式要求签字或盖章的	__页至__页
.....	.....	__页至__页
序号	企业性质响应内容	索引目录（__页）
	认定方法（根据“企业性质认定”）	
1	中小企业声明函	__页至__页
		__页至__页

.....	.....	__页至__页
序号	评分响应条件	索引目录（__页）
	评审办法（根据“综合评分法评分细则”）	
1	报价分	__页至__页
2	业绩	__页至__页
3	整体服务方案	__页至__页
4	服务及实施方案	__页至__页
5	突发事件的处理及应急预案	__页至__页
6	特色服务方案与合理化建议	__页至__页
7	服务质量保证措施及承诺	__页至__页
8	活动安全保障方案	__页至__页
9	组织机构管理机制	__页至__页
10	项目负责人配备情况	__页至__页
11	策划实施人员配备情况	__页至__页
12	现场工作人员配备情况	__页至__页
13	其他人员配备情况（含后期清理场地、设备回收等人员）	__页至__页
14	提供企业证明其综合实力的相关材料	__页至__页
15	企业信誉、履约能力	__页至__页
.....	.....	__页至__页

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 2、投标函

致：\_\_\_\_\_

根据贵方（项目名称、项目编号）\_\_\_\_\_采购的公开招标公告，\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权为\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）代表投标人，通过“上海政府采购网”电子招投标系统提交投标文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定，我方的投标总价为（大写）\_\_\_\_\_元人民币。我方同意，如果开标一览表（开标记录表）内容与投标文件中相应内容不一致的或有矛盾的，以开标一览表（开标记录表）为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。

2、我方符合相关法规规章规定的供应商应当具备的条件，符合拟投标响应项目的供应商资格要求，本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并且参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（我司已通过国家企业信用信息公示系统等官方渠道进行全面自查确认：本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录）。

3、我方已完全理解招标文件的所有内容，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标有效期为投标截止之日起\_\_\_\_\_日历日。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

6、如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

9、为便于贵方公正、择优确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

11、我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

12、我方同意开标内容以“政府采购云平台”电子招投标系统开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

**投标人名称（盖章）：**\_\_\_\_\_

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_； 邮政编码：\_\_\_\_\_

投标联系人：\_\_\_\_\_； 移动电话：\_\_\_\_\_

固定电话：\_\_\_\_\_； 联系传真：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3、开标一览表

项目名称:

项目编号:

2025 年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目包 1

项目名称	服务期限	投标报价(总价、元)

**说明:**

- (1) 总价应包括各项费用，即项目整体服务期限结束前所发生的所有费用。
- (2) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数位。

投标人授权代表签字: \_\_\_\_\_

投标人(公章):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 4、投标报价明细表

序号	名称	规格参数	使用周期	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
合计(元)								

**说明:**

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 报价明细表内容详见“第二部分 招标需求”。
- (3) 投标单位应在报价时，综合考虑彩排、搭建及调试时间
- (4) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (5) 明细报价合计应与投标报价相等。

投标人授权代表签字: \_\_\_\_\_

投标人(公章):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5、法定代表人授权书

本授权书声明：

\_\_\_\_\_（公司名称）法定代表人\_\_\_\_\_（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标人”）任命：\_\_\_\_\_（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关\_\_\_\_\_（项目名称）的投标工作中，以投标人的名义签署投标函、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

**投标人（公章）：**

**授权人（法定代表人）签字或盖章：**

身份证号码：

联系电话：

**被授权人签字或盖章：**

身份证号码：

联系电话：

日期：

此处粘帖：

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件  
（正反面）

此处粘帖：

被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

## 6、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1、具有健全的财务会计制度；
- 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

## 7-1、中小企业声明函（服务）

（根据沪财发〔2022〕1号关于印发《上海市政府采购促进中小企业发展实施办法》的通知供应商符合中小企业条件的，应当按照《中小企业声明函》格式，如实、完整填报从业人员、营业收入和资产总额等信息，并按照国务院批准的中小企业划型标准和采购标的所属行业，声明企业类型）

### 承诺函正文如下：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（标的名称），属于租赁和商务服务业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 备注：

本项目经采购人及代理机构认定所属行业为：租赁和商务服务业。

工信部联企业〔2011〕300号各行业划型标准中：租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。

**其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；**

**从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；**

**从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。**

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“从业人员数量”包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。

3、本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于小微企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

4、中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定。

5、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

**注意：**

1、企业规模认定的性质：由于“上海市政府采购云平台”的流程设定，企业规模认定被列入资格性审查环节。但企业规模大小不属于供应商是否具备投标资格判断标准（除已设定为“仅面向中小微企业”的采购项目），因此企业规模认定结果通常只作为是否享受相关政府采购扶持政策的依据。

2、企业规模认定的办法：采购人或采购代理机构按投标方提交的《中小企业声明函》作为基本认定依据。**投标方应当如实填写相关文件，若投标方故意虚报、瞒报相关信息以获取不当利益的，应视作为虚假应标并承担相应后果。**

## 7-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**成交供应商为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。**

**如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。**

企业名称（盖章）：

日期：

### 7-3、监狱企业

投标人如为监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

企业名称（盖章）：

日期：

### 8、供应商基本情况

致：上海欣声招标服务中心有限公司：

我方基本情况如下：

供应商名称				地址				
成立时间				注册资金 (万元)				
法定代表人				单位负责人				
上一年度营业收入 (万元)				上一年度 税收缴纳 金额				
上一年度社保缴纳金额 (万元)				上一年度 社保缴纳 人数				
开户银行的名称和地址								
从事相关专业服务的资质情况	资质名称		颁发部门			资质等级		颁发时间
从事专业的人数 (人)	其中							
	职称等级 (人)				执业 (职业、岗位) 资格 (人)			
	高级	中级	初级	合计				
其他情况说明	与投标人存在关联关系的单位信息 (投标人自拟格式)							

主要股东或出资人信息表（可另行附表）

名称 (姓名)	统一社会信用 代码 (身份证号)	出资方式	出资金额 (万元)	占全部股份 比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1、主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2、出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3、投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 9、无重大违法记录承诺书

致：上海欣声招标服务中心有限公司

本公司郑重承诺：将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加\_\_\_\_\_项目的投标，并在参加此次采购此次活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 10、相关证书一览表

序号	获得时间	证书名称	签发机构或个人	证书号	有效期	在标书中的页次
.....						

我方对上述情况的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**说明：需填写相关证书一览表，并按顺序提供相应证明材料。**

11、投标人近三年承担的类似项目业绩一览表

序号	采购单位	项目名称	采购方式	委托时间	项目完成时间	合同金额
...						

我方对上述情况的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**说明：**

- 1、业绩分的认定标准及有效证明文件要求见本项目评分标准中关于“业绩”要求的描述。
- 2、投标人须随本表按顺序附上真实、有效的证明材料。

## 12、拟投入本项目的主要人员情况表

(本表仅供参考，投标人可根据自身实际情况填报)

### (1) 拟派项目负责人情况表

1. 一般情况					
姓名		年龄		技术职务	
职务		本合同中拟任职务		为申请人服务时间	
学历					
相关职业/执业资格				取得职业/执业资格时间	
2. 经历					
年份	负责过的主要项目 (类型金额)		该项目中任职		备注

我方对上述情况的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

- 1、需填写拟派项目负责人情况表，并按顺序提供相应证明材料。
- 2、项目负责人一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得采购人同意。

(2) 拟派本项目主要成员表 (格式)

序号	姓名	年龄	性别	学历	在项目组中的岗位	职称及职业资格	进入本单位时间	相关工作经历

1、在填写时，如本表格不满足填报需要，可根据本表格格式自行划表。填报必须完整，表格中应包括供应商参与本项目的所有人员资料。

2、供应商严格按照劳动法规定，与录用所有人员签订正式合同。

3、特殊岗位的人员应附上岗位资格证书复印件。

### 13、项目方案

根据招标需求提供相关的方案，包括但不限于：

需列明针对整个项目的服务及实施方案、突发事件的处理及应急预案、特色服务方案与合理化建议、服务质量保证措施及承诺、组织机构管理机制、项目负责人配备情况、项目团队其他人员配备情况、企业综合实力等。

#### 14、保障用工人员合法劳动权益的承诺书

(如未提供或提供不完整不得分)

致：上海市普陀区绿化和市容管理局

我司完全知晓并严格遵守劳动法律法规及相关行政主管部门规定，因此我司郑重承诺：若我司中标本项目 2025年第二届上海国际光影节普陀区分会场活动项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我司在本项目中所雇佣所有人员的工资、社保、公积金、加班费以及补贴、津贴等（包括但不限于以上内容）均符合劳动法等国家法律法规、上海市人社局相关规定（例如当年度上海市最低工资标准等）以及所属行业基本标准，充分保障相关人员的合法劳动权益。

若本项目用工人员与我司因薪酬待遇等问题发生争议纠纷、劳动仲裁或司法诉讼，均由我司负责妥善处理并承担相应责任，上海市普陀区绿化和市容管理局对此不承担任何责任。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：

日期 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 15、投标保证金退还信息表（格式）

项目名称：

项目编号（代理机构内部编号）：

投标单位全称：	
保证金的递交	
已递交的保证金形式：	
已递交的保证金金额：	
保证金的退还	
开户行：	
户名：	
帐号：	
保证金退还联系人：	
联系电话：	

注：

- ① 投标单位应准确填写保证金的退还账号、联系人等相关信息，以便采购代理机构及时退还保证。
- ② 无需编制装订进投标文件中，请单独打一份，盖章后在开标时交由采购代理。

## 第六部分 评标办法及评分标准

### 一、评标依据：

1、本项目评标办法本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》及配套法律法规、规章制定，作为本次招标选定中标人的依据。

### 2、评标委员会的组建：

(1) 评标前，采购人和采购代理机构依法组建本项目的评标委员会，评标委员会的成员由采购人代表和评审专家组成；采购人代表不参加评标的，则评委会成员均由评审专家组成。

(2) 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

### 3、评审程序：

(1) 资格审查：由采购人依据法律法规和招标文件，对投标人进行资格审查；资格审查不合格者，投标无效；若资格审查合格的投标人不满三家，则本项目按废标处理。

(2) 符合性审查：由评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。经符合性审查后，若合格投标人不足三家的，本项目按废标处理。

(3) 详细评审：符合性检查合格的投标人满足三家以上，进入详细评审阶段。由评标委员会按照评分细则对投标文件进行评审和评分，评审和评分记录资料均需保存归档。

### 4、评审原则、方法

(1) 本项目采用“综合评分法”评审，各评委按招标文件中规定的评标方法和标准，对各份投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

(2) 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意

(3) 评审委员会成员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准

### 5、注意事项：

(1) 最低报价并不能作为授予合同的保证。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 投标报价低于成本或高于财政预算的投标文件将被评标委员会否决，做无效标处理。

(4) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(5) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、资格性审查内容如下：

序号	名称	审查要求	要求说明
1	资格性审查要求	营业执照	<p>(1) ★具有独立承担民事责任的能力：</p> <p>提供营业执照。</p> <p>以上资料需提供 清晰扫描件。由评标委员会认定，未按照要求提供的，作无效标处理。</p>
2	资格性审查要求	投标函	<p>(2) ★投标函：</p> <p>投标函格式要求：必须包括投标函格式中所含的全部内容，并按其要求签署、盖章。（投标函格式按照“投标文件格式”填写）由评标委员会认定，未按照要求提供的，作无效标处理。</p>

3	资格性审查要求	财务状况及 税收、社会保 障资金缴纳 情况声明函	<p>(3) ★<b>财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函：</b></p> <p>财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函格式要求：必须包括财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函中所含全部内容，并按其要求盖章。（财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函格式按照“投标文件格式”填写）由评标委员会认定，未按照要求提供的，作无效标处理。</p>
4	资格性审查要求	无重大违法 记录承诺书	<p>(4) ★<b>无重大违法记录承诺书格式要求：</b>必须包括无重大违法记录承诺书中所含全部内容，并按其要求盖章。（无重大违法记录承诺书格式按照“投标文件格式”填写）由评标委员会认定，未按照要求提供的，作无效标处理。</p>
5	资格性审查要求	法定代表人 授权书	<p>(5) ★<b>法定代表人授权书：</b></p> <p>授权书格式要求：投标供应商法定代表人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖企业公章，授权书上必须提供法定代表和被授权人身份证的清晰扫描件。（法定代表人授权书格式按照“投标文件格式”填写）；投标文件中法定代表人授权委托书的被授权人与供应商 CA 证书上的被授权人保持一致。由评标委员会认定，未提供或不按采购文件要求制作、签署的或投标文件中法定代表人授权委托书的被授权人与供应商 CA 证书上的被授权人不一致的作无效标处理。</p>

6	资格性审查要求	信用记录查询	<p><b>(6) ★信用记录查询:</b></p> <p>投标供应商凡被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，投标响应无效。（投标供应商可以在投标文件中提供相关资料，采购人或采购人委托的采购代理机构将于投标文件开启后、评标前，通过“信用中国”站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标供应商的信用记录，并在评审时将信用记录查询情况提交给评标委员会，由评标委员会进行最终查实及认定。）凡被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，投标响应无效。</p>
---	---------	--------	---

**企业规模认定:**

1、企业规模认定的性质：由于“上海政府采购网”的流程设定，企业规模认定被列入资格性审查环节。但企业规模大小不属于供应商是否具备投标资格判断标准（除已设定为“仅面向中小微企业”的采购项目），因此企业规模认定结果通常只作为是否享受相关政府采购扶持政策的依据。

2、企业规模认定的办法：评标委员会按投标人提交的《中小企业声明函》作为基本认定依据。投标供应商应当如实填写相关文件，若投标供应商故意虚报、瞒报相关信息以获取不当利益的，应视作为虚假应标并承担相应后果。

3、小微企业认定及价格扣除政策的执行办法:

(1) 根据财库〔2020〕46号的相关规定，本项目在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为该投标人价格分的计算依据。投标人属于中型、小型和微型企业的，应当在投标响应文件中提供《中小企业声明函》(见附件)。中小微企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受 10% 价格扣除优惠。投标供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的不属于中小微企业。

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，给予联合体 4% 的价格扣除，须在响应文件中提供联合体协议或分包意向协议（须包含小型、微型企业的协议合同份额）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2）符合财库[2017]141 号文件第一条规定的残疾人福利性单位，在政府采购活动中视同为小型、微型企业，享受价格扣除政策（10% 报价扣除）。相关残疾人福利性单位应在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（详见“第五部分 响应文件格式”）。

（3）根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策（10% 报价扣除），并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

**注：未提供上述所列对应材料的投标供应商，所递交的响应文件将作无效标处理。**

（4）采购人或采购人授权的采购代理机构按投标供应商提交的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件作为基本认定依据（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、监狱企业。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）投标供应商应当如实填写相关文件，若投标供应商故意虚报、瞒报相关信息以获取不当利益的，应视作为虚假应标并承担相应后果。

（5）中标、成交供应商为中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，其声明函将随中标、成交结果同时公告。若投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）民办非企业单位提供的货物、工程、服务，暂不享受政府采购支持小微企业的相关政策。

### 三、符合性审查内容如下：

序号	名称	审查要求	要求说明
----	----	------	------

1	符合性审查要求	投标报价	(1) ★报价超财政预算或最高限价的； (2) ★投标供应商报价明显过低，可能影响产品/服务质量或诚信履约且无法证明报价合理性的；
2	符合性审查要求	投标文件的签署	(1) ★未按招标文件格式要求签字或盖章的；
3	符合性审查要求	其他	(1) ★违反劳动法律法规，严重侵害本项目用工人员动权益的； (2) ★投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； (3) ★投标供应商存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的； (4) ★其他违法违规或违反采购文件约定构成无效标的情形。

#### 四、详细评审：“综合评分法”评分细则：

序号	项目	内容	分值范围
1	报价分	<p>(1) 确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求的合理的最低有效投标报价为评标基准价。</p> <p>(2) 确定其他投标报价分：计算公式为投标报价得分=(评标基准价/打分报价单位的投标报价)×(10%)×100，分值计算保留一位小数点。</p> <p>(3) 本项目面向所有类型企业，对小型和微型企业的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格作为计分依据。其要求标准详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中相关规定。</p> <p>(4) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(5) 监狱企业(含戒毒企业)视同小型、微型企业。监狱企业(含戒毒企业)属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p><b>注：超过本项目预算或最高限价的投标报价，该报价单位作无效投标处理。</b></p>	10
2	客观分	<p><b>业绩(10分)</b></p> <p>根据投标方近三年(投标截止日起)类似业绩(需提供中标通知书或包含关键页的合同扫描件)。每提供一个得2分，最多得10分；未提供或提供不完整的，得0分。</p> <p><b>注：类似业绩是评审委员会认定的与本项目采购需求和主要内容(货物或服务的内容、质量、标准、性能规格等)相同或相近的项目业绩。</b></p>	10
3	服务方案	<p><b>(1) 整体服务方案(6分)</b></p> <p>根据本项目特点，提供整体服务方案。包括： 1、场地情况、面积、位置、时间安排；2、整体策划；3、场景搭建等进行综合评分(上述3项内容均需提供一个方案为完整提供)</p> <p>评分标准： 完整的提供整体提供服务方案，且方案贴合项目需求，内容详细具体、科学合理、针对性强、可行性强，此项得6分。 完整的提供整体提供服务方案，但是方案有少量缺陷的或者未能完全贴合项目需求的，得4分。 方案有少量缺漏(上述3项内容缺漏≤1项为少量缺漏)或者方案与需求的贴合度一般的，得2分。</p>	26

		<p>方案缺漏较多（上述 3 项内容缺漏&gt;1 项）或者方案与本项目无关的，不得分。</p> <p><b>（2）服务及实施方案（8分）</b></p> <p>提供针对招标需求的服务及实施方案，包括：1、点亮仪式服务及实施方案的具体描述；2、主会场服务及实施方案的具体描述；3、媒体数字视频制作的服务及实施方案的具体描述；4、安保、宣传的服务及实施方案的具体描述（上述 4 项内容均需提供一份方案为完整提供）；</p> <p>评分标准： 完整的提供服务及实施方案，且方案贴合项目需求，内容详细具体、科学合理、针对性强、可行性强，此项得 8 分。 完整的提供服务及实施方案，但是方案有少量缺陷的或者未能完全贴合项目需求的，得 5 分。 方案有少量缺漏（上述 4 项内容缺漏≤2 项为少量缺漏）或者方案与需求的贴合度一般的，得 3 分。 方案缺漏较多（上述 4 项内容缺漏&gt;2 项）或者方案与本项目无关的，不得分。</p> <p><b>（3）突发事件的处理及应急预案（6分）</b></p> <p>需提供突发事件的处理及应急预案，预案内容包含：1、可能发生的潜在风险和危机分析；2、应急响应时间；3、应急处理方案（上述 3 项内容均需提供一份方案为完整提供）。</p> <p>评分标准： 完整的提供突发事件的处理及应急预案，且预案贴合项目需求，内容详细具体、科学合理、针对性强、可行性强，此项得 6 分。 完整的提供突发事件的处理及应急预案，但是预案有少量缺陷的或者未能完全贴合项目需求的，得 4 分。 预案有少量缺漏（上述 3 项内容缺漏≤1 项为少量缺漏）或者预案与需求的贴合度一般的，得 2 分。 预案缺漏较多（上述 3 项内容缺漏&gt;1 项）或者预案与本项目无关的，不得分。</p> <p><b>（4）特色服务方案与合理化建议（6分）</b></p> <p>提供针对本项目的特色服务方案与合理化建议，具有经济性、前瞻性、针对性和可行性，评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。</p> <p>①特色服务方案完全符合项目实际需求的得 4 分，一般的得 2 分，较差的得 1 分，不提供或提供有误的得 0 分； ②合理化建议符合项目需求的，有一条得 0.5 分，最高得 2 分；</p>	
4	<p><b>服务质量保证措施及承诺及活动安全保障方案</b></p>	<p><b>1、服务质量保证措施及承诺（6分）</b></p> <p>提供的服务质量保证措施及承诺应与本项目服务内容和服务质量相关，需符合招标需求和相关管理要求。内容包含：1、为保证服务质量所提供的各项保障措施；2、保证服务质量所提供的反馈机制、3、保证服务质量所提供的对应改进措施（上述 3 项内容均需提供一份方案为完整提供）；</p> <p>评分标准： 完整的提供服务质量保证措施及承诺，且贴合项目需求，内容详细具体、科学合理、针对性强、可行性强，此项得 6 分。 完整的提供服务质量保证措施及承诺，但是有少量缺陷的或</p>	12

		<p>者未能完全贴合项目需求的，得 4 分。</p> <p>服务质量保证措施及承诺有少量缺漏（上述 3 项内容缺漏≤1 项为少量缺漏）或者方案与需求的贴合度一般的，得 2 分。</p> <p>服务质量保证措施及承诺缺漏较多（上述 3 项内容缺漏&gt;1 项）或者方案与本项目无关的，不得分。</p> <p><b>2、活动安全保障方案（6 分）</b></p> <p>根据本项目实际情况，对活动安全保障方案进行综合评分。</p> <p>包括：1、开幕式活动安全保障方案；2、主会场活动安全保障方案；3、活动结束后撤场安全保障方案（上述 3 项内容均需提供一份方案为完整提供）。</p> <p>评分标准：</p> <p>完整的提供活动安全保障方案，且方案贴合项目需求，内容详细具体、科学合理、针对性强、可行性强，此项得 6 分。</p> <p>完整的提供活动安全保障方案，但是方案有少量缺陷的或者未能完全贴合项目需求的，得 4 分。</p> <p>方案有少量缺漏（上述 3 项内容缺漏≤1 项为少量缺漏）或者方案与需求的贴合度一般的，得 2 分。</p> <p>方案缺漏较多（上述 3 项内容缺漏&gt;1 项）或者方案与本项目无关的，不得分。</p>	
5	组织机构管理机制	<p><b>组织机构管理机制（6 分）</b></p> <p>1、按照招标需求内容分设岗位；2、对其岗位人员的职责范围进行督查管理方案；3、设置有日常考核管理方案（上述 3 项内容均需提供一份方案为完整提供）。</p> <p>评分标准：</p> <p>完整的提供组织机构管理机制，且贴合项目需求，内容详细具体、科学合理、针对性强、可行性强，此项得 6 分。</p> <p>完整的提供组织机构管理机制，但是有少量缺陷的或者未能完全贴合项目需求的，得 4 分。</p> <p>组织机构管理机制有少量缺漏（上述 3 项内容缺漏≤1 项为少量缺漏）或者与需求的贴合度一般的，得 2 分。</p> <p>组织机构管理机制缺漏较多（上述 3 项内容缺漏&gt;1 项）或者与本项目无关的，不得分。</p>	6
6	人员配备	<p><b>（1）项目负责人配备情况（6 分）</b></p> <p>提供项目负责人相关工作的管理经验、相关工作业绩、管理能力，及所提供的负责人的相关材料等，评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。</p> <p>所提供的项目负责人管理经验和业绩具有相关性、专业性、丰富性，能提供匹配的相关材料、能力证书的，得 6 分；</p> <p>所提供的项目负责人管理经验和业绩比较全面，提供了相应的材料的，得 4 分；</p> <p>所提供的项目负责人管理经验和业绩符合需求基本要求，具备相应的相关材料的，得 2 分；</p> <p>所提供的项目负责人管理经验和业绩不符合招标需求或未提供的不得分。</p> <p><b>（2）策划实施人员配备情况（6 分）</b></p> <p>策划实施人员团队中专业人员（环境艺术设计、景观设计、园林景观、电气、结构工程等相关专业工程师）的投入满足招标需求，策划实施人员整体配备、组织架构与职责分配合理，相关资历的证明材料和数量齐全等，评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。</p> <p>所提供的实施策划人员配置数量、经验、学历、业务能力等</p>	24

		<p>具有相关性、专业性、丰富性的，得 6 分； 所提供的实施策划人员配置数量、经验、学历、业务能力等比较全面的，得 4 分； 所提供的实施策划人员配置数量、经验、学历、业务能力基本符合需求的，得 2 分； 未提供的不得分。</p> <p><b>(3) 现场工作人员配备情况 (8 分)</b> 现场工作人员团队中专业人员(现场协调/资料管理/造价预算)的投入满足招标需求，现场工作人员整体配备、组织架构与职责分配合理，相关资历的证明材料和数量齐全等，评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。 所提供的现场工作人员配置齐全、数量、经验、学历、业务能力等具有相关性、专业性、丰富性的，得 8 分； 所提供的现场工作人员配置较好、数量、经验、学历、业务能力等比较全面的，得 5 分； 所提供的现场工作人员配置一般、数量、经验、学历、业务能力基本符合需求的，得 3 分； 未提供的不得分</p> <p><b>(4) 其他人员配备情况 (含后期清理场地、设备回收等人员) (4 分)</b> 其他人员配置满足招标需求，其他员整体配备、组织架构与职责分配合理，相关资历的证明材料和数量齐全等，评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。 所提供的其他人员配置数量、经验、学历、业务能力等具有相关性、专业性、丰富性的，得 4 分； 所提供的其他人员配置数量、经验、学历、业务能力等比较全面的，得 3 分； 所提供的其他人员配置数量、经验、学历、业务能力基本符合需求的，得 2 分； 未提供的不得分。</p>	
7	企业综合实力	<p><b>1、提供企业证明其综合实力的相关材料 (6 分)</b> 企业提供证明其综合实力的相关材料,包括但不限于综合能力(质量管理体系、技术实力或研发能力、售后服务能力等), 评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。 提供的证明材料齐全, 完善、丰富的得 6 分； 提供的证明材料较为齐全、完善的得 4 分； 提供的证明材料一般的, 得 2 分； 未提供不得分。</p> <p><b>2、企业信誉、履约能力 (6 分)</b> 投标供应商对企业信誉程度、履约能力等进行综合描述(如提供项目履约验收资料、证明其相关履约能力证书等), 评标委员会根据各投标供应商提供的材料内容等进行综合评分。 企业信誉程度好, 完全具备项目履约能力的, 得 6 分； 企业信誉较好, 具备本项目履约能力的, 得 4 分； 企业信誉程度等总体情况一般的, 得 2 分； 未提供不得分。</p>	12
分数汇总			100

注：

- 1、对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。
- 2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。