



项目编号: SHXM-15-20221107-1107

上钢社区综合服务中心 各类设施设备采购

招标文件

集中采购机构: 上海市浦东新区政府采购中心
2022年11月

目录

电子投标特别提醒	4
投标邀请	6
第一章投标人须知及前附表	9
一、投标人须知前附表	9
二、投标人须知	12
(一) 说明	12
1 总则	12
2 招标范围和内容	13
3 投标人的资格要求	13
4 投标费用	13
5 现场踏勘（本项目不适用）	13
6 答疑会（本项目不适用）	13
7 合格的货物	13
(二) 招标文件	14
8 招标文件的内容	14
9 招标文件的修改	14
(三) 投标文件的编制	14
10 投标文件的组成	14
11 投标报价	15
12 投标有效期	15
13 投标保证金	15
14 投标文件的编制、加密和上传	15
15 投标截止时间	15
16 迟到的投标文件	15
17 投标文件的修改与撤回	16
(四) 开标与评标	16
18 开标	16
19 投标文件解密和开标记录的确认	16
20 评标委员会组成	16
21 投标文件的初步评审	16
22 投标文件的澄清	17
23 详细评审	17
24 细微偏差	17
25 政府采购结果公开	17
(五) 质疑与诚信记录	17
26 质疑	17
27 诚信记录	17
(六) 授予合同	18
28 中标通知书	18
29 合同授予的标准	18
30 授予合同时更改采购服务数量的权力	18
31 合同协议书的签署	18
32 履约保证金	18

第二章项目招标需求	20
第三章采购合同	98
第四章投标文件格式	107
一、投标人提交的商务部分相关内容格式	109
1 联合体投标协议书格式	109
2 投标承诺书格式	111
3 投标函格式	112
4 法定代表人身份证明及授权委托书格式	113
5 投标保证金（银行保函）格式	115
6 投标人基本情况表格式	116
7 投标人应提交的资格证明材料	118
8 开标一览表格式	120
9 投标报价明细表格式	121
10 投标人提供的其他证明材料	122
11 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）	123
12 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式	124
二、投标人提交的技术部分相关内容格式	129
1 项目实施方案	129
2 拟投设备材料情况	129
3 其他需要说明的问题或需采取的技术措施	134
第五章初步评审及详细评审	135
一、初步评审	135
二、详细评审	137

电子投标特别提醒

一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、集中采购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

二、招标文件下载

投标人使用数字证书（CA证书）登陆《上海政府采购网》（上海政府采购云平台），在电子政府采购平台下载并保存招标文件。如招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后，再下载招标文件。

三、招标文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。

四、投标文件的编制、加密和上传

投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。

在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。

投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA证书）对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF文件），投标文件组成内容详见招标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。

投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，投标文件容量不宜超过150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

投标人组成联合体形式投标，由联合体中的主体方进行网上投标操作，投标流程和要求参照以上条款。

投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

五、投标截止

投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。

投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

六、开标

开标程序在电子采购平台进行，投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA证书）】，登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）参加开标。

为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的投标文件解密失败，特提示您：在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的招投标工作带来不便。

七、投标文件解密

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密，投标人应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

八、开标记录的确认

投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》中的报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一览表》和投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。

九、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，投标人参加本项目投标即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

十、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：400-881-7190

投标邀请

项目概况

上钢社区综合服务中心各类设施设备采购项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于2022年12月13日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目概况：

项目编号：**SHXM-15-20221107-1107**

项目名称：上钢社区综合服务中心各类设施设备采购

预算金额（元）：**11960400.00元**

最高限价（元）：包1- 6461800.00元，包2- 5498600.00元

采购需求：

包件1

包名称：上钢养护院起居室适老化家具采购

数量：1

预算金额（元）：**6461800.00元**

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

采购预算金额：**6461800.00元**（国库资金：**0元**；自筹资金：**6461800.00元**）。招标内容包括：采购上钢养护院起居室适老化家具（如护理床、衣柜、陪护椅等）。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。交付地址：浦东新区成山路66号。同一投标人允许最多中标1个包件。

包件2

包名称：上钢社区综合服务中心公共活动空间家具采购

数量：1

预算金额（元）：**5498600.00元**

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

采购预算金额：**5498600.00元**（国库资金：**0元**；自筹资金：**5498600.00元**）。招标内容包括：采购上钢养护院各类活动空间、办公空间家具以及街道为老服务中心和文化中心各类活动家具。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。交付地址：浦东新区成山路66号。同一投标人允许最多中标1个包件。

合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成全部安装、调试，其中2号楼4楼、5楼家具产品（具体见采购需求中首批交货清单）需30日内完成安装、调试。

本项目（**允许**）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：。

3.本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 3、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商 4、其他资格要求：4.1 本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人、其他组织或自然人采

购 4.2 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。4.4 资格（资质）证书：包件 1：投标人应具有《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。如果投标人是所供产品的制造商，应提供产品的医疗器械生产许可证（适用于 II 类、III 类医疗器械）或产品的医疗器械生产备案凭证（适用于 I 类医疗器械）；如果投标人是经营企业，应提供产品的医疗器械经营许可证（适用于 II 类、III 类医疗器械）或产品的医疗器械经营备案凭证（适用于 II 类医疗器械）；包件 2：无。4.5 包件 1 允许联合体投标，联合体投标的其他具体要求详见招标文件第一章投标人须知及前附表——二、投标人须知——3 投标人的资格要求；包件 2 不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022-11-18至2022-11-28，每天上午00:00:00~12:00:00，下午12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：上海市政府采购网
方式：网上获取
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月13日10:00（北京时间）
投标地点：上海政府采购网（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）
开标时间：2022年12月13日10:00
开标地点：上海政府采购网（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。
届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照政府采购云平台的有关内容和操作要求办理。

2、现场踏勘：本项目不安排踏勘。

3、答疑时间：本项目不安排答疑。

4、出样或取样要求（详见招标文件第二章9.4.1）：联系人姓名：袁怡雯，联系电话：021-20224313。

合格的供应商可于招标公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：无。

合格供应商可在招标公告规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

以上信息如果有变更我们会通过《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）通知，请供应商关注。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：上钢新村街道办事处（本级）

地址：上海市浦东新区西营路18号

联系方式：021-20224313

2.采购代理机构信息

名称：上海市浦东新区政府采购中心

地址：上海市浦东新区民生路1399号16楼

联系方式：68548100

3.项目联系方式

项目联系人：刘美令

电话：021-68548100

第一章投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

本表关于项目的具体要求是对投标人须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容规定	备注
1.1	项目名称：上钢社区综合服务中心各类设施设备采购	
5.1	关于现场踏勘 (1) 集合时间：****年**月**日**:**时（北京时间） (2) 地点：***** (3) 联系人：***** (4) 联系电话：*****	<u>(本项目不适用)</u>
6.1	关于澄清答疑 (1) 提问递交截止时间：2022年11月29日14:00时整（北京时间） (2) 提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标人公章）递交至“《投标邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。	
6.2	答疑会时间：****年**月**日**:**时（北京时间） 地点：上海市浦东新区民生路1399号16楼16A11室	<u>(本项目不适用)</u>
10.1.1	<p>投标人提交的投标文件商务部分应包括以下内容（不局限于以下内容）：</p> <p>(1) 联合体投标协议书（包件1联合体投标应提供）</p> <p>(1) 投标承诺书</p> <p>(2) 投标函</p> <p>(3) 法定代表人身份证明及授权委托书</p> <p>(4) 投标保证金(本项目不适用)</p> <p>(5) 投标人基本情况表</p> <p>(6) 投标人应提交的资格证明材料</p> <p>包件1：①投标人应具有《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。如果供应商是所供产品的制造商，应提供产品的医疗器械生产许可证（适用于Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或产品的医疗器械生产备案凭证（适用于Ⅰ类医疗器械）；如果供应商是经营企业，应提供产品的医疗器械经营许可证（适用于Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或产品的医疗器械经营备案凭证（适用于Ⅱ类医疗器械）；</p> <p>②财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。</p> <p>包件2：财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。</p> <p>(7) 开标一览表</p> <p>(8) 投标报价明细表</p> <p>(9) 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：</p> <p>①<u>无</u>；</p> <p>(10) 拟分包项目一览表（本项目不适用）</p> <p>(11) 投标人可提交的商务部分其他证明材料（不仅限于以下资料）</p> <p>①中小企业声明函（注：仅中、小、微型企业提供）；</p> <p>②投标人综合实力介绍，包括投标人认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“投标文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书。</p> <p>③投标人认为可以证明其信誉和信用的其他材料；</p> <p>④残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位提供）</p> <p>⑤监狱企业证书等其他相关证书；（注：仅监狱企业提供）</p> <p>⑥制造商授权书等证明文件（如果有）</p>	<p>投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。</p>

条款号	内容规定	备注
10.1.2	<p>投标人提交的投标文件技术部分应包括（不局限于以下内容）：</p> <p>（1）项目实施方案；（包括总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等）</p> <p>（2）拟投设备材料情况；（包括拟投全部产品清单、拟投产品技术规格偏离表、拟投货物配件明细表等）</p> <p>（3）其他需要说明的问题或需采取的技术措施（如果有）。</p>	投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
12.1	投标有效期：投标截止日期之后的90天（日历天）	
13.1	投标保证金：**元	<u>（本项目不适用）</u>
13.3	<p>投标保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式</p> <p>投标保证金有效期：同“投标有效期”</p> <p>注：投标保证金（纸质原件）须在投标截止时间前提交集中采购机构</p> <p>提交地址：上海市浦东新区民生路 1399 号**室</p> <p>联系人：*****</p>	<u>（本项目不适用）</u>
15.1	投标截止时间详见《投标邀请》	
★21.1	<p>开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足下列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。</p> <p>（1）投标人符合招标文件“投标人须知”第3条规定的资格条件的；</p> <p>（2）投标人按“投标人须知前附表”第10.1.1（6）条款规定提交资格证明材料。</p>	<p>1、本条款所提及内容均为实质性响应条件。</p> <p>2、投标人证明材料提供不完整，关键信息模糊、难以辨认或甄别的，视作未按要求提供资格证明材料。</p>
★21.3	<p>评标委员会如发现投标人及其投标文件不满足下列情形之一的，经评标委员会审定后，该投标文件作无效标处理。</p> <p>（1）投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 投标承诺书 ➢ 投标函 ➢ 授权委托书 ➢ 开标一览表 <p>（2）投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要求提交备选投标的除外）</p> <p>（3）投标人接受招标文件规定的投标有效期的；</p> <p>（4）经评标委员会审定，投标人未提供整体进口的货物；</p> <p>（5）未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能按评标委员会要求提供说明材料的；</p> <p>（6）投标报价未超过招标文件中规定的各包件预算金额；</p> <p>（7）经评标委员会审定，投标报价未存在招标文件“第二章”第15.4条款所列情形之一的；</p> <p>（8）按规定缴纳投标保证金；<u>（本项目不适用）</u></p> <p>（9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：</p>	本条款所提及内容均为实质性响应条件，若所列实质性检查内容判断标准与其他各处有矛盾之处，以此处所列要求为准。 <u>（※编写提示：无效标条款必须在此集中罗列）</u>

条款号	内容规定	备注
	<p>①无；</p> <p>(10) 按“投标人须知”第21.4条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的；</p> <p>(11) 投标人接受“项目招标需求”中明确的结算原则和支付方式的；</p> <p>(12) 投标人未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的；</p> <p>(13) 投标人未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；</p> <p>(14) 未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的；</p> <p>(15) 满足招标文件规定的以下要求：</p> <p>(15) 满足招标文件规定的以下要求：</p> <p>① 接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件。</p> <p>② 按出样产品清单要求提供样品，且按时、按要求送到指定地点(出样产品清单详见第二章采购需求9.4.1 出样产品清单及制作标准和要求)。</p> <p>(16) 遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的。</p>	
23.3	本项目授权评标委员会依照评标办法确定中标人	
30.1	采购货物数量的更改：依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。	
32.1	履约保证金金额：(单位：**元) 履约保证金提交方式： 支票、汇票、本票、保函等非现金形式 履约保证金提交时间：签订合同协议书之前	<u>(本项目不适用)</u>

二、投标人须知

(一) 说明

1 总则

1.1 本项目（即“投标人须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集中采购预算。本项目年度预算已经批准，招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准。

1.2 本招标文件及今后的招标补充文件等是本项目招标过程中的规范文件，是采购人与中标人签订服务承包合同的依据，作为项目承包合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 各投标人必须认真阅读全部招标文件（包括招标补充文件），并不得擅自改变上述文件条款的规定，一旦作出投标决定，即视作投标人已完全理解和确认招标文件（含招标补充文件等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡投标人对上述文件条款的文字与数字的误读、漏读而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误差等，形成投标报价内容的差异，均属投标人失误，采购人和集中采购机构对此均不承担任何责任。开标后，除招标文件明确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。

1.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得与采购人串通投标。评标委员会在评标阶段，对投标文件的审查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为或对采购人、评标委员会以及其他有关人员施加影响的任何行为，其投标文件作无效标处理。

1.5 采购人不一定接受最低报价投标或收到的全部投标。

1.6 本次招标采购确定的是完成本项目的承包供应商，如果涉及到与本项目相关的部分设备产品或服务采购，国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，中标人在履约过程中的相关采购工作也应从其规定。

1.7 依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购应当采购本国货物，本项目不接受整体进口的货物。依据《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本招标文件中所指的产品，是指在基本特征、性能或功能上与元部件有着实质性区别的产品。

1.8 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在开标后、评标开始前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.9 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）（以下简称“财政部87号令”）相关规定进行评审。若同一合同项下包含多个核心产品的，不同投标人之间所投的所有核心产品品牌均相同的，视作多家投标人提供的核心产品品牌相同，按财政部87号令相关规定处理。

1.10 本招标文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.11 本招标文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、

社保金和公积金缴存基数和比例的调整。

1.12 本招标文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.13 本招标文件中出现前后矛盾的，以在招标文件中出现顺序在后的解释为准（招标文件中有特别说明的除外）。

1.14 本招标文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。

1.15 本招标文件由采购人和集中采购机构负责解释。

2 招标范围和内容

2.1 本项目招标范围和内容详见招标文件“第二章”。

3 投标人的资格要求

3.1 合格的投标人应满足《投标邀请》中“二、申请人的资格要求”的要求”。

3.2 投标人应当提供相应资格证明材料，具体详见“投标人须知前附表”第10.1.1（6）要求。

3.3 供应商如以联合体形式参与响应的，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 如以联合体形式响应的，应提供《联合体投标协议书》（具体格式见“响应文件格式”），并应明确一个法人为联合体主办方，全权代表联合体各成员负责参加响应活动和合同实施阶段的主办、协调工作。联合投标协议书对联合体各方在法律上均有约束力，联合投标协议书须随投标文件一起提交。

3.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。即在相应资质范围内承接项目，相同资质按资质等级低的确认联合体资质。

3.7 供应商应在各自的资格（资质）许可范围内承接项目，如行业主管部门无相应资格（资质）管理要求的，则供应商也应在各自的经营许可范围内承接项目。

4 投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

5 现场踏勘（本项目不适用）

5.1 采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织投标人对现场及其周围环境进行现场踏勘，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.3 如果投标人认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，采购人应予以支持，费用由投标人自理。

5.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

6 答疑会（本项目不适用）

6.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的对本次投标的疑点问题。

6.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会，答疑会的目的是澄清、解答投标人就本项目提出的问题。

6.3 各投标人应在“前附表”规定的截止时间之前提出书面问题，采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对招标文件进行澄清、修改与补充。澄清、修改与补充的招标补充文件为招标文件的组成部分，对招标各方起约束作用，这些文件将在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的投标人工作区，各投标人应主动获取，由于投标人自身原因未及时获取的，采购人和集中采购机构不承担责任。

7 合格的货物

7.1 投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权

利，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

（二）招标文件

8 招标文件的内容

8.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第6.3和9.1条款发出的招标补充文件。

8.1.1 投标邀请

8.1.2 投标人须知及前附表

8.1.3 项目招标需求

8.1.4 投标报价须知

8.1.5 合同文本（草案）

8.1.6 投标文件格式

8.1.7 初步评审、详细评审

8.2 投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行承担投标风险。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，按本招标文件有关规定办理。

9 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间之前，采购人和集中采购机构可能会因任何原因（包括本须知第6.1条款对在答疑期间提出的问题）对招标文件进行修改，该修改内容为招标文件的组成部分，对招投标各方起约束作用。当原招标文件与修改内容有差异的，以修改内容为准。

9.2 在投标截止时间15日前，采购人和集中采购机构可按本须知的规定，通过招标补充文件对招标文件进行修改，如果招标补充文件的发布时间距投标截止时间不足15天，将通知相应延长投标截止时间。

（三）投标文件的编制

10 投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。

10.1.1 投标人提交的投标文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.1.2 投标人提交的投标文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.2 投标文件编制的注意事项

10.2.1 投标人按上述内容及顺序排列编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了，编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。

10.2.2 技术部分标书应遵循以下要求

（1）投标人应针对本项目的具体情况，通过对核心参数指标分析，从材料或配件选择、生产工艺、整体产品可实现的各项功能指标、实施过程的质量控制管理、安装调试、售后服务等方面编制技术标。

（2）技术部分标书内容要求表达精炼、准确、简要。

（3）技术部分标书文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。

10.2.3 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，凡招标文件要求签字、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

10.2.4 投标人应按招标文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件，凡招标文件提供有相应格式（详见“投标文件格式”）的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写，并按要求在电子采购平台进行有效上传。

10.2.5 投标文件内容不完整、格式不符合，而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人应承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认

定为无效投标的风险。

11 投标报价

11.1 除招标需求另有说明外，投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容；为达到招标要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等；并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价原则及计算方法见本招标文件“第二章”要求。

11.2 如项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

11.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《投标邀请》中“项目概况”，投标报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

11.4 投标人所报的投标报价（包括各子目单价及取费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。

11.5 本项目的报价按人民币计价，单位为元，报价精确到元。

12 投标有效期

12.1 投标文件在前附表中所述的投标有效期内保持有效，投标有效期不足的投标将被作为无效标。

12.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录 and 不予退还投标保证金的处理，但拒绝延长投标有效期的投标文件将不会列入评审范围。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但评标委员会认为需对投标文件作出澄清的除外。

13 投标保证金

13.1 投标人应提交“前附表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金是为了保护采购人和集中采购机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和集中采购机构在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第 13.5 条款的规定不予退还投标人的投标保证金，统一上缴国库。

13.3 投标保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，投标保证金有效期为投标有效期满后（“前附表”规定的天数）天。

13.4 凡没有根据本须知第 13.1 和 13.3 条款的规定提交投标保证金的投标，应按本须知第 21 条的规定视为无效标。

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

13.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

13.5.2 中标后不能按照投标文件的承诺签订合同的。

13.6 投标保证金的退还

13.6.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；；

13.6.2 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14 投标文件的编制、加密和上传

具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。

15 投标截止时间

15.1 投标人应在规定的投标截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传投标文件，并打印“投标确认回执”。

15.2 在特殊情况下，采购人和集中采购机构如果决定延后投标截止时间，至少应在原定的投标截止时间 3 日前将此决定书面通知所有的投标人。在此情况下，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的投标截止时间。

15.3 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

16 迟到的投标文件

16.1 投标截止后，不再接受投标人上传投标文件。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行修改。投标文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传投标文件，并确保投标状态显示为“正式投标”。

17.2 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行撤回。

17.3 在投标有效期内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则将按照本须知的规定作不良诚信记录。

（四）开标与评标

18 开标

18.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加开标。

19 投标文件解密和开标记录的确认

19.1 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

19.2 投标人因自身原因，未能在电子采购平台规定的解密时限内，将其投标文件解密的，视为放弃投标。

19.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

19.4 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

20 评标委员会组成

20.1 评标委员会由 5 人以上（含 5 人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少于成员总数的三分之二。采购人派代表参加评标委员会，集中采购机构不参与评标。

21 投标文件的初步评审

★21.1 开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足“前附表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。

21.2 在详细评标之前，评标委员会将根据招标文件规定，对每份投标文件进行符合性审查，详细审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，并没有重大偏离的投标；对关键条文的偏离、保留或者反对，将被认为是非实质性响应。实质性响应招标文件要求的供应商均不得少于 3 家。

★21.3 评标委员会如发现投标人不满足“前附表”所列情形之一的，经评标委员会审定后，将作无效标处理。

21.4 对于实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在细微偏差的投标文件，经评标委员会审定确认后可以接受。对于投标报价有计算上和累计上的算术性错误的差错按下列方法进行修正。

21.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.2 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.3 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

21.5 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标文件无效。

22 投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修改。

22.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

23 详细评审

23.1 评标委员会对通过资格性及符合性检查的投标文件，根据招标文件规定的评标办法进行综合评审，未经评标委员会确认的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

23.2 计算评标总价时，以满足采购人要求提供的全部服务内容为依据，评标价包括实施和完成全部内容所需的劳务、管理、利润、风险等相应费用，对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。

23.3 本项目中标人的确定方式详见“前附表”。

24 细微偏差

24.1 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

25 政府采购结果公开

25.1 在公告中标结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标供应商发出中标通知，且一并以书面方式告知未中标供应商未中标的原因（但不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标的原因，评审得分与排序，评标委员会对该供应商的总体评价。

(五) 质疑与诚信记录

26 质疑

26.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（具体格式可通过中国政府采购网 www.cccp.gov.cn 右侧的“下载专区”下载）向集中采购机构或采购人提出质疑。（采购人联系方式详见“投标邀请”）

集中采购机构地址：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室。

集中采购机构联系电话：(021) 68542111；传真：(021) 68542614

26.2 投标人应知其权益收到损害之日，是指：

26.2.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

26.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

26.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.3 质疑供应商不得以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

27 诚信记录

27.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合

同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

27.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

27.3 投标人有下列情形之一，采购人和集中采购机构将取消其评标资格，并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门：

- 27.3.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 27.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 27.3.3 与采购人、其他投标人或者集中采购机构恶意串通的；
- 27.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 27.3.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 27.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 27.3.7 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- 27.3.8 中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- 27.3.9 无正当理由拒绝履行合同的；
- 27.3.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- 27.3.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- 27.3.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。

（六）授予合同

28 中标通知书

28.1 中标人确定后，采购人和集中采购机构将向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书自发出后，如采购人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

29 合同授予的标准

29.1 除第 26 条的规定之外，采购人将把合同授予按第 23.3 条款确定的中标人。

30 授予合同时更改采购服务数量的权力

30.1 依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的 10%。

31 合同协议书的签署

31.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 采购人和中标人应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同，合同的标的物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

31.3 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

32 履约保证金

32.1 中标人在收到中标通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，应按“前附表”规定向采购人提交履约保证金，联合体的履约保证金由联合体主办人提交或联合体成员共同提交（招标文件另有规定的除外）。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

32.2 如果中标人未按上述规定签订合同或提交履约保证金，采购人和集中采购机构将取消原中标决定。



第二章项目招标需求

一、说明

1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C 认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表 21.3（9））

★1.6 投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，**请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。**一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

二、项目概况

2 项目名称

项目名称：上钢社区综合服务中心各类设施设备采购

包名称：包件 1 上钢养护院起居室适老化家具采购

包件 2 上钢社区综合服务中心公共活动空间家具采购

3 项目地点

包件 1：浦东新区成山路 66 号

包件 2：浦东新区成山路 66 号

4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

包件 1：上钢社区综合服务中心项目主要建设内容为新建地下二层、地上九~十四层的 3 栋塔楼，其中 1#塔楼 14 层，2#塔楼 11 层，3#塔楼 9 层，项目建成后可综合设置上钢养护院以及街道综合为老服务中心和文化中心，为保障项目正常运营，拟采购上钢养护院起居室适老化家具采购。

包件 2：上钢社区综合服务中心项目主要建设内容为新建地下二层、地上九~十四层的 3 栋塔楼，其中 1#塔楼 14 层，2#塔楼 11 层，3#塔楼 9 层，项目建成后可综合设

置上钢养护院以及街道综合为老服务中心和文化中心，为保障项目正常运营，拟采购一批公共活动空间家具。

4.2 项目招标范围及内容

包件 1：采购上钢养护院起居室护理床、衣柜、陪护椅等家具，数量：一批。

包件 1：采购上钢养护院各类活动空间及办公空间家具以及街道为老服务中心和文化中心各类活动家具，数量：一批。

4.3 交付日期：合同履行期限：自合同签订之日起 90 天内完成全部安装、调试，其中 2 号楼 4 楼、5 楼家具产品（具体见首批交货清单）需 30 日内完成安装、调试。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1

本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2 发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后且财政资金下达后 30 日内，支付合同金额 50%的；

（2）中标人完成项目全部供货并安装验收合格，且财政资金下达后 30 日内，采购人向中标人支付合同余款。

7.3 中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

三、技术质量要求

8 适用技术规范和规范性文件

GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2001 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量质量及技术标准

GB/T 2008 木家具通用技术条件

GB/T11718-2009 中密度纤维板

GB/T 2008 金属家具通用技术条件

GB/T9846-2004 胶合板

GB/T 1997 家具桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T4897-2003 刨花板

GB/T 1997 家具柜类主要尺寸

QB/T 2008.1 木家具质量检验及质量评定

GB/T16799-2008 家具用皮革

QB/T 2008.2 金属家具质量检验及质量评定

QB/T 1241 家具五金家具拉手安装尺寸

QB/T 2454 家具五金抽屉导轨 要求和检验



GB/T 13668-2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。






9 招标内容与质量要求




9.1 供货清单

包件 1: 上钢养护院起居室适老化家具采购





序号	位置	采购项 (产品名称)	图片(仅作参考, 以实际为准)	规格尺寸	详细参数	数量
1	1号楼 7-14层 居室	手摇护 理床(含 床垫)		1045*2040 *1050	1、床头/尾板外框：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、床头/尾板基材：材料厚度 18mm；床侧基材：材料厚度 25mm，采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放≤0.5mg/L； 3、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 4、床架：40*80*1.2MM 优质碳钢管；床面：使用网床面 摇杆：手动双摇 ABS 摇杆；背部调节 0-75° ±5°，腿部调节 0-45° ±5°；最大承重 250KG 5. 护栏：折叠铝合金 6 档护栏/ABS 塑料连接件 6. ABS 脚轮 7. 床垫表面：防水可拆卸牛津布套；内里：3 公分天然棕板，高温高压处理、经防虫蛀处理；高度：5 公分厚高密度海绵	38 4
2	2号楼 5 层 居室	电动护 理床(含 床垫)		1045*2040 *1050	1、床头/尾板外框：采用天然天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、床头/尾板基材：材料厚度 18mm；床侧基材：材料厚度 25mm，采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放≤0.5mg/L； 3、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 4、床头软包板：海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 5、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转	30

					<p>以上使用年限：≥ 5年</p> <p>6、3功能电动床架：框架规格：895*1965*445mm；电动调节背部、腿部、整体升降；背部调节 $0-75^{\circ} \pm 5^{\circ}$，腿部调节 $0-45^{\circ} \pm 5^{\circ}$；最大承重 250KG；床面：钢制；电机：电机及控制系统；</p> <p>7. 护栏：折叠铝合金 6 档护栏/ABS 塑料连接件</p> <p>8. ABS 脚轮</p> <p>9. 床垫表面：防水可拆卸牛津布套；内里：3 公分天然棕板，高温高压处理、经防虫蛀处理；高度：5 公分厚高密度海绵</p>	
3	2 号楼 6-1 1 层 居室	弧边护理床（含床垫）		1050*2050 *床头高 750；床尾 高 570	<p>1、床头/尾板基材：材料厚度 25mm；床侧基材：材料厚度 25mm，采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、2 功能电动床架：框架规格：955*1950*445mm；电动调节背部、腿部；背部调节 $0-75^{\circ} \pm 5^{\circ}$，腿部调节 $0-45^{\circ} \pm 5^{\circ}$；最大承重 250KG；床面：钢网；电机：电机及控制系统；</p> <p>3. 护栏：折叠铝合金 6 档护栏/ABS 塑料连接件</p> <p>4、床垫表面：防水可拆卸牛津布套；内里：3 公分天然棕板，高温高压处理、经防虫蛀处理；高度：5 公分厚高密度海绵</p> <p>5、脚轮：另定</p>	18 0
4	2 号楼 6-1 1 层 居室	床头软包板		常规	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木</p> <p>2、海绵：采用硬度为 35kg/m^3 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>3、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥ 5年</p>	18 0
5	1 号楼 7-1 4 层 居室	床头柜		700*550*1 700	<p>1、柜体：E0 级实木纹饰面刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、pvc 封边条，厚度 1.3mm</p> <p>3、铰链：阻尼静音铰链，sus 不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p> <p>5. 柜门带锁</p>	38 4




6	2号楼 5-1 1层 居室	床头柜+ 储物柜		800*500*1 700	1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ； 2、pvc封边条，厚度1.3mm 3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱 4、导轨：三节导轨，静音阻尼，材料厚度1.5mm，耐久性测试达40000次以上 5、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启； 6. ABS脚轮	21 0
7	1号楼 7-1 4层、 2号楼 5-1 1层 居室	衣柜1		1500*600* 2000	1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ； 2、pvc封边条，厚度1.3mm 3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱 4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启 5. 柜门带锁	15
8	1号楼 7-1 4层、 2号楼 5-1 1层 居室	衣柜2		1100*600* 1500	1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ； 2、pvc封边条，厚度1.3mm 3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱 4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启 5. 柜门带锁	62
9	1号楼 7-1 4层 居室	衣柜3		900*500*2 100	1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ； 2、pvc封边条，厚度1.3mm 3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱 4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启 5. 柜门带锁	8
10	1号楼 7-1 4层 公共 活动 厅	休闲桌		900*900*7 50	1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ； 4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环	48

					保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；	
11	2号楼5-11层欢乐屋	带抽屉休闲桌		900*900*750	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p> <p>3、导轨：三节导轨，静音阻尼，材料厚度1.5mm，耐久性测试达40000次以上</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p>	26
12	2号楼5层棋牌室	桌子		900*900*760	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p> <p>5、高档绒面布料，静音，抗磨损</p>	1
13	2号楼5层居室内窗台	飘窗桌		1000*600*750	<p>1、面材：采用优等进口的白蜡木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>3、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	5


					4、金属支撑脚：采用直径 60mm 的国产优质钢管，电镀烤漆处理，带水平调整器	
14	1 号楼 7-14 层 居室， 2 号楼 5-11 层 居室	房间椅子		550*550*860	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	594
15	2 号楼 5 层 棋牌室	公区椅子		常规	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	4
16	1 号楼 7-14 层 公共活动厅	公区椅子		常规	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	128

17	2号楼 5-1 1层 欢乐屋	公区椅子		常规	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	10 4
18	1号楼 7-1 4层 公共活动厅	三人位排椅		1680*580*770	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	8
19	2号楼 5-1 1层 电梯厅	三人位排椅		1680*580*770	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	7
20	2号楼5 层 亲情居室	拼接L型沙发		600*635*700	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p>	3

					4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	
21	2 号楼 5 层 亲情居室	拼接式沙发 (中)		600*635*700	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	3
22	2 号楼 5 层 欢乐屋	三人位沙发		1830*715*760	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	1
23	2 号楼 5 层 欢乐屋	单人沙发		660*715*760	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	4

24	2号楼 6-1 1层 欢乐屋	单人沙发		780*750*760	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	12
25	2号楼5 层 亲情居室	茶几		直径： 800*550	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的实木木皮，厚度 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放≤0.5mg/L；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p> <p>5. 人造大理石台面</p>	1
26	2号楼 6-1 1层 欢乐屋， 5层 亲情居室	边几		直径： 600*H: 600	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的实木木皮，厚度 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放≤0.5mg/L；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p> <p>5. 人造大理石台面</p>	7

27	2号楼5层欢乐屋	茶几		1200*600*450	<p>1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	1
28	2号楼5层欢乐屋	圆边几		直径450*550	<p>1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	1
29	2号楼5层欢乐屋	棋盘方几		600*600*550	<p>1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	1
30	1号楼7-14层公共活动厅；2号	电视柜		1600*600*745	<p>1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、pvc封边条，厚度1.3mm</p> <p>3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p>	15

	楼5-1 1层 欢乐屋					
31	2号 楼5 层棋 牌室、 亲情 居室	茶水柜		1100*400* 850	1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放≤0.5mg/L； 2、pvc封边条，厚度1.3mm 3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱 4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启	2
						24 29

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

包件2 上钢社区综合服务中心公共活动空间家具采购

序号	位置	采购项 (产品名称)	图片(仅作参考,以 实际为准)	规格尺寸	详细参数	数量
1	1F 门厅	服务台		5800*800/1200* 760/1100	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金。大理石台面，设有无障碍低位服务台，服务台的柜台下凹进去一块，可以容纳轮椅，柜面高80厘米	1
2		办公椅		常规	座椅：椅面采用布艺，用于椅座的泡棉密度≥35kg/m ³ ，电镀钢脚	2
3		休闲椅		常规	白蜡木框架，经久耐用，自然木纹清晰可见；45D高密度回弹海绵，防水布料。	8

4		休闲桌		直径 800	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	2
5	1#1F 艺术沙龙	折叠门 (手动)		W2350*H3200*1	45 型铝合金框架，6mm+9A+6mm lowe 中空钢化玻璃铝合金上下轨道	88.8
6				W5000*H3200*2		
7				W5150*H3200*1		
8				W5300*H3200*1		
9				W4950*H3200*1		
10		装饰柜		7700*400*3200	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保清水漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金。	1
11		矮柜+隔板		5250*600*800	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。含天然大理石台面，采用优质环保胶水及五金。	1
12		吧台		7800*700*760/1000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含天然大理石	1
13		吧椅			进口AA级实木：经熏蒸、防腐、防虫化学处理。品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采用优质科技布。	3

14		餐桌		800*800*760	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	6
15		实木餐椅		常规	采用优质白蜡木，质地细腻、木质坚硬，耐腐，木性稳定；榫卯精密结构；环保油漆，优质软包	30
16		玻璃移门		1300mm	长虹钢化玻璃，304 不锈钢边框，硬度高，不易变形	1
17		装饰柜		5000*500*3200	整体采用环保密度板基材，浅色实木包边于内的整体贴面工艺（甲醛释放量≤5mg/100g）。漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。	1
18	社区活动餐厅	四人餐桌		800*800*760	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	4
19		双人桌		800*800*760	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	3

20		实木餐椅		常规	采用优质白蜡木，质地细腻、木质坚硬，耐腐，木性稳定；榫卯精密结构；环保油漆	30
21		长桌		1400*700*750	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	2
22		吧台		1850*500*1000	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	3
23		吧椅		常规	进口 AA 级实木：经熏蒸、防腐、防虫化学处理。品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采用优质科技布。	6
24	2F 社区服务大厅	服务台		4800*800/1220*760*1100	整体基材为 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金件大理石	1
25		办公椅		常规	座椅：椅面采用布艺，用于椅座的泡棉密度≥35 kg/m3，电镀钢脚	3
26		长桌		1400*500*750	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	4

27		休闲椅			采用优质白蜡木，质地细腻、木质坚硬，耐腐，木性稳定；榫卯精密结构；环保油	8
28		圆桌			白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
29		休闲椅			绒面面料，高密度海绵，白蜡木实木，可旋转	4
30	2F 居家模拟	沙发		三人位	优质牛皮，内料：高密度定型海绵（35-45KG/m3），浅色实木脚架，采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	1
31				单人位		2
32		茶几		1200*600*450	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	1
33		书柜		900*350*2000	优质白蜡实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
34		置物柜		900*350*2000	优质白蜡实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1

35	多功能护理床		1065*2110*940/ 1240	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。90°床体旋转，整床升降，床面高至840mm，低至540mm，背起0~65°，腿起0~26°；护栏可上翻	1
36	床头柜		500*450*450	优质白蜡实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
33	双面柜		2000*500*2000	优质白蜡实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
34	洗漱台		820*470*500	采用优质多层板，优质环保油漆，无明显色差、漆木丰满、光滑耐磨；胶水：优质绿色环保胶，品牌台盆及可伸缩水龙头	1
35	电动升降坐便器		605*420*700	电动升降坐便器，智能升降	1
36	助浴椅			铝合金材质，加厚软垫	1
37	无障碍扶手		560*685 (1套)	抗老化、耐腐蚀，耐火的尼龙材质，含安装	1
			长 1500*1套		

38	1#2F 健康小屋	升降橱柜		2800/1270*700*800	整体采用经干燥处理优质浅色实木（板甲醛释放量≤5mg/100g），漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，大理石台面，不锈钢水斗，台面可升降，厨房操作台面小翻边处理，厨房吊柜增设下拉式拉篮	1
39		餐桌		1600*800*760	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	1
40		餐椅		常规	优质防水防污绒布防污布纹皮（科技布），内料：高密度定型海绵（35-45KG/m ³ ），白蜡木脚架，采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	4
41		长桌		1400*700*760	整体采用经干燥处理优质白蜡木实木（板甲醛释放量≤5mg/100g），漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	2
42	休闲椅	常规		优质防水防污绒布防污布纹皮（科技布），内料：高密度定型海绵（35-45KG/m ³ ），浅色脚架，采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	8	
43		置物架		2000/1300*400*2000	E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1

44	茶水柜		900*400*800	E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
45	双面矮柜		1200*700*800	E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
46	轮椅收纳柜		1900*800*1000	E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
47	单椅		单人位	优质牛皮，白蜡木扶手，内料：高密度定型海绵（35-45KG/m ³ ），采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	4
48	边几		直径 500	整体采用经干燥白蜡木实木（板甲醛释放量≤5mg/100g），漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	3
49	服务桌		1200*600*760	白蜡木贴面，实木多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	2

50		多功能椅		常规	绒面面料，高密度海绵，白蜡木或红橡木架，，可旋转	2
51		储物柜		2500*400*2000	E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
52	1#2F 夹层	钢梯		3.8 长*3.1 宽*4.1 高	钢结构楼梯，加工焊接钢板扶手，采用圆形钢管支撑立柱，踏步板采用压花钢板，打磨焊接，现场喷漆。重 3950kg。	1
53		休闲桌		直径 600	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	5
54		休闲椅		常规	采用优质白蜡木，质地细腻、木质坚硬，耐腐，木性稳定；榫卯精密结构；环保油漆	10
55	1#2F 日托休息区	装饰柜		1300*400*1200	E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
56				1100*400*900		1
57				900*400*700		1
58		躺椅		手动	优质超纤皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。采用高密度定型海绵，密度达到 50~60kg/m ³ ，回弹率≥45%，手动调节	10

59		茶水柜		900*400*800	E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
60	1#3F 活动区	会议桌		2600*1200*750	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，钢制脚	1
61		会议椅		常规	椅身整体头层牛皮 厚度18mm，单层1.5CM桉木弯板，40密度高弹力海绵，铝合金抛光件连接，1.8MM管套1.5MM管2.0MM电镀管弓型脚. 成品	8
62		转角沙发		2620*2980	面材：优质超纤皮，高密度海绵，实木框架	1
63		转角沙发		3580*2620	面材：优质超纤皮，高密度海绵，实木框架	1
64		圆凳		400*450	面材：优质超纤皮，高密度海绵，实木框架	5
65		桌子		2400*1200*750	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，钢制脚	1
66		桌子		3600*1200*750		1





67	办公椅		常规	椅身整体头层牛皮 厚度18mm, 单层 1.5CM 桉木弯板, 40 密度高弹力海绵, 铝合金抛光件连接, 1.8MM 管套 1.5MM 管 2.0MM 电镀管弓型脚. 成品	10
68	圆桌		720*750	白蜡木实木, 甲醛释放量≤0.5mg/L; 采用环保水性漆, 五底三面工艺; 游离甲醛含量≤100mg/kg, 挥发性有机化合物含量≤70g/L。	2
69	椅子		常规	优质超纤皮, 内料: 高密度定型海绵 (35-45KG/m ³), 浅色脚架, 采用优质环保油漆, 耐磨性高, 透气性强。	8
70	双面柜		800*500*800	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金,	2
71	靠墙文件柜		900*400*1800	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金,	11
72	玻璃隔断		1500*2500*2400 H	双层钢化玻璃隔断, 100mm厚, 304 不锈钢边框	3

73		休闲椅		常规	椅身整体头层牛皮 厚度18mm, 单层 1.5CM 桉木弯板, 40 密度高弹力海绵, 铝合金抛光件连接, 1.8MM 管套 1.5MM 管 2.0MM 电镀管弓型脚. 成品	6
74		休闲桌		常规	白蜡木实木, 甲醛释放量≤0.5mg/L; 采用环保水性漆, 五底三面工艺; 游离甲醛含量≤100mg/kg, 挥发性有机化合物含量≤70g/L。	3
75	1#3F 过道	休闲椅		720*750	优质超纤皮, 内料: 高密度定型海绵 (35-45KG/m3), 浅色脚架, 采用优质环保油漆, 耐磨性高, 透气性强。	4
76		圆桌		常规	白蜡木实木, 甲醛释放量≤0.5mg/L; 采用环保水性漆, 五底三面工艺; 游离甲醛含量≤100mg/kg, 挥发性有机化合物含量≤70g/L。	1
77	1#3F 烘焙室	中岛		2200*1200*800	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金, 大理台面	1

78		多功能桌		1600*550*750	<p>台面：优质 E0 级实木多层板基材，3.8 公分厚，枫木实木木皮。符合 E0 级环保标准。油漆为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。可折叠，炭黑色钢架，规格 1540WX515DX715H：脚是铝压铸模具弯管脚，上拖 400 宽，下脚 515 宽，横梁连接管 50X1.5 两头冲压凹台，达到定位、稳固效果，横梁内放 12 直径铝型材内六转动轴，钢制挡板壁厚 0.9 冷轧钢板折边成型，可折叠纳</p>	8
79		椅子		常规	<p>1. 椅身：全新 PP 料，符合国际环保要求（，整椅座深 430mm，整椅靠背高度 465mm，整体 3.85kg。具有拆卸功能。2. 座板总长 500mm，座板宽 450mm，厚度 9mm，重量 2.65KG，顶腰高度 265mm，顶腰和包覆性明显，提高整椅的舒适度。3. 装饰壳是 PP 新料总宽 300mm，总长 230mm，厚度 5mm，重量 0.2KG，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，丰富色彩元素，4. 椅背是独立拆卸式靠背 1.0KG，靠背宽度 400mm，高度 390mm，厚度 7mm，包覆性明显，提高整椅的舒适度，5. 优质钢架@19mm*2.0mm 厚；白色烤漆脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。白色尼龙扶手面。6. 整椅可以堆叠，具有独立颜色</p>	16

80		高柜		1400*700*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	2
81	1#3F 办公室	办公桌		1400*700*750	木纹色实木多层板，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg，符合国际环保标准达到E0级	6
82		办公椅		常规	座椅：椅面采用布艺，用于椅座的泡棉密度≥35kg/m ³ ，电镀钢脚	6
83		文件柜		900*400*1800	整体基材为E0级实木多层板，环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	12
84	1#3F 心理咨询	躺椅		单人位	面材：超纤皮面料，高密度海绵，电动	1
85		茶几		直径 600	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	1
86		诊查床		1000*2050	整体采用经干燥处理白蜡木实木（板甲醛释放量≤5mg/100g），漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，高密度海绵，超纤皮软包床垫	1

87	1#3F 教室	圈椅		直径 600	优质牛皮，内料：高密度定型海绵（35-45KG/m ³ ），白蜡木脚架，采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	2
88		茶几		直径 600	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	1
89		柜子		1162*450*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	2
90		储物柜		900*420*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	5
91		多功能桌		1600*550*750	台面：优质E0级实木多层板基材，3.8公分厚，枫木实木木皮。符合E0级环保标准。油漆为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。可折叠，炭黑色钢架，规格1540WX515DX715H；脚是铝压铸模具弯管脚，上拖400宽，下脚515宽，横梁连接管50X1.5两头冲压凹台，达到定位、稳固效果，横梁内放12直径铝型材内六转动轴，钢制挡板壁厚0.9冷轧钢板折边成型，可折叠纳	15

92		椅子		常规	<p>1. 椅身:全新 PP 料, 符合国际环保要求 (, 整椅座深 430mm, 整椅靠背高度 465mm, 整体 3.85kg。具有拆卸功能。2. 座板总长 500mm, 座板宽 450mm, 厚度 9mm, 重量 2.65KG, 顶腰高度 265mm, 顶腰和包覆性明显, 提高整椅的舒适度。</p> <p>3. 装饰壳是 PP 新料总宽 300mm, 总长 230mm, 厚度 5mm, 重量 0.2KG, 安装方式是卡扣加隐藏式螺丝, 丰富色彩元素, 4. 椅背是独立拆卸式靠背 1.0KG, 靠背宽度 400mm, 高度 390mm, 厚度 7mm, 包覆性明显, 提高整椅的舒适度, 5. 优质钢架@19mm*2.0mm 厚; 白色烤漆脚架, 表面经酸洗、磷化等防锈处理, 流水线静电喷涂, 具有耐磨, 防腐, 抗老化等性能。特制脚套, 全新尼龙料制作, 抗磨损性强。白色尼龙扶手面。 6. 整椅可以堆叠, 具有独立颜色</p>	30
93		讲台		1000*550*1000	<p>整体基材为 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金</p>	1
94		储物柜		1500*400*2000	<p>整体基材为 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金</p>	4
95		玻璃开门柜		1050*450*2000	<p>整体基材为 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色</p>	1

96		玻璃开门柜		1175*450*2000	木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	2
97		玻璃开门柜		900*450*2000	木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	2
98		储物柜		1500*500*1200	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	3
99		桌子		1200*600*750	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	4
100		椅子		常规	面材: 座椅: 椅面采用网布覆面, 优质尼龙网布嵌绷; 用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	4
101	2#1F 小剧场	剧院椅		常规	背: 特网, 座: 26系列弹性布, PP扶手, 不锈钢四脚架	165
102	2#1F 小剧场化妆间	化妆桌+全身镜		1000*450*750	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	1
103		椅子		常规	面材: 座椅: 椅面采用网布覆面, 优质尼龙网布嵌绷; 用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	1

104	2#1F 小 剧场储 藏室	货架		2500*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱： 产冷轧铁板 搁板、旁板、 挂脚：1.2mm 产 冷轧铁 板。承重型	1
105		储藏柜		2400*600*2600	整体基材为E0级实木多层 板，贴面为0.6mm厚浅色 木皮，纹理清晰自然。油 漆：为环保水性漆，全封 闭工艺，五底三面，半亚 光涂饰，做到正视面涂层 平整光滑，光泽柔和。采 用优质环保胶水及五金	1
106	2#1F 排 练厅	休息座椅		4700*400*2400	整体基材为E0级实木多层 板，贴面为0.6mm厚浅色 木皮，纹理清晰自然。油 漆：为环保水性漆，全封 闭工艺，五底三面，半亚 光涂饰，做到正视面涂层 平整光滑，光泽柔和。采 用优质环保胶水及五金， 软包坐垫	1
107	2#1F 走 廊	休闲椅		直径 600	白蜡木实木，甲醛释放量≤ 0.5mg/L；采用环保水性漆， 五底三面工艺；游离甲醛含 量≤100mg/kg，挥发性有机 化合物含量≤70g/L。	15
108	2#1F 走 廊	休闲桌		常规	采用优质白蜡木，质地细 腻、木质坚硬，耐腐，木 性稳定；榫卯精密结构； 环保油漆	5
109	2#2F 舞 蹈房	换鞋凳		5250*450*450	整体基材为E0级实木多层 板，贴面为0.6mm厚浅色 木皮，纹理清晰自然。油 漆：为环保水性漆，软包 坐垫	1

110	2#2F 亲子活动室	造型沙发		960X960X450H	布艺面料, 玻璃钢	5
111		折叠门		5500*2800	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然, 铝合金边框	1
112	2#2F 未成年保护工作站	空格柜		9500*400*2000	白蜡木实木, 甲醛释放量 \leq 0.5mg/L; 采用环保水性漆, 五底三面工艺; 游离甲醛含量 \leq 100mg/kg, 挥发性有机化合物含量 \leq 70g/L。	1
113		儿童桌		1000*670*600/720	白蜡木实木, 甲醛释放量 \leq 0.5mg/L; 采用环保水性漆, 五底三面工艺; 游离甲醛含量 \leq 100mg/kg, 挥发性有机化合物含量 \leq 70g/L。	2
114		儿童椅			白蜡木实木, 甲醛释放量 \leq 0.5mg/L; 采用环保水性漆, 五底三面工艺; 游离甲醛含量 \leq 100mg/kg, 挥发性有机化合物含量 \leq 70g/L。	8
115	2#2F 办公室	办公桌		1500*700*750	暖色E0级刨花板, 厚度为25mm, 经检测甲醛含量 \leq 1.0mg, 符合国际环保标准达到E0级	4
116		办公椅		常规	座椅: 椅面采用布艺, 用于椅座的泡棉密度 \geq 35kg/m ³ , 电镀钢脚	4

117		文件柜		900*400*1800	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视图涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	3
118		圈椅		直径 600	优质牛皮面料，内料：高密度定型海绵（35-45KG/m ³ ），白蜡木脚架，采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	2
119		茶几		直径 600	整体采用经干燥处理白蜡木（板甲醛释放量≤5mg/100g），漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
120	2#2F 红 十字总 站	办公桌		1400*700*750	E0级实木多层板，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg，符合国际环保标准达到E0级	1
121		办公椅		常规	面材：网布面料，高密度海绵	1
122		文件柜		1550*400*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，软包坐垫	3
123		圈椅		直径 600	优质防水防污绒布防污布纹皮（科技布），内料：高密度定型海绵（35-45KG/m ³ ），白蜡木脚架，采用优质环保油漆，耐磨性高，透气性强。	2

124		茶几		直径 600	整体采用经干燥处理白蜡木（板甲醛释放量 \leq 5mg/100g），漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨	1
125	2#2F 健身房	接待台		4800*700*760	整体基材为中密度纤维板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	1
126		办公椅		常规	面材：网布面料，高密度海绵	1
127		储物柜		1500*400*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	1
128	2#2F 书画、非遗室	桌子		1800*700*760	白蜡木实木，甲醛释放量 \leq 0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量 \leq 100mg/kg，挥发性有机化合物含量 \leq 70g/L。	7
129		椅子		常规	白蜡木实木，甲醛释放量 \leq 0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量 \leq 100mg/kg，挥发性有机化合物含量 \leq 70g/L。	14
130		推拉多功能黑板		1800X7500	多功能黑板，屏幕 60 寸	1


131	2#2F 等候休息区	长桌		1600*700*760	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	2
132		长条凳		长 1600	白蜡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。	4
133	2#3F 图书室	服务台		5050*1400*750/ 1100	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，台面大理石	1
134	2#3F 图书室	办公椅		常规	面材：网布面料，高密度海绵	3
135	2#3F 图书室	文件柜		4600*400*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1
136	2#3F 图书室	阅览桌		1400*700*750	白蜡木实木台面，经干燥处理，含水率≤12%，木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；环保水性漆，木纹清晰，喷涂均匀；环保水性漆，桌架有走线功能，桌上带灯带	8
137	2#3F 图书室	阅览桌		1800*700*750		4

138	2#3F 图书室	椅子			采用优质白蜡木，质地细腻、木质坚硬，耐腐，木性稳定；榫卯精密结构；环保油漆，优质软包	56
139	2#3F 图书室	书架		4550/3750*800*2800	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含灯带	1
140	2#3F 图书室	书架		3750/1975*800*2800		1
141	2#3F 图书室	书架		12110*380/800*2800		1
142	2#3F 图书室	查询桌		1200*600*750	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，钢制脚	4
143	2#3F 图书室	椅子			面材：绒布面料，高密度海绵，实木框架	4
144	2#3F 报刊/杂志区	报刊架		1825*450*1400	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	2
145	2#4F 走廊	异形沙发		2100*600	面材：超纤皮面料，高密度海绵，钢制架	8



146	1#7F-14 F 护理 站 (8 个)	护士台		1700*700*1100	大理石, E0 级实木多层板 基材, 实木线条装饰, 水 性漆饰面。	8
147		矮柜		1830*400*800	整体基材为E0级实木多层 板, 贴面为 0.6mm 厚浅色 木皮, 纹理清晰自然。油 漆: 为环保水性漆, 全封 闭工艺, 五底三面, 半亚 光涂饰, 做到正视面涂层 平整光滑, 光泽柔和。采 用优质环保胶水及五金,	8
148		高柜		900*400*1800	整体基材为E0级实木多层 板, 贴面为 0.6mm 厚浅色 木皮, 纹理清晰自然。油 漆: 为环保水性漆, 全封 闭工艺, 五底三面, 半亚 光涂饰, 做到正视面涂层 平整光滑, 光泽柔和。采 用优质环保胶水及五金,	8
149	1#4F 储 物间	储物柜		1800*600*2000	优质白蜡木实木, 所有实 木均进行蒸汽脱脂干燥处 理, 含水率≤12%, 优质环 保水性漆。全封闭工艺, 五底三面, 加锁	1
150	1#5F 储 物间			1500*600*2000		1
151	1#6F 储 物间			1520*600*2000		1
152	1#7F-14 F 储物 间			7530*600*2000		16
153	2#3F 储 物间	储物柜		2100*600*2000	优质白蜡木实木, 所有实 木均进行蒸汽脱脂干燥处 理, 含水率≤12%, 优质环 保水性漆。全封闭工艺, 五底三面, 加锁	2
154				2300*600*2000		1

155	2#4F 储物间	储物柜		1675*600*2000	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面，加锁	1
156		储物柜		1850*600*2000		1
157	2#5F 储物间	储物柜		1800*600*2000	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面，加锁	1
158	2#6F-11 F 储物间	储物柜		7500*600*2000	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面，加锁	18
159	2#3F 接待区	接待台		3500*800*760/1000	大理石，E0级实木多层板基材，实木线条装饰，水性漆饰面。	1
160	2#5F 护理站	护理台		1700*700*1100	大理石，E0级实木多层板基材，实木线条装饰，水性漆饰面。	1
161		矮柜		1325*400*800	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1
162	2#6F-11 F 护理站	护理台		1700*700*1100	基材选用E0级优质福人牌环保中纤板。面材选用优质美国大西洋0.6mm厚天然A级樱桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。台面3.6厚油漆：采用环保水溶性漆，含大理石	6



163	1#4F 安宁照护室	手摇护理床（含床垫）		2055X1032X500	床头床尾及侧板采用白蜡木实木，床母采用 30×60×1.5 mm 矩型碳素钢管焊接，背部床板采用双支撑卸力结构，床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型。脚轮采用进口静音脚轮，带限位旋转功能输液架。13. 属于绿色健康环保产品，并对微生物金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测分析报告。	2
164		床头柜		450*500*500	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
165		实木椅		655*600*990	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	1
166		衣柜		1400*600*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1
167		茶水柜		2000*499*800	整体基材为E0级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1



168		圆桌		直径 600	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
169		休闲椅		常规	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	4
170		茶几		直径 600	白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用	1
171		椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	2
172	1#4F 观察室 (居室 样板间)	手摇护理床 (含床垫)		2055X1032X500	床头床尾及侧板采用白蜡木实木，床母采用 30×60×1.5 mm 矩型碳素钢管焊接，背部床板采用双支撑卸力结构，床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型。脚轮采用进口静音脚轮，带限位旋转功能输液架。13. 属于绿色健康环保产品，并对微生物金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测分析报告。	6
173		床头柜		500*500*500	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 \leq 12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	6
174		陪护椅				白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。

175		6 门衣柜		1350*500*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1
176	1#4F 语言、行为康复、医生办公室	圆桌		直径 600	白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用；坐垫采用高密度海绵。	5
177		椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	10
178	2#4F 连廊窗边组合椅	圆边几		直径 600	白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用；坐垫采用高密度海绵。	4
179		椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	8
180	2#4F 培训室	椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	8
181	1#5F、6F 隔离间	手摇护理床（含床垫）		2055X1032X500	床头床尾及侧板采用白蜡木实木，床母采用30×60×1.5mm 矩形碳素钢管焊接，背部床板采用双支撑卸力结构，床面板采用1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型。脚轮采用进口静音脚轮，带限位旋转功能输液架。13. 属于绿色健康环保产品，	45

					并对微生物金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测报告。	
182	1# 6F 手 工坊	长桌		2100*1100*760	白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用	2
183		椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	12
184		展示柜		1800*400*2000	优质白蜡木实木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	2
185	1# 6F 观影室	实木椅		655*600*990	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	1
186		茶水柜		1200*400*800	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
187	1# 6F 书画室	书画桌		2100*1000*760	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	2



188	1# 6F 音乐湾	书画椅			白蜡木, 优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮, 高密度回弹海绵填充。	8
189		展示架		1800*500*2000	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。	1
190		画架		长 2000	钢制架, 木制底座	1
191		圆桌		直径 800	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。	2
192		休闲椅			白蜡木, 优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮, 高密度回弹海绵填充。	8
193		茶水柜		1200*400*800	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。	1
194		置物架		1800*500*1800	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。坐垫采用高密度回弹海绵填充。	1



195	1# 6F 棋牌室	桌子		1000*1000*760	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	4
196		椅子		常规	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	16
197	1# 6F 健康小屋	茶水柜		1200*400*800	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
198	1#7F-14 F 右侧 走廊	休闲椅		常规	铝合金+坐垫；	24
199		休闲桌		直径 600	铝合金	8
200	1#7F-14 F 右侧 走廊	休闲椅		常规	铝合金+绳子+坐垫+抱枕	16
201		休闲桌		直径 600	铝合金+绳子	8
202	2#3F 老 物件博 物馆	展览矮柜		1650*400*2000	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	3
203		墙上置物架		1600*400*25 1200*300*25 900*300*25		3

204	2#3F 欢乐屋	休闲椅			白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用；坐垫采用高密度海绵。	10
205	2#3F 怀旧影院	休闲椅		常规	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用浅色牛皮，高密度回弹海绵填充。	25
206		茶水柜		1200*400*800	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
207	2#3F 共享餐厅	餐桌		800*800*750	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	4
208		餐椅		常规	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	16
209	2#3F 评估洽谈区	圆桌		直径 1200	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
210		实木椅		655*600*990	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	3
211		矮柜	1200*400*800	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率 $\leq 12\%$ ，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1	



212	2#3F 养护院大厅	长茶几		1000*500*450	白蜡木, 优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮, 高密度回弹海绵填充。	2
213		双人位沙发		双人位	白蜡木, 优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮, 高密度回弹海绵填充。	4
214	2# 4F 评估区	认知评估桌		1600*700*760	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。	1
215		椅子		常规	白蜡木, 优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮, 高密度回弹海绵填充。	2
216		阶梯		16000*850*1180	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。	1
217		饮食评估桌		800*800*760	白蜡木, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面。	1
218		餐椅			白蜡木, 优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮, 高密度回弹海绵填充。	3
219		手摇护理床(含床垫)		2055X1032X500	床头床尾及侧板采用白蜡木实木, 床母采用 30×60×1.5 mm 矩型碳素钢管焊接, 背部床板采用双支撑卸力结构, 床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型。脚轮采用进口静音脚轮, 带限位旋转功能输液架。13. 属于绿色健康环保产品, 并对微生物金黄色葡萄球	1

					菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测报告。	
220		床头柜		500*500*500	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
221		沙发		三人位	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	1
222		茶几		1200*600*450	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
223		椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	6
224	2# 4FPT 运动 2 间	茶几		直径 600	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
225	2# 4F PT 手法 2 间	椅子			白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用；坐垫采用高密度海绵。	10
226		储物柜		1350*600*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚	1







227				2050*600*2000	光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	1
228		椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	8
229	2# 4F PT 仪器区	储物柜		1375*500*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1
230				2050*500*2000	整体基材为E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	1
231	2# 5F 护理站区域	长茶几		1000*500*450	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	1
232		沙发		三人位	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	1
233	1#4 语言康复室、行为康复室、3间医生办公室、2#4层医生办公室	办公桌		1600*800*750	优质E0级实木多层板，贴面为0.6mm厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	10

234		办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	10
235		文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	9
236	1#4 小会议室	会议桌		2100*1100*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，钢制脚	1
237		会议椅子			高分子尼龙背框，透气弹力布，高密度回弹海绵	6
238	1#4 茶水间	组合橱柜		地柜： 3030*600*800 吊柜： 3030*400*600	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，大理石台面，不锈钢台盆	1
239		茶几		直径 800	桌面采用岩板，耐高温，耐刮花，易清洁	1
240		椅子				彩色 PP 料+坐垫高密度海绵，棉麻布衣，铝合金脚








241	1#4 治疗室、处置室	办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	2
242	2#4F 排药室	办公桌		1600*800*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	4
243		办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	4
244	2# 4F 茶水区	餐椅		常规	彩色 PP 料+坐垫高密度海绵，棉麻布衣，实木椅脚	2
245		茶几		直径 800	桌面采用岩板，耐高温，耐刮花，易清洁	1
246	值班室	可折叠移动单人床		1000*2000	柜体采用 E0 级威盛亚实木多层板基材。兄奕牌同色环保 PVC 封边，优质汉高牌环保胶水，加乐斯特弗锁	2







247	1#5F 工作间	办公桌		1600*800*750	优质 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金, 含一个钢制活动柜	36
248		办公椅		常规	面材: 座椅: 椅面采用网布覆面, 优质尼龙网布嵌绷; 用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	36
249		文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板, 裸板厚度为 0.8mm 以上, 柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型, 底部调整脚, 表面环保静电喷塑, 喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	12
250		茶水柜		800*400*800	优质 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金	6
251		1#5F 交流区	会议桌		1800*1000*750	优质 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质

					环保胶水及五金，钢制脚	
252		会议椅子			高分子尼龙背框，透气弹力布，高密度回弹海绵	4
253	1#5F 备餐间	橱柜		2200\2700*600*800	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，大理石台面，不锈钢台盆	1
254	1#6F 备餐间	橱柜		1600\2710*600*800	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，大理石台面，不锈钢台盆	1
255	1#7F-14F 备餐间	橱柜		1600\2710*600*800	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，大理石台面，不锈钢台盆	8
256	1#6F 社工站	办公桌		1600*800*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	2

257		办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$	2
258		文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	2
259	1#7F-14 F 护理站	办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$	8
260		办公桌		1400*700*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	6
261	2#3F 财务室、出纳	办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$	6
262		文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	8

263		接待椅			背座：定型棉带座壳+HY系列弹性布，固定扶手，弓形脚	3
264	2#3F 接待区	办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	3
265		办公桌		1400*700*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	3
266	2#3F 档案室、B1 食堂	办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	3
267		档案柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	31
268		椅子		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	1
269	2# 5F 护理台	文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	1

270	2# 5F 护理台	橱柜		1575*600*800	优质 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金, 大理石台面, 不锈钢台盆	1
271	2#6F-11F 护理站	橱柜		1300/2525/1050*600*800	优质 E0 级实木多层板, 贴面为 0.6mm 厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金, 大理石台面, 不锈钢台盆	6
272	2#6F-11F 护理站	椅子		常规	面材: 座椅: 椅面采用网布覆面, 优质尼龙网布嵌绷; 用于椅座的泡棉密度 $\geq 35 \text{ kg/m}^3$	6
273	1#5F-2#11F 更衣区	更衣柜		780*500*1960	ABS 工程塑料, 加锁	18
274	1#4F、2#5F 储物间	货架		1800*600*2000	采用优质冷轧钢板, 立柱: 产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚: 1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	2
275	1#5F、6F 储物间	货架		1530*600*2000	采用优质冷轧钢板, 立柱: 产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚: 1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	2
277	1#7F-14F 储物间	货架		2000*600*2000	采用优质冷轧钢板, 立柱: 产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚: 1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	8

278	2#3F、 2#6F-11 F 储物间	货架		1600*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱：产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	2
279		货架		1500*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱：产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	8
280	2#4 储物间	货架		1675*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱：产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	1
281		货架		1850*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱：产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	1
282		货架		2400*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱：产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：1.2mm 产 冷轧铁板。承重型	1
285	B1 餐厅	餐桌椅		1400*1800*830	采用优质多层板，外贴防火板，钢制桌脚，曲木板椅子	50

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：家具

9.2.2 具体技术参数指标要求
(详见 9.1 供货清单)

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

包件 1：由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。

包件 2：由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由

供应商提供。

9.4 关于样品的相关要求

9.4.1 制作标准和要求

提交的样品须包装完好，密封。送样前请提前与采购人沟通确认具体送样时间，错时送样。样品存放场所须 24 小时录音录像。供应商送样后从采购人处领取送样回执单。

出样联系人姓名：袁怡雯 联系电话：021-20224313

出样地点：上钢社区综合服务中心浦东新区成山路66号

出样时间：2022年12月12日9时~17时（北京时间）

对于未中标人提供的样品，请各投标人接到取样通知后持送样回执单及时取回；对于中标人提供的样品，将由采购人按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。


包件 1：上钢养护院起居室适老化家具采购

本项目要求提供样品，要求如下：

序号	名称	出样产品规格技术参数	参考图片
		出样产品（含材料、工艺要求）	
1	弧边护理床（含床垫）	尺寸：1050*2050*床头高 750；床尾高 570 1、床头/尾板基材：材料厚度 25mm；床侧基材：材料厚度 25mm，采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ； 2、2 功能电动床架：框架规格：955*1950*445mm；电动调节背部、腿部；背部调节 $0-75^\circ \pm 5^\circ$ ，腿部调节 $0-45^\circ \pm 5^\circ$ ；最大承重 250KG；床面：钢网；电机：电机及控制系统； 3. 护栏：折叠铝合金 6 档护栏/ABS 塑料连接件 4、床垫表面：防水可拆卸牛津布套；内里：3 公分天然棕板，高温高压处理、经防虫蛀处理；高度：5 公分厚高密度海绵	
2	房间椅子	尺寸：550*550*860 1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用同等品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m^3 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限： ≥ 5 年	

3	拼接L型沙发	尺寸：600*600*720 1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨10万转以上使用年限：≥5年	
4	拼接式沙发（中）	尺寸：600*600*720 1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨10万转以上使用年限：≥5年	

包件 2：上钢社区综合服务中心公共活动空间家具采购
样品清单

序号	产品名称	出样产品规格技术参数 长*宽*高（毫米）	图示
1	手摇护理床	2055X1032X500 床头床尾及侧板采用白蜡木实木，床母采用 30×60×1.5 mm 矩型碳素钢管焊接，背部床板采用双支撑卸力结构，床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型。脚轮采用进口静音脚轮，带限位旋转功能输液架。13. 属于绿色健康环保产品，并对微生物金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测分析报告。	

2	实木椅	655*600*990 白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	
3	多功能桌	1600*550*750 台面：优质 E0 级实木多层板基材，3.8 公分厚，枫木实木木皮。符合 E0 级环保标准。油漆为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。可折叠，炭黑色钢架，规格 1540WX515DX715H：脚是铝压铸模具弯管脚，上拖 400 宽，下脚 515 宽，横梁连接管 50X1.5 两头冲压凹台，达到定位、稳固效果，横梁内放 12 直径铝型材内六转动轴，钢制挡板壁厚 0.9 冷轧钢板折边成型，可折叠纳	
4	阅览桌	1400*700*750 台面为实木多层板基材，白蜡木贴面，经干燥处理，环保水性漆，木纹清晰，喷涂均匀；暖白色钢架，桌架有走线功能，桌上带阅读灯带	
5	储物柜	1500*600*2000 整体基材为 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	

9.4.2 关于检测报告

包件 1：提供具有 CMA 资质认定的检测机构或具有 CAL 标识的检测机构或者 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告。

成品：衣柜、床头柜：符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件中柜类稳定性检测；写字桌：符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件中桌类稳定性检测；扶手椅：符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件中椅凳类强度检测。

原材料：木块：符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件中木材含水率检测；木皮：符合 GB/T 13010-2020 木材工业用单板中含水率检测；刨花板：符合 GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准中甲醛释放量检测；饰面刨花板：符合 GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准中甲醛释放量检测；导轨：符合 GB/T 2454-2013 家具五金抽屉导轨标准中耐久性检测；铰链：符合 QB/T 2189-2013 (2017) 家具五金杯状暗铰链标准中耐腐蚀检测；白乳胶：符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准中游离甲醛检测；UV 漆：符合 GB

18581-2020 木器涂料中有害物质限量标准中甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量/%检测；水性面漆：符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量标准中 VOC 含量检测；海绵：符合 QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发标准中泡沫塑料标线密度以及泡沫回弹性能检测；棕床垫：符合 QB/T 1952.2-2011 软体家具弹簧软床垫标准中床垫甲醛释放量检测；防水布：符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准中耐水（C类）检测；仿布皮：符合 QB/T 4045-2010 聚氨酯家具用合成革安全技术条件标准中耐干摩擦色牢度检测；PU皮：符合 QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革安全技术条件标准中可裂解除致癌芳香胺的偶氮染料检测。

包件 1：提供具有 CMA 资质认定的检测机构或具有 CAL 标识的检测机构或者 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告。

原材料：多层板（符合 GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级）、中密度纤维板（符合 GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级）、刨花板（符合 GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级）、防火板（符合 GB 18580-2017 室内装饰装修人造板及其制品中甲醛释放限量）、面料（符合 GB/ 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范）、白乳胶（符合 GB 18583-2008 标准室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量）、水性木器漆（符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量）、锁（符合 GB/T 1621-201（2017）家具锁）。

9.4.3 关于封样

包件 1：

（1）成交供应商提供的实样在成交后将由采购人封样，取样时间待采购人另行通知。

（2）未成交供应商提供的实样按以下方式处置：

成交结果公示期满后二个工作日内可与采购人联系，取回出样产品，逾期不领的将由采购人统一处置。

包件 2：

（1）成交供应商提供的实样在成交后将由采购人封样，取样时间待采购人另行通知。

（2）未成交供应商提供的实样按以下方式处置：

成交结果公示期满后二个工作日内可与采购人联系，取回出样产品，逾期不领的将由采购人统一处置。




9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

包件 1：首批 30 日内完成供货安装的设备清单

序号	位置	采购项 (产品 名称)	图片(仅作参考, 以实际为准)	规格尺寸	详细参数	数量
----	----	-------------------	--------------------	------	------	----

1	2号楼5层居室	电动护理床(含床垫)		1045*2040*1050	<p>1、床头/尾板外框：采用天然天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、床头/尾板基材：材料厚度 18mm；床侧基材：材料厚度 25mm，采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>3、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>4、床头软包板：海绵：采用硬度为 35kg/m^3 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>5、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥ 5 年</p> <p>6、3 功能电动床架：框架规格：895*1965*445mm； 电动调节背部、腿部、整体升降；背部调节 $0-75^\circ \pm 5^\circ$，腿部调节 $0-45^\circ \pm 5^\circ$；最大承重 250KG；床面：钢制；电机：品质电机及控制系统；</p> <p>7. 护栏：折叠铝合金 6 档护栏/ABS 塑料连接件</p> <p>8. ABS 脚轮</p> <p>9. 床垫表面：防水可拆卸牛津布套；内里：3 公分天然棕板，高温高压处理、经防虫蛀处理；高度：5 公分厚高密度海绵</p>	30
2	2号楼5层居室	床头柜+储物柜		800*500*1700	<p>1、柜体：E0 级实木纹饰面刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、pvc 封边条，厚度 1.3mm</p> <p>3、铰链：阻尼静音铰链，sus 不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱</p> <p>4、导轨：三节导轨，静音阻尼，材料厚度 1.5mm，耐久性测试达 40000 次以上</p> <p>5、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启；</p> <p>6. ABS 脚轮</p>	30
3	2号楼5层居室	衣柜 1		1500*600*2000	<p>1、柜体：E0 级实木纹饰面刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、pvc 封边条，厚度 1.3mm</p> <p>3、铰链：阻尼静音铰链，sus 不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p> <p>5. 柜门带锁</p>	1


4	2号楼5层居室	衣柜 2		1100*600*1500	<p>1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、pvc封边条，厚度1.3mm</p> <p>3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p> <p>5. 柜门带锁</p>	2
5	2号楼5层欢乐屋	带抽屉休闲桌		900*900*750	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p> <p>3、导轨：三节导轨，静音阻尼，材料厚度1.5mm，耐久性测试达40000次以上</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p>	2
6	2号楼5层棋牌室	桌子		900*900*760	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的实木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p> <p>5、高档绒面布料，静音，抗磨损</p>	1
7	2号楼5层居室内窗台	飘窗桌		1000*600*750	<p>1、面材：采用优等进口的白蜡木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、基材：采用国产优等级E0级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>3、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	5

					4、金属支撑脚：采用直径 60mm 的国产优质钢管，电镀烤漆处理，带水平调整器	
8	2号楼5层居室	房间椅子		550*550*860	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用等品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	30
9	2号楼5层棋牌室	公区椅子		常规	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	4
10	2号楼5层欢乐屋	公区椅子		常规	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致； 2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。 3、海绵：采用硬度为 35kg/m ³ 的高回弹阻燃海绵； 4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年	8
11	2号楼5-11层	三人位排椅		1680*580*770	1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹	1






	电梯厅				<p>清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	
12	2号楼5层亲情居室	拼接L型沙发		600*635*700	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	3
13	2号楼5层亲情居室	拼接式沙发(中)		600*635*700	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万转以上使用年限：≥5 年</p>	3
14	2号楼5层欢乐屋	三人位沙发		1830*715*760	<p>1、框架：采用天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标。</p> <p>3、海绵：采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵；</p> <p>4、面料：使用耐磨超纤皮，50%聚氨酯，50%尼龙，水性无溶剂磨砂，耐磨 10 万</p>	1

					转以上使用年限: ≥5 年	
15	2号楼5层欢乐屋	单人沙发		660*715*760	<p>1、框架: 采用天然白蜡木实木, 无节疤, 无裂纹, 无朽木, 色差过渡自然, 木纹清晰, 色泽一致;</p> <p>2、油漆及工艺: 油漆及工艺: 采用品质环保水性油漆, 正面采用“五底三面”, 色泽美观, 无划痕, 无雾光, 无杂渣, 平整光滑, 木纹清晰自然, 漆膜饱满均匀, 确保环保达标。</p> <p>3、海绵: 采用硬度为 35kg/m³ 的高回弹阻燃海绵;</p> <p>4、面料: 使用耐磨超纤皮, 50%聚氨酯, 50%尼龙, 水性无溶剂磨砂, 耐磨 10 万转以上使用年限: ≥5 年</p>	4
16	2号楼5层亲情居室	茶几		直径: 800*550	<p>1、框架: 采用天然白蜡木实木, 无节疤, 无裂纹, 无朽木, 色差过渡自然, 木纹清晰, 色泽一致;</p> <p>2、面材: 采用优等进口的实木木皮, 厚度 0.6mm, 无节疤, 无裂纹, 无朽木, 色差过渡自然, 木纹清晰, 色泽一致;</p> <p>3、基材: 采用国产优等级 E0 级刨花板, 甲醛释放≤0.5mg/L;</p> <p>4、油漆及工艺: 油漆及工艺: 采用品质环保水性油漆, 正面采用“五底三面”, 色泽美观, 无划痕, 无雾光, 无杂渣, 平整光滑, 木纹清晰自然, 漆膜饱满均匀, 确保环保达标;</p> <p>5. 人造大理石台面</p>	1
17	5层亲情居室	边几		直径: 600*H: 600	<p>1、框架: 采用天然白蜡木实木, 无节疤, 无裂纹, 无朽木, 色差过渡自然, 木纹清晰, 色泽一致;</p> <p>2、面材: 采用优等进口的实木木皮, 厚度 0.6mm, 无节疤, 无裂纹, 无朽木, 色差过渡自然, 木纹清晰, 色泽一致;</p> <p>3、基材: 采用国产优等级 E0 级刨花板, 甲醛释放≤0.5mg/L;</p> <p>4、油漆及工艺: 油漆及工艺: 采用品质环保水性油漆, 正面采用“五底三面”, 色泽美观, 无划痕, 无雾光, 无杂渣, 平整光滑, 木纹清晰自然, 漆膜饱满均匀, 确保环保达标;</p> <p>5. 人造大理石台面</p>	1

18	2号楼5层欢乐屋	茶几		1200*600*450	<p>1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	1
19	2号楼5层欢乐屋	圆边几		直径 450*550	<p>1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	1
20	2号楼5层欢乐屋	棋盘方几		600*600*50	<p>1、框架：采用优等进口的天然白蜡木实木，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>2、面材：采用优等进口的天然白蜡木实木木皮，厚度 0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致；</p> <p>3、基材：采用国产优等级 E0 级刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>4、油漆及工艺：油漆及工艺：采用品质环保水性油漆，正面采用“五底三面”，色泽美观，无划痕，无雾光，无杂渣，平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，确保环保达标；</p>	1
21	2号楼5层欢乐屋	电视柜		1600*600*745	<p>1、柜体：E0 级实木纹饰面刨花板，甲醛释放$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、pvc 封边条，厚度 1.3mm</p> <p>3、铰链：阻尼静音铰链，sus 不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱</p> <p>4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启</p>	1

22	2号楼5层棋牌室、亲情居室	茶水柜		1100*400*850	1、柜体：E0级实木纹饰面刨花板，甲醛释放≤0.5mg/L； 2、pvc封边条，厚度1.3mm 3、铰链：阻尼静音铰链，sus不锈钢材质，耐腐蚀、耐酸碱 4、拉手：合金材质，桥型拉手，便于老人开启	2
----	---------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

包件2：首批30日内完成供货安装的设备清单

序号	位置	采购项 (产品名称)	图片 (仅作参考， 以实物为准)	规格尺寸	详细参数	单位	数量
1	2#4F 储物间	储物柜		1675*600*2000	, 所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理, 含水率≤12%, 优质环保水性漆。全封闭工艺, 五底三面, 加锁	个	1
2		储物柜		1850*600*2000		个	1
3	2#5F 储物间	储物柜		1800*600*2000	整体基材为E0级实木多层板, 贴面为0.6mm厚浅色木皮, 纹理清晰自然。油漆: 为环保水性漆, 全封闭工艺, 五底三面, 半亚光涂饰, 做到正视图面涂层平整光滑, 光泽柔和。采用优质环保胶水及五金,	个	1
4	2#4 储 物间	货架		1675*600*2000	采用优质冷轧钢板, 立柱: 冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚: 1.2mm 冷轧铁板。承重型	个	1
5		货架		1850*600*2000	采用优质冷轧钢板, 立柱: 冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚: 1.2mm 冷轧铁板。承重型	个	1
6		货架		2400*600*2000	采用优质冷轧钢板, 立柱: 冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚: 1.2mm 冷轧铁板。承重型	个	1


7	2#5F 储物间	货架		1800*600*2000	采用优质冷轧钢板，立柱： 冷轧铁板 搁板、旁板、挂 脚：1.2mm 冷轧铁板。承重 型	个	1
8	2#5F 护理 站（1 个）	护理台		1700*700*1100	大理石，E0 级实木多层板基 材，实木线条装饰，水性漆 饰面。	张	1
9		矮柜		1325*400*800	整体基材为 E0 级实木多层 板，贴面为 0.6mm 厚浅色木 皮，纹理清晰自然。油漆： 为环保水性漆，全封闭工 艺，五底三面，半亚光涂饰， 做到正视面涂层平整光滑， 光泽柔和。采用优质环保胶 水及五金，	张	1
10	2#4F 连廊 窗边 组合 椅	圆边几		直径 600	白蜡木，所有实木均进行蒸 汽脱脂干燥处理，含水率≤ 12%，优质环保水性漆。全 封闭工艺，五底三面。	个	4
11		椅子		白蜡木，优质环保水性漆。 坐垫采用超纤皮，高密度回 弹海绵填充。	个	8	
12	2#4F 走廊	异形沙 发		2100*600	面材：绒布面料，高密度海 绵，钢制架	个	8
13	2#4F 培训 室	椅子			白蜡木，优质环保水性漆。 坐垫采用超纤皮，高密度回 弹海绵填充。	个	8
14	2# 4F 评估 区	认知评 估桌		1600*700*760	白蜡木，所有实木均进行蒸 汽脱脂干燥处理，含水率≤ 12%，优质环保水性漆。全 封闭工艺，五底三面。	个	1

15	椅子		常规	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	个	2
16	阶梯		16000*850*1180	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	个	1
17	饮食评估桌		800*800*760	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	张	1
18	餐椅			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	把	3
19	手摇护理床（含床垫）		2055X1032X500	白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用；床垫采用高密度回弹海绵填充。	张	1
20	床头柜		500*500*500	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	个	1
21	沙发		三人位	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	张	1
22	茶几		1200*600*450	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	张	1

23	2# 4FPT 运动 2 间	椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	把	6
24		茶几		直径 600	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	个	1
25	2# 4F PT 手 法 2 间	椅子			白蜡木打造、结构稳定，防霉防潮，经久耐用；坐垫采用高密度海绵。	个	10
26		储物柜		1350*600*2000	整体基材为 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	个	1
27				2050*600*2000		个	1
28	2# 4F PT 仪 器区	椅子			白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	把	8
29		储物柜 2 个		1375*500*2000	整体基材为 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视图面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	个	1

30				2050*500*2000	整体基材为 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，	个	1
31	2# 5F 护理 站区 域	长茶几		1000*500*450	白蜡木，所有实木均进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%，优质环保水性漆。全封闭工艺，五底三面。	张	1
32		沙发		三人位	白蜡木，优质环保水性漆。坐垫采用超纤皮，高密度回弹海绵填充。	组	1
33	2#4 层 医生 办公 室	办公桌		1600*800*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	个	2
34		办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度≥35 kg/m ³	把	2
35		文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	个	4

36	2#4F 排药室	办公桌		1600*800*750	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，含一个钢制活动柜	张	4
37		办公椅		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	把	4
38	2# 4F 茶水区	餐椅			彩色 PP 料+坐垫高密度海绵，棉麻布衣，实木椅脚	个	2
39		茶几		直径 800	桌面采用岩板，耐高温，耐刮花，易清洁	个	1
40	2# 4F 值班室	可折叠 移动单人床		1000*2000	柜体采用 E0 级威盛亚实木多层板基材。兄奕牌同色环保 PVC 封边，优质汉高牌环保胶水，加乐斯特弗锁	张	2
41	2# 5F 护理台	椅子		常规	面材：座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度 ≥ 35 kg/m ³	把	1
42		文件柜		900*400*1800	薄边资料柜采用冷轧钢板，裸板厚度为 0.8mm 以上，柜体边框及上顶及中腰采用 10mm 窄边型，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。	张	1

43	2# 5F 护理台	橱柜		1575*600*800	优质 E0 级实木多层板，贴面为 0.6mm 厚浅色木皮，纹理清晰自然。油漆：为环保水性漆，全封闭工艺，五底三面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。采用优质环保胶水及五金，大理石台面，不锈钢台盆	组	1
----	--------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1 投标人提供的产品和服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中 9.5.1 条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。

9.7 其他要求

包件1：无

包件2：如下


9.7.1 供应商在投标文件中提供投标产品实样图册，中标后根据采购人的实际情况，做相应深化设计。

9.7.2 设计要求


投标人提供5间为老中心局部房间的家具配置效果图、以图片形式提供在投标文件，家具设计风格要求体现为老服务的特点。5间房间用途如下：

(1) 艺术沙龙：配置可拼接方桌；


效果图角度：




房间平面图



(2) 社区活动餐厅
效果图角度:




平面图纸：




(3) 书画非遗室
效果图角度：


平面图纸:



(5) 观察室 (居室样板间)



平面图



10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

请投标人自行配置项目组人员并在投标文件内提供为本项目提供售后服务的**专职服务人员名单**。

10.2 设备要求

中标人在实施本项目时，自行准备现场安装所需的工具

11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

包件 1:

(1) 所有设备质保期不小于**3年**。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后**2**小时内予以技术响应，**4**小时内到达养护院进行修复工作，**8**小时如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。

(2) 在设备免费保修期内，如投标人未及时响应，采购人有权安排他人到场维护，相关费用从项目履约尾款内扣除。

(3) 在保修期内每年**9**月对服务作一次维护保养和回访并作书面记录交院报采购人备案，采购人对各投标人在保修期内的售后服务质量不定期组织满意度调查，并有权根据调查结果对投标人采取相应的措施。

(4) 设备安装调试完成通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联

系人、固定电话、手机)交使用方。售后服务联系方式变更的,应及时通知采购人。设备安装通过验收后,按合同约定支付尾款时,投标人应提供所有服务对象的“售后服务回访表”。

(5) 在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

(6) 投标人应加强内部管理,做好售后服务书面记录。书面记录应编制流水号,每次售后服务完成后要写明内容,经养护院签字确认,并存档(不少于免费服务期年限)。应在每年9月的最后一个星期,将当年的售后服务记录单(含上门维护保养记录)上报采购人备案(记录单一式叁份),并实行零报告制度。

(7) 每套设备必须在显著位置标明公司名称,联系电话和保修期限(起始时间、保修期限按照合同承诺)。

包件2:

(1) 整套产品质保期不小于3年。售后服务要求及时,接到用户报修维护信息后2小时内予以技术响应,4小时内进行修复工作,8小时如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料(人员、场地等)。

(2) 在设备(家具)免费保修期内,如中标人未及时响应,采购人有权安排他人到场维护,相关费用有中标人支付。

(3) 在保修期内每年9月份对服务作一次维护保养和回访并作书面,采购人对中标人在保修期内的售后服务质量不定期组织满意度调查,并有权根据调查结果对中标人采取相应的措施。

(4) 设备安装调试完成通过验收后,应将相关文档资料和售后服务联系方式(联系人、固定电话、手机)交使用方。售后服务联系方式变更的,应及时通知使用方。设备(家具)安装通过验收后,投标人应提供所有服务对象的“售后服务回访表”。

(5) 在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

(6) 投标人应加强内部管理,做好售后服务书面记录。书面记录应编制流水号,每次售后服务完成后要写明内容。

(7) 每套设备必须在显著位置标明公司名称,联系电话和保修期限(起始时间、保修期限按照合同承诺)。

四、投标报价须知

13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件(包括提供的附件)、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容,与最终的实际履约可能存在小的出入,各投标人应自行认真踏勘现场,了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时,应立即以书面形式通知采购人核查,除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正,否则,投标人不得缩减供货清单内容。

14 投标报价内容

14.1 **投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费,以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。**

15 投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额,其中各包件或各分项报价(如有要求)均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

16 节能产品政府采购

16.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2 投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

17 环境标志产品政府采购

17.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2 投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

15 促进中小企业发展

15.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

15.2 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

第三章采购合同

包 1 合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称] 乙方: [合同中心-供应商名称]
地址: [合同中心-采购单位所在地] 地址: [合同中心-供应商所在地]
邮政编码: [合同中心-采购单位邮编] 邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]
电话: [合同中心-采购单位联系人电话] 电话: [合同中心-供应商联系人电话]
传真: [合同中心-采购单位传真] 传真: [合同中心-供应商单位传真]
联系人: [合同中心-采购单位联系人] 联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定,本合同当事人在平等、自愿基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

1 货物信息

1.1 卖方所提供的货物应符合国家的有关规定,详细清单见招标文件供货清单。

1.2 以上信息应与中标文件相一致,若不一致,以中标文件为准。

1.3 本合同的合同价为人民币 [合同中心-合同总价]元整,大写:[合同中心-合同总价大写]。与交货有关的所有费用应包含在合同价中,买方不再另行支付任何费用。

2 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点:用户指定地点

2.2 交货时间: [合同中心-合同有效期]

2.3 交货状态:设备安装、调试、验收合格。

3 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或招标需求确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的,应以买方所选择的质量标准为依据。

4 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利;

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等;

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的,则由卖方承担全部责任。

5 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵，买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第***方式对货物组织验收：

6.2.1 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

6.2.2 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款方式：本合同付款按照下表付款内容和付款次序付款。

7.2.2 付款条件：

支付批次	支付时间和支付条件	支付比例（%）	支付金额（元）
1	合同签订后且财政资金下达后30日内	50%	
2	完成项目全部供货并安装验收合格，且财政资金下达后30日内	50%	

8 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

8.2.1 货物的现场安装、调试和启动监督；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

8.2.3 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

8.2.4 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于24个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向

卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为/元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后***个月。质量保证金期满后15天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1 卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

10.2.2 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

10.2.3 卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为（）元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部货物按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部

货物按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。**采购人逾期退还履约保证金**。

14.2 履约保证金可以采用**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向财政局提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

16.1.1 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

16.1.2 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式*****份，以中文书写，签字各方各执*****份，另有一份报财政部门备案。

20 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

包 2 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1 货物信息

1.1 卖方所提供的货物应符合国家的有关规定，详细清单见招标文件供货清单。

1.2 以上信息应与中标文件相一致，若不一致，以中标文件为准。

1.3 本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元整，大写：[合同中心-合同总价大写]。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：用户指定地点

2.2 交货时间： [合同中心-合同有效期]

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或招标需求确定。没有国家标准、

行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵，买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第***方式对货物组织验收：

6.2.1 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

6.2.2 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款方式：本合同付款按照下表付款内容和付款次序付款。

7.2.2 付款条件：

支付批次	支付时间和支付条件	支付比例（%）	支付金额（元）
1	合同签订后且财政资金下达后30日内	50%	
2	完成项目全部供货并安装验收合格，且财政资金下达后30日内	50%	

8 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

8.2.1 货物的现场安装、调试和启动监督；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

8.2.3 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

8.2.4 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于24个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为/元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后***个月。质量保证金期满后15天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1 卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

10.2.2 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

10.2.3 卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为（）元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部货物按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部货物按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。**采购人逾期退还履约保证金。**

14.2 履约保证金可以采用**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向财政局提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

16.1.1 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

16.1.2 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式*****份，以中文书写，签字各方各执*****份，另有一份报财政部门备案。

20 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

第四章投标文件格式

说明：1、投标人未按本投标文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，
投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。2、相关表式
不够，可另附页填写。

与评审相关的投标文件内容索引表

（本表置于投标文件首页）

项目名称及包件号：_____

序号	招标文件内容说明	是否提供/满足	对应 投标 文件 起始 页码	备注
一、商务部分				
1	联合体投标协议书			包件 1 联合体投标应提供
2	投标承诺书			经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章
3	投标函			经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章
4	法定代表人身份证明及授权委托书			经投标人盖章和法定代表人签字或盖章
5	投标保证金 <u>（本项目不适用）</u>			投标保证金（ <u>本项目不适用</u> ） 支票、汇票、本票、保函等非现金形式 投标文件中提供原件扫描件加盖公章（注：原件在投标截止时间之前提交集中采购机构）
6	投标人基本情况表			包件 1 联合体投双方均须提供
7	投标人应提交的资格证明材料			包件1：①投标人应具有《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。如果供应商是所供产品的制造商，应提供产品的医疗器械生产许可证（适用于Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或产品的医疗器械生产备案凭证（适用于Ⅰ类医疗器械）；如果供应商是经营企业，应提供产品的医疗器械经营许可证（适用于Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械）或产品的医疗器械经营备案凭证（适用于Ⅱ类医疗器械）； ②财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。 包件2：财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。
8	开标一览表			经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章
9	投标报价明细表			此表的价格总计须与“开标一览表”总报价保持一致

序号	招标文件内容说明	是否提供/满足	对应投标文件起始页码	备注
10	根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： ① <u>无</u> ；			
11	拟分包项目一览表（本项目不适用）			
12	投标人可提交的商务部分其他证明材料			中小企业声明函；近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性单位声明函（注：仅残疾人福利单位须提供）；监狱企业证书（注：仅监狱企业须提供）；制造商授权书等证明文件（ 如果有 ）；供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等
二、技术部分				
1	项目实施方案			总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等
2	拟投设备材料情况			《拟投全部产品清单》（具体内容详见“投标文件格式”要求、拟投全部产品清单、拟投产品技术规格偏离表、拟投货物配件明细表等）
3	其他需要说明的问题或需采取的技术措施。			

一、投标人提交的商务部分相关内容格式

1 联合体投标协议书格式

联合体投标协议书

(提示：联合体投标须提供)

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

(如果有的话，可按甲、乙、丙、丁...序列增加)

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海市浦东新区政府采购中心组织实施的项目(项目名称、招标编号、包件号)的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以**为**主办人**进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的**法定代表人或授权代理人**根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，各方承担合同金额的份额及工作范围，请详细描述如下：

联合投标各方	合同金额份额 (%)	工作范围
甲方		
乙方		
(如果有的话，可按甲、乙、丙、丁...序列增加)		
合计	100	完成项目的所有工作

五、联合投标各方工作义务如下。

甲方承担的工作义务为：

- 1、有义务提供足够的资料以满足采购人对投标资格的要求。
- 2、作为联合体的主办人，代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，代表联合体编制、提交并签署投标文件。
- 3、作为联合体的主办人，提交项目全额投标保证金。

乙方承担的工作义务为：

- 1、有义务提供足够的资料以满足采购人对投标资格的要求。
- 2、认可联合体主办人在投标文件中的承诺均代表了联合体各成员。

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交上海市浦东新区政府采购中心。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
年月日年月日

法定代表人（签字或盖章）：

2 投标承诺书格式

投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“投标人须知”第 3 条要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要求，且在参加此次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足招标文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。

十一、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十二、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。

十三、按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且职工工资标准不低于全市最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十四、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律法规的规定，充分行使了对招标文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受招标文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十五、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次投标。

十六、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳入详细评审。

3 投标函格式

投标函

项目名称:

致: (采购人全称)

上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认招标文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其他解释，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，并遵守在此期限内，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在投标文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到投标文件承诺的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本投标文件及你方书面中标通知，应构成你我双方有约束力的合同文件。

5、我方提供人民币***元整的投标保证金（**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**）（如果有）(本项目不适用)，若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在收到贵方的书面中标通知书后不在规定的期限内签订承包合同，则我方同意贵方没收我方的投标保证金，并对我方参与政府采购项目予以不良诚信记录。

6、我方已按照本项目招标文件中所附的《资格性及符合性检查表》进行了自查，对评标委员会根据《资格性及符合性检查表》判定的非实质性响应投标无任何异议。

7、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人（盖章）:

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

4 法定代表人身份证明及授权委托书格式

4.1 法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

请选择以下一项：1) 国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他(请填写)

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证扫描件粘贴处

4.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权：


（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的投标工作，以投标人的名义签署投标书、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证扫描件粘贴处



5 投标保证金（银行保函）格式

（本项目不适用）

投标保证金（银行保函）

致：_____（采购人全称）

上海市浦东新区政府采购中心

本保函作为（投标人名称、地址）（以下简称投标人）参加贵方（项目名称和招标编号）项目投标的投标保证金。

（银行名称）不可撤销地保证并约束本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出下列**任何一种情况**（如以联合体形式投标的，则联合体各方均适用）的书面通知后，不管投标人如何反对，立即无条件、无追索权地向贵方支付总额为元人民币。

（1）投标人在开标后至投标有效期期满前撤回投标；

（2）投标人不接受贵方按照招标文件规定对其投标文件错误所作的修正；

（3）投标人在收到中标通知书后三十天（30）内，未能和贵方签订合同或提交可接受的履约保证金；

（4）投标人有招标文件规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序行为。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满后三十（30）天（即至**年**月**日）有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的有效期内继续有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：

- 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。
- 2、如以联合体形式投标的，银行保函可由联合体中任意一方提供。
- 3、投标人如同时参加同一项目多个包件投标的，各包件的投标保证金应独立开具。

投标保证金（银行保函）扫描件粘贴处

6 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

项目		内容及说明	
一、营业基本情况			
单位名称		经营场所地址	
注册编号		注册日期/有效期限	
企业类型及单位性质		经营范围	
法定代表人		电话/传真	
二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止）			
实收资本		资产总额	
负债总额		营业收入	
净利润		上缴税收	
上一年度资产负债率		上一年度主营业务利润率	
三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）			
技术负责人		联系电话	
在册人数			
其中职称等级		其中执业资格	
职称名称	级别 (如：高级、中级、 初级、技工、其他)	人数	执业资格名称 人数
四、其他			
开户银行名称 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)		开户银行地址 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)	
开户银行账号 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)		所属集团公司(如有)	
企业资格(资质)(如有,需提供彩色扫描件加盖公章)		质量体系认证(如有,需提供彩色扫描件加盖公章)	
近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况			
其他需要说明的情况			

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。

备注：包件 1 联合体投双方均须提供。

7 投标人应提交的资格证明材料

7.1 财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

(样张)

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

1. 具有健全的财务会计制度;
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。


我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)

日期:

7.2 法人或其他组织的资格（资质）证书
资格（资质）证书

法人或其他组织的资格（资质）证书扫描件粘贴处



8 开标一览表格式

开标一览表

上钢社区综合服务中心各类设施设备采购包 1

包号	包名称	交货期	备注	最终报价(总价、元)

上钢社区综合服务中心各类设施设备采购包 2

包号	包名称	交货期	备注	最终报价(总价、元)

说明:

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，报价精确到元。
- 2、投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- 3、包号填写所投项目对应包件号，如果投标人投多个包件，则每个包件的《开标一览表》须分开单独填制。
- 4、“金额”一栏即填写投标总价，且各包件投标总价不得超过公布的各包件预算金额！
- 5、交货期说明：如为分批供货，交货期以最后批次货物的交货时间为准。
- 6、如此表中的内容与投标文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。
- 7、投标人应准确填写此表，并和通过电子采购平台的投标工具客户端提交的《开标一览表》保持一致。

投标人（盖章）:

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

日期：****年**月**日

9 投标报价明细表格式

投标报价明细表

单位：元（人民币）

序号	投标产品名称	数量	单价	小计	备注
1					
2					
3					
4					
5					
合计（即投标总价）：					

说明：

- 1、此表中的投标总价必须与《开标一览表》中的投标总价保持一致；
- 2、此表中的内容应与《供货清单》中的内容一一对应。

投标人名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： **年**月**日

10 投标人提供的其他证明材料

提示：投标人应按招标文件“前附表”第10.1.1（9）要求提供相应证明材料

国家强制认证的产品承诺书

致：招标人、招标代理机构

我方参加（项目名称）（包件号及包件名称）投标所投入的产品皆符合国家强制性标准。本项目中若涉及国家强制认证产品，我方承诺提供的产品皆满足相关强制认证要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

11 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）

拟分包项目一览表

项目名称及包件号: _____

分包内容	价格	分包人名称	分包人资格（资质）	以往做过的类似项目的经历

说明：

- 1、附分包人相关证书复印件。

12 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式

12.1 中小企业声明函的格式（仅中型/小型/微型企业需提供） 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

12.3 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料

说明：扫描件应为 A4 纸大小

投标人需提交的可以证明其能力、信誉和信用的其他材料扫描件粘贴处

12.4 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

12.5 监狱企业证书


说明：扫描件应为 A4 纸大小

投标人需提交的残疾人福利性单位声明函、监狱企业证书扫描件粘贴处

12.6 制造商授权书

说明：扫描件应为 A4 纸大小

制造商授权书扫描件粘贴处



二、投标人提交的技术部分相关内容格式

1 项目实施方案

说明：[具体组成内容及编写要求详见“前附表”](#)

2 拟投设备材料情况

2.1 拟投全部产品清单格式

拟投全部产品清单

包件号：

序号	投标产品 产品名称	品牌、 型号	数量	规格 参数	制造商 名称	产地	质保期	是否为优先 采购品目	是否为国家 强制认证产品	备注
1										
2										
3										
4										
5										

说明：

- 1、此表中“规格参数”这一项请详细描述，如遇篇幅过长，另制表描述；
- 2、投标人应如实填写所投产品信息。
- 3、如本项目所采购的产品属于优先采购品目【包括属于节能产品品目、环境标志产品品目、向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（以下简称优先采购进口产品）】、或其他国家强制认证产品的，须填写以下分项表。

2.1.1 节能产品格式

节能产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称及包件号: _____

序号	节能产品名称	型号	制造商名称	是否属于强制节能	备注
1					
2					
3					

说明：若本项目涉及节能产品采购，供应商应选用节能产品品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书。

节能产品认证证书的扫描件粘贴处
(证书须在有效期之内)

2.1.2 环境标志产品格式

环境标志产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称及包件号: _____

序号	环境标志产品名称	型号	制造商名称	备注
1				
2				
3				

说明：若本项目涉及环境标志产品采购，供应商应选用环境标志品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书。

环境标志产品认证证书的扫描件粘贴处
(证书须在有效期之内)

2.1.3 优先采购进口产品格式（本项目不适用）

优先采购进口产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称及包件号: _____

序号	优先采购进口产品名称	型号	制造商名称	备注
1				
2				
3				

说明：若本项目涉及进口产品采购，如供应商所提供的产品为向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的，供应商应如实填写上表，并同时提供相关材料。

优先采购进口产品的证明材料扫描件粘贴处

2.1.4 强制认证产品证书（本项目不适用）

说明：若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等），投标人应提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

投标人需提交的本项目涉及国家强制认证产品，如信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等材料的扫描件粘贴处

2.2 拟投产品技术规格偏离表

包件号: _____

序号	名称	招标要求	投标参数	偏离情况 (正/无/负)	对应 投标文件页码	说明

说明:

- 1、上表中所列参数为该项目核心指标，投标人应根据实际投标货物的参数指标对照填写。
- 2、除上述所列指标以外，如投标人另有偏离（包括正偏离和负偏离）的指标，请一并如实填写。
- 3、如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
- 4、投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，请注明是“正偏离”还是“负偏离”。

3 其他需要说明的问题或需采取的技术措施

第五章初步评审及详细评审

一、初步评审

资格性及符合性检查表

序号	检查内容	检查结果
	一、资格性检查	
1	投标人满足招标文件“投标人须知”第 3 条规定的投标人应具备资格条件的	
2	投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款提交资格证明材料	
	二、符合性检查	
1	投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）： ▲ 投标承诺书 ▲ 投标函 ▲ 授权委托书 ▲ 开标一览表	
2	未发现投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（注：招标文件另有规定除外）	
3	接受招标文件规定的投标有效期	
4	经评标委员会审定，投标人未提供整体进口的货物	
5	未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能按评标委员会要求提供说明材料的	
6	投标报价未超过招标文件中规定的各包件预算金额	
7	未发现投标报价存在“第二章”第 15.4 条款所列情形之一的	
8	按规定交纳投标保证金（本项目不适用）	
9	根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料的： ① 无；	
10	按“投标人须知”第 21.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的	
11	接受招标文件规定的结算原则和支付方式	

12	未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的	
13	未出现提供虚假材料、行贿等违法行为	
14	未发现因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的	
15	满足招标文件规定的以下要求： ① 接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件； ② 按出样产品清单要求提供样品，且按时、按要求送到指定地点（出样产品清单详见第二章采购需求9.4.1 出样产品清单及制作标准和要求）。	
16	未发现投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的	

注意：

1、以上符合性检查内容由评标委员会负责最终审定，未通过资格性及符合性检查的投标将被作为非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。

2、集中采购机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便投标人进行自查，请投标人对照招标文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免投标文件出现非实质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与“前附表”中所列要求有矛盾之处，以“前附表”中所列要求为准。

二、详细评审

上钢社区综合服务中心各类设施设备采购评标办法

(一) 评标原则

- 1、本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行，违反本评标办法的打分无效。
- 2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。对通过符合性审查的投标文件按此评标办法进行详细评审，未通过符合性审查的投标文件将被作为无效标而不纳入详细评审范围。
- 3、本次评标采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4、评标委员会根据招标文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各投标人商务标的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务标的有效性和评标价，以此为基础计算各投标人的商务标得分。
- 5、评标基准价为通过符合性审查的所有投标中的最低投标报价。如果评标委员认定投标人的报价明显低于其他符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在评标委员会规定的时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效标处理。
- 6、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。
- 7、非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受分包投标的项目，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标供应商，给予其报价 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，给予其报价 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 8、中小企业参加政府采购活动，应当按要求提供《中小企业声明函》，否则不享受价格扣除优惠政策。
- 9、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
- 10、监狱企业视同小型、微型企业，其最终投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 11、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 12、评标委员会成员对投标人的投标文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，评委应并提出技术标的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允许打小数
- 13、本项目技术标评审项中标有“*”内容属于客观评审因素，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求，评标委员会成员对客观评审因素评分应一致。
- 14、技术标、商务标两者之和为投标人的最终得分，评标委员会按照各有效投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。依照上述排序方法后仍出现得分相同时，由评委记名投票表决，得票多者排名靠前。评标委员会推荐得分排名前二名的投标人作为中标候选人，其中第一中标候选人为中标人。
- 15、本项目包含 2 个包件，同一投标人允许最多中标 1 个包件。若同一中标人在多个（即大于允许中标包件数）包件中排名均为第一的，由电子采购平台按以下选择顺序和原则确定投标人中标包件：按包件号顺序号确定中标包件。

(二) 评审内容及打分细则

包间 1：上钢养护院起居室适老化家具采购

类别	分值	项目		权重	评分办法	评定分
商务	30	价格	报价得分	30	<p>投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30</p> <p>注：评标基准价为通过资格性及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。</p>	
技术	70	技术 水平	材质	18	<p>一、评审内容：主材（检测报告）、辅材（检测报告）、五金件（检测报告）、油漆（检测报告）等的选用。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、主材及辅材（检测报告）的材质是否上乘，得分为 3~5 分；</p> <p>2、五金件（检测报告）的材质是否上乘，得分为 2~5 分；</p> <p>3、油漆或镀层（检测报告）的材质是否上乘，得分为 2~4 分；</p> <p>4、材质（检测报告）使用的耐久度及安全性，得分为 2~4 分。</p>	
			投标产品实样图册	3	<p>一、评审内容：投标产品实样图册。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>投标产品实样图册内容的详尽性，得分为 1.5~3；未提供投标产品实样图册的，得 0 分。</p>	
			产品设计与制作工艺	12	<p>一、评审内容：1、产品设计；2、生产工艺；3、生产设备配置；4、生产组织；5、质量控制。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、产品设计是否符合人体工学，得 1.5~3 分；</p> <p>2、生产工艺是否先进精细，得 1.5~3 分；</p> <p>3、生产设备配置是否先进齐全，得 1~2 分；</p> <p>4、生产组织是否科学详细，得 1~2 分；</p> <p>5、质量控制体系是否完备，得 1~2 分。</p>	
			供货及安装组织	4	<p>一、评审内容：物流保障、安装工艺及工序、安全措施、人员配备。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、物流保障是否安全高效，得分为 0-1 分；</p> <p>2、安装工艺及工序是否科学合理，得分为 0-1 分；</p> <p>3、安全措施是否得当，得分为 0-1 分；</p> <p>4、人员配备是否充足，得分为 0-1 分。</p>	
			*优先采购产品	3	<p>根据第二章《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次采购范围内如果有产品属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购品目的，投标人按招标文件要求提供相应认证证书的，每有</p>	

类别	分值	项目	权重	评分办法	评定分	
				一项得 0.5 分，最多得 3 分，未提供的得 0 分。		
		出样产品 (主材、辅材或成品) 的质量及参数指标	10	一、评审内容： 1、出样产品的制作工艺、材料、尺寸； 2、按时出样。 二、评审标准： 1、出样产品的制作工艺、材料、尺寸是否符合招标文件要求，得 5~10 分。 2、未出样或出样不全的不得分。		
		售后服务	8	一、评审内容： 1、售后服务承诺是否符合招标文件要求； 2、保障措施（包括产品供货和售后服务落实等保障）是否有力可行； 3、是否针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他特色服务等。 二、评审标准： 1、售后服务承诺满足招标文件要求，并有切实可行的保障措施的，提供延伸服务、便利服务及其他特色服务等，得 7~8 分； 2、售后服务承诺满足招标文件要求，相应的保障措施有较强的针对性、可操作性，得 5~7（不含 7）分； 3、售后服务承诺基本满足或低于招标文件要求，缺乏有效的保障措施的，得 4~5（不含 5）分。		
	供货期			2	一、评审内容：所投货物的供货期承诺时间长短进行评审。 二、评审标准： 1、供货期承诺满足招标文件要求的，得 2 分； 2、供货期承诺不满足招标文件要求的，得 0~2 分（不含 2）分。	
	质保期			2	一、评审内容：所投货物的质保期承诺时间长短进行评审。 二、评审标准： 1、质保期承诺满足招标文件要求的，得 2 分； 2、质保期承诺不满足招标文件要求的，得 0~2 分（不含 2）分。	
	配件供应、质保期满后的配件更换价格等			2	一、评审内容： 1、所投货物的配件供应的多样性、便捷性； 2、配件在质保期满后更换报价的经济性、合理进行评审。 二、评审标准：得 0~2 分。	
	投标人的	投标人综合实力	6	一、评审内容： 1、近三年类似项目的承接情况；		

类别	分值	项目		权重	评分办法	评定分
		履约能力			2、投标人的综合履约能力。 二、评审标准： 1、是否属于有效的类似项目由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。有一个得2分，在此基础上每增加一个加1分，最高得分为4分，没有得0分； 2、近三年承接有效类似项目获得用户或第三方评价情况、与本项目相关的第三方技术认可情况，得0~2分。	
总计				100		

包间2：上钢社区综合服务中心公共活动空间家具采购

类别	分值	项目		权重	评分办法	评定分
商务	30	价格	报价得分	30	投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 注：评标基准价为通过资格性及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。	
技术	70	技术 水平	材质	18	一、评审内容：主材（检测报告）、辅材（检测报告）、五金件（检测报告）、油漆（检测报告）等的选用。 二、评审标准： 1、主材及辅材（检测报告）的材质是否上乘，得分为3~5分； 2、五金件（检测报告）的材质是否上乘，得分为2~5分； 3、油漆或镀层（检测报告）的材质是否上乘，得分为2~4分； 4、材质（检测报告）使用的耐久度及安全性，得分为2~4分。	
			投标产品实样图册	3	一、评审内容：投标产品实样图册。 二、评审标准： 投标产品实样图册内容的详尽性，效果图体现为老服务特点，得分为1.5~3；未提供投标产品实样图册或效果图的，得0分。	
			产品设计与制作工艺	12	一、评审内容：1、产品设计；2、生产工艺；3、生产设备配置；4、生产组织；5、质量控制。 二、评审标准： 1、产品设计是否符合人体工学，得1.5~3分； 2、生产工艺是否先进精细，得1.5~3分； 3、生产设备配置是否先进齐全，得1~2分； 4、生产组织是否科学详细，得1~2分； 5、质量控制体系是否完备，得1~2分。	

类别	分值	项目	权重	评分办法	评定分
		供货及安装组织	4	一、评审内容：物流保障、安装工艺及工序、安全措施、人员配备。 二、评审标准： 1、物流保障是否安全高效，得分为 0-1 分； 2、安装工艺及工序是否科学合理，得分为 0-1 分； 3、安全措施是否得当，得分为 0-1 分； 4、人员配备是否充足，得分为 0-1 分。	
		*优先采购产品	3	根据第二章《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次采购范围内如果有产品属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购品目的，投标人按招标文件要求提供相应认证证书的，每一项得 0.5 分，最多得 3 分，未提供的得 0 分。	
		出样产品（主材、辅材或成品）的质量及参数指标	10	一、评审内容： 1、出样产品的制作工艺、材料、尺寸； 2、按时出样。 二、评审标准： 1、出样产品的制作工艺、材料、尺寸是否符合招标文件要求，得 5~10 分。 2、未出样或出样不全的不得分。	
		售后服务承诺及保障措施	8	一、评审内容： 1、售后服务承诺是否符合招标文件要求； 2、保障措施（包括产品供货和售后服务落实等保障）是否有力可行； 3、是否针对用户的实际需要 ^{提供延伸服务、便利服务及其他特色服务等。} 二、评审标准： 1、售后服务承诺满足招标文件要求，并有切实可行的保障措施的，提供延伸服务、便利服务及其他特色服务等 ^{的，得 7~8 分；} 2、售后服务承诺满足招标文件要求，相应的保障措施有较强的针对性、可操作性 ^{性，得 5~7（不含 7）分；} 3、售后服务承诺基本满足或低于招标文件要求，缺乏有效的保障措施的 ^{的，得 4~5（不含 5）分。}	
		供货期	2	一、评审内容：所投货物的供货期承诺时间长短进行评审。 二、评审标准： 1、供货期承诺满足招标文件要求的，得 2 分； 2、供货期承诺不满足招标文件要求的，得 0~2 分（不含 2）分。	
		质保期	2	一、评审内容：所投货物的质保期承诺时间长短进行评审。 二、评审标准： 1、质保期承诺满足招标文件要求的，得 2 分； 2、质保期承诺不满足招标文件要求的，得 0~2 分（不	

类别	分值	项目	权重	评分办法	评定分
				含 2) 分。	
		配件供应、质保期满后的配件更换价格等	2	一、评审内容： 1、所投货物的配件供应的多样性、便捷性； 2、配件在质保期满后更换报价的经济性、合理进行评审。 二、评审标准：得 0~2 分。	
		投标人的履约能力 投标人综合实力	6	一、评审内容： 1、近三年类似项目的承接情况； 2、投标人的综合履约能力。 二、评审标准： 1、是否属于有效的类似项目由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。有一个得 2 分，在此基础上每增加一个加 1 分，最高得分为 4 分，没有得 0 分； 2、近三年承接有效类似项目获得用户或第三方评价情况、与本项目相关的第三方技术认可情况，得 0~2 分。	
总计			100		

采购人：上钢新村街道办事处（本级）
集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心
2022 年 11 月