单一来源采购文件

代理机构内部编号：1639-257126090359

项目名称：安亭医联体医疗耗材采购

招标人：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

招标代理机构：上海市机械设备成套（集团）有限公司
2025年06月30日

2025年06月30日

目 录

第一部分 采购邀请

第二部分 响应供应商须知及前附表

第三部分 项目需求

第四部分 格式附件

第五部分 合同文本

第一部分 采购邀请

上海市机械设备成套（集团）有限公司受上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心委托，就安亭医联体医疗耗材采购采用单一来源谈判的方式进行采购。

一、项目概况

1. 最终用户：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心
2. 主要内容：本项目为医用耗材的集中采购、集中供应，使用单位为安亭医联体（安亭镇社区卫生服务中心、安亭镇黄渡社区卫生服务中心、外冈镇社区卫生服务中心）
3. 合同有效期限：合同签订后至 2025 年 12 月 31 日
4. 本项目（不允许）接受联合体投标。

二、响应供应商资质要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标非专门面向中小企业采购
 3. 本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
- 3、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库。
- 4、本次招标不接受联合体投标。
- 5、本次招标不接受通过中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

三、采购文件的获取

单一来源采购供应商可于 2025-07-03 起登录“上海市政府采购网”在网上招标系统中响应单一来源采购邀请。

采购文件获取时间：2025-07-03 至 2025-07-08

联系人：朱莹，杭粼韵

邮政编号：200093

联系电话：(021)—32557563、(021)—32557568

传 真：(021)—32557505

四、递交谈判响应文件截止时间/谈判时间：2025-07-09 14:00:00。

五、递交谈判响应文件地点/谈判地点：投标人应在截止时间前按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22号）的相关规定在上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）递交电子投标文件。

注：单一来源采购供应商须保证所提交的响应文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

第二部分 响应供应商须知及前附表

序号	内 容
1	项目名称：安亭医联体医疗耗材采购 项目编号：310114000250415102133-14250101 代理机构内部编号：1639-257126090359
2	招标代理机构：上海市机械设备成套（集团）有限公司 地址：上海市长寿路 285 号恒达大厦 20 楼招标部
3	本项目通过上海政府采购网的电子招投标系统平台进行采购。
4	提交响应文件截止时间：2025-07-09 14:00:00 谈判时间：2025-07-09 14:00:00

响应供应商须知

一、综合说明

1. 适用范围

- 1.1. 本采购文件仅适用于本次报价邀请中所叙述的安亭医联体医疗耗材采购项目。
- 1.2. 本次采购采用单一来源采购方式。
- 1.3. 本次采购通过上海政府采购网的电子采购平台进行。

2. 定义

- 2.1. “招标代理机构”系指上海市机械设备成套（集团）有限公司
- 2.2. “采购人”系指上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心。
- 2.3. “协商小组”：由招标代理机构依法组建协商小组，其成员由招标代理机构在上海政府采购网专家库随机抽取的专家及采购人的代表组成，负责谈判协商工作。
- 2.4. “报价人/响应供应商”系指响应报价邀请，向招标代理机构递交响应文件的供应商。

3. 合格的响应供应商

- 3.1. 详见第一部分 响应供应商资质。

4. 报价费用

- 4.1. 无论报价过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有参与报价有关的全部费用。

二、采购文件

5. 采购文件的构成

- 5.1. 采购文件是阐明采购的项目范围、响应文件的编写、递交、协商谈判的内容、评定成交的条件和相关的合同草案的文件。采购文件由下述部分组成：
 - (1) 采购邀请
 - (2) 响应供应商须知及前附表
 - (3) 项目需求
 - (4) 合同条款
 - (5) 响应文件格式附件
- 5.2. 采购文件用中文编印。

6. 采购文件的解释与修改

- 6.1. 响应供应商在收到采购文件后，若有问题需要澄清，以书面形式【包括书面文字、电传、传真、E-Mail（364075246@qq.com）等】并加盖公章，向招标代理机构提出。招标代理机构将以书面形式或采购文件澄清方式予以解答。
- 6.2. 在提交响应文件截止日期前，招标代理机构有权以修改书形式修改采购文件。
- 6.3. 采购人和招标代理机构可以依法对采购文件进行澄清、补充与修改，澄清、补充与修改的文件应在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已购买采购文件的供应商工作区，或者通过

电子邮件发送给已购买采购文件的供应商。

- 6.4. 为使响应供应商在编制响应文件时，充分考虑采购文件修改书的有关内容，招标代理机构可能酌情推迟递交响应文件的截止日期，并以书面形式通知所有获得采购文件的响应供应商。

三、响应文件

7. 响应文件的编写要求

- 7.1. 响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价可以对采购文件作出实质性响应，且此种响应必须是唯一的，否则，其报价有可能被拒绝。

- 7.2. 报价方式：

响应供应商应按采购文件所附的报价表格式分别报明价格。

报价表的每一页均应有响应供应商的法定代表人或其授权代表签名，并加盖单位公章。

8. 响应文件的组成

- 8.1. 响应文件应包括下列部分：

- (1) 报价一览表；
- (2) 报价函；
- (3) 法人代表授权书（加盖响应供应商公章及法人签字的原件）；
- (4) 响应供应商介绍，报价方案的响应情况，报价方案的介绍；
- (5) 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料。

- 8.2. 响应供应商应将响应文件按以上顺序装订成册、编写目录，并填写“响应文件目录”。

9. 响应文件格式

- 9.1. 响应供应商应按采购文件提供的响应文件格式填写报价内容。
- 9.2. 如有疑问，可向招标代理机构询问，任何不按规定格式报价的响应文件可能会被拒绝。
- 9.3. 响应文件及响应供应商和招标代理机构就报价交换的文件和来往信件，应用中文书写。
- 9.4. 除采购文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件编写注意事项

- 10.1. 响应供应商应在响应文件中按照采购文件各附表中的具体要求进行报价。
- 10.2. 招标代理机构不接受有任何选择的报价。
- 10.3. 响应供应商在报价时需注意各报价表格前的针对此次采购的具体要求、说明或注释，否则可能导致报价无效。

11. 响应供应商资格的证明文件

- 11.1. 响应供应商必须提交证明其有资格进行报价和有能力履行协议的文件，作为响应文件的一部分。内容具体详见响应文件的组成。

12. 报价有效期

- 12.1. 响应文件从递交之日起，报价有效期为六十（60）天。

- 12.2. 特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求响应供应商同意延长有效期，响应供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的响应供应商，招标代理机构既不要求也不允许其修改响应文件。

四、响应文件的递交

13. 递交响应文件的地点和截止时间

- 13.1. 响应供应商都必须按招标代理机构在“采购邀请公告”中规定的提交响应文件截止时间前，将书面响应文件送至招标代理机构指定地点。
- 13.2. 因招标代理机构对采购文件的修改，而推迟报价截止日期的，则按采购文件修改书规定的时间递交响应文件。

五、报价和评判

14. 报价

- 14.1. 本次单一来源采购项目不举行公开报价仪式。

15. 协商小组

- 15.1. 招标代理机构将依法组建协商小组，其成员由招标代理机构在上海政府采购网专家库中随机抽取的专家及采购人代表组成，负责谈判协商工作。

16. 对响应文件的审查和响应性的确定

- 16.1. 协商小组将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误；文件是否已恰当的签署，若响应文件有误，而响应供应商对此拒绝修正，则协商小组将不对该响应文件进行谈判。
- 16.2. 在对响应文件进行详细评估之前，协商小组将依据响应供应商提供的响应文件进行符合性检查。如果符合性检查不通过，其报价将被认定为无效。
- 16.3. 协商小组将确定报价是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的报价是指响应文件符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到采购文件中规定企业资质以及相应的运行管理、技术服务等要求，或限制了招标代理机构的权力和响应供应商的义务规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应报价的响应供应商公平竞争地位。
- 16.4. 协商小组将认定非实质性响应的报价无效，响应供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。
- 16.5. 协商小组允许修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
- 16.6. 对未按要求提供报价保证金的报价单位或响应供应商，将被作为非实质性响应的响应供应商，其报价将被拒绝。

17. 谈判协商内容

- 17.1. 谈判协商内容主要为以下（但不限于）内容：对本项目采购需求的理解、项目的实施方案、报价的构成、优惠情况及最终报价等。

18. 确定成交供应商的原则

18.1. 协商小组对供应商的最终方案和报价进行综合评审，确定是否成交。

19. 其它注意事项

19.1. 有下列情况之一的响应文件，将作为无效响应处理：

- (1) 无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字；
- (2) 未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清；
- (3) 响应文件逾期送达；
- (4) 响应文件未对采购文件作出完全的、实质性响应，导致报价无效；
- (5) 响应供应商有违反采购文件规定的其他原因的。

20. 出现下列情形之一的应予废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 响应供应商的报价超过采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

21. 成交原则

21.1. 协商小组根据谈判协商情况编写评审报告并送采购人确认。采购人确定最终成交供应商，也可以书面授权协商小组直接确定成交供应商。

22. 成交通知

22.1. 谈判协商结束后，由招标代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

22.2. 《成交通知书》将作为签订有关协议的依据。

23. 授予协议时变更数量的权力

23.1. 采购人在签订采购合同时有权对纳入本次采购范围的采购总数量予以增加或减少。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

24. 签订采购合同

24.1. 成交方按《成交通知书》指定的时间、方式与采购人签订有关采购合同。

24.2. 采购文件、成交方的响应文件及其澄清文件、协商谈判评审报告等，均为采购合同的附件。

24.3. 成交单位在签订采购合同时，提出与采购文件规定相反的意见，如招标代理机构不予认可而成交单位坚持不变的，招标代理机构有权取消成交单位的成交资格，由此产生的后果和经济损失均由成交单位负责。

25. 成交服务费

25.1. 成交方须按国家规定向上海市机械设备成套（集团）有限公司 交纳成交服务费。其金额按照国家计价格（2002）1980号文标准收取（100万元以下按1.5%；100万元-500万元按1.1%，500万元-1000万元按0.8%分段累计计算）。

25.2. 财务付款注意事项：使用转账、汇款等非现金形式付款，付款时，须写明用途：“代理机构内部编号 + 中标服务费”

户名：上海市机械设备成套（集团）有限公司

帐号：316638-03002790962

开户行：上海银行白玉支行

第三部分 项目需求

★号条款必须满足，不满足予以否决。

★本项目预算 700 万元，最高限价 680 万元，超过限价予以否决。

一、交付地点：2025年瑞金-安亭医联体（安亭镇社区卫生服务中心、安亭镇黄渡社区卫生服务中心、外冈镇社区卫生服务中心）

二、交付日期：中标单位根据采购人提供的请购清单按照要求进行配送，一般情况下 5 个工作日内供货。采购人要求提供当日配送服务（24 小时以内），如发生紧急突发情况下供应商必须配合配送服务（2 小时以内）。

三、合同履行期限：从签订合同之日起至 2025 年 12 月 31 日

四、采购内容：医用耗材的集中采购供应等。

五、采购清单（本次招标不接受通过中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

评分说明：投标单位需如实填写“技术响应表”，投标产品的规格、技术参数低于招标文件的要求，视作不满足。

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
1	医用灭菌包装袋	100MM*200M	100MM*200M，构成为一面纸，一面塑料复合膜	卷	2.00
2	医用灭菌包装袋	150MM*200M	150MM*200M，构成为一面纸，一面塑料复合膜	卷	4.00
3	医用灭菌包装袋	200MM*200M	200MM*200M，构成为一面纸，一面塑料复合膜	卷	3.00
4	医用灭菌包装袋	250MM*200M	250MM*200M，构成为一面纸，一面塑料复合膜	卷	1.00
5	医用灭菌包装袋	55MM*200M	55MM*200M，构成为一面纸，一面塑料复合膜	卷	20.00
6	医用灭菌包装袋	75MM*200M	75MM*200M，构成为一面纸，一面塑料复合膜	卷	16.00
7	消毒液	3L/瓶	可用于医疗器械、内窥镜、透析机等等的消毒、灭菌。	桶	380.00
8	组织镊	有勾 12.5CM	有勾 12.5CM，由不锈钢制成	把	10.00
9	拔髓针	/	由不锈钢制成，有着细长的柄和锐利的末端，供口腔科手术夹持拔髓针用。	把	2.00
10	拔髓针	带柄拔髓针 21mm 2#	由不锈钢制成，有着细长的柄和锐利的末端，用于牙体牙髓的治疗。	盒	10.00
11	免洗手消毒液	260ml/瓶	260ml/瓶，需为安全配方，可高效杀菌。主要成分要求包括酒精、过氧化氢和胶质银离子等。通过氧化反应破坏微生物的细胞结构，达到消毒的效果。	瓶	920.00
12	免洗手消毒液	500ml/瓶	500ml/瓶，需为安全配方，可高效杀	瓶	600.00

			菌。主要成分要求包括酒精、过氧化氢和胶质银离子等。通过氧化反应破坏微生物的细胞结构，达到消毒的效果。		
13	洗手液	500ml/瓶	1. 主要成分：三氯羟基二苯醚，含量 0.4%-0.5%。 2. 适用于术前医务人员手部清洗，诊疗活动中医务人员卫生洗手。 3. 含有芦荟护肤成分，手感好。对细菌繁殖体大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有杀菌作用 4. 包装为 500ML/瓶	瓶	800.00
14	玻璃火罐	1#(外径 4.0cm 内径 2.4cm)	需采用耐高温的透明玻璃制成，罐口处进行加厚处理以提升安全性，以燃烧方式产生负压的罐状器具。	只	130.00
15	玻璃火罐	2#(外径 5.0cm 内径 3.1cm)	需采用耐高温的透明玻璃制成，罐口处进行加厚处理以提升安全性，以燃烧方式产生负压的罐状器具。	只	130.00
16	玻璃火罐	3#(外径 5.7cm 内径 3.6cm)	需采用耐高温的透明玻璃制成，罐口处进行加厚处理以提升安全性，以燃烧方式产生负压的罐状器具。	只	400.00
17	玻璃离子水门汀	2*1 22#粉 15G 液 10G(富士 II 型)	用于前牙修复、桩核修复、对 III、V 类洞或局限性的 I 类洞的修复。	套	10.00
18	自粘性透明敷料	A 型 9cm*6cm	本产品由医用压敏胶、聚氨酯弹性膜、无纺布、防粘纸制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。	片	2350.00
19	不锈钢方盘	26*20*3	26*20*3，不锈钢材料组成，具有耐腐蚀、耐高温和易于清洁的特性。	只	5.00
20	不锈钢腰子盘	浅型 大号 204*130*25mm	规格：浅型中号 190*116*25mm，不锈钢材料组成，具有耐腐蚀、耐高温和易于清洁的特性。	只	5.00
21	不锈钢腰子盘	浅型 中号 190*116*25mm	规格：浅型中号 190*116*25mm，不锈钢材料组成，具有耐腐蚀、耐高温和易于清洁的特性。	只	5.00
22	不锈钢油膏缸	90*90	90*90，，不锈钢材料组成，具有耐腐蚀、耐高温和易于清洁的特性。	只	10.00
23	不锈钢治疗盘	290*190*50	290*190*50，，不锈钢材料组成，具有耐腐蚀、耐高温和易于清洁的特性。	只	6.00
24	持续葡萄糖监测系统	/	产品由传感器套装、读取器套装或持续葡萄糖监测系统软件组成	套	122.00
25	持针钳	细针 全长 16CM	细针 全长 16CM	把	10.00
26	齿科咬合纸	55*18mm 300 片 厚度 0.1mm 蓝色	复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡、及食用颜料经烘干而成	盒	10.00
27	齿科咬合纸	55*18mm 300 片 厚度 0.06mm 红色	复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡、及食用颜料经烘干而成	盒	1.00

28	齿科咬合纸	55*18mm 300片 厚度0.1mm 红色	复写纸原纸均匀涂抹蜂蜡、石蜡、地蜡、及食用颜料经烘干而成	盒	5.00
29	除颤仪记录纸	50*20	50*20	卷	13.00
30	创口贴	7.6*2.5cm 1片/袋 50片/盒	7.6*2.5cm 1片/袋 50片/盒	盒	70.00
31	打包胶带	19cm*50m	适用于物品封装、固定等作业。	卷	100.00
32	打样牙托	圆底无孔 1#上	供口腔科医师为病人装义齿时打样用。	付	11.00
33	打样牙托	圆底无孔 1#下	供口腔科医师为病人装义齿时打样用。	付	10.00
34	打样牙托	圆底无孔 2#上	供口腔科医师为病人装义齿时打样用。	付	10.00
35	打样牙托	圆底无孔 2#下	供口腔科医师为病人装义齿时打样用。	付	10.00
36	打样牙托	圆底无孔 3#上	供口腔科医师为病人装义齿时打样用。	付	10.00
37	打样牙托	圆底无孔 3#下	供口腔科医师为病人装义齿时打样用。	付	10.00
38	带线缝合针(医用丝线)	4/0 75cm 角 1/2 6*14 F403	由医用缝合针和医用缝合线组成,用于临床护理	包	444.00
39	带线缝合针(医用丝线)	4/0 75cm 角 1/2 7*17 F410	由医用缝合针和医用缝合线组成,用于临床护理	包	24.00
40	带线缝合针(医用丝线)	4/0 75cm 角 1/2 5*12	由医用缝合针和医用缝合线组成,用于临床护理	包	100.00
41	带线缝合针(医用丝线)	4/0 75cm 圆 1/2 5*12	由医用缝合针和医用缝合线组成,用于临床护理	包	24.00
42	带线缝合针(医用丝线)	5-0 75cm 角 1/2 5*12	由医用缝合针和医用缝合线组成,用于临床护理	包	100.00
43	弹力绷带(弹力帽)	头套型 5.8# 30*1	产品由氨纶包缠纱于涤纶弹力丝组成	盒	67.00
44	弹性体印模材料	0型+3型 250ml*2+50ml*1	适用于口腔科临床印取口腔模型。	套	10.00
45	弹性医用胶布	加压固定胶带 2733-75	主要由胶水和布片组成,加压固定胶带 2733-75	卷	8.00
46	多酶清洁擦拭巾	15cm*18cm*60片/ 包 24包/箱	由多酶清洗凝胶和擦拭巾载体组成,预期用于医疗机构中各类医疗器械表面的清洁。	包	5.00
47	过氧化氢湿巾(II型)	60片/包	规格:不低于60片/包 适用范围:用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁消毒 主要有效成分:过氧化氢,含量约为8.5g/L-11.5g/L 产品病毒/细菌检测项目(能提供检测报告):龟分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院常	包	580.00

			见的细菌和分枝杆菌 包装:铝膜包装, 强效锁液;		
48	碘伏棉签	50 支/瓶	由棉签、碘伏组成。有效含碘量为 0.45%-0.55% (w/v) 用于注射、输液前对完整皮肤消毒用。	瓶	7600.00
49	碘伏棉球	18 只/瓶 105 瓶/箱	由棉签、碘伏组成。。产品用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。	瓶	1000.00
50	定向透药治疗仪专用电极	60*90 B 型	由隔离层、导电胶、导电膜、底布和尾部导线组成。隔离层为离型纸或 PE 离型膜, 导电胶为水溶胶, 导电膜为碳素导电膜, 底部为医用无纺布胶布。	袋	7200.00
51	灭菌指示包装卷-热封型平式卷袋	55MM*200M	主要由医用透析纸和多层高温复合膜组成, 用于医疗机构中医疗器械的包装与灭菌过程。	卷	115.00
52	方型利器盒	8L	方形、黄色、印有医疗废物标签、配件易于更换和单独更新、桶体材质: 全新 PP	只	105.00
53	方型利器盒	方形大开口	方形、黄色、印有医疗废物标签、配件易于更换和单独更新、桶体材质: 全新 PP	只	500.00
54	方型利器盒	方型 (小开口)	方形、黄色、印有医疗废物标签、配件易于更换和单独更新、桶体材质: 全新 PP	只	1010.00
55	方型利器盒	3L	方形、黄色、印有医疗废物标签、配件易于更换和单独更新、桶体材质: 全新 PP	只	1350.00
56	翡翠齿科藻酸盐印模材料	908g	齿科藻酸盐印模材料适用于制取牙齿和口腔组织印模。	桶	7.00
57	肺功能检测通气咬嘴套件	/	用于肺功能检测	套	820.00
58	废物包装袋	加厚平口 120*140 (黄)	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	1800.00
59	废物包装袋	加厚平口 85*85 (黄)	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	1000.00
60	废物包装袋	加厚平口 90*100 (黄)	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	2500.00
61	分离剂	150ml	藻酸盐, 外观颜色均匀, 无分层和明显沉淀; 动力粘度不小于 350 厘泊; 薄膜均匀无破裂, 并在沸水和室温树脂	瓶	1.00

			单体中不溶解。		
62	复合碘口腔抑菌液	碘甘油 20ml	碘, 含有效碘 8g/L-10g/L	瓶	44.00
63	复合面料氧气袋	42L	TPU 材质, 储存氧气不漏气	只	100.00
64	抑菌剂	A 组分 10g/瓶 B 组分 10ml/瓶	氧化锌, 二氧化硅, 乙醇甲酚皂	盒	16.00
65	根管充填器	21mm 15#(侧压针)	①刃部:不锈钢(含有镍、铬)②柄部:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)	盒	1.00
66	根管锉	K 锉 21mm 10#	主要由针管、针基和针柄组成, 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。	盒	50.00
67	根管锉	K 锉 21mm 8#	主要由针管、针基和针柄组成, 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。	盒	50.00
68	根管锉	K 锉 25mm 8#	主要由针管、针基和针柄组成, 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。	盒	10.00
69	根管锉	治疗锉 21mm SX+S1+S2+F1+F2+F3	主要由针管、针基和针柄组成, 用于牙科治疗中对根管进行切削、平整、清洁、塑形。	盒	10.00
70	根管锉	治疗锉 25mm SX+S1+S2+F1+F2+F3	主要由针管、针基和针柄组成, 用于牙科治疗中对根管进行切削、平整、清洁、塑形。	盒	10.00
71	根管抑菌冲洗液	200ml/瓶	可用于口腔科根管治疗过程中的冲洗操作。	瓶	50.00
72	硅胶杯	大	材质:硅胶 吸盘设计 耐 134° C	个	1.00
73	硅胶磨头	/	快速的抛光银汞合金、贵金属以及其它铸造合金	支	6.00
74	滚针	/	由支架、滚轮、手柄组成, 适用于体表特定部位的局部刺激, 实施滚针疗法。	支	7600.00
75	红白打样膏	红色 5片/盒	萘烯树脂、硬脂酸、滑石粉、立德粉。	盒	11.00
76	后牙车针备牙套装	/	贵金属、头部需为碳化钨, 柄部为不锈钢, 被齿科手机夹持, 总旋转用于钻削牙齿。 多棱形基杆, 配合粗金刚砂层, 材料磨削能力较常规车针高 18%以上 2、佳转速 16 万转/分	套	10.00
77	火罐	竹炭 大号	用于拔罐疗法。	只	100.00
78	火罐	竹炭 小号	用于拔罐疗法。	只	100.00
79	火罐	竹炭 中号	用于拔罐疗法。	只	100.00
80	基托蜡	1 类 夏用 240g	用来制作口腔软硬组织阳模或修复	盒	10.00

			体的模型。		
90	检查手套	PVC 小号 无粉	1、无粉氯洗工艺 2、天然乳胶配方，高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计 4、乳胶无粉，一次性使用，非灭菌，规格：XS/S/M/L	付	5000.00
91	检查手套	PVC 中号 无粉	1、无粉氯洗工艺，穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方，高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计 4、乳胶无粉，一次性使用，非灭菌，规格：XS/S/M/L	付	20000.00
92	检查手套	无粉 大号	1、无粉氯洗工艺，穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方，高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计 4、乳胶无粉，一次性使用，非灭菌，规格：XS/S/M/L	付	3000.00
93	检查手套	无粉 小号	1、无粉氯洗工艺，穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方，高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计 4、乳胶无粉，一次性使用，非灭菌，规格：XS/S/M/L	付	11000.00
94	检查手套	无粉 中号	1、无粉氯洗工艺，穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方，高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计 4、乳胶无粉，一次性使用，非灭菌，规格：XS/S/M/L	付	24000.00
95	简易呼吸器	成人	本产品由呼吸球、进气阀、单向鱼嘴式阀门、面罩、氧气管、呼吸囊、急救开口器、口咽通气道组件组成。适用于病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救。	只	39.00
96	简易呼吸器	小人	本产品由呼吸球、进气阀、单向鱼嘴式阀门、面罩、氧气管、呼吸囊、急救开口器、口咽通气道组件组成。适用于病人呼吸衰竭或呼吸骤停时现场抢救。	只	1.00
97	脚踏垃圾桶	15L(黄)	塑料制成，可以脚踏，15L	只	50.00
98	抗菌洗手液	500ml	500ml，需为安全配方，可高效杀菌。主要成分要求包括酒精、过氧化氢和胶质银离子等。通过氧化反应破坏微生物的细胞结构，达到消毒的效果。	桶	772.00
99	免洗手消毒凝胶	236ml/瓶	可用于医疗机构、公共场所、日常生活等多种场景下的手部消毒。	瓶	578.00
100	免洗手消毒凝胶	500ml/瓶	可用于医疗机构、公共场所、日常生	瓶	200.00

			活等多种场景下的手部消毒。		
101	金刚砂磨头	/	产品为牙科旋转器械，材料主要为金刚砂及不锈钢。	支	1.00
102	灸垫	Φ30	适配与目前医院现有设备使用，通过设备灸头和灸垫对人体产生湿热作用	片	10000.00
103	灸具（雷火灸）	5 柱/盒	灸具是由灸材、灸壳、固定胶带、灸体装置和灸体装置固定器组成。	盒	1000.00
113	灸疗仪组件灸体	100 片/盒（组件灸体）	100 片/盒	片	7000.00
114	酒精棉签	50 支/瓶 180 瓶/箱	<p>1. 外观</p> <p>1.1 棉杆表面应平整光滑，色泽均匀（塑料棉杆）。无毛刺、霉斑、污债等缺陷。</p> <p>1.2 棉头应呈棒槌状。表面应光洁，无杂质、霉斑、污渍等缺陷。</p> <p>2 尺寸</p> <p>2.1 棉杆（含棉头）长度 L 应在 70-90mm。</p> <p>2.2 棉头长度 L1 应在 16-22mm，</p> <p>2.3 棉头直径（最大处）D2 应在 4-8mm。</p> <p>3 静合力</p> <p>棉头与棉杆的静合力不得小于 5N。</p> <p>4 抗弯曲性</p> <p>酒精棉签应有较强的抗弯曲性，弯曲后应不打折，不扭结。</p> <p>5 原辅材料要求</p> <p>5.1 酒精棉签的酒精应采用已取得消毒产品生产企业卫生许可证的合格产品。</p> <p>酒精原料应符合 GB 26373-2010 《乙醇消毒剂卫生标准》的要求。</p> <p>5.2 酒精棉签所用的医用脱脂棉应取得医疗器械注册证，脱脂棉应符合 YY 0330-2002 的要求。</p> <p>6. 酒精含量</p> <p>酒精棉签的酒精含量应为 70%~78%。</p> <p>7. 微生物要求（提供检测报告）</p> <p>7.1 初始污染菌</p> <p>酒精棉签的初始污染菌数应 ≤ 20cfu/g。</p> <p>7.2 致病菌及真菌</p> <p>酒精棉签不得检出致病性化脓菌。大肠菌群及真菌。</p> <p>酒精含量下降率 ≤ 10%（即酒精含量</p>	瓶	9500.00

			<p>应为 70%~78%) .</p> <p>8 产品的结构组成: 酒精棉签由棉签、酒精组成, 其中棉签由棉杆和棉头组成。 棉头由医用脱脂棉制成。</p> <p>9. 产品适用范围: 酒精棉签适用于肌肉, 静脉等皮肤穿刺构皮肤消毒。</p>		
115	酒精棉球	40 只/瓶	<p>酒精棉球:100 只/瓶</p> <p>1、产品构成:产品由棉球、酒精组成。棉球大小、色泽均匀。无异物</p> <p>2、产品性能: 每个棉球完全被消毒液没润。酒精原料符合 CB26373-2010 ; 所用的医用脱脂棉符合 YY 0330-2002 的要求。酒精棉球的酒精含录为 70%~78%。产品的初始污染菌数$\leq 20\text{cfu/g}$ 并无致病性化腺菌、大肠菌群及真菌</p> <p>3、包装: 100 只/瓶</p>	瓶	9970.00
116	酒精棉球	100 只/瓶	<p>酒精棉球:100 只/瓶</p> <p>1、产品构成:产品由棉球、酒精组成。棉球大小、色泽均匀。无异物</p> <p>2、产品性能: 每个棉球完全被消毒液没润。酒精原料符合 CB26373-2010 ; 所用的医用脱脂棉符合 YY 0330-2002 的要求。酒精棉球的酒精含录为 70%~78%。产品的初始污染菌数$\leq 20\text{cfu/g}$ 并无致病性化腺菌、大肠菌群及真菌</p> <p>3、包装: 100 只/瓶</p>	瓶	5980.00
117	酒精消毒片	通用型 3cm*6cm	通用型 3cm*6cm	盒	55.00
118	聚羧酸锌水门汀	粉液对装 粉 30g 液 15ml	适用于窝洞的垫底或衬层	套	4.00
119	含氯消毒粉	5kg*10 包/桶	5kg*10 包/桶	千克	10.00
120	皮肤黏膜碘消毒液	500ml	本品是以碘为主要成分的消毒液, 有效碘含量为 0.45%-0.55%本品可杀灭肠道致病菌、化威性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。	瓶	1030.00

123	可吸收性外科缝线	3-0 1cm*10	适用于既需要可吸收性外科缝线且需要长时间伤口制成部位的缝合,能配合中医适用于穴位埋线作用	包	1200.00
124	可吸收性外科缝线	3-0 20段*1.5cm	适用于既需要可吸收性外科缝线且需要长时间伤口制成部位的缝合,能配合中医适用于穴位埋线作用	根	250.00
125	可吸收性外科缝线	3-0 (20段)*2cm	适用于既需要可吸收性外科缝线且需要长时间伤口制成部位的缝合,能配合中医适用于穴位埋线作用	包	300.00
126	口腔开口器	丁字式	丁字式	把	1.00
127	快速除锈剂	1L	用于内窥镜、探针、导管、手术器械以及其他不锈钢制品等金属制件的有效清除	瓶	12.00
128	慢失™消毒凝胶	1g	可用于医疗机构、公共场所、日常生活等多种场景下的手部消毒。	盒	15.00
129	生物(I型)消毒液	20ml	可用于多种场景下的物体表面、环境以及部分医疗器械的消毒。	瓶	10.00
130	生物(II型)抑菌液	20ml	可广泛应用于多种场景下的皮肤、黏膜抑菌护理以及部分物体表面的抑菌处理。	瓶	10.00
131	生物0.5%次氯酸钠消毒液	250ml	外用,可配合超声荡洗器械使用。对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有杀灭作用。	瓶	50.00
132	生物1%次氯酸钠消毒液	250ml	外用,可配合超声荡洗器械使用。对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有杀灭作用。	瓶	50.00
133	测氯试纸	450cm/卷	以碱性碘量法为反应原理的有效氯试纸,适用于次氯酸钠、三氯异氰尿酸等消毒剂应用液的有效氯浓度测试。	卷	625.00
134	复合碘消毒液	60ml/瓶	60ml/瓶	瓶	1040.00
135	三氯异氰尿酸消毒片	100片/瓶	用于环境、物体表面消毒。	瓶	1960.00
136	医用器械润滑油	1L	适用于全自动喷淋清洗消毒器、长龙清洗消毒器、牙科专用清洗机及手工操作时对以下物品的润滑上油:外科手术器械、不锈钢器具、牙科手机及器械、微创器械、仪器设备等。	桶	3.00
137	抑菌剂	15g粉: 10ml液	用于根管抑菌的永久性充填材料	盒	54.00
138	理疗电极片	/	产品使用时,贴附在理疗部位。配合中低频、干扰电等电疗设备,将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面,能适配医院目前现有设备使用	片	2500.00

139	理疗用体表电极	矩形 50mm*50mm	适配与医院现有设备使用,产品由隔离层,导电胶,导电膜,底布和尾巴线组成,用于批复表面,将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导至皮肤	片	460.00
140	理疗用体表电极	矩形 70mm*120mm	适配与医院现有设备使用,产品由隔离层,导电胶,导电膜,底布和尾巴线组成,用于批复表面,将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导至皮肤	片	820.00
141	酶清洗液	/	用于检测过程中反应体系的清洗,以便于对待测物质进行体外检测	盒	25.00
142	棉签	0.5*38	皮肤、创面消毒处理时,涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。	支	2500.00
143	棉签	竹制 15cm	皮肤、创面消毒处理时,涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。长度 15cm	包	110.00
145	棉签	竹制 8cm (2500 支/包)	皮肤、创面消毒处理时,涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。长度 8cm	包	143.00
146	灭菌凡士林纱布	10cm*10cm	规格: 10*10cm 具有凡士林成份	片	250.00
147	灭菌凡士林纱布	5cm*5cm	规格: 5*5cm 具有凡士林成份	片	2800.00
148	内镜多酶低泡清洗剂	1000ml	蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等酶,温和性表面活性剂,活性因子等。清洗更快,更有效,具有进入复杂器械细小腔隙中的能力。 适用于被生物器官组织和血液污染的内窥镜、器械、管道和容器等的洗涤。	瓶	73.00
149	内镜多酶清洗剂	/	蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等酶,温和性表面活性剂,活性因子等。清洗更快,更有效,具有进入复杂器械细小腔隙中的能力。 适用于被生物器官组织和血液污染的内窥镜、器械、管道和容器等的洗涤。	瓶	5.00
150	前牙备牙车针套装	/	产品属于贵金属、头部为碳化钨,柄部为不锈钢,被齿科手机夹持,总旋转用于钻削牙齿。 特有多棱形基杆,配合粗金刚砂层,材料磨削能力较常规车针高 18%以上 2、佳转速 16 万转/分	套	10.00

151	揸针	0.20*1. m	由针尖、针环、定位模板，固定层组成。供专业人员用于人体体表穴位的表浅侵入式刺激	支	30000.00
152	揸针	B型 0.20*0.5mm	由针尖、针环、定位模板，固定层组成。供专业人员用于人体体表穴位的表浅侵入式刺激	支	30000.00
153	揸针	平板式揸针 0.25*2mm*16	由针尖、针环、定位模板，固定层组成。供专业人员用于人体体表穴位的表浅侵入式刺激	支	1000.00
154	热敷灵	督灸型 2贴/盒	适用于改善微循环，防止组织缺氧，消肿止痛。	盒	800.00
155	热敷贴（隔物灸）	/	适用于肩周炎引起的肩部的疼痛、肿胀；腰椎间盘突出引起的腰部的疼痛、肿胀；颈型颈椎病、腰肌劳损、风湿性关节炎（非急性期）的辅助治疗。	盒	100.00
156	热敏打印纸	80*80 小芯	80*80 小芯	卷	50.00
159	热奄包	100mm*120mm（5片/盒）	该产品供临床单位作为中药热奄疗法的热源之用。	盒	3500.00
160	热奄灸疗包	70mm*100mm	由外包装袋和灸体组成，外包装袋由铝箔袋制成，灸体由固定层，发热层和灸材组成。固定层采用专用无纺布胶带，发热包由还远铁粉，活性炭，盐，蛭石，水和内包装袋组成，灸材由艾绒和盐组成。	盒	300.00
161	人体润滑剂	50g	临床上用于器械进入人体自然腔道时的润滑。适用于人体皮肤和黏膜的润滑，可作为干性医疗器械（如窥阴器、肛检器具、导尿管等）进入人体时的润滑剂，可配合避孕套使用。	支	10.00
162	人体润滑剂	50g/支	作为腔道内诊断器械检查时的润滑剂，起一般润滑作用，可与安全套一起使用。	瓶	32.00
163	软管连接件	4孔	由注水、喷气、供气和排气孔组成	把	3.00
164	纱布绷带	A型 6*600cm	为纺织加工而成的卷状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。	卷	1050.00
165	纱布绷带	A型 8cm*6m	为纺织加工而成的卷状的材料。其形	卷	1820.00

			状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动,以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供,一次性使用。不与创面直接接触。		
166	纱布绷带剪	18cm 半球头	18cm 半球头	把	10.00
167	舌钳	16.5 直	主要由头圈部、颧部和指圈三大部分组成, 16.5 直	把	1.00
168	石膏粉调刀	/	不锈钢头部 木柄	把	1.00
169	石蜡棉球	0.3g 2 粒/袋	由医用棉和医用石蜡混合制成, 0.3g*2 粒/包(35 包/盒 1050 包/箱)	包	705.00
170	手术刀柄	3# 全长 12.5CM	安装手术刀片后用于切割人体软组织。	把	50.00
172	手术剪	弯尖 全长 18CM	弯尖 全长 18CM	把	22.00
173	手术剪	直尖 全长 16CM	直尖 全长 16CM	把	31.00
174	塑料袋(加厚)	90*100 (黑)	90*100 (黑)	只	11500.00
175	探针	18cm 双头 直	18cm 双头 直	把	10.00
176	烫熨贴	80*120	产品由发热体、隔热层、固定层、离型纸组成	盒	800.00
178	烫熨治疗贴	5 片/盒	适用于对软组织损伤、风湿关节炎、骨质增生、颈椎病、腰肌劳损、腰椎间盘突出、肩周炎所致的炎症、痛症起理疗作用。	片	8000.00
179	听诊器	单用	用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。由听诊头、导音管、集音盖、耳挂组成	只	18.00
180	外科纱布敷料	7.5cm*7.5cm-8P 2 片/袋 (纱布片)	供医疗单位作手术和伤口护理一次性使用。	片	24000.00
181	外科纱布敷料	7.5cm*7.5cm-8P 5 片/袋 25 袋/盒 32 盒/箱 灭菌型(纱布片)	供医疗单位作手术和伤口护理一次性使用。	片	124000.00
182	耳贴	E-S (100 粒/盒)	通过外力按压对耳部穴位进行刺激	盒	500.00
185	胃灌洗管	8mm(24FR)附咬口器	8mm (24FR)附咬口器	根	4.00
186	钨钢磨头	/	分为手动和机动两类。手动类产品通常由手持部分和工作端组成;机动类产品通常由金属柄和工作端组成,金	支	1.00

			属柄与牙科手机连接，其重作为毛刷或杯状。非无菌提供。不含研光材料。		
187	无菌手术刀片	11# 100*1 碳钢	规格：11# 100*1 碳钢	盒	57.00
188	无菌手术刀片	15# 100*1 碳钢	15# 100*1 碳钢	盒	35.00
191	无砷失活抑菌剂	慢失 7-12 天	葡萄糖酸氯己定 0.04%-0.06%(W/W)，多聚甲醛，赋形剂及着色剂	盒	5.00
192	吸潮纸尖	06/25	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	10.00
193	吸潮纸尖	15 02#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	1.00
194	吸潮纸尖	15-40 02#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	1.00
195	吸潮纸尖	20 02#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	1.00
196	吸潮纸尖	25 02#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	1.00
197	吸潮纸尖	25 06#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	10.00
198	吸潮纸尖	30 02#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	1.00
199	吸潮纸尖	35 02#	以天然纤维为主要成份的高级纯棉纸。	盒	1.00
200	吸唾管	/	一次性使用吸引管由吸引头和连接管组成，连接管采用 MT 型聚氯乙烯塑料制成，吸引头采用 MD 型聚氯乙烯塑料制成，吸引管按连接管管径不同分为 17 个规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	包	20.00
201	吸唾管	弱吸 有孔	产品用于吸取唾液，将吸唾管连接牙科综合治疗仪的管路连接使用	包	5.00
202	橡皮碗	/	蓝色 软 质橡胶制作，模压法生产。易弯曲且有弹性的塑胶碗，	个	1.00
203	橡皮章成人障布	127* 127MM 52 片	橡皮障为弹性薄片状器械，配套器械通常有橡皮障支架、皮、皮障钳、橡皮障打孔器牙科橡皮障楔线。非无菌提供。	盒	11.00
204	橡皮章成人障布	152* 152 36 片	橡皮障为弹性薄片状器械，配套器械通常有橡皮障支架、皮、皮障钳、	盒	11.00

			橡皮障打孔器牙科橡皮障楔线。非无菌提供。		
207	消毒专用床罩	180*280cm (C)	180*280cm (C)	只	50.00
208	小吸嘴 2	250ul	250ul	支	4000.00
209	心电图机打印纸	9130 210*140-20	适用于光电 ECG-9130 心电图机	本	5.00
210	心电图记录纸	210*140-20M	1 本/包, 100 本/箱	本	3.00
211	表面卫生湿巾	80 抽	1、结构配方：本品应由无纺布浸润复合双链季铵盐消毒液组成 2、杀菌有效成分及含量：季铵盐含量（生产用液，以苯扎氯铵计）约为 2.0E/L~2.4 g/L 3、产品性能：本品能杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、铜绿假单胞菌等 4、适用范围：1）、医疗机构环境物体表面的清洁杀菌 2）、医疗仪器设备表面的清洁杀菌 3）、银行等公共场所及家庭的电脑、电话和工作台面等一般物体表面的清洁杀菌 5、规格：不低于 80 抽/包	包	1244.00
212	免洗手消毒液	260ml 30 瓶/箱	1. 剂型：凝胶。 2. 主要成分：三氯羟基二苯醚含量约为 0.24%+-0.02%，乙醇含量约为 55%+-5%。 3. 适用于外科手消毒和卫生手消毒。 4. 可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见菌 5. 规格：260ML/瓶	瓶	800.00
213	医用酒精消毒湿巾	60 抽/包	60 抽，由乙醇、水刺无纺布组成	包	300.00
214	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	134℃	用于粘贴在待灭菌物品包外的化学指示工具，用于标示该物品是否已经过压力蒸汽灭菌处理过程，以防与未经灭菌处理的物品混淆。	盒	100.00
215	穴位贴敷治疗贴	70mm*100mm 12 贴/盒	穴位贴敷治疗贴由膏贴层和固定胶带组成，其中膏贴层由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶、无纺布及硅油纸制成，固定胶带由压敏胶、无纺布及硅油纸组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。	盒	2500.00

216	穴位贴敷治疗贴	直径 25mm*6 贴*2 袋 /盒	穴位贴敷治疗贴由膏贴层和固定胶带组成，其中膏贴层由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶、无纺布及硅油纸制成，固定胶带由压敏胶、无纺布及硅油纸组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。	盒	5000.00
217	穴位贴敷治疗贴	直径 85mm*3 贴*2 袋 /盒	穴位贴敷治疗贴由膏贴层和固定胶带组成，其中膏贴层由远红外陶瓷粉、丙烯酸压敏胶、无纺布及硅油纸制成，固定胶带由压敏胶、无纺布及硅油纸组成。该产品以非无菌状态提供，一次性使用。	盒	8000.00
218	压力绷带	内径×外径（mm）： 5×7	用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）	米	790.00
219	压舌板	16cm 竹质 单支	长度为 16cm，由木质或其他材料制成，用于检查时压低舌部。	根	25200.00
220	压舌板	角形	用于检查时压低舌部。	把	1.00
221	牙根管塞尖	06 锥度 15-40#	该产品由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。	盒	1.00
222	牙根管塞尖	06 锥度 20#	该产品由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。	盒	20.00
223	牙根管塞尖	06 锥度 25#	该产品由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料(二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄)组成。	盒	50.00
224	牙根尖挺	六角空心柄装配式	. 牙根尖挺的头部采用 6Cr1o 或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr1o 材 料制成。柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材 料制成。牙根尖挺头部应经热处理, 硬度要求为 510-620IIV。	把	1.00
225	牙根尖挺	六角空心柄装配式	. 牙根尖挺的头部采用 6Cr1o 或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr1o 材 料制成。柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材 料制成。牙根尖挺头部应经热处理, 硬度要求为 510-620IIV。	把	1.00

226	牙胶尖	02# 15-40	古塔胶, 氧化锌, 硫酸钡. 钛白粉. 碳酸镁. 硬脂酸, 颜料. 滑石粉及液体石蜡油组成.	盒	1.00
227	牙胶尖	04# 15-40	古塔胶, 氧化锌, 硫酸钡. 钛白粉. 碳酸镁. 硬脂酸, 颜料. 滑石粉及液体石蜡油组成.	盒	1.00
228	牙胶尖	06# 15-40	古塔胶, 氧化锌, 硫酸钡. 钛白粉. 碳酸镁. 硬脂酸, 颜料. 滑石粉及液体石蜡油组成.	盒	1.00
229	牙胶尖加热器	/	充电器输入电压: AC110-240V50Hz/60Hz 电池电压: DC 5V 1A 电池容量: 2200mAh	把	1.00
230	牙科根管润滑清洗剂套装	糊剂型 5ml	适用于根管治疗中的根管预备。	支	10.00
231	牙科开口器	常规型	常规型	个	2.00
232	牙科模型蜡	常用 145×75×1. m, 250g/盒	用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型	盒	8.00
233	牙科模型蜡	常用 145×75×1. 6mm, 250g/盒	用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型	盒	12.00
234	牙科抛光磨头	火焰形 (12 支/盒) 绿色砂石	用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除, 或种植体的清扫。也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。	盒	5.00
235	牙科抛光条	I 型标准 4mm*6mm	为手动产品, 条状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。	卷	1.00
236	牙科石膏	1kg 肤色	制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型	包	71.00
237	牙科石膏	柠檬黄	制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型	包	1.00
238	牙科石膏	珍珠白	制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型	包	1.00
239	牙科数字影像 IP 板保护袋	/	用于牙科数字影像板, 放置患者唾液与影像板接触, 从而放置不同使用者间的交叉感染。	盒	10.00
240	牙科用毛刷	中号 100 支/桶	有手柄和镶嵌绒毛(尼龙)的头部组成。采用塑料(聚内)制成。非无菌提供	桶	1.00
241	牙科用研磨材料	/	研磨碟、迷你研磨碟最大转速 15,000min 抛光碟最大转速 10,000min	盒	1.00
242	牙探针	/	用于牙面、牙体、牙髓, 及其周边组织的探查。	板	5.00

243	牙挺	/	用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。	把	1.00
244	牙挺	阻生型:	用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。	把	1.00
245	牙用锉	19-21mm	用于根管成型，清理根管系统及根管再治疗时，去除根管充填物。	盒	50.00
246	氧化锌丁香酚水门汀	20ml+7.5ml	适用于牙科暂时充填和垫底。	瓶	5.00
247	氧化锌丁香酚水门汀	粉 10g*2 液 7.5ml	适用于牙科暂时充填和垫底。	瓶	4.00
248	咬合纸	红色 300 张	形状 121mm(长)x22mm(宽)x38um(厚)	盒	1.00
252	一次性床单	80*180 蓝色	80*180 蓝色	条	2500.00
253	一次性口腔器械盒	/	产品由口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩、托盘、围巾、口杯和垫巾共 11 种产品按不同配置组合成 13 个型号的产品。其中口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩 7 种组件采用具有有效医疗器械注册证的产品	箱	15.00
254	一次性使用冲洗器	B 型	B 型	只	300.00
255	一次性使用敷料镊	/	产品由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿。非无菌提供，一次性使用。用于临床外科换药时夹持敷料用。	根	67000.00
256	一次性使用服药杯	片杯	由无毒聚氯乙烯（PVC）片材经吸塑而成	只	79000.00
257	一次性使用隔离衣	130cm*140cm 无纺布	主要由 PP 无纺布组成。供医疗单位作普通隔离时一次性使用。	件	3000.00
258	一次性使用灌注器	80ml 推杆式	供人体灌注食物用。	个	200.00
259	一次性使用化验杯	/	有效容积不小于 10ml，一次性使用。	只	30000.00
260	一次性使用换药包	/	用于临床换药用，包括配置托盘、碘伏棉球、一次性手套等物品，是	只	200.00
261	一次性使用集尿袋	2000ml	适用于与导尿管连接后用于病人的尿液收集。	只	1500.00
262	一次性使用静脉采血针（原配套用针）	0.7*25	本产品主要用于临床供配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药	支	35100.00
263	一次性使用静脉输液针	0.6*25 单翼	由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用 SUS305 不	支	3000.00

			锈钢；针座、保护套材料采用 PP（聚丙烯）。用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。		
264	一次性使用静脉输液针	0.55(0.55*20 I RW LB 单翼 A)	由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用 SUS305 不锈钢；针座、保护套材料采用 PP（聚丙烯）。用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。	支	5400.00
265	一次性使用静脉输液针	0.7(0.7*25 I TW LB 单翼 B)	由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用 SUS305 不锈钢；针座、保护套材料采用 PP（聚丙烯）。用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。	支	13500.00
266	一次性使用静脉输液针	0.9(0.9*28 I TW LB 单翼 E)	由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用 SUS305 不锈钢；针座、保护套材料采用 PP（聚丙烯）。用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。	支	400.00
267	一次性使用口腔护理包	/	供患者口腔清洁护理时使用，主要有检查手套、压舌板、纸巾、镊子、口杯、托盘等组成。	只	1000.00
268	一次性使用口腔器械盒	200 套 12 型	产品由口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩、托盘、围巾、口杯和垫巾共 11 种产品按不同配置组合成 13 个型号的产品。其中口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩 7 种组件采用具有有效医疗器械注册证的产品	箱	190.00
269	一次性使用口腔器械盒	II 型	产品由口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩、托盘、围巾、口杯和垫巾共 11 种产品按不同配置组合成 13 个型号的产品。其中口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩 7 种组件采用具有有效医疗器械注册证的产品	只	3800.00
270	一次性使用口咽通气道	普通型 9#	适用于建立口咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞。	只	20.00

271	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5	由天然橡胶胶乳制成,有足够的强度和阻隔性能。一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	付	50.00
272	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.0	由天然橡胶胶乳制成,有足够的强度和阻隔性能。一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	付	50.00
273	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5	由天然橡胶胶乳制成,有足够的强度和阻隔性能。一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	付	50.00
274	一次性使用气管插管导丝	B型导丝 10Fr	B型导丝 10Fr	根	1.00
275	一次性使用气管导管	3.5# 普通型(无囊)	用于医疗部门在辅助气管插管插入时一次性使用	根	10.00
276	一次性使用气管导管	4.0# 带囊	用于医疗部门在辅助气管插管插入时一次性使用	根	10.00
277	一次性使用气管导管	4.5# 带囊	用于医疗部门在辅助气管插管插入时一次性使用	根	10.00
278	一次性使用气管导管	5.5# 带囊	用于医疗部门在辅助气管插管插入时一次性使用	根	10.00
279	一次性使用气管导管	6.5# 普通型(有囊)	用于医疗部门在辅助气管插管插入时一次性使用	根	15.00
280	一次性使用气管导管	7.0# 普通型 有囊	用于医疗部门在辅助气管插管插入时一次性使用	根	14.00
281	一次性使用气管切开插管包	普配 7.0#	普配 7.0#	只	100.00
282	一次性使用全麻组件(一次性使用气管插管套件)	7.0	适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者。	包	5.00
283	一次性使用全麻组件(一次性使用气管插管套件)	7.5 加强型	适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者。	包	10.00
284	一次性使用输氧面罩	成人 002 短 2 厘米 普通鼻夹型	供患者在病房输氧或雾化吸氧时使用。由成人面罩、头带、管路、鼻夹(若有)组成;鼻夹型。	只	30.00
285	一次性使用输氧面罩	普通儿童型 009 短 2 厘米	供患者在病房输氧或雾化吸氧时使用。由成人面罩、头带、管路、鼻夹(若有)组成;鼻夹型。	只	70.00
286	一次性使用输液器带针	0.55*20 号	本品由瓶塞穿刺器保护赛、瓶塞穿刺器、空气过滤器或进气器件、液管、滴斗、管路、止流夹、流量调节器注射件、药液过滤器、外园锥接头、外园锥接头保护套、输液针组成。其中	支	7000.00

			空气过汉器或进气器件、止流决注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、输液针为可选配件。		
287	一次性使用输液器带针	0.6号	本品由瓶赛穿刺器保护赛、瓶惠穿刺器、空气过滤器或进气器件、液管、滴斗、营路、止流夹、流量调节器注射件、药液过滤器、外园锥接头、外团锥接头保护套、输液针组成。其中空气过汉器或进气器件、止流决注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、输液针为可选配件。	支	36000.00
288	一次性使用输液器带针	0.6*20号	本品由瓶赛穿刺器保护赛、瓶惠穿刺器、空气过滤器或进气器件、液管、滴斗、营路、止流夹、流量调节器注射件、药液过滤器、外园锥接头、外团锥接头保护套、输液针组成。其中空气过汉器或进气器件、止流决注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、输液针为可选配件。	支	20000.00
289	一次性使用输液器带针	0.6*25号	本品由瓶赛穿刺器保护赛、瓶惠穿刺器、空气过滤器或进气器件、液管、滴斗、营路、止流夹、流量调节器注射件、药液过滤器、外园锥接头、外团锥接头保护套、输液针组成。其中空气过汉器或进气器件、止流决注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、输液针为可选配件。	支	26000.00
290	一次性使用输液器带针	0.55mm*20mm RWLB 单翼 螺口	本品由瓶赛穿刺器保护赛、瓶惠穿刺器、空气过滤器或进气器件、液管、滴斗、营路、止流夹、流量调节器注射件、药液过滤器、外园锥接头、外团锥接头保护套、输液针组成。其中空气过汉器或进气器件、止流决注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、输液针为可选配件。	付	900.00
291	一次性使用胃管	/	用于临床护理，硅橡胶或GB15593-1995中规定的材料制成，接头采用符合YY/T0114-2008中规定的材料制成	支	130.00
292	一次性使用无菌冲洗针	0.3x25	与注射器配套使用，供显微外科、眼科、口腔科、整形外科手术术中冲洗创口用。	盒	50.00
293	一次性使用无菌冲洗针	平头 0.45 (0.45*10 06 50 RW)	产品与冲洗器配套安装后，供临床牙科、眼科清洗用。	支	600.00

294	一次性使用无菌换药包	/	用于临床换药用	包	500.00
295	一次性使用无菌芒针	0.40mm*100mm	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。内为 304 不锈钢,外为足金电镀层。	支	30000.00
296	一次性使用无菌皮肤针	单头	由针柄及敲头组成	支	300.00
297	一次性使用无菌皮内针	0.25mm*8mm	主要包括针头、针身和针座,用于皮内针疗法使用。	支	3920.00
298	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 小号	普通式扩张器由上叶、下叶和手柄(锁扣有推式、扣式和螺旋式)组成;即毁式扩张器由上叶、下叶、手柄和即毁装置组成。产品采用聚苯乙烯树脂(PS)制作。供妇科检查使用。	只	2000.00
299	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 中号	普通式扩张器由上叶、下叶和手柄(锁扣有推式、扣式和螺旋式)组成;即毁式扩张器由上叶、下叶、手柄和即毁装置组成。产品采用聚苯乙烯树脂(PS)制作。供妇科检查使用。	只	1900.00
300	一次性使用无菌针灸针	0.18*1m(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	40000.00
301	一次性使用无菌针灸针	0.25*25mm(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	47500.00
302	一次性使用无菌针灸针	0.25*25mm(平柄针)套管	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	35000.00
303	一次性使用无菌针灸针	0.25*40mm(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	40000.00

304	一次性使用无菌针灸针	0.25*40mm(平柄针)套管	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	20000.00
305	一次性使用无菌针灸针	0.25*60mm(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	40000.00
306	一次性使用无菌针灸针	0.30*40mm(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	340000.00
307	一次性使用无菌针灸针	0.30*40mm(平柄针)套管	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	8000.00
308	一次性使用无菌针灸针	0.30*50mm(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	30000.00
309	一次性使用无菌针灸针	0.35*75mm(平柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	15000.00
310	一次性使用无菌针灸针	0.40*125mm(环柄针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	8000.00
311	一次性使用无菌针灸针	0.40*125mm(镀金芒针)	以 GB/T4240 规定的不锈钢丝材料经磨尖后由无氧铜丝缠绕成针柄制造而成,质量标准符合 GB2024-1994 规定。针柄型式为平柄针,产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。	支	6600.00
312	一次性使用无菌注射器带针	1ml 0.45mm*16mm(红刻度纸塑)	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料,活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料,针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌,无菌,打开包装即可使用。	支	8300.00

313	一次性使用无菌注射器 带针	20ml 1.2mm*38mm TW SB 纸塑 连针	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	109400.0 0
314	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.5*38 ,纸塑 齿科	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	3000.00
315	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.55*25, 纸塑	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	54000.00
316	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.6mm*32mm TW LB 纸塑	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	5500.00
317	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 螺口无针 纸塑	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	2400.00
318	一次性使用无菌注射器 带针	50ml 1.2mm*38mm TWSB 直口 纸塑	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	1550.00
319	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 0.5mm*38mm, TWLB 纸塑	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	3700.00
320	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 0.7mm*32mm TW LB	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环	支	22600.00

			氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。		
321	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 无针 纸塑	针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。已经环氧乙烷灭菌，无菌，打开包装即可使用。	支	3000.00
322	一次性使用无菌注射针	0.45*16 RW (LB)	由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用 SUS304 不锈钢；针座、保护套材料采用 PP (聚丙烯)。用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。	支	2500.00
323	一次性使用无菌注射针	1.2*38 TW (SB)	由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用 SUS304 不锈钢；针座、保护套材料采用 PP (聚丙烯)。用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。	支	4700.00
324	一次性使用吸痰管	4.00mm (F12) 带手套	一次性使用吸痰管由管身与接头连接组成，管身与接头采用符合 GB/T15593-1995 要求的软聚氯乙烯塑料制成。公称外径为 4mm，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	只	530.00
325	一次性使用心电电极	988W50	由医用胶粘贴、电极芯、电极扣、导电胶、护罩等组成，适配于心电图机使用	片	12000.00
326	一次性使用牙科冲洗针	30G*25mm 单侧开孔	用于去除口腔中的碎屑或杂物。	盒	20.00
327	一次性使用医用垫单	60*90 防水	一次性使用医用垫单采用无纺布与薄膜复合而成，供临床护理时一般防护用。	条	4900.00
328	一次性使用医用垫单	大	一次性使用医用垫单采用无纺布与薄膜复合而成，供临床护理时一般防护用。	条	300.00
329	一次性使用医用垫单	小(50*60) 30条/包	一次性使用医用垫单采用无纺布与薄膜复合而成，供临床护理时一般防护用。	条	600.00
330	一次性使用医用供氧管	B型 成人	采用医用级聚氯乙烯或硅橡胶制成，用于临床护理	根	1810.00
331	一次性使用医用帽子	中号	中号，由薄型非织造布制成	只	33000.00
332	一次性使用医用腰	/	高透塑料材质，供一次性换药使用，	只	71800.00

	盘		产品为无菌包装。		
333	一次性使用阴道电极	1 型	配套适用接口的治疗设备, 在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。	个	400.00
334	一次性使用阴道电极	2 型	配套 $\phi 2.0\text{mm}$ 插针接口的治疗设备, 在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。	个	450.00
335	一次性使用止血带	50 条/盒	用于常规静脉输液、抽血、输血时, 扎紧手臂, 促进静脉血管充盈。	条	1050.00
336	医疗废物包装袋	平口型 1.5 丝 50*56cm	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、规格 50*56cm、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	3300.00
337	医疗废物包装袋	平口型 45*50cm	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	200.00
338	医疗废物包装袋	平口型 50*56cm	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	1500.00
339	医疗废物包装袋	平口型 58*70cm	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	10000.00
340	医疗废物包装袋	平口型 85*85cm	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	1100.00
341	医疗废物包装袋	平口型 90*100cm	平口式、黄色、单面厚度 2.5 丝、材质: 全新聚乙烯 PE 塑料、印有医疗废物标签	只	3500.00
342	医用薄膜手套	PE 中	由聚乙烯 (PE) 薄膜制成	只	21000.00
343	医用超声耦合剂	250g/瓶	在超声诊断和治疗操作中, 充填或涂敷于皮肤黏膜与探头 (或治疗头) 辐射面之间, 用于透射声波的中介煤质; 用于探头与患者之间的超声耦合。	瓶	645.00
344	医用垫巾	通用型 50*50	一次性使用医用垫单采用无纺布与薄膜复合而成。尺寸为 50*50cm。该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	片	8600.00
345	医用干式激光胶片	20cm $\times$ 25cm 150 张/盒	用于作为诊断依据的医学影像 (CT、MRI、CR、DR 等) 的记录	盒	10.00
346	医用干式激光胶片	35cm*43cm 100 张/盒	用于作为诊断依据的医学影像 (CT、MRI、CR、DR 等) 的记录	盒	10.00
348	医用隔离垫	长方形三用枪罩 6.3*25.5cm	长方形三用枪罩 6.3*25.5cm	盒	45.00

349	医用红外激光胶片	14*17 (125 张/盒) DVE	用于X射线摄影时记录射线影像图像	盒	6.00
350	医用红外激光胶片	8*10 (125 张/盒)	用于X射线摄影时记录射线影像图像	盒	40.00
351	医用检查垫	C-2 型 80 条/卷 5 卷/箱	用于卧床病人保洁或预防褥疮	卷	130.00
352	医用检查手套	特小号 无粉	1、无粉氯洗工艺, 穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方, 高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计, 符合人体工程学 4、乳胶无粉, 一次性使用, 非灭菌, 规格: XS/S/M/L	只	15000.00
353	医用检查手套	丁腈大号无粉加厚 型	1、无粉氯洗工艺, 穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方, 高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计, 符合人体工程学 4、乳胶无粉, 一次性使用, 非灭菌, 规格: XS/S/M/L	只	2000.00
354	医用检查手套	丁腈中号无粉加厚 型	1、无粉氯洗工艺, 穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方, 高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计, 符合人体工程学 4、乳胶无粉, 一次性使用, 非灭菌, 规格: XS/S/M/L	只	1000.00
355	医用检查手套	大号 无粉	1、无粉氯洗工艺, 穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方, 高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计, 符合人体工程学 4、乳胶无粉, 一次性使用, 非灭菌, 规格: XS/S/M/L	只	39000.00
356	医用检查手套	小号 无粉	1、无粉氯洗工艺, 穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方, 高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计, 符合人体工程学 4、乳胶无粉, 一次性使用, 非灭菌, 规格: XS/S/M/L	只	81000.00
357	医用检查手套	中号 无粉	1、无粉氯洗工艺, 穿戴舒适度高 2、天然乳胶配方, 高弹高贴合 3、全掌纹理抓握设计, 符合人体工程学 4、乳胶无粉, 一次性使用, 非灭菌, 规格: XS/S/M/L	只	126200.0 0
358	医用胶带	PE 910×1.25	带状, 非弹性, 不与创面直接接触。 粘贴部位为完好皮肤。主要组成成分 为基材(无纺布、P 薄膜、离型棉质)、 压敏胶。	卷	15524.00

359	医用镊	横齿 全长 14CM	横齿 全长 14CM	把	40.00
360	医用镊	无勾 全长 12.5CM	无勾 全长 12.5CM	把	10.00
361	医用镊(敷料镊)	横齿 12.5CM(解剖) WD	横齿 12.5CM(解剖) WD	把	10.00
362	医用镊(敷料镊)	无勾 12.5CM	无勾 12.5CM	把	10.00
363	医用纱布片	5*5-8P 5片/包	纱布块:由纱布折叠成无切边外露的长方形或方形敷料;产品经环氧乙烷灭菌。尺寸为5cm*5cm。	片	4000.00
364	医用输液贴	A型 2.8cm	由聚乙烯膜或非织造布、敷芯(含或不含)、医用压敏胶、防粘隔离纸组成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。	张	59600.00
365	医用脱脂棉	0.3g*25G/袋(灭菌棉球)	供医疗单位作内、外科手术或局部伤口的清洁,一次性使用。	包	10480.00
366	医用脱脂棉	0.3g*50克/包(灭菌棉球)	供医疗单位作内、外科手术或局部伤口的清洁,一次性使用。	包	2800.00
367	医用脱脂棉	0.3g*5粒/包(1000包/箱)(灭菌棉球)	供医疗单位作内、外科手术或局部伤口的清洁,一次性使用。	包	8000.00
369	医用外科口罩	S1型:长方形挂耳 17cm*9cm 10只/袋	医用外科口罩:长方形 挂耳型 成人款 10只/袋 1、符合 YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》标准; 2、鼻夹 (1)口罩上配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成; (2)鼻夹长度为10.5cm; 3、口罩带 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于10N; 4、合成血液穿透性能佳,口罩内侧无出现渗透; 5、细菌过滤效率(BFE)[%]:口罩对细菌过滤效率大于99%; 6、颗粒过滤效率(PFE)[%]:口罩对非油性颗粒的过滤效率大于95%; 7、压力差:口罩两侧面进行气体交换的压力差小于33Pa; 8、阻燃性能:口罩材料采用不易燃材料,口罩离开火焰后燃烧不大于0s; 9、环氧乙烷残留量:经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量不大于0.5μg/g;	只	40000.00

			<p>10、产品质保期为3年；</p> <p>11、穿戴方式为挂耳式，每十只独立灭菌包装。</p> <p>12、尺寸：成人款</p>		
370	医用外科口罩	<p>长方形 挂耳型 17cm*9cm-3p 10只/袋</p>	<p>医用外科口罩：长方形 挂耳型 成人款 10只/袋</p> <p>1、符合 YY 0469- 2011《医用外科口罩技术要求》标准；</p> <p>2、鼻夹</p> <p>(1) 口罩上配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；</p> <p>(2) 鼻夹长度为 10.5cm；</p> <p>3、口罩带</p> <p>每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于 10N；</p> <p>4、合成血液穿透性能佳，口罩内侧无出现渗透；</p> <p>5、细菌过滤效率（BFE）[%]：口罩对细菌过滤效率大于 99%；</p> <p>6、颗粒过滤效率（PFE）[%]：口罩对非油性颗粒的过滤效率大于 95%；</p> <p>7、压力差：口罩两侧面进行气体交换的压力差小于 33Pa；</p> <p>8、阻燃性能：口罩材料采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于 0s；</p> <p>9、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量不大于 0.5 μg/g；</p> <p>10、产品质保期为3年；</p> <p>11、穿戴方式为挂耳式，每十只独立灭菌包装。</p> <p>12、尺寸：成人款</p>	只	74000.00
371	医用外科口罩	<p>长方形 挂耳型 17cm*9cm-3p 1只装</p>	<p>医用外科口罩：长方形 挂耳型 成人款 10只/袋</p> <p>1、符合 YY 0469- 2011《医用外科口罩技术要求》标准；</p> <p>2、鼻夹</p> <p>(1) 口罩上配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；</p> <p>(2) 鼻夹长度为 10.5cm；</p> <p>3、口罩带</p> <p>每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于 10N；</p> <p>4、合成血液穿透性能佳，口罩内侧无出现渗透；</p>	只	5000.00

			<p>5、细菌过滤效率（BFE）[%]：口罩对细菌过滤效率大于 99%；</p> <p>6、颗粒过滤效率（PFE）[%]：口罩对非油性颗粒的过滤效率大于 95%；</p> <p>7、压力差：口罩两侧面进行气体交换的压力差小于 33Pa；</p> <p>8、阻燃性能：口罩材料采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于 0s；</p> <p>9、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量不大于 0.5 μg/g；</p> <p>10、产品质保期为 3 年；</p> <p>11、穿戴方式为挂耳式，每十只独立灭菌包装。</p> <p>12、尺寸：成人款</p>		
372	医用无敏透气胶布	A 型 6cm*6cm	无纺布 6*6cm	片	65000.00
373	医用无敏透气胶布	A 型 7cm*7cm	无纺布 7cm*7cm	片	45000.00
374	医用橡胶检查手套	A 型（天然橡胶）无粉 特小号（220x≤80mm）	有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	只	6000.00
379	医用橡皮膏	无衬垫：1cm*1000cm	以织物为基材，涂上氧化锌与橡胶为主要原料的膏浆制成。	筒	80.00
380	义齿基托树脂	II 型 100ml 液	甲基丙烯酸甲脂类共聚物（613），过氧化苯甲酰（BPO），硅微粉和微量色素组成	瓶	10.00
381	义齿基托树脂	II 型 500ml	甲基丙烯酸甲脂类共聚物（613），过氧化苯甲酰（BPO），硅微粉和微量色素组成	瓶	6.00
382	义齿基托树脂（II 型）	（II 型）仿生 3# 100g	甲基丙烯酸甲脂类共聚物（613），过氧化苯甲酰（BPO），硅微粉和微量色素组成	瓶	11.00
383	余氯试纸	指示范围：余氯 0~25mg/L	适用于含氯消毒液有效氯含量的测定、所测定溶液有效氯含量应在 0-25mg/L 之间、刻度值应涵盖为 0, 0.5, 1, 3, 5, 10, 25、产品应具有消毒产品卫生安全评价报告	瓶	120.00
384	圆型利器盒	2L	圆形、黄色、印有医疗废物标签、配件易于更换和单独更新、桶体材质：全新 PP	只	105.00
385	圆型利器盒	3L	圆形、黄色、印有医疗废物标签、配件易于更换和单独更新、桶体材质：全新 PP	只	120.00

389	过氧化氢消毒液	100ml/瓶	主要成分是过氧化氢，100ml/瓶	瓶	300.00
390	熨烫治疗贴（眼部）	/	应在医生的指导下使用，用于睑板腺功能障碍引起的干眼症症状缓解，用作熨烫疗法的热源	盒	50.00
391	暂封补牙条	100g	供口腔科牙齿根管治疗时，作窝洞暂封用。	盒	5.00
392	暂时填充材料	30g 白色（暂封膏）	该产品是牙科暂时性修复用填充材料。	盒	15.00
393	造牙树脂	II 型 100g 3#	I 型，由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)铸模粉、过氧化苯甲酰(BPO)和微量色素组成。与义齿基托树脂(I)型液剂配合使用，加热固化。II I 型，由甲基丙烯酸甲酯类共聚物(613)、过氧化苯甲酰(BPO)、硅微粉和微量色素组成。与义齿基托树脂(II)型液剂配合使用	瓶	1.00
394	止血海绵	20mm*20mm*5mm	以药用明胶为主要原材料，经打泡、冷冻、解冻干燥、切片、包装、灭菌等工艺制成。	袋	20.00
395	止血钳	12.5cm 弯全齿	12.5cm 弯全齿，由不锈钢制成	把	30.00
396	止血钳	12.5cm 直全齿	12.5cm 直全齿，由不锈钢制成	把	10.00
399	止血钳	弯全齿 全长 14CM	弯全齿 全长 14CM，由不锈钢制成	把	50.00
400	止血钳	直全齿 全长 18CM	直全齿 全长 18CM，由不锈钢制成	把	10.00
401	中医定向透药治疗仪	（配套电极） DS-PTEP-40*40（2片/袋）	适用于药物导入治疗。	袋	8000.00
402	中医定向透药治疗仪用电极片	2 只/袋	产品由电极片、导线和接插件组成。	袋	3000.00
403	中医膏摩护理软膏	10 袋*6g/盒	本品在中医推拿、康复理疗过程中，涂擦于人体适当穴位，在皮肤表面形成保护层，起物理屏障作用。	盒	35.00
404	中医护理软膏	15 克/支	用于使拘紧之经脉柔润，闭阻之经脉畅通小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及中药膏摩治疗、中药涂擦治疗的配套使用。	盒	1100.00
405	中医护理软膏	20 克/支	用于使拘紧之经脉柔润，闭阻之经脉畅通小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及中药膏摩治疗、中药涂擦治疗的配套使用。	盒	50.00
406	紫外线灭菌灯	19w（20 根/箱）	适用于多种场景下的空气、物体表面及部分液体的消毒灭菌作业。	根	100.00

407	紫外线灭菌灯	24W (20 根/箱)	适用于多种场景下的空气、物体表面及部分液体的消毒灭菌作业。	根	170.00
408	自热型泥疗敷料	70*100	尺寸为 70mm*100mm, 该产品由发热袋、医疗泥、离型纸组成。发热袋由还原铁粉、活性炭、食盐、蛭石装在内包装袋内制成。医疗泥由高岭土、蜂蜡、聚丙烯酸压敏胶制成	盒	1000.00

五、售后及管理要求:

1. 货物验收: 采购人收到中标人配送货物后, 双方当面进行验收。验收合格的, 采购人向中标人签发书面验收单。验收不合格的, 采购人立即向中标人提出书面异议, 中标人接到采购人验收异议后, 经确认异议情况属实, 且并非采购人责任造成, 中标人应为采购人免费退换货物。
2. 瑕疵耗材: 在质量保证期内, 凡因正常使用出现的质量问题, 中标人应提供免费退换货物, 对更换耗材使用之日起重新计算质量保证期。
3. 质保期: 到货有效期 ≥ 6 个月。
4. 仓储要求: 具有完整的仓储供应体系, 明确自有或租赁仓库(非医院内的仓库), 具备相关耗材存储条件及所需设施设备。
5. 物流要求: 具备物流配送能力, 配送为公路运输, 确保运输过程中的产品质量符合医院质控标准, 司机持证上岗, 车辆状况良好, 能满足温控等运输要求。
6. 信息化要求: 投标人须提供一套拥有自主知识产权的管理系统, 实现医院内部产品申请、收发货物等功能的一站式采购模式。
7. 质量管控与技术支持: 提供质量管控体系说明。投标人有保障供给产品质量的职责, 承担由于质量相关问题引起的赔偿。符合质控和ISO体系相关标准要求。
8. 应急预案: 具备发生质量问题的应急措施。若发生因使用引发的不良事件时, 能即刻做出响应, 紧急协调处理, 以确保医院利益和临床工作的正常开展。
9. 结算方式: 每月1次, 每月结算对账完成后10个工作日内付款。

第四部分 格式附件

附件 1

报价表

响应单位名称并加盖公章：_____

项目编号：_____

安亭医联体医疗耗材采购包 1

付款方式	最终报价(总价、元)

响应方代表签字：_____

日期：_____

附件 2

设备分项报价表

金额单位：人民币元

序号	产品名称	品牌、型号、规格	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	产地	质保期
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
...								
本合计								

注：

- 1、投标单位需按上述表式将设备和主要材料逐项列出，分别填报。（注明品牌、规格型号产地及价格等）
- 2、设备、材料投标价格包含制造、技术服务、验收、包装、运输及保险等全部费用。

响应方代表签字：_____

职务：_____ 日期：_____

附件 6

制造商出具的授权函

上海市机械设备成套（集团）有限公司：

我们_____（制造商名称）是按_____（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹指派按_____（合同货物货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（公司地址）的_____（公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方第_____号（或项目名称）谈判邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予_____（公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，_____（贸易公司名称）于_____年____月____日接受此件，以此为证。

公司名称：_____

出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

附件 7

资格和履约能力证明资料

投标人应如实填写并提供证明材料。若填写内容和提供的材料与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(一) 基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电 话	
	网 址		传 真	
法定代表人（单位负责人）	姓 名		电 话	
招标文件要求投标人需具有的各类资质证书	类型：	等级：	证书号：	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况	（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位）			
投标设备制造商名称				
招标文件要求设备制造商需具有的资质证书				
备 注				

注：1、如投标人须知对投标设备制造商的资质提出了要求，则投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关资质证书复印件。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明。

（四）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式投标人自定）

重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件 9

中小企业声明函（货物）

（大型企业不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件 10** 项目技术性能指标/项目方案详细描述（格式自拟）
- 附件 11** 技术服务和售后服务计划（格式自拟）
- 附件 12** 技术支持资料（格式自拟）
- 附件 13** 要求提供的或响应人认为需要补充的其他资料（格式自拟）

第五部分 合同文本

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： **[合同中心-合同编码]**

合同各方：

甲方： **[合同中心-采购单位名称]**

乙方： **[合同中心-供应商名称]**

地址： **[合同中心-采购单位所在地]**

地址： **[合同中心-供应商所在地]**

电话： **[合同中心-采购单位联系人电话]**

电话： **[合同中心-供应商联系人电话]**

联系人： **[合同中心-采购单位联系人]**

联系人： **[合同中心-供应商联系人]**

法人姓名： **[合同中心-供应商法人姓名]**

法人性别： **[合同中心-供应商法人性别]**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为**[合同中心-合同总价]**人民币元整（**[合同中心-合同总价大写]**）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点： **项目地点**

2.2 交货时间： **[合同中心-合同有效期]**

2.3 交货状态： **设备安装、调试、验收合格。**

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第 1 方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

每月按实结算，结算对账完成后10个工作日内付款。

7.2.2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

(2) 最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到卖方按本合同第 9.4 款规定提交的质量保证金后，买方在十个工作日内支付全部货款。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 到货有效期≥6 个月（以最终投标文件为准） 的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为 / / 的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后 / / 个月。质量保证金期满后 15 天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之后，卖方应向买方提交一笔金额为 / 的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式 3 份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：**[合同中心-签订时间]**

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约