



项目编号：310151000250427106340-51238370

2025 年世外汇明学校办公与教室家具 采购项目

招标文件

采购人：上海世外教育附属崇明区汇明学校
集中采购机构：上海市崇明区政府采购中心

2025年06月11日

2025年06月11日



目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 项目需求一览表

第四章： 合同主要条款指引

第五章： 评审办法

第六章： 投标文件清单及投标文件有关格式

附件：



第一章：投 标 邀 请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市崇明区政府采购中心受委托，对 2025 年世外汇明学校办公与教室家具采购项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

(1) 参加投标的供应商应具有健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》；

(2) 本项目专门面向中小企业采购，中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》；

(3) 本项目**不允许**联合体投标；

(4) 本项目不允许进口产品投标；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供股东组成基本情况表。

二、项目概况：

1、项目名称：2025 年世外汇明学校办公与教室家具采购项目

2、招标编号：310151000250427106340-51238370

3、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本情况介绍：2025 年上海世外教育附属崇明区汇明学校教室家具和办公家具采购与安装

4、交付地址：送至业主指定地点。

5、交付日期：合同签订后 30 天内完成家具订货、进场、安装、验收交付全过程。



6、采购预算金额：1323000 元。

7、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

三、招标文件的获取：

1、下载（获取）招标文件开始日期：**2025-06-13**，下载（获取）招标文件结束日期：**2025-06-20**，上午下载（获取）时间：**00:00:00~12:00:00** 下午下载（获取）时间：**12:00:00~23:59:59**。凡愿参加投标的合格供应商可在上述时间内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

2、注：投标人须保证获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2025-07-04 10:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2025-07-04 10:00。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）电子招投标系统网上投标。

2、开标地点：

（1）线上：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）

（2）线下：上海市崇明区城桥镇翠竹路 1501 号四楼开标室（具体安排，详见当日四楼大屏幕提示）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

3、线下开标所需携带其他材料：

可以无线上网的笔记本电脑；



六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中相关内容和操作要求办理。投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知项目联系人进行签收，并及时查看电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式：

采购人：上海世外教育附属崇明区汇明学校

地址：上海市崇明区城桥镇定澜路

联系人：陆威

电话：021-69612185

集中采购机构：上海市崇明区政府采购中心

地址：崇明区城桥镇翠竹路1501号421室

联系人：顾风华

联系电话：021-69696988*8521

2025年06月11日

传真：021-69696218



第二章：投 标 人 须 知

一、项目需求情况：

详见《项目需求》。

二、交付方式：

详见《项目需求》。

三、验收方式：

详见《项目需求》。

四、付款方式：“★”

在财政资金到账的情况下，合同签订后 30 个工作日内支付合同金额的 30%，全部货物交货完成验收合格 30 个工作日内，待崇明区教育事务服务保障中心专项验收通过后支付合同金额的 70%。

五、时间安排

1、投标截止及开标时间：2025 年 07 月 04 日 10:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、纸质投标文件递交地点：上海市崇明区城桥镇翠竹路 1501 号 4 楼开标室。（具体开标室安排，详见当日四楼大屏幕提示）

3、开标地点：

（1）线上：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）

（2）线下：上海市崇明区城桥镇翠竹路 1501 号四楼开标室（具体安排，详见当日四楼大屏幕提示）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。

4、送样要求：

时间：2025 年 7 月 3 日 15:00 之前（北京时间、法定节假日除外）

送样地址：上海市崇明区政府采购中心（崇明区城桥镇翠竹路 1501 号崇明区行政服务中心 4 楼）

注：1. 需要送样的货物为：《项目需求》中提供教室家具需求清单内序号 02 学生课桌椅组合；办公家具需求清单内序号 01 办公桌、



序号 08 教师餐厅餐椅成品各一套。

2. 供应商须将样品安装为成品并送到指定地点。

3. 送样时须凭法人授权委托书和被授权人身份证送交样品，否则拒收样品。

六“★”、最高限价：1323000 元。投标人必须使用人民币进行投标报价。

七“★”、投标人应在规定的投标截止时间前上传投标文件，逾期未上传至指定系统的投标文件，不予受理。

投标文件必须有投标单位法定代表人或被授权人签字并加盖公章，法定代表人亲自参加投标的，须提交法定代表人证明及法定代表人的身份证原件扫描件，法定代表人不能亲自参加投标的，则被授权人应同时提交法定代表人证明、授权委托书及被授权人的身份证原件扫描件。如不能提供前述证（文）件，则取消其投标资格，本次投标文件有效期为自开标之日起 90 日。[供应商须保证所提交的投标文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的投标文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。]

八、投标文件中请注明联系人、电话、手机、传真、E-mail 等。

九“★”、本次采购采用公开招标形式，参与投标的供应商须同时具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

(1) 参加投标的供应商应具有健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》；



(2) 本项目专门面向中小企业采购，中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》；

(3) 本项目不允许联合体投标；

(4) 本项目不允许进口产品投标；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供股东组成基本情况表。

十、其它具体要求：

1、最终供应商应严格遵守安全生产方面的相应规则，如因供应商原因引起的各类安全事故一切由供应商负责。

2、集采机构将在开标后、评标结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、本招标文件未明确之处应按国家相应的规范、规程执行。

不能满足上述要求的，采购人将保留解除合同、拒付款项之权力。

十一“★”、投标文件中不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效投标。

十二、投标单位在制作纸质投标文件时，一式二份，其中一份正本、一份副本，请在封面首页注明“正本”或“副本”字样，投标单位应将纸质投标文件密封封装，并在封口骑缝处加盖投标单位公章。

十三、采购人将通过专家进行综合评审，充分考虑价格、样品、方案设计、售后服务等因素，选择性价比最优的供应商，具体评审办法详见第五章。

十四、本招标文件解释权归采购人及上海市崇明区政府采购中心所有，当供应商对本招标文件有歧义时，本中心将依据“公开、公平、公正”原则作出相应解释。



十五、供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往书面文件均应使用中文；如果投标文件中有外文文件或资料的，必须同时提供其中文翻译，以便核实；供应商所提供的所有技术性能规格及参数，必须与制造厂家公布或确认的内容保持一致。

十六、本招标文件中出现带“★”条款的，均为实质性条款。

十七、凡出现下列情况之一者，该投标视作无效投标：

- (1) 许可类证书超出有效期的或超出经营范围的；
- (2) 供应商投标报价超过（大于）最高限价的；
- (3) 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人的有效授权书；
- (4) 公开投标时未提供有效资格证明文件的（如法人授权书、身份证等）；
- (5) 无详细的投标报价表；
- (6) 投标文件项目需求中的响应与事实不符或虚假投标的（须经全体评委一致认定。）；
- (7) 带“★”条款出现负偏离的；
- (8) 如符合带“★”参数的供应商少于 3 家的，本次招标按“实质性”响应少于 3 家处理，宣告招标采购失败；
- (9) 投标文件出现招标文件中规定无效投标的其它商务或技术条款的。

十八、询问与质疑

1、投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。



3、投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书,并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写,范本格式可通过中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)右侧的“下载专区”下载。

5、投标人提起询问和质疑,应当按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第十九条中第3条和第4条规定的,招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项,投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的,视为放弃质疑。

质疑函的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。

6、招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7、对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的,招标人将通知提出询问或质疑的投标人,并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

第三章：项目需求

一、产品技术要求

2025 年教室家具						
序号	实施内容	规格型号	参数	计量单位	数量	图片
1	教师讲桌	1400*700*735-1155(±10mm) (带1200*400*550(±10mm)附桌)	1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/ m ³) ≤0.025、总挥发性有机化物 TVOC(mg/m ² . h) ≤0.4。 2、封边：PVC 封边条厚度 ≥2.57mm (±0.5mm)，采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、钢架材质：冷轧钢，管子尺寸：80*60mm (±10mm)，最大负载：80Kg。 4、桌腿高度调节范围：735-1155mm (±10mm)。	张	18	
2	学生课桌椅	课桌： W650*D450*H640~790mm (±5mm) 课椅： W460*D465*H763-863mm (±5mm)	1、规格尺寸：课桌：W650*D450*H640~790mm (±5mm) 2、课桌面板尺寸：W650*D450mm (±5mm)*H25mm (±1mm) 3、课桌面板材质：采用 ABS 耐撞击塑料一级新料整体注塑成型，表面采用磨砂细纹。 4、功能：面板设有笔槽，反面嵌入二根矩形钢管。 5、书箱尺寸：W508*D373*H107mm (±5mm)。 6、课桌钢架尺寸：升降下管尺寸为 60*30(±0.5)mm，壁厚 1.2mm(±0.1mm) 平椭圆管，升降上管尺寸为 50*25mm(±0.5mm)，壁厚 1.2mm (±0.1mm) 平椭圆管。 7、课桌钢架材质：采用平椭圆管组合焊接及螺钉连接而成，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂；下水平脚管上冲有键槽型孔，升降下管斜插入下水平脚管，上下两面焊接；挂钩采用 φ 5mm 实心圆钢一次冲压成型，挂钩焊接在课桌钢架上。 8、升降方式：手摇机构升降，调节高度满足国标 0-5 号课桌高度，无级调节高度；钢架升降上管附有永久激光蚀刻刻度标示，标识桌面高度。	套	720	



		<p>9、脚垫材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。</p> <p>10、功能：底部设有可调节脚垫，课桌脚垫包覆下水平脚管并采用过盈结构安装。</p> <p>11、课桌提供：检测依据 QB/T 4071-2021 《课桌椅》检测内容包含：（提供标有 CMA 机构认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>▲11.1、金属件外观：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>▲11.2、塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。</p> <p>▲11.3、表面理化性能-金属件喷涂层：抗盐雾：24h 无锈蚀现象；抗冲击：3.92J 无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力：≥ 3 级。</p> <p>▲11.4、表面理化性能-塑料桌面理化性能：耐污染：墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h，能被符合 QB/T 2309 的普通橡皮擦拭。</p> <p>▲11.5、力学性能-课桌：桌面垂直静载荷：桌面加力：1000N，次数：10 次无损；桌面垂直耐久性：桌面加力：中学、大学及其他成人机构用：600N，次数：10000 次无损；桌面垂直冲击：冲击高度：180mm，次数：2 次无损；桌腿跌落：高度：300 mm，次数：10 次无损。</p> <p>12、规格尺寸：升降课椅：W460*D465*H763-863mm（±5mm）。</p> <p>13、椅面材质：采用 PP+GF 耐冲击材料改性一级新料注塑成型。</p> <p>14、课椅功能：椅背整体符合人体工程学，采用≥100 个椭圆形透气孔设计，上部异形孔起到把手作用，椅背带挂钩功能，椅座前端书卷形设计，有效分散上半身的重量。</p> <p>15、椅腿材质：采用平椭圆管组合焊接及螺钉连接而成，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。下水平脚管上冲有键槽型孔，升降下管斜插入下水平脚管，上下两面焊接，增加了钢架的整体强度。</p> <p>16、升降方式：手摇机构升降，调节高</p>		
--	--	--	--	--



			<p>度满足国标 0-5 号课椅高度，可实现无级调节高度；钢架升降上管附有永久激光蚀刻刻度标示，标识桌面高度。</p> <p>16、脚垫材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。</p> <p>17、功能：底部设有可调节脚垫，课桌脚垫包覆下水平脚管并采用过盈结构安装。</p>			
3	学生存物柜	6400*450*1100 (±10mm)	<p>1、单柜尺寸：330*455*380 (±10mm)。</p> <p>2、材质采用 ABS 全新塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。</p> <p>3、产品特点：榫卯结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身相互连结，产品不变形，不扭曲，可重复拆装使用。</p> <p>4、门板规格：门板内侧加装多功能置物盒，可放置小物件，方便实用，柜门与柜体采用两组尼龙塑料铰链经久耐用。</p> <p>5、连接方式：榫卯连接，牢固耐用，从而使产品更牢固，结实耐用，每个门板与侧板连接采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。</p> <p>6、尼龙铰链：更结实，更耐用、彻底解决了铁制、不锈钢等材质易生锈、划伤的缺点。</p> <p>7、锁：采用普通转舌挂锁，安装方便。</p>	套	15	
4	教师演示讲台	1200*700*780 (±10mm)	<p>1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.025、总挥发性有机化合物 TVOC (mg/m².h) ≤0.4。</p> <p>2、封边：PVC 封边条厚度 ≥2.57mm (±0.5mm)，采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂；</p> <p>3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面；</p> <p>4、封边胶：采用高温封边热熔无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>5、采用优质钢制台架，OTC 自动焊接机工艺，精度高，壁厚不低于 2.0mm，硬度高，不变形，所有钢脚架表面经防腐除锈处理，静电粉末喷涂处理，表面无颗粒、无挂流；</p> <p>6、台面厚度：≥40mm，四角倒圆角。</p>	张	3	
5	学生工作台	2100*1200*800 (±10mm)	<p>1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.025、总挥发性有机化合物 TVOC (mg/m².h) ≤0.4。</p> <p>2、封边：PVC 封边条厚度 ≥2.57mm (±</p>	张	24	



			0.5mm)，采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4、封边胶：采用高温封边热熔无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好； 5、采用优质钢制台架，OTC自动焊接机工艺，精度高，壁厚不低于2.0mm，硬度高，不变形，所有钢脚架表面经防腐除锈处理，静电粉末喷涂处理，表面无颗粒、无挂流； 6、台面厚度：不低于32mm，四角倒圆角。			
6	学生椅子	300*420(±10mm)	榉木凳面，实木脚。表面光泽平滑，天然木纹纹理。可螺旋升降。	张	144	
7	陈列橱	5800*400*2000(±10mm)	1、基材：采用符合ENF级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量(mg/m³)≤0.025、总挥发性有机化合物TVOC(mg/m².h)≤0.4。 2、封边：PVC封边条厚度≥2.57mm(±0.5mm)，采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4、封边胶：采用高温封边热熔无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好；	张	2	
8	矮柜(收纳柜)	8800*600*900(±10mm)	1、基材：采用符合ENF级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量(mg/m³)≤0.025、总挥发性有机化合物TVOC(mg/m².h)≤0.4。 2、封边：PVC封边条厚度≥2.57mm(±0.5mm)，采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4、封边胶：采用高温封边热熔无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好；	张	3	
9	材料准备柜	1340*450*900(±10mm)	1、基材：采用符合ENF级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量(mg/m³)≤0.025、总挥发性有机化合物TVOC(mg/m².h)≤0.4。 2、封边：PVC封边条厚度≥2.57mm(±0.5mm)，采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面；	张	3	



			4、封边胶：采用高温封边热溶无苯环保胶水，热稳定好，抗高低温性能好；			
10	课桌椅 (带滑 轮)	620*4 20*76 0 (± 10mm)	1、桌面：ABS 注塑一次成型，镶入 30*15 方管加强设计。 2、书包斗：全新 PP 工程塑料一次注塑成型：510*340*150mm (±5mm)。 3、主架材质：钢管。 4、主要管材：30*60*1.5mm (±0.2mm) 椭圆管，25*50*1.5mm (±0.2mm) 椭圆管，20*40*1.5mm (±0.2mm) 椭圆管，23*53*1.5mm (±0.2mm) 椭圆管及 16.5*34*1.5mm (±0.2mm) 椭圆管组合。 脚套：全新 pp 工程塑料增强处理，一次注塑成型，配有尼龙高度调节螺丝。 升降架构：简易式旋钮升降。	套	96	
11	听课椅	常规	1、椅背：高弹性网布椅背。 2、椅座：布艺面料内打高密度定型海绵；座高：430H (±10mm)。 3、烤漆金属椅架；PP 扶手面板，带写字板。	把	40	
12	录播室 边柜	7000* 1200* 600 (± 10mm)	1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/m ³) ≤0.025、总挥发性有机化物 TVOC (mg/m ² .h) ≤0.4； 2、封边：PVC 封边条厚度 ≥2.57mm (±0.5mm)，采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4、封边胶：采用高温封边热溶无苯环保胶水，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质钢制台架，OTC 自动焊接机工艺，精度高，壁厚不低于 2.0mm，硬度高，不变形，所有钢脚架表面经防腐除锈处理，静电粉末喷涂处理，表面无颗粒、无挂流； 6、五金：优质五金件； 7、上为抽屉，下为开门，内含一块活动层板； 8、桌面厚度不低于 25mm，四周倒圆形。	套	2	
13	圆茶几	800*4 60H (± 10mm)	1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，三聚氰胺饰面纸，优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、茶几桌面厚度不小于 25mm。	张	6	



14	造型沙发	1200W × 600D × 400H (± 10mm)	<p>1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p>	张	2	
15	蘑菇凳	550*3 80H (± 10mm)	<p>1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p>	张	16	
16	组合方凳	2050* 820*7 00H (± 10mm)	<p>1、面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p>	张	3	
17	仪器柜	1000* 500*2 000 (± 10mm)	<p>1、柜体材质：为全钢结构，板材采用≥0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。</p> <p>2、门板：采用上玻璃门下钢制门；</p>	个	2	

			<p>3、玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。</p> <p>4、钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。</p> <p>5、拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。</p> <p>6、仪器柜提供：检测依据 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测内容包含：(提供标有 CMA 机构认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件)</p> <p>▲6.1 形状和位置公差：邻边垂直度(面板、框架)mm：对角线长度≥ 1000，非折叠式≤ 3；对边长度≥ 1000，非折叠式≤ 3；翘曲度 mm：面板、正视面板件对角线长度≥ 1400，≤ 2.0；平整度 mm：面板、正视面板件≤ 0.2，位差度 mm：门与门，相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤ 2.0；着地平稳性 mm：底脚与水平的差值≤ 2.0。</p> <p>▲6.2 金属件外观要求：焊接件-要求 1：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接件-要求 2：焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接件-要求 3：焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层-要求 1：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；喷涂层-要求 2：涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层-要求 1：表面应无剥落、返锈、毛刺；电镀层-要求 2：表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>▲6.3 金属喷漆（塑）涂层理化：硬度$\geq H$；冲击强度：裂冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力级：应不低于 2 级。</p> <p>▲6.4 可溶性重金属：可溶性铅 mg/kg，≤ 90，可溶性镉 mg/kg，≤ 75，可溶性铬 mg/kg，≤ 60，可溶性汞 mg/kg，≤ 60。</p>			
18	洗手池	1600*600*850(±10mm)	<p>1：基材：采用符合 ENF 级标准要求环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/ m³) ≤ 0.025、总挥发性有机化物 TVOC(mg/m². h) ≤ 0.4；</p> <p>2：封边：PVC 封边条厚度≥ 2.57mm (±</p>	张	3	



			0.5mm)。采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3: 饰面: 优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4: 封边胶: 采用高温封边热溶无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好； 5: 人造石台面，含双台盆，双龙头。			
19	美术陈列柜	1000*400*2000 (±10mm)	1、基材: 采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/ m ³) ≤0.025、总挥发性有机化合物 TVOC(mg/m ² .h)≤0.4； 2、封边: PVC 封边条厚度≥2.57mm (±0.5mm)。采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3、饰面: 优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4、封边胶: 采用高温封边热溶无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好；	个	8	
20	多功能讲台	2400*600*850 (±10mm)	1、台面: 采用不低于 30mm 厚实木台面，台面表面清漆处理，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2、台身结构: 采用钢木结构，框架采用≥30*60 矩形钢管配以 ABS 连接件组装而成，钢管表面经环氧树脂高温固化处理，具有耐酸碱防腐、防潮等特点；台身主体背板及吊板采用≥16mm 厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行 PVC 热压平封边。操作台底部设计存放工具的工具柜。 3、电源: 采用罩式电源，内置 220V，五孔多功能插座	张	3	
21	六面体凳	W440*D380*H350mm (±10mm)	1. 尺寸: W440*D380*H350mm (±10mm)，壁厚 3.5mm。 2. 材质: 高密度 PE； 3. 工艺: 3.1 滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 3.2 硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 3.3 底部须有四个加厚耐摩擦底座性。 4. 功能: 可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。	套	90	
22	合唱台阶	4000*900*900 (±10mm)	1: 基材: 采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/ m ³) ≤0.025、总挥发性有机化合物 TVOC(mg/m ² .h)≤0.4； 2: 封边: 2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区	套	2	



			气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3: 饰面: 优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4: 封边胶: 采用高温封边热溶无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好；			
23	成品舞台	4000*1000*100 (±10mm)	1: 基材: 采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/ m ³) ≤0.025、总挥发性有机物 TVOC(mg/m ² .h) ≤0.4。 2: 封边: 2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热溶胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 3: 饰面: 优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面； 4: 封边胶: 采用高温封边热溶无苯环保胶水，热稳定好，抗高温性能好； 5: 舞台为弧形，内部配置钢制横梁加，加强牢固与稳固。外边框采用优质铝合金收边；	套	2	
24	陈列柜	1000*500*2000 (±10mm)	钢木结构: 1. 主框架: 正面 2 根立柱采用 37.4*27.4mm 厚 1.2mm, ,背面 2 根立柱采用 37.4*37.4mm 厚 1.2mm 铝合金型材框架结构，转角连接处采用高强度 ABS 工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 2. 柜体: 采用 16mmE1 级三聚氰胺刨花板，以优质 PVC 配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。 3. 柜门: 采用 16mmE1 级三聚氰胺刨花板，柜门四周及断面以优质 2mm PVC 封边条配优质胶王热熔封边作防火处理。 4. 结构: 上柜两扇外开磨边 5mm 玻璃门（玻璃门门框采用一块整版制作）；下柜两扇双开木门。 5. 层板: 柜体上下层板为 25mm 厚 E1 级三聚氰胺活动式层板。 6. 脚垫: 优质耐腐蚀注塑专用垫，美观大方牢固耐用防蚀。 7. 铰链: 采用优质铰链。 8. 柜脚: 采用优质实验室专用橡胶底座组合柜脚。 9. 拉手: 不锈钢拉手。	个	4	
2025 年办公家具						
序号	实施内容	规格型号	参数	计量单位	数量	图片



1	办公桌	1800*600*750(±10mm)	<p>★1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材；需提供相应的佐证材料。</p> <p>2、封边：≥2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂。</p> <p>3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面。</p> <p>4、封边胶：采用高温封边热熔无苯环保胶水，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>5、采用优质钢制台架，OTC 自动焊接机工艺，精度高，壁厚≥2.0mm，硬度高，不变形，所有钢脚架表面经防腐除锈处理，静电粉末喷涂处理，表面无颗粒、无挂流；</p> <p>6、五金：优质五金件；</p> <p>7、工艺结构：桌面≥1500*600*750mm，带桌上屏风及走线系统；配置活动柜：高柜≥1500*300*1800mm，上为开门，内含活动层板，带锁，中间为空格，下为移门。</p>	张	40	
2	办公椅	W620*D530*H970/1045(±10mm)	<p>1、面料：环保网布，色牢度 4 级，具有良好的抗污、耐磨、阻燃、防褪色等工艺。内材：高密度海绵，正常使用十年以上不变形塌陷。</p> <p>2、背部 PP 加纤+双层面料+深灰色腰靠。座弹性系列面料+座主棉 D28/70 海绵厚 ≥60mm+座板 ≥13mm。</p> <p>3、PP 直立固定扶手镶嵌电镀装饰条。</p> <p>4、同步倾仰逍遥托盘。</p> <p>5、80 黑杆/防爆气杆。</p> <p>6、320 尼龙脚尼龙轮。</p>	把	40	
3	资料柜 (书柜)	1000*450*2000(±10mm)	<p>1、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，经防虫防腐处理、干燥性能好，强度高，不变形，中密度板的甲醛释放量 (mg/ m³) ≤0.025、总挥发性有机化物 TVOC(mg/m².h) ≤0.4；</p> <p>2、封边：≥2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂。</p> <p>3、饰面：优质耐磨三聚氰氨浸渍饰面。</p> <p>4、封边胶：采用高温封边热熔无苯环保胶水，热稳定好，抗高低温性能好；甲醛释放量 ≤0.5mg/L；符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；</p> <p>5、五金：优质五金件；上为玻璃门，内含两块活动层板，下为木制开门。</p>	个	40	
4	沙发	W760W*650*H730mm	<p>1、尺寸：W760W*650*H730mm(±10mm)；</p> <p>2、材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维；</p> <p>3、工艺：沙发架采用优质钢架经满焊</p>	把	10	



		m (±10mm)	焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质棉麻布料。			
5	茶几	W700* D700* H675m m (± 10mm)	1、尺寸：W700*D700*H675mm (±10mm)； 2、材质：颗粒板+钢架； 4、基材：采用符合 ENF 级标准要求的环保刨花板基材，三聚氰胺饰面纸，优质三聚氰胺浸渍纸饰面具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 5、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，全自动封边机自动封边，高温热压与板材粘连处无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，不变形、不开裂； 6、茶几桌面厚度不小于 25mm。桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	个	5	
6	四人分体餐桌	1200* 600*7 50mm (± 10mm)	1. 面板：1200*600*750mm (±10mm) 材质：采用厚度≥11mm 岩板，耐高温、抗菌等，易清洁，不褪色，表面不易剥落； 2. 钢架： 材质：表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 尺寸：采用≥φ 50mm 钢管，横梁为≥20*40*1.2mm 钢管。 3. 椅面：直径≥360mm，ABS 塑料一级新材料注塑一体成型。 座椅可收回。	张	200	
7	教师餐厅餐桌	1400* 600*7 50mm (± 10mm)	台面采用优质白蜡木生产；桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。	张	25	
8	教师餐厅餐椅	410*5 10*80 0mm (± 10mm)	1、椅子尺寸≥410 * 510 * 800 (±10mm)。 2、靠背坐板采用≥7MM 厚度实木多层板基材，坐板靠背正反面贴防火防水装饰板；板材经过防蛀、防裂、耐腐蚀、耐干热、耐磨；耐划痕、耐污染性能、耐光色牢固度、耐干摩擦、耐湿摩擦处理； 3、椅脚采用钢制，后脚采用菱形锥管一体模压成型厚度≥1.2MM 管材，后脚总高约 730H，架子后脚上面位置约 60MM 宽度，后脚中间位置五金菱形管材约 98MM 宽度，后脚下面约 37MM 宽度，前脚采用直径 19 圆管*1.5MM 厚度优质家具管材生产，坐板底下铁艺管材不小于 335MM 深度、宽度不小于 390MM 为表面打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、具有防锈、防腐	把	100	

			<p>蚀等特性。架子承受力强，保证结实足够稳固和稳定性强，焊接部分采用高标准焊接，表面平整光滑表面处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒，无副作用，使用时无味。</p> <p>4、钢件工艺：</p> <p>4.1、钢材采用国家标准马钢高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理；</p> <p>4.2、钢管焊接要求：按 CO2 保护焊，采用镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整；</p> <p>4.3、钢管涂装要求：各钢件经酸洗磷化、打砂除油除锈、脱脂等处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，高温固化，喷涂均匀，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。</p> <p>5、木件工艺：</p> <p>5.1、所有板材均采用精密机械下料，保证产品整体尺寸偏差≤2mm；</p> <p>5.2、所有板材均采用精密机械打孔，精准孔位要求，保证组装快捷；</p> <p>5.3、所有板材均保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡，整体美观；</p> <p>6、椅子稳定性测试标准数据要求：检测依据 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测内容包含：（提供标有 CMA 机构认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）</p> <p>▲6.1、力学性能-椅子稳定性试验：椅子向前倾翻试验：试验条件：距座面前沿约 60mm 部位垂直加力；600N，水平向外加力 20N，保持 5s，应无倾翻；</p> <p>▲6.2、力学性能-椅子稳定性试验：椅子向后倾翻试验：试验条件：座面垂直加载 600N，椅背高；椅子向后 300mm 处水平拉力 FN，保持 5s，应无倾翻；</p>			
9	三人沙发	1850*750**700（±10mm）	<p>1、面料：选用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮、等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>3、配件：采用优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨</p>	张	6	



			砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷。			
--	--	--	---	--	--	--

注:

1) 投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离 /满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2) 项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3) 项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4) 所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

二、包装、运输、供货、安装要求

标准设备箱供货，根据项目需求，提供供货、安装、现场协调管理和相关保障措施等。

三、售后服务要求

免费质保期：叁年（设备验收合格日起算），保修服务由成交方承担。

质保期满后维修服务不收取人工费用，需维修零部件按照最低成本价进行售后。

提供的售后服务方案应包括免费质保年限、维修响应时限、维修/更换方案等。

四、报价要求

投标报价应包含项目所需所有货物、包装、运费、保修等一切材料、人工和安装、服务费用及适用税费等费用。

五、样品要求

1、样品标明产品名称及单位并加盖公章。

2、样品尺寸、规格、外观、材质、参数、功能、质量等应符合项目技术要求，并与实际投标产品保持一致。

3、投标人应根据本项目实际现场情况量身定制，能体现学校教室空间布局设计、家具外观颜色、材质工艺及结构设计等细节设计，并根据需求清单与学校现场实际情况提供对应空间的效果图。

六、质量标准与验收要求

投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

所有家具原料、成品及部件（含油漆及板材）在环保方面必须满足以下标准：

GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释

放量 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量



GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物

质限量 GB/T 5296.6-2004 消费品使用说明第 6 部
分:家具

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件


GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件


HJ 2547-2016 环境标志产品认证技术要求



本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求
为按照 上述规定一次验收合格。



如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

七、图纸(高清图纸详见采购公告附件)


















1、招标人不再统一组织投标人对现场进行踏勘。投标人可自行对现场进行踏勘 并承担踏勘现场所发生的自身费用，投标人因此做出的任何推论、理解和结论招 标人均不负责任。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人 利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、经招标人允许，投标人可以踏勘为目的进入招标人的项目现场，但投标人不 得因此使招标人承担相关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和 风险。

注：以上参数仅供参考，供应商所投产品的技术参数应相当或优于以上要求。

第四章：合同主要条款指引

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：（分期付款）

7.2.2 付款条件：

[合同中心-支付方式名称]

(1) 本合同付款按照上述付款内容和付款次序分期付款。

在财政资金到账的情况下，合同签订后 30 个工作日内支付合同金额的 30%，全部货物交货完成验收合格 30 个工作日内，待崇明区教育事务服务保障中心专项验收通过后支付合同金额的 70%。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的

工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。
9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。
9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。
9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。
9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。
9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
- (1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。
 - (2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。
 - (3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。
- 如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11. 1 乙方应按照国家规定的时间、地点提供服务。
11. 2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一

切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点：网上签约

第五章：评 审 办 法

一、主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

二、评审办法

本项目评审采用综合评分法。满分为 100 分（不包括附加分）。本项目评标委员会由 5 人组成，其中 4 人由上海市政府采购专家咨询库中随机抽取产生，1 人由采购人代表担任。

中标候选人推荐办法：评标委员会成员对所有的投标文件进行独立评审、评价、打分，得出每一投标人的评语、评分。在专家评分后，供应商的最终得分按照如下方法计算：将所有专家的分数进行加和除以专家数量。按供应商最终得分的高低依次排名，推荐出中标候选人，若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排名。得分且投标报价相同的，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

三、评标程序

首先由评标委员会根据本项目的采购公告和招标文件的相关要求进行符合性检查，符合性检查合格的投标人方可进入商务分和技术分的评审，符合性检查不合格的投标人不能进入商务分和技术分的评审，应作为无效投标处理。

四、评分细则

本评分细则满分 100 分，平均分保留小数点后两位。

序号	评审内容		评审细则	分值	
1	报价得分		满足招标文件要求（指带“★”的参数）且投标价格最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分 = $30 \times (\text{评标基准价} / \text{投标报价})$	30	
2	企业实力 (7)	企业资质	1) 投标人所投产品中国环保证书(CQC)每提供一项得 1 分，满分 2 分。（在投标文件中附认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会查询结果网页截图方为有效。） 2) 投标人具有售后服务五星认证证书的得 1 分。	3	客观分
		类似业绩	根据投标人自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止类似项目业绩进行评分。以提供合同为准,需体现项目名称或项目内容、签约双方、签订时间的关键签章页，有一个得 2 分，最多得 4 分。未提供的不得分。	4	客观分
3	产品质量保障 (40)	技术指标参数	<p>评标委员会根据投标人所报产品的整体配置、功能、技术性能、指标进行综合评审。</p> <p>1、标记▲为重点参数或条款，每有一项负偏离扣 2 分,需按招标文件技术参数要求提供相应的佐证材料，提供不全或提供不清晰的视为不满足；</p> <p>2、未进行标记的其他参数或条款，每有一项负偏离扣 0.5 分。</p> <p>本项共 22 分，扣完为止。</p>	22	客观分

序号	评审内容		评审细则	分值	
		样品	<p>投标人根据招标技术要求提供相应投标样品。如没有提供样品、或样品种类不全、严重偏离样品要求的，该投标人样品分为零分。从产品响应程度，工艺，结构等方面进行综合评分，每件样品满分6分。</p> <p>1) 样品满足招标清单内的技术参数性能要求的，工艺精湛，表面、边缘处理完善且表面平整度高、样品无异味的得6分。</p> <p>2) 样品满足招标清单内的技术参数性能要求的，工艺，表面、边缘处理完善且表面平整度高、样品有异味的得5分。</p> <p>3) 样品有基本满足招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度较好、样品无异味的得4分。</p> <p>4) 样品有基本满足招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度较好、样品有异味的得3分。</p> <p>5) 样品有部分负偏离招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度相对较好、样品无异味的得2分。</p> <p>6) 样品有部分负偏离招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度相对较好、样品有异味的得1分。</p> <p>7) 样品有严重偏离招标清单内的技术参数性能要求的，工艺、表面、边缘处理且表面平整度有所欠缺，处理不当，样品有异味的不得分。</p>	18	主观分
4	项目实施 (18)	方案深化设计	<p>须为本项目提供家具组合的平面布置图及对应空间的效果方案图。方案应结合项目实际现场量身定制，体现家具布局设计、外观颜色、材质工艺、结构及走线方式等细节，并附相应效果图示意。</p> <p>1. 提供了详细具体的深化设计方案（平面图合理、效果图美观、实用性强、图片齐全、整体实施方案与图纸一一对应），经评委评审后认为方案可行能够完全满足招标人使用需求的，得10分</p> <p>2. 提供的深化设计方案内容完整（平面图、效果图、及实用性一般、图片齐全、整体实施方案与图纸基本对应），经评委评审后认为能够基本满足招标人使用需求的，得</p>	10	主观分

序号	评审内容		评审细则	分值	
			<p>8分</p> <p>3.提供的深化设计方案内容基本完整（平面图、效果图、及实用性一般、图片齐全、整体实施方案与图纸基本对应），经评委评审后认为存在少量不合理或不适用本项目，仍可基本满足招标人需求的，得6分</p> <p>4.提供的深化设计方案内容不完整（图片不齐全与图纸对应性较差、整体实施方案与图纸对应性较差），经评委评审后存在较多不合理或不适用之处，尚能满足招标人基本需求的，得4分</p> <p>5.提供的深化设计方案内容不全，或者经评委评审后认为方案明显不合理或不具有适用性，难以满足招标人使用需求的得2分</p> <p>6.未提供的深化设计方案不得分。</p>		
		供货方案	<p>根据投标人提供的供货方案，包括生产、配送及安装方案等进行综合评分：</p> <p>1) 供货方案非常完整，时间安排非常合理，保障措施非常到位，可操作性非常强，得4分；</p> <p>2) 供货方案完整，时间安排合理，保障措施到位，可操作性强，得3分；</p> <p>3) 供货方案较完整，时间安排较合理，保障措施比较到位，可操作性较强，得2分；</p> <p>4) 供货方案不够完整，时间安排一般，保障措施一般，可操作性一般，得1分；</p> <p>5) 未提供或有明显不符的不得分；</p>	4	主观分
		人员配备	<p>根据投标人提供的针对本项目人员配备方案进行综合打分</p> <p>1) 人员配备合理、配备人员经验丰富的得4分；</p> <p>2) 人员配备基本合理、配备人员具有一定经验的得3分；</p> <p>3) 人员配备一般、配备人员具有经验一般的得2分；</p> <p>4) 人员配备不全、配备人员经验欠缺的得1分；</p> <p>5) 无相关人员的不得分；</p>	4	主观分
5	售后服务(5)	质保时间	在招标文件要求质保期3年的基础上，每增加1年得1分，满分2分	2	客观分
		服务承诺	包括售后服务机构情况、售后人员配置、备品备件、响应时间、培训、维护以及其他服务质量与承诺情况等	3	主观分

说明：

1、投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他

投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标人对评分细则中相应部分没有承诺的,评委可按评分细则中最低分进行打分。

3、如符合带“★”参数的供应商少于3家的,本次招标按“实质性”响应少于3家处理,宣告招标采购失败。

4、评标委员会推荐一名专家担任评标组长,负责起草评标结论。

第六章：投标文件清单及投标文件有关格式

一、投标文件清单

- 1、 投标文件编制说明、企业介绍；
- 2、 承诺函（后附格式）；
- 3、 开标一览表（后附格式）；
- 4、 报价明细表；
- 5、 法定代表人证明（后附格式）；
- 6、 法定代表人授权书（后附格式）；
- 7、 公司股东组成基本情况表（后附格式）；
- 8、 各类证照扫描件（包括：如营业执照、资质证件、股东组成等）；
- 9、 中小企业声明函（后附格式）；
- 10、 残疾人福利性单位声明函；
- 11、 《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》（后附格式）；
- 12、 技术参数偏离表（后附格式）；
- 13、 售后服务计划书（后附格式）；
- 14、 类似项目业绩（后附格式）；

注：投标文件应包括但不仅限于以上所列内容注：投标文件应包括但不仅限于以上所列内容。

二、附件：投标文件有关格式

承诺函

致：上海世外教育附属崇明区汇明学校：

上海市崇明区政府采购中心：

1. 在考察本项目现实情况并仔细阅读招标文件并充分理解、考虑到可能存在的风险因素后，我们愿意按开标一览表中所报的单价、费率的价格和计算程序进行价款计算并定为合同价款。该总价已包括了业主要求完成的所有采购任务。一旦我公司中标，除非业主要求更改，将最终作为结算价，一次包死，不予调整。（采购量变更的除外）

2. 我们保证在签定合同后、承诺的日历天内（包括星期日、假期及恶劣天气）或按合同而延长的时间内完成上述任务。

3. 我们已注意到招标文件中的各项要求，我们承诺将完全考虑和接收业主提出的所有条件，并已在费用和措施中予以充分考虑。

4. 我们理解贵方不一定接受我方的投标，亦不会要求贵方解释选择或否决任何投标的原因。

5. 我方理解贵方不支付我方在投标中的任何费用。

6. 我方保证所提交的一切资料均真实、合法、有效。

7. 与本项目有关的、由国家、市、县各级各部门发布的各类法律、法规、规定及其他文书，我方将予以遵守，如有违反，愿意承担由此引发的各类法律责任。

投标单位名称：_____（公章）

地 址：_____

法人或被授权人签字：_____

日 期： 年 月 日

开标一览表

项目名称：2025年世外汇明学校办公与教室家具采购项目

最高限价：1323000元

单位：元（人民币）

2025年世外汇明学校办公与教室家具采购包1

序号	名称	型号规格及品牌	单位	数量	单价	总价	交货期	原产地	质量保证期	备注	最终报价（总价、元）

说明：

投标文件有效期为自开标之日起_____日

供应商是否为福利企业：_____

投标单位名称：_____（公章）

法人或被授权人签字：_____

法定代表人证明书

致：_____

兹证明_____（姓名），性别_____年龄_____身份证号码_____

_____，担任我公司_____（职务），系本公司的法定代表

人。

致

礼！

投标单位名称：_____（公章）

日期： 年 月 日

<p>（请附法定代表人的身份证 正面原件扫描件）</p>	<p>（请附法定代表人的身份证 反面原件扫描件）</p>
----------------------------------	----------------------------------

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，全权委托其前往上海市崇明区政府采购中心办理_____（采购项目名称编号）投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人签字：_____

身份证号码：_____

代理人（被授权人）签字：_____

单位名称（公章）：_____

日期： 年 月 日

（请附被授权人的身份证
正面原件扫描件）

（请附被授权人的身份证
反面原件扫描件）

公司股东组成基本情况表

企业名称:

注册资金:

注册地址:

实际经营地址:

序号	股东名称 (姓名)	投资者法人代表	企业代码或身份证号	联系电话	持股比例	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

说明: 企业股东超过 10 个的, 仅需填列前 10 大股东即可。

填报人:

联系电话:

填报时间:

公司声明: 本公司填写的《股东组成基本情况表》真实、有效, 如有虚假, 则本公司同意按照虚假报价处理。

年 月 日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 2025年世外汇明学校办公与教室家具采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

（5）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

注：行业划型标准：

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

售后服务计划书

主要内容应包括：

1. 售后服务技术能力及维修技术人员情况；（有效培训证明）；
2. 应急维修时间安排；
3. 质保期满后售后服务收费标准；
4. 主要配件价格；
5. 备件仓库介绍；质保期内外、设备送修期间，是否提供同型设备供业务使用；
6. 其它服务承诺；

类似业绩表

序号	用户名称	项目名称	日期	采购金额	联系电话	备注

注意：须提供 2022 年以来的合同复印件（合同扫描件中须体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容）

投标单位名称：_____（公章）

（法人或被授权人签字）_____

日 期： 年 月 日