

# 北楼报告厅多媒体系统设备升级

## 招 标 文 件

项目编号：SHXM-00-20221107-1047

内部编号：JSZB22060213-L31

采 购 人：上海音乐学院

代理机构：上海健生教育配置招标有限公司

二〇二二年十一月

# 目 录

|      |                  |    |
|------|------------------|----|
| 第一部分 | 投标邀请书 .....      | 1  |
| 第二部分 | 投标方须知 .....      | 4  |
| 第三部分 | 项目需求 .....       | 17 |
| 第四部分 | 合同条款 .....       | 26 |
| 第五部分 | 附件--投标文件格式 ..... | 32 |



## 第一部分 投标邀请书

项目概况：

“北楼报告厅多媒体系统设备升级”采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2022-11-28 10:00:00（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SHXM-00-20221107-1047

项目名称：北楼报告厅多媒体系统设备升级

采购方式：公开招标

预算编号：0022-W11576

预算金额：1642000.00 元

最高限价：1390000.00 元

采购需求：

包名称：北楼报告厅多媒体系统设备升级

数量：1

预算金额：1642000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北楼报告厅多媒体系统设备升级相关货物采购及相关售后服务；2022 年 12 月 15 日前到货；质保期：不少于三年。

合同履行期限：合同签订后至合同规定服务内容全部完成

本项目不允许联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持残疾人福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

1) 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

注：

1) 本项目可以采购进口产品。

2) 本项目非专门面向中小企业采购。

3) 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取采购文件



时间：2022-11-07 至 2022-11-14，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59  
(北京时间，法定节假日除外)

地点：上海政府采购网云平台

方式：网上获取

售价：0 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022-11-28 10:00:00 (北京时间)

投标地点：www.zfcg.sh.gov.cn/汶水路 299 弄 25-26 号市北高新工业园 10 号楼 2 楼健生招标  
会议室

开标时间：2022-11-28 10:00:00 (北京时间)

开标地点：www.zfcg.sh.gov.cn/汶水路 299 弄 25-26 号市北高新工业园 10 号楼 2 楼健生招标  
会议室

#### 五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 本项目采用电子化采购方式，招标方向供应商免费提供电子采购文件，供应商如需纸质招标文件可自行打印。

2. 投标所需携带其他材料：CA 证书；笔记本电脑；上网设备；纸质投标文件正本一份、副本二份并装订密封，须与上传的电子投标文件内容一致，纸质文件仅作备查使用。

3. 供应商须保证所提交的投标文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的投标文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

4. 本项目为电子采购项目，供应商应自行办理网上招投标系统所需的相关手续、CA 证书或设备等，并自行完成系统操作的学习，上海政府采购网云平台服务热线：95763/400-881-7190。

5. 供应商应在投标截止时间前将投标文件上传至上海政府采购网云平台，并将纸质投标文件和样品（如有）递交至开标地点。供应商派授权代表出席开标会议，应持 48 小时内的核酸检测阴性证明，主动完成扫描“场所码”等工作，在场所内全程佩戴口罩，保持安全社交距离，不得随意走动、擅离座位或未佩戴口罩。如本项目开标时间，开标地点处于疫情封控管控区域，本项目将采用远程开标。

#### 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：上海音乐学院

地址：上海市徐汇区汾阳路 20 号

联系方式：招标中心 021-53307148

##### 2. 采购代理机构信息



名称：上海健生教育配置招标有限公司

地址：上海市静安区汶水路 299 弄 25-26 号市北高新工业园 10 号楼 2 楼

联系方式：李燕 021-53087656-110

3. 项目联系方式

项目联系人：李燕

电话：13311791006



## 第二部分 投标方须知 前附表

| 序号  | 内 容   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 项目名称  | 北楼报告厅多媒体系统设备升级                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | 项目编号  | SHXM-00-20221107-1047（代理机构内部编号：JSZB22060213-L31）                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | 采购内容  | 北楼报告厅多媒体系统设备升级相关货物采购及相关售后服务；2022年12月15日前到货；质保期：不少于三年。（具体内容以第三部分“项目需求”相应规定为准）                                                                                                                                                              |
| 4.  | 项目预算  | 预算金额：1642000.00元<br>最高限价：1390000.00元<br>投标总价不得超过本项目预算金额/最高限价，否则按照无效投标处理。<br>如项目存在分包、分项预算，则各包件、分项的报价亦不得超过对应包件、分项的预算金额，否则按照无效投标处理。                                                                                                          |
| 5.  | 项目类别  | 货物采购                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | 疑问    | 潜在供应商如对招标文件如有疑问，请致电或以书面形式递交至代理机构。                                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | 质疑    | 潜在投标方供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可依据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑，并附相关证明文件。投标方应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                                                                                    |
| 8.  | 投标保证金 | 本项目需要交纳投标保证金，金额：27800元整。<br>投标保证金必须由投标方出具，以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，并在云平台录入保证金递交信息。<br>以支票、汇票、本票形式递交保证金的须在投标截止时间前到账。<br>收款单位：上海健生教育配置招标有限公司<br>开户银行：交通银行西藏南路支行<br>帐号：310066564018150027780<br>汇款摘要注明：“JSZB22060213-L31保证金” |
| 9.  | 投标有效期 | 投标有效期：90天                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | 开标/投标 | 开标/投标截止时间：2022-11-28 10:00:00（北京时间）<br>投标截止时间前上传投标文件，并递交纸质投标文件正本1套，副本2套，（须与上传的电子投标文件内容一致）。<br>电子投标文件上传至：www.zfcg.sh.gov.cn<br>纸质投标文件递交至：上海健生教育配置招标有限公司（汶水路299弄25-26号市北高新工业园10号楼2楼健生招标会议室）                                                 |



|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | (如本项目开标时间处于疫情防控时段, 本项目将酌情进行远程开标)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | 报价方式     | 人民币报价 (含税价)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. | 采购政策     | <p>政府采购政策:</p> <p>1. 中小企业优惠政策:</p> <p>1) 中小企业参加本项目采购活动的, 应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》;</p> <p>2) 对于非专门面向中小企业的项目, 对小型和微型企业的价格给予<b>10%</b>的扣除, 用扣除后的价格参与评审;</p> <p>3) 残疾人福利性单位和监狱企业: 视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策;</p> <p>4) 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商, 不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》;</p> <p>5) 供应商须提供本企业制造的货物, 或者提供其他中小企业制造的货物 (不包括使用大型企业注册商标的货物)。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业;</p> <p>6) 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定, 由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。</p> <p>2. 优先采购节能环保产品政策: 在技术、服务等指标同等条件下, 对财政部财库〔2020〕18号文公布的节能环保产品品目清单中的产品实行优先采购; 对节能产品品目清单中以“★”标注的产品, 实行强制采购。投标方须提供具有国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书。</p> <p>3. 强制性产品认证管理规定: 根据市场监管总局、国家认监委最新公告及通知 (中国国家认证认可监督管理委员会官网<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a>), 若采购产品为《强制性产品认证管理规定》目录内的产品, 投标文件须提供产品相应认证证书。</p> |
| 13. | 转让分包     | <p>1. 本项目合同不得转让。</p> <p>2. 本项目不允许分包。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | 是否采购进口产品 | 本次招标可以采购进口产品。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. | 现场踏勘     | 本项目招标方不组织统一现场踏勘。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. | 样品提供     | <p>开标同时所需送样样品: 左/右声道音箱1台、数字处理功率放大器1台。</p> <p>(具体要求详见招标文件第三部分项目需求)</p> <p><b>样品应在投标截止时间前提交至开标地点。</b></p> <p>采购活动结束后, 未中标方提供的样品, 供应商及时联系采购代理机构领回;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|     |      |                                                                                                                                                  |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 中标方提供的样品，由采购代理机构进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收完毕退回。                                                                                                       |
| 17. | 现场演示 | 本项目评审现场无需投标方提供现场演示。                                                                                                                              |
| 18. | 代理机构 | 单位名称：上海健生教育配置招标有限公司<br>地 址：上海市静安区汶水路 299 弄 25-26 号市北高新工业园 10 号楼 2 楼<br>联 系 人：李燕<br>电 话：021-53087656-110<br>E - mail: zhaobiao@mail.jiansheng.com |

## A 说 明

### 1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标相关货物和服务的采购。
- 1.2 本次招标为网上采购，投标方应自行办理上海政府采购网云平台所需的相关手续、证书或设备等，并自行完成系统操作的学习（详见上海政府采购网云平台）。投标方须自行承担因系统操作、网络设备情况导致的任何问题或风险，包括造成的经济损失、投标失败等，采购人不承担任何责任。

### 2. 定义

- 2.1 “招标方”系指组织本次招标的采购人(或代理机构)。
- 2.2 “采购人”系指委托采购人组织本次采购的预算单位。
- 2.3 “投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。
- 2.4 “货物”系指按合同规定向招标方提供的全套设备、材料及其相应的包装、随供件、技术资料（包括软件、图纸、技术手册等）和（或）其他设施等。
- 2.5 “服务”系指投标方按合同规定应承担的供货伴随服务，包括运输、保险、安装、调试、检测、试验、开通运行验收配合、相关技术服务（如安装、调试的技术指导，招标方技术人员的培训等）、售后服务等其他所有类似的义务。

### 3. 合格的投标方

- 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 3.2 未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
- 3.3 本项目可以采购进口产品。
- 3.4 本项目不接受联合体投标。
- 3.5 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 3.6 本项目非专门面向中小企业采购。

### 4. 投标费用



4.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B 招标文件说明

### 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标评判程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请书
- (2) 投标方须知
- (3) 项目需求
- (4) 合同条款
- (5) 附件——投标文件格式

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供相关货物和服务实施地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 投标方对招标文件如有疑义可要求澄清，但必须在中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定时间前按投标邀请书中载明的地址以书面形式（包括信函、邮件，下同）通知招标方，招标方需要对招标文件进行补充或修改的，将通过“上海政府采购网”云平台以澄清或更正公告形式发布。

6.2 在递交投标文件截止时间前，招标方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者更正，投标方可以通过“上海政府采购网”云平台进行网上下载，以确认其已阅知该澄清或更正内容，否则由此导致的风险由投标方自行承担。

6.3 为使投标方在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标方将在提交投标文件截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，招标方将顺延提交首次投标文件截止时间。

6.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

6.5 本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、澄清或更正公告、中标公告、中标通知书、结果通知等与采购活动有关的通知，采购人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）云平台发布或发送。投标方在参与本项目采购活动期间，请及时关注相关信息，投标方因没有及时关注而未能如期获取相关信息，其风险由投标方自行承担。

6.6 采购人若有召开答疑会的，所有投标方应根据招标文件或者招标方通知的要求参加答疑会。投标方如不参加，其风险由投标方自行承担。

### 7. 踏勘现场（若有）

7.1 招标方组织踏勘现场的，所有投标方应按《投标方须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标方如不参加，其风险由投标方自行承担，招标方不承担任何责任。

7.2 投标方踏勘现场发生的费用由其自理。

7.3 招标方在踏勘现场中口头介绍的情况仅供投标方在编制投标文件时参考,招标方不对投标方据此作出的判断和决策负责。

## C 投标文件的编写

### 8. 要求

8.1 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其递交文件对招标文件作出实质性响应,否则,其文件可能被拒绝。

### 9. 投标文件语言及计量单位

9.1 投标文件及投标方和招标方就招投标交换的文件和往来信件,应以简体中文书写。

9.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外,计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

### 10. 投标文件的组成

10.1 “投标文件”应包括下列部分:

(1) 商务投标文件(投标文件声明、开标一览表、报价明细、中小企业声明函、资格证明文件、投标方简介和业绩情况等);

(2) 技术投标文件(技术参数偏离表、产品具体说明、设计安装调试方案、售后服务承诺等)。

### 11. 投标文件格式

11.1 投标方应按招标文件提供的“附件-投标文件格式”编制投标文件。

11.2 投标方应按招标文件提供的“项目需求”中规定的货物和服务要求投标。

### 12. 投标报价

12.1 投标方应在投标文件的开标一览表和报价明细表中分别列出货物或服务的单价及总价。投标方对每项货物或服务只允许有一个报价,评标委员会不接受有任何选择的报价。

### 13. 报价货币

13.1 投标文件中所有价格报价一律用人民币填报。

### 14. 货物合格性和投标方履约能力的证明文件

14.1 投标方应具有履行本合同所需的财务、技术和供货能力。

14.2 投标方应设有固定的售后服务机构,该机构应具有相应的能力并履行“合同条款”和/或“项目需求”所规定的卖方所应承担的维护、修理和备件储存义务,并且该机构须提供投标方对其履行本招标文件中涉及的售后服务的充分授权。

14.3 投标方按本须知第10.1款的规定,可通过文字资料、图样和数据等形式提交证明其货物和服务满足本项目需求、成交后有能力履行合同的证明文件。

14.4 投标方所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

14.5 投标方提供的货物和服务应当符合招标文件的要求,并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准,均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

14.6 投标方按上述要求进行阐述时应注意：如招标方在项目需求中给出货物或服务要求的标准或者参照的牌号及分类号，则它们仅起说明作用，并没有任何限制性，投标方可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这些代替要以不影响需求功能实现为前提。

## 15. 投标保证金

15.1 投标方应提交“投标方须知前附表”第7项规定金额的投标保证金。投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标方的行为而蒙受的损失。采购人和采购代理机构在因投标方的行为而蒙受损失时，可根据“投标方须知”第15.6款的规定没收其投标保证金。

15.2 投标保证金必须由投标方出具。投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，并在云平台录入保证金递交信息。以支票、汇票、本票形式递交保证金的须在投标截止时间前到账。

15.3 投标截止时，对没有递交并在云平台录入投标保证金的投标方，系统均将视为无效投标。

15.4 采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标方的投标保证金。

15.5 中标方的投标保证金将在中标方支付服务费及按投标方须知第33条规定与采购人签订合同后予以退还，不计利息。

15.6 当发生下列情况时，投标保证金将被没收：

- (1) 投标方在投标有效期内撤回投标文件；
- (2) 中标方未根据投标方须知第33条规定与采购人签订合同；
- (3) 投标方在采购过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标方将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人；
- (5) 投标方有串通投标、行贿等违法行为或者其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。

## 16. 投标有效期

16.1 “投标文件”从投标截止之日起，有效期为90天。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得投标方同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标方可以拒绝采购人的这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方少于3个的，采购人应重新招标。

16.3 若投标方同意延长投标有效期，则不允许修改投标文件，但须相应延长其投标保证金的有效期。

## 17. 投标文件的签署及规定

17.1 投标方应按照“投标方须知”的要求，准备纸质投标文件正本一份、副本二份。

17.2 投标文件由投标方或经正式授权并对投标方有约束力的代表用不退色墨水签字。由被授权人签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件对投标文件格式要求的规定。



17.3 除投标方对错漏之处作必要修改或补充，投标文件中不得有随意的行间插字、涂抹和增删。如确有错漏之处确需手工修改或补充，则必须由投标方或其被授权人在修改或补充之处签字和盖章。

## D 投标文件的递交

### 18. 投标文件的密封、标记和上传

- 18.1 投标方应将纸质投标文件装订胶装成册并密封。
- 18.2 所有纸质投标文件密封件均应标注投标单位名称、项目名称、项目编号。
- 18.3 如果纸质投标文件未密封和加写标注，招标方对误投或过早启封概不负责。
- 18.4 投标方应按上海政府采购网云平台的要求使用专用投标客户端制作、加密并上传电子投标文件。
- 18.5 纸质投标文件内容应与上传的电子投标文件一致，如有内容不一致应以电子投标文件为准。

### 19. 递交投标文件的截止时间

- 19.1 递交投标文件的地点与开标地点相同。
- 19.2 代理机构将于投标截止前30分钟开始接收投标方的纸质投标文件。
- 19.3 所有投标文件必须按“投标方须知前附表”中规定投标截止时间之前上传和送达开标地点。
- 19.4 投标方应当在投标截止时间之前上传投标文件并用密钥加密，保证在投标文件开启时成功解密。

### 20. 迟交的投标文件

- 20.1 投标截止时间后，云平台将不再接受电子投标文件的上传，代理机构不再接收纸质投标文件。

### 21. 投标文件的修改和撤销

- 21.1 投标截止时间之前，投标方上传电子投标文件后如需修改投标文件，可自行撤回修改后重新上传。如电子投标文件已被代理机构签收，可联系代理机构撤销签收后撤回。
- 21.2 在投标截止后，投标方不能对其投标文件作任何修改。

## E 开标和评标

### 22. 签到解密

- 22.1 招标方在投标邀请书规定的时间和地点公开开标。投标方派代表参加。
- 22.2 开标程序在上海政府采购网云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。
- 22.3 投标截止时间后，代理机构登录上海政府采购网云平台宣布开启标室。
- 22.4 投标方登录上海政府采购网云平台进行签到，签到时间为投标截止后30分钟。
- 22.5 采购代理机构宣布并进行解密。
- 22.6 投标方对投标文件进行解密，解密时间为30分钟。
- 22.7 采购代理机构唱标。
- 22.8 投标方对开标结果确认、签名。

22.9 若投标方未在规定时间内签到或解密成功, 招标方有权拒绝投标文件。

### 23. 评标

23.1 开标后, 直至向中标方授予合同为止, 凡与对投标文件的审查、澄清评价和比较有关的资料以及授标意见等, 均不得向投标方及与评标无关的其他人透露。

23.2 评标过程中, 如果投标方试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标方和(或)采购代理机构施加任何影响, 其投标将被拒绝。

### 24. 投标文件的澄清

24.1 为有助投标文件的审查、评价和比较, 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容, 可以书面形式(由评标委员会专家签字)要求投标方在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正, 投标方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其法定代表人或委托代理人签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标方拒不进行澄清、说明、补正的, 或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的, 对于存在歧义、错漏之处评标委员会将以不利于投标方的情形进行评审。

### 25. 投标文件的初审

25.1 开标后, 招标方依法对投标方的资格进行审查, 招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的投标资格。如果确定投标方无资格履行合同, 其投标将被拒绝。

25.2 在详细评估之前, 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符, 没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能, 或者实质上与招标文件不一致, 而且限制了合同中招标方的权利或减轻了投标方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标方的竞争地位产生不公正的影响。招标方和采购代理机构决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容, 而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求, 评标委员会将予以拒绝, 投标方不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留, 而使其投标成为实质上响应的投标。

25.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核, 看其报价是否有计算上或表述上的错误, 修正错误的原则如下:

(1) 开标时, 投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的, 以开标一览表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准。

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

(4) 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价。

(5) 如有计算错误, 评标委员会有权根据具体情况按对其最不利原则调整。

25.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价, 调整后的价格应对投标方



具有约束力。

25.6 评标委员会将允许投标方修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标方的相关名次排列。

## 26. 无效投标情形

### 26.1 凡出现下列情况之一者，将视为资格检查不通过，为无效投标：

(1) 投标方未提交投标保证金或金额不足，未在云平台录入保证金信息，或保证金形式不符合招标文件要求。

(2) 投标方不符合以下《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- a. 具有独立承担民事责任的能力；
- b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- c. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- d. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- e. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- f. 法律、行政法规规定的其他条件。

(3) 被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的政府采购严重违法失信行为记录名单。

(4) 投标方不符合本须知中“合格的投标方”要求，或提交的资格证明文件无效或不全。

(5) 投标文件无投标方公章、法定代表人委托书无法定代表人签字或法定代表人章。

(6) 报价超过预算金额/最高限价。

(7) 投标有效期不足。

(8) 投标方有串通投标、行贿等违法行为或者其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。

### 26.2 凡出现下列情况之一者，将视为符合性检查不通过，为无效投标：

(1) 被评标委员会判定明显不符合技术规格标准、不实质性响应招标文件要求。（判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据）。

(2) 评标委员会认为投标方的报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，如投标方不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

(3) 投标文件不满足招标文件“项目需求”中加注星号（“★”）的要求（如有）。

(4) 投标文件中提交的证明被评标委员会认定为虚假材料。

### 26.3 出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标方的投标或招标方取消采购活动：

(1) 符合条件的投标方或对招标文件作实质性响应的投标方不足三家的；

(2) 因重大变故，招标采购任务取消的。

## 27. 投标文件的评估和比较



27.1 评标委员会将按照“投标方须知”第25条的规定，只对确定为实质性响应投标文件要求的投标进行评价和比较。

27.2 评标将采用综合评分法，评标委员会对投标文件的价格方面、技术商务方面予以评审。

27.3 评标时除考虑投标报价外，还将考虑以下因素：

- (1) 投标文件中所报交付期和质保期；
- (2) 货物的技术水平和供货能力；
- (3) 货物的质量和适用性；
- (4) 投标方在中华人民共和国境内提供售后服务的可能性；
- (5) 其它相关费用；
- (6) 其它特殊要求因素（如安全、环保及版权等）。

## 28. 评标原则

28.1 评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审。通过评议，评出投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标方为中标候选人。

## 29. 评标办法

29.1 评标委员会：政府采购专家、采购方代表（成员由5名以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二）。

29.2 评标办法：本项目采用综合评分法。评标委员会各成员独立对每个有效投标方的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标方每项评分因素的得分。评标委员会依据各项评分结果汇总后，对各投标方的得分按由高到低的顺序依次排列。总得分最高的投标方作为中标候选供应商。最低报价并不能作为授予合同的保证。

29.3 如多家投标方提供的产品品牌相同的，且通过资格符合性审查的不同投标方按一家投标方计算，评审后得分最高的同品牌投标方获得中标方推荐资格；非单一产品采购项目，如多家投标方提供的核心产品品牌相同的，且通过资格符合性审查的不同投标方按一家投标方计算，评审后得分最高的同品牌投标方获得中标方推荐资格。

29.4 投标方若为中小微型企业的，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提交中小企业声明函，评标委员会将给予小型和微型企业价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

29.5 评标细则如下：

| 序列 | 评分因素         | 分值权重         | 主要内容                                                                                                                              |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 报价<br>0-30 分 | 报价得分<br>30 分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标方报价得分=（评标基准价/投标报价） $\times 30\% \times 100$ ，分值计算保留二位小数点。（投标方为小型和微型企业的价格给予 10%的扣除后计算其价格分） |



|   |                |                 |                                                                                                                                                              |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 产品质量<br>0-32 分 | 技术参数<br>0-24 分  | 产品配置选型、技术参数完全满足招标文件项目需求技术参数要求得 24 分；“★”参数要求负偏离作无效投标，“▲”技术参数负偏离 1 项扣 5 分，其他技术参数负偏离 1 项扣 0.5 分，不提供技术参数偏离表的本项不得分。不提供技术参数偏离表的本项不得分。（参数有提供检测报告等佐证材料要求的，如不提供视为负偏离） |
|   |                | 样品质量<br>0-8 分   | 根据左/右声道音箱样品外观、材质、工艺、规格、功能等质量是否符合招标需求评分（0-4 分）。<br>根据数字处理功率放大器样品外观、材质、工艺、规格、功能等质量是否符合招标需求评分（0-4 分）。                                                           |
| 4 | 安装实施<br>0-20 分 | 声学软件建模<br>0-8 分 | Odeon 声学软件建模：包括对使用场地声场运用 Odeon 声学软件进行三维建模模拟分析，按照现场尺寸建模，模拟主要的声学指标：T60：混响时间，C80：清晰度，G：响度等，建模契合项目需求 7-8 分；<br>提供的建模部分缺陷 4-6 分；<br>提供的建模缺乏可行性 1-3 分；不提供不得分。      |
|   |                | 进度计划<br>0-2 分   | 承诺按时交付，进度计划明确分步步骤，科学合理得 2 分；<br>承诺按时交付，进度计划无明确步骤或缺乏科学性 1 分；<br>不承诺按时交付或无描述不得分。                                                                               |
|   |                | 安装调试方案<br>0-5 分 | 安装、调试方案、现场协调管理措施、各项质量保障措施完善 4-5 分；<br>设计、安装、调试方案、现场协调管理措施、质量保障措施部分缺陷 1-3 分；<br>无描述不得分。                                                                       |
| 5 | 售后服务<br>0-13 分 | 技术力量配备<br>0-5 分 | 1、项目负责人具有国家人力资源和社会保障部颁发的录音师一级职业资格证书，得 3 分。<br>2、拟投入项目的专业技术人员配置合理、分工明确、具备丰富的相关资历经验，相关职称、资格证书齐全得 2 分。<br>团队人员配置不合理，或缺乏相关资历经验或证书不齐全得 1 分；<br>无描述不得分。            |
|   |                | 原厂售后服务<br>0-3 分 | 提供左右声道音箱、超低频声道音箱、数字处理功率放大器的制造商（生产厂家）或中国总代理出具的符合本项目要求的售后服务承诺书，1 项产品得 1 分。                                                                                     |
|   |                |                 |                                                                                                                                                              |



|                                                     |             |                 |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             | 培训计划<br>0-3 分   | 用户培训计划（培训目标、范围、方式、时间等）完善 3 分；<br>培训计划部分缺陷 1-2 分。<br>无描述不得分。                                                                                                    |
|                                                     |             | 售后维修响应<br>0-7 分 | 投标方设有固定的售后服务机构、专业技术力量完备、质保期内应急维修响应/修复及时、故障维修方案、不能修复采取的措施等完善 6-7 分；<br>维修响应及时，但投标方没有固定售后服务机构，或缺乏专业维修技术力量或维修方案部分缺陷 3-5 分；<br>维修响应不及时，维修方案缺乏可行性 1-2 分。<br>无描述不得分。 |
| 6                                                   | 业绩<br>0-5 分 | 相关业绩证明<br>0-5 分 | 每提供 1 个投标方 2019-2022 年类似项目合同扫描件/复印件得 1 分, 满分 5 分。（合同须体现记录签约主体、项目名称、日期、签章等要素）                                                                                   |
| 合计                                                  | 100 分       |                 |                                                                                                                                                                |
| 1、以上评审内容如有缺项，则该项不得分；<br>2、评分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |             |                 |                                                                                                                                                                |

### 30. 保密及其它注意事项

30.1 评审是采购工作的重要环节，评审工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评审原则，公开、公平、公正地对待所有投标方。

30.2 在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

30.3 为保证定标的公开、公平、公正，评标过程中，评标委员会成员不得与投标方私下交换意见。采购工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人员，不得将评审情况扩散评标委员会成员人员之外。

30.4 评标委员会不向投标方退还投标文件。

## F 授予合同

### 31. 合同授予的准则

31.1 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标方。

31.2 最低报价不是被授予合同的保证。

### 32. 中标通知书

32.1 评审结果经采购人确认后，代理机构公告成交结果，并同时通过上海政府采购网云平台向中标方发出《中标通知书》。



### 33. 签订合同

33.1 中标方应在收到中标通知书后的30天内，与采购人在上海政府采购网云平台签订合同。

33.2 招标文件及其澄清文件、中标方的投标文件等，均为签订经济合同的依据。

33.3 如果中标方没有按照投标方须知第33.1款规定执行，招标方将有充分理由取消原中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标方可将该标授予下一个评审得分次高的投标方或重新采购。

33.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的10%。

## G 其 他

### 34. 代理服务费

34.1 中标方应向代理机构按如下标准和规定支付服务费：

（1）以《中标通知书》中确定的中标金额作为收费的计算基数。

（2）代理服务费按差额定率递进法计算（见下表）后8折收取，如计算结果低于5000元按5000元收取。

| 项目类型<br>中标金额 | 货物采购 |
|--------------|------|
| 100 万元以下     | 1.5% |
| 100-500 万元   | 1.1% |

（3）代理服务费以人民币支付，向代理机构以转账或现金形式直接交纳。

（4）中标方应在收到《中标通知书》后的一周之内，向代理机构支付代理服务费。



## 第三部分 项目需求

### 一、项目概述

1. 项目名称：北楼报告厅多媒体系统设备升级。
2. 最高限价：1390000.00 元，★ 投标报价超过项目最高限价为无效投标；
3. 交付/实施期限：2022 年 12 月 15 日前到货，另按采购人要求时间安装调试完毕。
4. 交付/实施地点：上海音乐学院用户指定地点。

### 二、需求清单

| 序号 | 名称                | 数量 | 单位 |
|----|-------------------|----|----|
| 1  | 左右声道音箱            | 6  | 台  |
| 2  | 安装吊架              | 3  | 项  |
| 3  | 音箱连接架             | 3  | 个  |
| 4  | 超低频声道音箱           | 2  | 台  |
| 5  | 舞台返送音箱            | 2  | 台  |
| 6  | 数字处理功率放大器         | 3  | 台  |
| 7  | 32 路数字调音台         | 1  | 台  |
| 8  | 信号隔离器             | 1  | 台  |
| 9  | 专业级无线手持话筒         | 2  | 个  |
| 10 | 鹅颈话筒              | 10 | 个  |
| 11 | 自动混音台             | 1  | 台  |
| 12 | 专业进口高纯铜音响线        | 1  | 项  |
| 13 | 专业进口音频线           | 1  | 根  |
| 14 | 专业四脚专业音箱插头（定制）    | 8  | 个  |
| 15 | 专业卡侬公/母（定制）       | 20 | 个  |
| 16 | 其他辅件等（定制）         | 1  | 项  |
| 17 | 8 路信号放大器          | 2  | 台  |
| 18 | DMX 数字专业控台        | 1  | 台  |
| 19 | 14 路 4KW 电源直通箱    | 1  | 台  |
| 20 | 无风机电动变焦聚光灯        | 8  | 个  |
| 21 | LED 平板柔光灯         | 23 | 个  |
| 22 | LED 变焦全彩静音帕灯      | 21 | 个  |
| 23 | LED 条形点阵灯         | 16 | 个  |
| 24 | 灯具挂钩              | 93 | 个  |
| 25 | 保险绳               | 93 | 根  |
| 26 | 灯光安装支架（定制）        | 4  | 个  |
| 27 | 中控主机              | 1  | 台  |
| 28 | 智能控制屏含桌面可旋转组件     | 1  | 套  |
| 29 | 墙面智能控制面板          | 2  | 套  |
| 30 | 智能空间标识牌           | 1  | 个  |
| 31 | 8 路窗帘/灯光开关控制模块    | 2  | 个  |
| 32 | 智能调光模块            | 2  | 个  |
| 33 | DMX 舞台灯光控制器       | 1  | 个  |
| 34 | 房间占用感应器           | 6  | 个  |
| 35 | 温湿 PM2.5 多参数环境感应器 | 1  | 个  |
| 36 | 空调控制模块（定制）        | 1  | 个  |



|    |           |     |                |
|----|-----------|-----|----------------|
| 37 | 软件编程调试    | 1   | 项              |
| 38 | 墙面全频声学模块  | 380 | 个              |
| 39 | MLS 声学扩散体 | 50  | 个              |
| 40 | 舞台地板      | 80  | m <sup>2</sup> |

### 三、具体技术要求

| 序号 | 名称        | 技术参数和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 左右声道音箱    | 功放控制：无源，二分频；<br>频率响应(-10dB)：59Hz-20KHz；<br><b>▲最大声压级：140dB；</b><br><b>▲覆盖角度(-6dB) H×V：30° ×110°；</b><br>单元尺寸(LF/HF)：1×18"/1×2.5"；<br>箱体尺寸(W×H×D)：350×569×366mm。                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 安装吊架      | 原厂 U 型托架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | 音箱连接架     | 原厂索具板连接件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | 超低频声道音箱   | 功放控制：无源，低频；<br>低频下限(-10dB)：29Hz；<br><b>▲最大声压级：138dB；</b><br>单元尺寸(LF)：1×21"；<br>箱体尺寸(W×H×D)：752×602×629mm；<br>防护等级：IP55。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | 舞台返送音箱    | 功放控制：无源，二分频；<br>频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz ([X8])；<br>最大声压级：129dB ([X8])；<br>覆盖角度(-6dB) H×V：100° ×100°；<br>单元尺寸(LF/HF)：1×8"/1×1.5"；<br>箱体尺寸(W×H×D)：250×424×264mm；<br>防护等级：IP43。                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 数字处理功率放大器 | 24Bit AD/DA, 96KHz, 32Bit 内部运算；<br>增益、压限、延时、均衡、分频、矩阵，支持计算机远程监控系统；<br>以太网接口(RJ45)，每路输出提供 IIR 和 FIR 滤波器，每路输出提供 L-DRIVE 保护(脉冲，温度和高压保护)；<br>具备空气补偿功能，具备 4x4 平衡模拟输入/输出(XLR)矩阵，同时兼容数字输入/输出，支持模拟信号备份数字信号；<br>功放模块类型：D 类；<br>支持 AVB；<br>电源模式：通用交换电源模式(SMPS)带有 Power Factor Correction(PFC)；<br>电源额定：100-240V~±10%，50-60Hz；<br>RMS 功率：4×370W/8Ω。                                        |
| 7  | 32 路数字调音台 | "7 英寸、800x480 彩色触摸屏；<br>32 个麦克风/线路输入：平衡 XLR, +19dBu 最大输入电平；<br>TRS 带 10dB 定值衰减；实现立体声联动(奇/偶输入对)：参数连接有均衡、动态、插入(效果器或者 Ducker 闪避器)、延时、分配、发送；<br>联动选项有前级放大、极性、边链、推子/静音、声像；<br>3 个立体声输入：ST1, ST2 接口：平衡，1/4" TRS；ST3 接口：非平衡，3.5mm 迷你接口；<br>24 个混音处理通道【包括 LR 主输出、1-4 单声道混音，3 组立体声混音，4 组立体声编组，2 组立体声矩阵输出(通过 group 输出自定义成编组或辅助来使用)】：图示均衡、4 段参量均衡、压缩器；<br>立体声 ALT 输出&2TRK 输出：平衡，1/4" TRS； |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | <p>AES 数字输出: 2 通道, 48kHz 采样率, XLR 输出, 4 路 DCA 编组: 拥有独立电动推子;</p> <p>4 路 FX 效果器: 4 路专用 FX 发送;</p> <p>4 路专用 FX 返回, 带 4 段参量均衡; 在任何通道上都可实现插入;</p> <p>可以从直接输出或混音上跳线连接;</p> <p>类型: 混响、延时、门混响、ADT、合唱、交响合唱、相位效果器、镶边效果器;</p> <p>16 通道的 AMM(自动混音)功能;</p> <p>10 个软按键, 含 4 个静音编组;</p> <p>Qu-Pad iPad/QuYou iphone app/QuYou Android app: 通过 Wi-Fi 连接, 进入所有的混音功能;</p> <p>DAW MIDI 控制: 通过 USB 的 MIDI(在 Mac 电脑上兼容), MIDI 数据隧道;</p> <p>通过以太网的 MIDI, 通过 A&amp;H TCP driver 软件应用实现, dSNAKE: 通过 Cat5 线连接, 输入用于通道 1-16, ST1, ST2, ST3 的远程音源;</p> <p>输出用于混音 1-10, LR 的输出;</p> <p>与舞台接口箱 AR2412, AR84 及 AB168 兼容; 与 ME 个人混音系统兼容, 100 个场景保存和调用信号发生器: 可分配至任何混音, 正弦/ 白/ 粉红/ 带通噪声;</p> <p>Qu-Drive :USB A, 设备所有录音建议使用 USB 硬盘, 多轨必须使用 USB 硬盘;</p> <p>立体声录音: 2 通道, WAV, 48kHz, 24-bit, 可连接;</p> <p>立体声播放: 2 通道, WAV, 44.1 或 48kHz, 16 或 24-bit 至 ST3;</p> <p>多轨录音: 18 通道, WAV, 48kHz, 24-bit, 可连接;</p> <p>多轨播放: 18 通道, WAV, 48kHz, 24-bit;</p> <p>USB B 接口: Core Audio 兼容 (在 Mac OS X 系统上即插即用, Windows Vista (SP2), Windows 7 和 Windows 8 需安装驱动。);</p> <p>32x32 USB 音频接口: 发送(上行): 32 通道, WAV, 48kHz, 24-bit;</p> <p>返送(下行): 32 通道, WAV, 48kHz, 24-bit;</p> <p>RTA (实时分析器): 31 段 1/3 倍频程 20-20kHz, 跟随 PAFL 源, 同时可以通过按 fn 键切换成光谱图界面总谐波失真+ 噪声, 均一增益 0dB: 0.0005%, 残余输出噪声: -91dBu;</p> <p>5 核的高效 ARM 内核处理;</p> <p>10 个 DSP 核心: 8 个专用于通道和混音处理; 为升级留有足够空间。</p> |
| 8  | 信号隔离器     | <p>高阻抗乐器输入, 接口包括立体声 RCA, 1/4in and 3.5mm, 以及-10dB 消费类线性电平设备;</p> <p>所有输入可用于直通, 并自动合成为单声道, 以减少线缆的敷设以及音频通道的需求;</p> <p>+4dB 的 XLR 输入;</p> <p>输出标准的 600Ω 话筒电平直接与调音台的话筒输入互连。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 专业级无线手持话筒 | <p>接收系统两组独立调谐器, 分集式自动选择;</p> <p>镜频抑制 60 dB 正常;</p> <p>灵敏度 20 dBuV (信噪比于 60dB) (50 Ω 终端);</p> <p>最大输出电平平衡: +14 dBV (XLRM 卡农公座);</p> <p>非平衡: +8 dBV (6.3mm 插座);</p> <p>天线输入 BNC 型, 50 Ω;</p> <p>共提供 12V 直流, 160mA 天线供电;</p> <p>供电直流 12V, 1A, 提供 100-240V 外置电源适配器。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 鹅颈话筒      | <p>18 英寸 (457 毫米) 心形鹅颈;</p> <p>配有带 3 米电缆的防震桌面底座;</p> <p>无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用;</p> <p>传感器类型: 电容;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 拾音模式：心形；<br>频率响应：50 Hz - 17 KHz；<br>灵敏度（dBV/Pa）：心形 -33.5 dBV/Pa；<br>灵敏度（mV/Pa）：心形 21.1 mV/Pa；<br>等效自噪：心形：29.0 dB(A)；<br>声压：心形：123.0 dB。                                                                                                                               |
| 11 | 自动混音台          | 8 通道自动混音台：<br>快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整；<br>激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）；<br>锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音；<br>可调节每个通道的低频衰减和高频滤波；<br>通道激活和衰减指示灯；<br>主动平衡话筒电平 XLR 输入和主动平衡话筒/线路电平 XLR 输出；<br>带手动电平控制的辅助电平输入；<br>带有电平控制的前面板耳机输出；<br>带有可选阈值和 LED 指示灯的峰值响应输出限幅器；<br>可连接多达 400 个话筒。 |
| 12 | 专业进口高纯铜音响线     | 2×2.18 平方发烧级：<br>专业喇叭线 2×2.18mm 发烧级；<br>采用高纯度无氧铜，增强传输速率，减少信号损失；<br>采用进口胶料制成的外被，加强抗干扰和抗拉性能，精湛造线工艺；<br>选用进口 PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC 内绝缘，高保真设计，抗干扰能力强，传输信号衰减少，使用效果佳。                                                                                             |
| 13 | 专业进口音频线        | 两芯音频线：<br>采用高纯度无氧铜，增强传输速率，减少信号损失；<br>采用进口胶料制成的外被，加强抗干扰和抗拉性能，精湛造线工艺；<br>选用进口 PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC 内绝缘，高保真设计，抗干扰能力强，传输信号衰减少，使用效果佳。                                                                                                                           |
| 14 | 专业四脚专业音箱插头     | 定制, 接触优良，耐用。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 专业卡侬公/母        | 定制, 接触优良，耐用。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | 其他辅件等          | 定制，用于控制室机柜，桥架，管材，接头, 电源管理等。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | 8 路信号放大器       | 路数：≥8 路三芯输出，≥8 路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能。<br>面板设计：输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯。<br>安装要求：标准型网络机柜安装。                                                                                                                                                                   |
| 18 | DMX 数字专业控台     | 处理器：≥酷睿 I5 双核或 I7 四核处理器，8G 内存，128G 硬盘<br>控制通道：≥8 个 DMX 光电隔离物理输出口，4096 个通道，最多可扩展多达 64 个输出口，共 32768 个通道<br>系统：≥10 个精密播放推杆，3 个精密进口金属轴光学编码器，20 个可编程宏功能按钮，20 个点控按键，支持外接显示屏，两个 USB3.0 接口（一个正面、一个背面）。                                                                        |
| 19 | 14 路 4KW 电源直通箱 | 输出功率：≥14 路×3KW；<br>显示面板：产品面板需配置有 LED 数显直读式电压表；可实时查看设备电压使用情况；<br>配置优质断路器、三芯插座、电缆线。                                                                                                                                                                                     |
| 20 | 无风机电动变焦聚光灯     | 光源：≥230W LED 集成芯片模组；<br>光束角度：最小角不大于 15°，最大角不低于 55°；<br>调焦方式：DMX 电动变焦；<br>显色指数：≥90；<br>色温：3200K/5600K；                                                                                                                                                                 |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <p>调光：线性调光；<br/>           协议：具备旋钮，DMX 协议，RDM 协议；<br/>           通道：（3200K/5600K）3CH；<br/>           中心照度：<math>\geq 500\text{LUX} / 10\text{米}</math>（55° 3200K），<math>\geq 2400\text{LUX} / 10\text{米}</math>（12° 3200K）；<br/>           显示：1.8 英寸 TFT 液晶显示屏带有 5 个按键；<br/>           电源/信号线：标配 3 米长的手拉手电源/信号；<br/>           散热系统：金属铜管散热；<br/> <b>▲ 机身材料：塑料外壳必须是采用符合 UL94V-1 防火等级级别的工程阻燃材料。</b>（需提供具备 ILAC-MRA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的完整防火阻燃测试报告）；<br/> <b>▲ 生产标准：符合 GB7000.1-2015/GB7000.217-2008 灯具生产工艺国家标准。</b>（需提供具备 ILAC-MRA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的产品质检合格报告书，原件备查）。</p>                                                                                                                        |
| 21 | LED 平板柔光灯    | <p>光源：<math>\geq 800</math> 颗 0.5W 灯珠；<br/>           色温：3200K~5600K 色温可调；<br/>           光源寿命：<math>\geq 20000</math> 小时；<br/>           透镜角度（固焦）：120°；<br/> <b>▲ 显色指数：CRI<math>\geq 90</math></b>，需提供具备 ILAC-MRA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具产品显色性指标数据报告加以佐证；<br/>           控制通道：2CH<br/> <b>▲ 中心照度：<math>\geq 513\text{Lux}</math>【3 米 4000K】</b>，需提供具备 ILAC-MRA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具产品中心照度测试数据报告加以佐证；<br/>           显示：TFT 液晶显示屏+点阵式按键操作；<br/>           协议：具备旋钮，DMX 协议，RDM 协议；<br/>           散热系统：金属铸铝散热；<br/>           电源/信号线：标配 3 米长的手拉手电源/信号；<br/>           外观材料：压铸铝；<br/> <b>▲ 生产标准：符合 GB7000.1-2015/GB7000.217-2008 灯具生产工艺国家标准。</b>（需提供具备 ILAC-MRA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的产品质检合格报告书，原件备查）。</p> |
| 22 | LED 变焦全彩静音帕灯 | <p>光源：<math>\geq 18</math> 颗 10W RGBW4 合一；<br/>           光学透镜：不低于 6 倍调焦；<br/>           使用寿命：60,000~100,000 小时；<br/>           数码显示，混色优异；<br/>           运行模式：自动，DMX；<br/>           主从等内置程式 自动运行；<br/>           通道：9 个通道；<br/>           防护等级：<math>\geq \text{IP65}</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | LED 条形点阵灯    | <p>灯泡规格：<math>\geq 18</math> 颗 10W；<br/>           使用寿命：60000 小时；<br/>           色温：6000K-6500K；<br/>           光束角：25°（45° 可选）；<br/>           控制面板：4 键数码 LED 显示屏；<br/>           控制模式：声控，自走，主从联机，DMX-512；<br/>           DMX 通道：9 / 23 / 72CHS；<br/>           调光：0-100%可调节稳定颜色控制；<br/>           频闪：电子闪光灯脉冲和随机效应，10 次/秒；<br/>           工作环境：低于 40° C；<br/>           防护等级：<math>\geq \text{IP65}</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | 灯具挂钩         | 优质适配灯具挂钩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 保险绳          | 优质适配保险绳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 灯光安装支架        | 灯光安装支架，定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 | 中控主机          | <p>4 系列控制系统，带有 2GB SDRAM 和 8GB 闪存；<br/>嵌入式 4 系列多核 CPU 处理器；<br/>支持 iPhone，iPad 和 Android 设备控制应用程序；<br/><b>▲计算机 XPanel 及基于 Web 的控制界面；</b><br/>模块化编程架构；<br/>带有 8 个 IR/串口；<br/>带有 3 个 COM 串口，其中 1 个支持 RS-232/422/485；<br/>带有 8 个 I/O 输入输出接口；<br/>带有 8 个继电器；<br/>带有 Cresnet 总线和以太网控制端口；<br/>高速 USB2.0 端口和存储卡插槽；<br/><b>▲支持 Fusion 监控和日程调度软件平台；</b><br/>XiO Cloud 服务供应和管理；<br/>企业级网络安全性和身份验证；<br/>SNMP V3 远程 IT 管理支持；<br/>原生 BACnet/IP 支持；<br/>通过软件，Web 浏览器或云服务进行配置和上传中控程序；<br/>支持 IPv6；<br/>Apple HomeKit 技术集成；<br/>标准机架安装。</p> |
| 28 | 智能控制屏含桌面可旋转组件 | <p>墙装触摸屏<br/>10.1 英寸(257 毫米)宽屏有源矩阵彩色显示屏和 1920x1200HD 显示分辨率；<br/>电容式触摸屏显示；<br/>定制可编程的虚拟控制按钮；<br/>支持 HTML5 和 Smart Graphics 软件自定义用户界面；<br/>内置 Rava SIP 对讲；<br/>内置扬声器和麦克风；<br/>H. 265，H. 264 或 MJPEG 流媒体显示；<br/>本地快思聪会议预订应用；<br/>内置 Crestron HomeOS，Sonos，Zoom Rooms 和各种会议预订应用程序；<br/>内置 Bluetooth 通信信标；<br/>内置网页浏览器；<br/>具有 PoE 或 PoE+电源的单线以太网连接；<br/>WiFi 网络连接；<br/>双 USB 2.0 端口用于房间可用性状态附件；<br/>企业级安全性和认证；<br/>基于 Web，云或设备的配置；<br/>墙面安装，附带安装支架；<br/>可选黑色和白色。</p>                                                           |
| 29 | 墙面智能控制面板      | <p>时尚多功能的墙挂载键盘；<br/>标准 1-Gang 底盒安装；<br/>杏仁色、黑色或白色；<br/>建筑系列面板选项；<br/>可变按钮数量的组合；<br/>可选背光按钮雕刻；<br/>可编程”按钮事件”，每个按钮有多种事件；<br/>白色 LED 的反馈指示灯；<br/>内置 LED 闪烁和跑马灯逻辑；<br/>根据光照自动控制背光和 LED 亮度；<br/>2 个触点输入。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 智能空间标识牌           | 房间可用性灯牌；<br>通过自定义控制系统编程支持 RGB 颜色混合，以清楚地指示房间不同可用状态；<br>自定义雕刻允许在标志上显示房间名称，数字或图标；<br>连接到控制系统时可自定义功能，显示 $\geq 4$ 种自定义颜色状态；<br>功耗 $\leq 2\text{w}$ ；<br>单线 USB 或总线制供电通讯一体化连接；<br>为更好的稳定性，需与中控主机同品牌；                                                                                                                               |
| 31 | 8 路窗帘/灯光开关控制模块    | $\geq 8$ 通道电源开关控制；<br>$\geq 8$ 个电压驱动的隔离数字输入接口；<br>支持 120 至 240v 50/60 Hz 照明和电机控制；<br>内置强切输入端口；<br>支持总线通信；<br>支持通过前面板或软件多种方式进行设置；<br>9M 宽 DIN 导轨安装。                                                                                                                                                                           |
| 32 | 智能调光模块            | 提供 4 通道 0-10v 调光控制；<br>支持 120 和 220 至 240v, 50/60 Hz 应用；<br>可控制照明和排气扇；<br>内置强切输入端口；<br>内置 Cresnet 通信接口；<br>通过前面板或软件设置；<br>通过 DIN-AP2 或 DIN-AP3 提供可编程功能；<br>安装在 9M 宽的 DIN 导轨上；<br>兼容 CEC Title 24 2013。                                                                                                                       |
| 33 | DMX 舞台灯光控制器       | 支持无缝地处理静态场景, 淡入淡出和实时 DMX “流” 回放；<br>支持网络下实时的操作和编程；<br>支持 $\geq 4$ 个独立的时间；<br>支持可以从外部的 DMX 信号源导入灯光场景至本地；<br>支持通过以太网系统集成, RS-232 和数字 I / O；<br>$\geq 512$ 个 DMX 输入通道；<br>$\geq 512$ DMX 输出通道；<br>2000 信号；<br>支持 $\geq 100$ 个宏场景存储；<br>$\geq 500$ 个 timecode 事件触发器；<br>256 DMX 输入触发；<br>大电路板存储器和可移动的记忆卡插槽；<br>外形小巧，支持表面安装于任意位置。 |
| 34 | 房间占用感应器           | 支持红外感应及超声波感应技术；<br>支持智能自适应技术，能根据周围；<br>环境的如电子干扰、空气流动、温度变化等自动调整延时时间及敏感度设置；<br>360 度覆盖角度；<br>覆盖范围： $\geq 2000$ sqft。                                                                                                                                                                                                           |
| 35 | 温湿 PM2.5 多参数环境感应器 | PM2.5 参数环境感应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | 空调控制模块            | 定制，用于配置、编程和控制空调系统模块                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37 | 软件编程调试费           | 定制，用于配置、编程和测试集成控制系统应用程序的工具<br>支持的操作系统：Windows®7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38 | 墙面全频声学模块          | 厚度：30mm；<br>材质：基材-定制 48K 半刚性无机微孔纤维声学棉，三层不等密度复合而成，<br>饰面-多彩声学布；                                                                                                                                                                                                                                                               |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | 环保：依据 GB/T 17657-2013 中 4.59 项，用干燥器法检测，甲醛释放量（MDL） $\leq 0.19\text{mg/L}$ ；<br>阻燃：依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测，满足 B1 级阻燃标准；<br>声学：依据 GB/T 20247-2006/ISO 354:2003《声学混响室吸声测量》检测，降噪系数（NRC） $\geq 0.9$ ；<br>防潮：符合国家 GB/T13350-2008《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率 $\leq 2.8\%$ 。 |
| 39 | MLS 声学扩散体 | 厚度： $\geq 30\text{mm}$ ；<br>基材：铝制；<br>饰面效果：木面漆/全封闭素色环保漆；<br>油漆标准：E0 环保 PU 饰面漆；<br>扩散频率：430Hz-861Hz（最高至 2730Hz）。<br>根据声学扩散频率定做。                                                                                                                                         |
| 40 | 舞台地板      | 22mm 厚，实木复合地板                                                                                                                                                                                                                                                          |

注：

- 1) 投标文件应提供技术参数偏离表，按实际情况逐条注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。技术参数要求提供相关佐证材料的，如不提供视为负偏离。
- 2) 投标文件应列明所投产品的品牌、型号、规格、材料，并提供产品质量性能的具体说明。
- 3) 项目需求中指出的工艺、材料、标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标方在投标中可以选用其他代替标准、技术参数或型号，但这些代替要以不影响产品质量性能为前提。

#### 四、样品要求

- 1、开标当天投标方须提供以下投标样品：左/右声道音箱 1 台、数字处理功率放大器 1 台
- 2、样品标明产品名称及投标单位并加盖公章，在投标截止时间前交至开标地点。
- 3、样品参数、材质、外观、功能、质量等应符合项目技术要求，并与实际投标产品保持一致。
- 4、采购活动结束后，投标方提供的样品，投标方及时联系采购代理机构领回。
- 5、未提供样品的投标方视为自动放弃样品的评审得分。

#### 五、安装实施要求

1. 投标文件应提供 Odeon 声学软件建模：包括对使用场地声场运用 Odeon 声学软件进行三维建模模拟分析，按照现场尺寸建模，模拟主要的声学指标：T60：混响时间，C80：清晰度，G：响度等。
5. 2022 年 12 月 15 日前到货，2022 年 12 月 15 日前到货，另按采购人要求时间安装调试完毕。
2. 所有货物应包装完好，运输过程中的磕碰损坏由中标方自行承担。
3. 投标文件应提供具体的安装实施方案，包括进度安排、设计、安装、调试、技术力量配备、现场协调管理措施和质量保障措施等。

## 六、售后服务要求

1. 免费质保期：8路窗帘/灯光开关控制模块、DMX舞台灯光控制器、房间占用感应器的免费质保期不少于三年，其他设备免费质保期不少于二年。
2. 产品应支持厂家6个月优先换货服务，产品开箱即故障只换不修。
3. 提供左右声道音箱、超低频声道音箱、数字处理功率放大器的制造商（生产厂家）或中国总代理出具的符合本项目要求的售后服务承诺。
4. 投标方应具有固定的服务场所，具备提供本地化售后服务的能力。
5. 投标文件应提供具体的售后服务承诺，包括免费质保年限、用户培训计划、应急维修响应/修复时限、故障修复方案、不能修复所采取的措施、专业维修技术力量、备品备件情况、过保后服务方式和收费标准等。

## 六、投标文件其他要求

1. 本项目采购核心产品：左右声道音箱、数字处理功率放大器。多家投标方提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标方，按一家投标方计算，评审后得分最高的同品牌投标方获得中标方推荐资格。
2. ★ 投标产品若涉及国家强制性3C认证产品、强制性节能认证产品，投标文件须提供相应认证证书。
3. 投标方应具有承担类项目的成功案例和经验，提供2019-2022年内类似项目业绩证明（以合同扫描件或复印件为准，合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）。
4. ★ 投标文件另须提供：
  - ① 营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
  - ② 法定代表人授权书（加盖公章）；
  - ③ 被授权人身份证原件扫描件；
  - ④ 参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；
  - ⑤ 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（加盖公章）。

注：标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效投标。

## 第四部分 合同条款

包1合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

乙方: [合同中心-供应商名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

地址: [合同中心-供应商所在地]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

电话: [合同中心-供应商联系人电话]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

### 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物和服务:

1.1 乙方所提供的货物和服务其来源应符合国家的有关规定,货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量、服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

### 2. 合同价格、交货、服务地点

2.1 合同价格: 本合同价格为[合同中心-合同总价]元(大写:[合同中心-合同总价大写])。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中,甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 交货、服务地点: 甲方指定地点。

### 3. 质量标准和要求

3.1 乙方所提供的货物和服务的质量标准按照国家标准、行业标准以及本项目招投标文件中标准、制造厂家企业标准确定,上述标准不一致的,以其中最高的标准为准。没有国家标准、行业标准、企业标准、招投标文件中明确的标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的货物和服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

### 4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其交付的货物和服务享有合法的权利。

4.2 乙方保证在对其交付的货物和服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的货物和服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该货物和服务构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。

### 5. 包装要求



5.1 乙方所交付的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后 10 个工作日内提出。

6.2 甲方可采用以下任一方式对货物组织验收：甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

6.3 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

6.4 如果属于乙方原因致使项目未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行调试，直至项目完全符合验收标准。

6.5 如果属于甲方原因致使项目未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

6.6 甲方根据合同的规定对货物和服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

## 7. 保密

7.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 8. 付款

8.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

8.2 本合同款项按照以下方式支付：

8.2.1 付款内容和付款条件：签订合同后，甲方预付 30%合同款项；货到现场后，甲方支付 50%合同款项；安装调试项目验收合格后，甲方支付剩余 20%款项。

## 9. 伴随服务

9.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

9.2 乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场安装、调试和启动监督；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；



(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

9.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

## 10. 质量保证

10.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终交付验收后，在不少于项目招/投标文件规定时长的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 13 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 11. 甲方（甲方）的权利义务

11.1 甲方有权在合同规定的范围内享受服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

11.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

11.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

11.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

11.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

11.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 12. 乙方的权利与义务

12.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

12.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

12.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。



12.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

12.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍项目运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

12.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

12.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

12.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 13 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

### **13. 补救措施和索赔**

13.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.2 在质量保证期或服务期限内，如果乙方对提供的货物和服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- (1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- (2) 根据货物和服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。
- (3) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。
- (4) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

### **14. 履约延误**

14.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

14.2 如乙方无正当理由而拖延交货和服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

### **15. 误期赔偿**

15.1 除合同第 16 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，必须出具书面说明阐述原因，甲方可酌情予以 30 个自然日的宽限期。超过宽限期，将处以惩罚性赔款，以每天 0.1% 合同总额进行赔偿；若由于乙方的原因超过 60 个自然日仍无法完成合同规定的项目，则甲方有权



利取消合同，乙方已经完成的工作赠送予用户，投标人将退还甲方所有已经支付的款项，并另外支付合同金额 10%的赔偿。

## 16. 不可抗力

16.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

16.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

16.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17. 履约保证金

17.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为合同金额\_\_\_/\_\_\_%的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部货物和服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部货物和服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

17.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

17.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

## 18. 争端的解决

18.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

18.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

18.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 19. 违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物和服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。



## 20. 破产终止合同

20.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 21. 合同转让和分包

21.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 22. 合同生效

22.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

22.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，上海政府采购网云平台备案。

## 23. 合同附件

23.1 本合同附件包括：本合同项目的招标文件、投标文件。

23.2 本合同附件与合同具有同等效力。

23.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以有利于甲方的文件为准。

## 24. 合同修改

24.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

[合同中心-合同有效期]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：[合同中心-签订时间]



## 第五部分 附件一投标文件格式

### 北楼报告厅多媒体系统设备升级

# 投 标 文 件

项目编号：SHXM-00-20221107-1047

投标方（盖公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日



## 附件一

## 投标文件声明

致：上海音乐学院

上海健生教育配置招标有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_项目采购的投标邀请（项目编号为\_\_\_\_\_），现正式授权的下列签字人\_\_\_\_\_（全名、职务）代表投标方\_\_\_\_\_（投标方名称），提交下述文件：

1. 开标一览表；
2. 报价明细表；
3. 技术参数偏离表；
4. 产品具体说明；
5. 设计安装调试方案；
6. 售后服务承诺；
7. 投标方简介和业绩情况；
8. 中小企业声明函；
9. 按投标方须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标报价为\_\_\_\_\_（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件、参考资料及有关附件（如有），我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为90日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本次投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。
8. 为便于贵方公正、择优地确定中标方及其招标货物和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9. 与本次投标有关的正式通讯地址为：



地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 附件二

## 开标一览表

北楼报告厅多媒体系统设备升级包 1

| 项目名称 | 交付期 | 免费质保期 | 投标报价(总价、元) |
|------|-----|-------|------------|
|      |     |       |            |



## 附件三

## 报价明细表

| 序号      | 名称    | 品牌     | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|---------|-------|--------|------|----|----|-------|-------|
| 1       |       |        |      |    |    |       |       |
| 2       |       |        |      |    |    |       |       |
| 3       |       |        |      |    |    |       |       |
| 4       |       |        |      |    |    |       |       |
| 5       |       |        |      |    |    |       |       |
| 6       |       |        |      |    |    |       |       |
| 7       |       |        |      |    |    |       |       |
| 8       |       |        |      |    |    |       |       |
| 9       |       |        |      |    |    |       |       |
| 10      |       |        |      |    |    |       |       |
| .....   | ..... |        |      |    |    |       |       |
| 投标总价/合计 |       | _____元 |      |    |    |       |       |

注：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- （2）本表“投标总价”须与开标一览表“投标总价”一致。
- （3）投标方对每种货物或服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。
- （4）以上报价包含本项目需提供货物和服务的所有费用，采购人支付上述费用为完全的费用，无须支付其他费用。
- （5）价格应按照《投标方须知》的要求报价。



## 附件四

## 技术参数偏离表

| 招标文件<br>条目序号 | 名称 | 招标文件<br>技术要求 | 投标文件<br>技术规格 | 偏离情况 |
|--------------|----|--------------|--------------|------|
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |
|              |    |              |              |      |

注：投标文件应提供技术参数偏离表，按实际情况逐条注明清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。技术参数要求提供相关佐证材料的，如不提供视为负偏离。



## 附件五

## 产品具体说明

投标方应对所投产品的加工工艺、材质、质量、性能等作出具体说明，说明所提供的技术参数、质量性能、技术水平应是真实的，并与投标产品实际技术参数、质量性能、技术水平一致。



## 附件六

## 设计安装调试方案

包括但不限于以下内容：进度安排、设计、安装、调试、技术力量配备、现场协调管理和质量保障措施等。

## (1) 项目负责人情况表

|                                                            |  |            |  |      |  |      |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------|--|------|--|------|--|
| 姓 名                                                        |  | 出生年月       |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校和专业                                                    |  | 从事本类项目工作年限 |  | 联系方式 |  | 聘任时间 |  |
| 职业资格                                                       |  | 技术职称       |  |      |  |      |  |
| 主要工作经历：<br>主要管理服务项目：<br>主要工作特点：<br>主要工作业绩：<br>胜任本项目负责人的理由： |  |            |  |      |  |      |  |

## (2) 拟投入本项目的人员情况表

| 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职务 | 专业资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|-----|----|----|----|----|--------|----------------|
|     |    |    |    |    |        |                |
|     |    |    |    |    |        |                |
|     |    |    |    |    |        |                |
|     |    |    |    |    |        |                |
|     |    |    |    |    |        |                |

注：投标方应将拟投入本项目的服务实施人员资历情况填写完整并附相关资格证书、职称证明等证明材料。



## 附件七

## 售后服务承诺

包括但不限于以下内容：

1. 免费质保期年限；
2. 用户培训计划；
3. 左右声道音箱、超低频声道音箱、数字处理功率放大器的制造商（生产厂家）或中国总代理出具的符合本项目要求的售后服务承诺；
4. 固定的售后服务机构（地址、电话、专业维修技术力量）；
5. 应急维修方案（响应/修复时间、故障维修方案、不能修复所采取的措施等）；
6. 备品备件情况；
7. 免费质保期过后服务方式和收费标准；
8. 其它相关售后服务承诺。



## 附件八

## 投标方简介

包括但不限于以下内容：

- 1、投标方业基本情况介绍；
- 2、固定的经营服务机构（名称、地址、电话）；
- 3、投标方类似项目业绩情况：

## (1) 业绩一览表

(2019 年至 2022 年)

| 序号    | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 完成时间 | 备注 |
|-------|------|------|------|------|----|
| 1     |      |      |      |      |    |
| 2     |      |      |      |      |    |
| 3     |      |      |      |      |    |
| 4     |      |      |      |      |    |
| ..... |      |      |      |      |    |

注：投标方应提供上述项目合同扫描件或复印件（合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）。



附件九

## 资格证明文件

- 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
- 2、法定代表人授权书（加盖公章）；
- 3、被授权人身份证原件扫描件；
- 4、参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；
- 5、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（加盖公章）。

注：以上证明材料如有缺漏则资格检查不通过，投标无效。



## (1) 法定代表人授权书

致：

兹授权\_\_\_\_\_（姓名）全权代表我公司参与\_\_\_\_\_的公开

招标采购活动，被授权人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

被授权人姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_工作部门：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_。

投 标 方：（盖公章）

法定代表人：（法定代表人签字或盖法定代表人章）

日 期： 年 月 日

被授权人身份证（原件扫描件）



## （2）投标方书面声明

（参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、非联合体等）

致招标方：

\_\_\_\_\_（公司名称），就参加\_\_\_\_\_（项目名称）公开招标采购活动作出郑重说明：

一、本公司保证为本项目所提供的投标材料及其后提供的材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标方或评审小组行贿。

三、本公司没有被处于责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、本公司保证本项目并非联合投标，本项目实施由本公司独立承担，本公司若违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，招标方有权取消我方中标资格，本公司愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

投标方（盖公章）：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

## （3）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标方（盖公章）：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日



## 附件十

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于**工业**；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型/小型/微型）企业；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于**工业**；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型/小型/微型）企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

## 注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中标方为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。
- 3、投标方未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政策。



## 4、附：中小微企业划型标准

| 序号 | 行业名称       | 指标名称     | 计量单位 | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|----|------------|----------|------|------------------------|----------------------|------------|
| 1  | 农、林、牧、渔    | 营业收入 (Y) | 万元   | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 2  | 工业         | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 3  | 建筑业        | 营业收入 (Y) | 万元   | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|    |            | 资产总额 (Z) | 万元   | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 4  | 批发业        | 从业人员 (X) | 人    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 5  | 零售业        | 从业人员 (X) | 人    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 6  | 交通运输业      | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 7  | 仓储业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 8  | 邮政业        | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 9  | 住宿业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 10 | 餐饮业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 11 | 信息传输业      | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 13 | 房地产开发经营    | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq X < 1000$  | $X < 100$  |
|    |            | 资产总额 (Z) | 万元   | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Y < 5000$ | $Y < 2000$ |
| 14 | 物业管理       | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|    |            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 15 | 租赁和商务服务业   | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|    |            | 资产总额 (Z) | 万元   | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Y < 100$  |
| 16 | 其他未列明行业    | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

1) 上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号), 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限, 否则下划一档; 微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2) 本项目所属行业: **工业**

5、事业单位、团体组织等非企业性质的供应商, 不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

6、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位同时为小型、微型企业的不重复享受政策。

1) 监狱企业参加政府采购活动时, 应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2) 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函:



## （1）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：

说明：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5) 提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标方为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。

3、如投标方不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

## 附件十一

## 资格符合性检查材料索引表

| 序号    | 检查内容                  | 具体要求                                      | 页码 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|----|
| 1     | 营业执照                  | 营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件                 |    |
| 2     | 法定代表人授权书              | 法定代表人授权书（加盖公章，并有法定代表人签字或盖章）               |    |
| 3     | 被授权人身份证               | 被授权人身份证原件扫描件（如为法定代表人须提交法定代表人身份证）          |    |
| 4     | 投标方书面声明               | 包括参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明等（加盖公章） |    |
| 5     | 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 | 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（加盖公章）               |    |
| 6     | “★”要求响应               | “项目需求”中加注星号（“★”）要求（如有）的响应                 |    |
| ..... |                       |                                           |    |

## 与评分有关内容索引表

| 序号    | 评审因素     | 所对应投标文件的内容名称 | 页码 |
|-------|----------|--------------|----|
| 1     | 技术参数偏离表  |              |    |
| 2     | 进度计划     |              |    |
| 3     | 设计安装调试方案 |              |    |
| 4     | 技术力量配备   |              |    |
| 5     | 原厂售后服务   |              |    |
| 6     | 培训计划     |              |    |
| 7     | 售后维修响应   |              |    |
| 8     | 相关业绩证明   |              |    |
| ..... |          |              |    |



## 附件十二

## 保证金退还信息

|        |                  |
|--------|------------------|
| 项目编号   | JSZB22060213-L31 |
| 项目名称   | 北楼报告厅多媒体系统设备升级   |
| 保证金金额  | 27800 元          |
| 投标方名称  |                  |
| 纳税人登记号 |                  |
| 银行账号   |                  |
| 开户行名称  |                  |
| 开户行地址  | (非上海本地公司须填写本项地址) |

## 注:

- 1、本表用于招标代理公司退还投标方投标保证金，内容务必填写清晰、正确。
- 2、投标保证金必须由投标方出具，可以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，必须在投标截止时间前到账并注明项目编号或名称。
- 3、投标截止时，对没有递交并录入投标保证金的投标，云平台均将视为非响应性投标而予以拒绝。
- 4、采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内按上表信息退还未成交的投标保证金。
- 5、中标方的投标保证金，将在中标方支付代理服务费及按“投标方须知”规定与招标方在上海政府采购网签订合同完毕后5个工作日内予以退还，不计利息。