

项目编号：310000000240218162190-00070170



中共一大纪念馆报告厅会务系统升级项目

公 开 招 标 文 件

招标单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

地 址：上海市黄浦区黄陂南路 374 号

代理单位：上海沪港建设咨询有限公司

日 期：2024 年 4 月

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知	5
第三章	评标办法及评分标准	19
第四章	招标需求	26
第五章	政府采购合同主要条款指引	27
第六章	投标文件格式附件	16

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目概况

1、项目名称：**中共一大纪念馆报告厅会务系统升级项目**

2、招标单位：**中国共产党第一次全国代表大会纪念馆**

3、主要内容：中共一大纪念馆报告厅改造项目，拟在多功能报告厅现有会议系统的基础上增加新的会议功能设备，完善并满足日常不同会议的使用需求。

本次项目改造的内容：包含 LED 大屏幕显示系统改造、音视频信号矩阵切换系统扩容、会议扩声系统改造、视频会议系统改造、舞台灯光系统改造等。

4、供货期（天）：合同签订之日起 20 天内完成供货及调试

二、采购项目预算

预算金额：300 万元人民币，最终投标报价不得超过财政预算。（投标报价不得超过预算金额及最高限价，超出则视为无效报价。）

合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（1）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具备电子与智能化工程专业承包二级资质。

（3）投标人与招标人、潜在投标人等本项目相关单位不存在利益关系。

（4）本项目为专门面向中小企业采购。

（5）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1、获取招标文件时间：**2024-04-16 至 2024-04-23 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59**（节假日除外）。

2、获取招标文件方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。

3、招标文件售价：0 元，招标文件请至公告附件处下载。

五、投标截止时间和地点：

投标人应于 **2024-05-08 13:30:00** 时前派授权代表将投标文件密封送交到[上海市徐汇区斜土路 2358 号（车行入口）斜土路 2364 号（人行入口）开标会议室]，逾期送达或未密封将予以拒收。（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证及法定代表人授权书有效证明出席）另自行准备可链接网络的笔记本电脑及投标保证金回执单。投标人在递交投标文件时另行提供投标文件送达回执。

六、开标时间及地点：

本次招标将于 **2024-05-08 13:30:00** 时整在上海市徐汇区斜土路 2358 号（车行入口）斜土路 2364 号（人行入口）开标会议室上海市徐汇区斜土路 2358 号（车行入口）斜土路 2364 号（人行入口）开标会议室]开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

七、联系方式

1、招标人：**中国共产党第一次全国代表大会纪念馆**

地 址：**上海市黄浦区黄陂南路 374 号**

联系人：**葛智**

电 话：**021-53832171**

2、招标代理：上海沪港建设咨询有限公司

地 址：上海市徐汇区斜土路 2358 号（车行入口）斜土路 2364 号（人行入口）

联 系 人：徐璇璇、陈娜

电 话：13818279985、15001828695

第二章 投标人须知

前附表

序号	内 容	要 求
1	项目名称	中共一大纪念馆报告厅会务系统升级项目
2	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商， 其投标将作无效标处理。
3	政府采购节能环保产品	投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品， 否则其投标将作为无效标处理。
4	小微企业有关政策	1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体(2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” （注：未提供以上材料的，均不予价格扣除）。
5	答疑与澄清	投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。
6	是否允许采购	不允许进口产品 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应

	进口产品：	内容。
7	是否允许转包与分包	转包：否 分包：否
8	是否接受联合体投标	不允许 接受联合体投标的请提供联合体协议书。
9	是否现场踏勘	不组织现场踏勘 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
10	是否提供样品	不要求提供样品 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
11	投标文件组成	提供投标文件一正四副（纸质文件）并密封，须与上传的电子投标文件内容一致，如果上传的电子投标文件与纸质投标文件存在差异，以上传的电子投标文件为准，纸质文件仅作备查使用。
12	中标结果公告	中标供应商确定之日起2个工作日内，将在上海市政府采购网(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)发布中标公告，公告期限为1个工作日，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。
13	合同签订时间	中标通知书发出后30日内。
14	履约保证金	合同签订时，招标人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。招标人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
15	付款方式	中标人根据合同交付期规定按时交付及验收，本项目无预付款，货到验收后支付合同金额的50%，安装调试合格后支付50%。
16	投标文件有效期	90天
17	投标文件的接收	代理机构于投标截止时间前接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
18	招标代理费用	成交单位须向招标代理单位按如下标准和规定交纳招标服务费，（以《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]第1980号文）*78%，专家费据实收取，在领取中标通知书之前扣除。

19	解释权	本招标文件的解释权属于上海沪港建设咨询有限公司。
----	-----	--------------------------

一、说 明

1. 概述

1.1 本招标文件仅适用于**中共一大纪念馆报告厅会务系统升级项目**。

1.2 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》中所述的采购人、采购代理机构。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “招标项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人承担的各类专业服务，包含但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。

2.4 “采购人”系指《投标人须知》中所述的组织。

2.5 “投标人”系指根据规定可以下载招标文件、并向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方”系指通过上海政府采购网采购货物或服务的本市各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.8 “卖方”系指中标并向招标人提供货物/服务的投标人。

3. 合格的投标人

3.1 符合《招标公告》和《投标人须知》中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。特定条件是指对投标人的财务要求、业绩要求、诚信要求以及其他要求等。

3.2 《招标公告》和《投标人须知》规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供已签订的联合体协议书，明确主投标人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

(3) 招标人根据招标项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一招标采购项目中投标。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物/服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 政府采购主要政策；

(4) 项目要求；

- (5) 合同条款；
- (6) 评标细则；
- (7) 投标文件格式。

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物或提供服务所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝或评定为无效投标，其风险应由投标人自行承担。

6. 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在规定时间前按招标公告中的通讯地址以书面形式（如传真等）通知招标代理公司，招标代理公司对在此之前之前收到的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止期前的任何时候，无论何故，招标单位和招标代理公司可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 对招标文件的修改将以书面形式（如传真和电子邮件等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式（如传真和电子邮件等）确认已收到了修改通知。

7.3 为使投标人在编写投标书时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标单位可以自行决定，酌情延长投标截止期。

投标文件的编写

8. 编写要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按招标文件的要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

9. 投标的语言及计量单位

9.1 投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写。

9.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括本文件前附表规定内容及网上投标系统中规定内容。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按照招标文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

12. 投标报价

12.1 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价计算结果为准；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。招标人不接受有任何选择的报价。

12.2 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。网上投标的投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录内容为准。

12.3 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.4 投标人应在投标报价明细表上标明对本项目投标内容的单价和总价。

12.4.1 总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则评标时不予核减。

12.4.2 总价中不得缺漏招标文件所要求的内容。否则，评标时将其他有效投标人中该项缺漏内容的最高投标报价计入其评标总价。

12.4.3 若缺漏招标文件内容的投标人最终成交，缺漏项仍然为投标人的合同范围，并且不得增加合同价。但缺漏招标文件所要求的内容达到一定比例或缺漏某些关键内容的，评标委员会有权认定为非实质性响应投标。

13. 投标货币：投标文件的报价采用《投标人须知》所述货币进行报价。

14. 投标人资格的证明文件

14.1 投标人必须按招标文件及网上投标系统的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.1.1 投标人具有履行合同所需的财务、技术、开发等项目实施能力；

14.1.2 投标人应有能力履行招标文件文件中合同条款和技术需求规定的由卖方履行的开发、供货、安装、调试、保修（应提供使用售后服务承诺）和其他专业技术服务的义务。

15. 投标货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件

15.1 投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

16. 投标保证金

16.1 投标人应在招标文件规定的时间内递交投标保证金。

16.2 本次投标保证金额：**50000 元**。

帐户名：上海沪港建设咨询有限公司

开户银行：中信银行上海虹桥支行

银行帐号：7311430182600083676。

16.3 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。

16.4 投标保证金应以转账、汇款、支票或招标代理机构同意接受的其他方式在不晚于投标文件递交截止日期递交，招标代理机构开具保证金收款凭证须确认投标人所支付保证金确已到招标代理机构指定（委托）帐户，如投标人系非现金方式支付保证金的，请投标人在不晚于投标文件递交截止日期（双休及节假日除外）支付，并与招标代理机构指定（委托）收受保证金款项的第三方确认保证金确已如数到账。

16.5 招标代理机构在投标前未收到投标人保证金，招标代理机构将不能给投标人开具保证金收款凭证，进而导致投标人不能正常参加投标事宜的，风险由投标人自行承担。

担。

16.6 投标保证金有效期应与投标有效期一致。

16.7 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内予以无息退还。

16.8 中标人的投标保证金，在合同签订之日起5个工作日内予以无息退还。

16.9 发生以下情况投标保证金将被没收：

16.9.1 投标截止后投标人在投标有效期内撤销投标；

16.9.2 中标人未能按招标文件规定签订合同。

17. 投标有效期

17.1 本项目投标有效期90日历天(从投标截止之日算起)。

17.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件须按招标文件及电子招投标系统要求进行签章。

18.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

投标文件的递交

19. 投标文件的录入、响应项制作及投标文件加密及纸质版投标文件密封

19.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“上海市政府采购信息管理平台投标工具”客户端，将投标文件逐项录入。

19.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

19.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行加密，加密成功后即可对标书进行上传，上传成功后点击“回执确认”输入CA密码，投标人须自行

对上传情况进行确认。

19.4 纸质投标文件递交时必须密封（每份书面文件采用非活页方式，并注明正本或副本及项目名称、编号等字样），在密封后文件的外包装上注明“项目名称、编号、投标单位名称、地址、电话和传真”等字样，并在封口骑缝处加盖投标人公章。如果上传的电子投标文件与纸质投标文件存在差异，以上传的电子投标文件为准（纸质投标文件恕不退还）。

20. 递交投标文件的截止时间

20.1 所有投标文件须按电子平台规定时间上传、解密投标文件。

20.2 网上投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人、招标代理机构不承担任何责任。

20.3 出现第7款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

21. 迟交的投标文件

21.1 在网上投标截止时间后递交的任何投标，招标人将拒绝接收。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

22.2 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标和评标

23. 开标

23.1 招标代理机构将在招标文件中规定的日期、时间和地点组织开标，届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表持网上投标回执、投标时所使用的CA证书和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。对于价格折扣，只有在开标时公布的评标时才能考虑。

23.2 投标人须在电子平台规定的时间登陆上海政府采购网网上招投标系统,投标人应按电子平台操作流程完成签到、唱标、结果确认签章等开标流程。

24. 评标委员会

24.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点,依法组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和招标人的代表 5 人以上单数组成,其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.2 评标期间,如有需要,投标人应派代表参加询标。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术、开发等项目实施能力。

25.2 评标委员会将确定投标是否对招标文件的实质性要求做出完全响应,而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定,且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的采购范围、质量和进度,或限制了买方的权力和投标人的义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.4 评标委员会将确定非实质性响应的投标为无效投标,投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.5 在得到评标委员会的认可后,投标人可以修改投标中不构成重大偏离的微小的或不一致细微偏离,但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。

25.6 评标委员会对确定为实质性响应的投标文件进行审核,如有漏报、计算错误或其它错误,须按如下原则进行调整:

(1) 开标一览表内容与报价明细表金额及投标文件其他部分内容不一致的,以开标一览表内容为准;

(2) 投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金

额为准；

(3) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价计算结果为准，并修正总价；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

(4) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；

(5) 如有计算错误，评标委员会有权根据具体情况按对其最不利原则调整。

25.7 如发生下列情况之一，投标人的投标将被拒绝：

(1) 未按规定获取招标文件的；

(2) 投标人名称与报名时不一致的；

(3) 未在投标截止时间前在电子平台上递交投标文件的；

(4) 未按招标文件要求密封的。

25.8 评标委员会在进行资格性和符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

(1) 投标文件未满足招标文件规定的签字、盖章要求的；

(2) 投标人未按招标文件要求提交有效资格证明文件，或提交的资格证明文件有缺漏的；

(3) 投标人对投标文件进行修改后，未在修改处由投标人法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章的；

(4) 明显不符合招标文件规定的技术需求以及商务条款要求的；

(5) 投标有效期少于招标文件规定有效期的投标文件；

(6) 投标文件附有招标人不能接受的条件；

(7) 不接受本须知 25.6 规定调整投标文件中漏报、计算错误或其它错误的；

(8) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

25.9 澄清：评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人在规定

的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会有权否决其投标。

25.10 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标或取消采购活动：

(1) 符合条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（含网上招投标系统供应商解密阶段，解密成功的单位少于三家的）；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，招标采购任务取消的；

(4) 投标人的报价均超过了预算金额，招标人不能支付的；

(5) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的。

26. 评标原则及方法

26.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.3 本次评标采用综合评分法，评标细则详见招标文件“第六部分评标细则”。

定标

27. 定标准则

27.1 合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的投标人。

27.2 不能保证最低报价的投标最终中标。

28. 中标通知

28.1 招标人将通过招标代理机构发出《中标通知书》、《中标结果通知书》。《中标通知书》、《中标结果通知书》一经发出即发生法律效力。

28.2 《中标通知书》将作为采购期限内签订合同的依据。

29. 签订合同

29.1 中标人在《中标通知书》发出后 30 日内，按指定的时间、地点与招标人签订采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

29.3 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30. 招标服务费

30.1 每家中标单位应向代理机构按如下标准和规定支付采购服务费：

本项目中标单位在领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付采购代理费：

招标代理费：详见投标人须知

招标代理服务费用按以下方式交纳：在领取中标通知书前按上述规定，向招标代理单位直接交纳代理服务费。

帐户名：上海沪港建设咨询有限公司

开户银行：中信银行上海虹桥支行

银行帐号：7311430182600083676。

31. 投标注意事项

31.1 招标人无义务向未中标人解释未中标理由。

31.2 本招标文件解释权属招标人和招标代理机构。

31.3 若发现供应商有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

(1) 每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。排名第一的投标人推荐为第一中标候选人。

(2) 若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

(3) 总得分=商务技术评价得分+技术评价得分+价格评价得分

三、评标内容及标准

1、资格审查：

序号	审查项目	资格条件
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；</p> <ul style="list-style-type: none">① 具有独立承担民事责任的能力；② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。
2	特定资格条件	<p>(1) 未被信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>(2) 投标人与招标人、潜在投标人等本项目相关单位不存在利益关系。</p> <p>(3) 本项目为专门面向中小企业采购。</p> <p>(4) 本项目不接受联合体投标。</p>

2、符合性审查：

序号	审查项目	投标无效条件
1	签署、盖章	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的
2	投标报价	投标人投标报价超出采购预算或最高限价的
3	报价合理性	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的
4	投标保证金	投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的
5	投标内容	投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能
6	其它情形	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款

3、评分标准（满分 100 分）

综合评分法

中共一大纪念馆报告厅会务系统升级项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
价格得分	0~10	<p>以有效投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分 = 评标基准价 / 投标报价 × 10 分。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目将对投标单位为小型和微型企业，同时提供货物服务的单位为小型和微型企业，则所投报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。</p>
企业综合能力	0~15	<p>从企业的财务能力、资质能力、技术能力等角度进行评审，资质能力强的，得 11-15 分；资质能力较强，得 5-9 分；资质能力较弱，得 2-4 分。</p>
业绩	0~10	<p>投标人提供自 2021 年 1 月 1 日至今，展馆类智能化建设项目，合同额不小于 200 万元（需提供业绩合同），每个业绩 2 分，最高</p>

		10分。 所提供的合同乙方必须为投标人。所提供的合同复印件中需有明确的项目名称信息、合同金额、合同签署日期等信息，否则不认可该份合同。
整体方案	0~30	<p>1、整体方案全面完整、完全满足招标需求、合理出色、切实可行、项目特点突出、针对性强的，得 21-30 分；</p> <p>2、整体方案比较完整、较大程度满足招标需求、较为合理出色和可行，项目特点及针对性较为突出的，得 11-20 分；</p> <p>3、整体方案基本完整、基本满足招标需求、基本合理和可行，项目特点及针对性一般的，得 5-10 分；</p> <p>整体方案粗糙、与招标需求存在差异、可行性较差、无特点和针对性、存在较大风险的，得 0-5 分。</p>
设计方案	0~10	<p>根据报告厅的设计方案及相关图纸进行评分。</p> <p>1、平面设计图，设计合理得 2 分，较为合理得 1 分，较差或未提供不得分；</p>

		<p>2、立面设计图，设计合理得 2 分，较为合理得 1 分，较差或未提供不得分；</p> <p>3、管线施工图，设计合理得 2 分，较为合理得 1 分，较差或未提供不得分；</p> <p>4、系统连接图图，设计合理得 2 分，较为合理得 1 分，较差或未提供不得分；</p> <p>效果设计图，效果图符合主题、大气美观得 2 分，一般得 1 分，较差或未提供不得分；</p>
主要设备品牌授权资质	0~5	<p>1、LED 大屏显示系统获得制造商授权得 3 分，不提供不得分。</p> <p>2、音响系统获得制造商授权得 1 分，不提供不得分。</p> <p>舞台灯光系统获得制造商授权得 1 分，不提供不得分。</p>
项目团队实力	0~10	<p>1、项目团队 6 人及以上，项目经理具有类似项目经验，具有机电工程专业的一级建造师证书的 4 分，二级建造师证书得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2、项目组成员，具备二级建造师证书，每有 1 项得</p>

		<p>1分，最多得2分。</p> <p>3、项目组成员，具备建筑施工企业专职安全生产管理人员认证证书，得2分。</p> <p>项目组成员，具备施工现场专业能力认证证书，每有1项得1分，最多得2分。</p>
<p>根据招标技术要求，对技术参数进行逐项比较，并打分</p>	0~10	<p>1、招标文件中“▲”条款和要求提供第三方检测报告佐证响应的，未提供检测报告等佐证材料或未在技术偏离表中注明对应佐证材料所在投标文件中的具体页码的，视为未响应，每一项不满足或未响应，扣2分，扣完为止，不计负分。</p> <p>2、针对招标文件其他指标，投标文件中有一项不满足或未响应，扣1分，扣完为止，不计负分。</p> <p>此项最高分为10，最低分为0分。</p>

(1) 每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。排名第一的投标人推荐为第一中标候选人。

(2) 若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

(3) 总得分=商务标得分+技术标得分

一、项目背景

中共一大纪念馆报告厅改造项目，拟在多功能报告厅现有会议系统的基础上增加新的会议功能设备，完善并满足日常不同会议的使用需求。

本次项目改造的内容：包含 LED 大屏幕显示系统改造、音视频信号矩阵切换系统扩容、会议扩声系统改造、视频会议系统改造、舞台灯光系统改造等。

二、需求描述

2.1. 报告厅扩容配置需求

中共一大会址新馆大报告厅，布局宽度约为 12.5 米，总长 20 米，完成面层高 5.5 米，使用面积约为 250 平方米。报告厅座椅采用非固定式布局，按需排布。

本次项目扩容的内容：包含 LED 大屏幕显示系统、音视频信号矩阵切换系统、摄像录制系统、视频会议系统、会议扩声系统、寻呼系统、舞台灯光系统、户外扩声流动音响系统等组成。

结合现场特点和使用需求，每个子系统的的需求如下：

◇ 报告厅显示系统扩容

会场正面墙面以室内 LED 小间距屏的选型方式，建立一套大屏幕显示系统。综合现场条件、观看距离，显示效果，建设造价等综合因素，拟建的 LED 小间距显示屏：采用全前维护的安装方式，压铸铝箱体，PCB 版三合一结构即接收卡、电源、转接板 3 个模块的线路及元器件都集成在同一块 PCB 板上，LED 显示屏的点间距 $\leq 1.88\text{mm}$ ，灯珠采用红、绿、蓝基色三合一发光二极管，建设面积为 $7800\text{mm} * 4725\text{mm}$ ，在大屏控制器的配合下，显示系统可做整屏显示和多屏显示，多画面显示数量 ≥ 4 路。

◇ 报告厅的高清摄像采集系统扩容

在报告厅左前方和中后方摄像机点位基础上，在报告厅侧边配置 1 台全高清 4K 摄像机拍摄会场领导画面。配置一台流动摄像机，放置于舞台正中央，在需要使用时可方便的接入系统。摄像机需具备 4K 显示分辨率及 20 倍以上变焦功能。

◇ 报告厅的视频会议系统扩容

在报告厅增加一套无线会议投屏，能够满足一台笔记本电脑接入无线投屏器，可调用报告厅内所有音视频信号以召开腾讯会议等在线云视频系统。

并在报告厅内 2 个地插点位配置音视频信号的接入，能实现笔记本电脑接入 2 路 USB

信号，可调用报告厅内所有音视频信号以召开腾讯会议等在线云视频系统。

增加录播服务器，可以本地录制会议画面和音频信号。

◇ 报告厅的移动摄录一体机

在报告厅增加一套全高清 4K 专业摄录一体式摄像机，用于活动拍摄会场画面，并配备无线麦克风/机头话筒/备用电池/存储卡/相机包/三脚架/滤镜等套件，用于场外临时拍摄使用。

◇ 报告厅的音视频信号矩阵切换系统扩容

在现有矩阵上，扩容 4 块矩阵输入板卡，6 块矩阵输出板卡及配套 4K 长距离信号发送接收器。配置 1 台视频导播台放置于报告厅内流动使用，以达到快速切换多路视频输入源的功能。

◇ 报告厅的音频系统扩容

扩声配置 2 台主扩阵列音柱扬声器，2 台低音扬声器，及配套的 2 台 4 通道数字功放。

配置 1 台数字调音台及调音台级联器与现有调音台联动，使报告厅内和机房的调音台联动操作。

◇ 报告厅的寻呼系统

配置 1 套 6 只便携式对讲机，便于机房和现场会议保障服务人员的沟通交流。

◇ 报告厅的舞台灯光系统

报告厅新增舞台灯光系统，需能满足舞台面光，氛围和追光的整体灯光使用需求。灯光系统的后台需配置数字化，可视化的编程及操作方式，可以通过移动 pad，操控报告厅的舞台效果。

系统包括：12 台嵌入式摇头光束灯，12 台嵌入式摇头染色灯，8 台 LED 舞台面光灯及后台处理设备、灯光配电箱、钢结构安装等

◇ 报告厅的配套工程安装

LED 大屏扩容，舞台灯光等扩建后需复原墙面及天花的装饰面。

以上所有系统均包含设备安装调试工作。

三、会议室需求清单及技术参数

1、报告厅设备数量及需求清单

项目	描述	重要指标	数量	单位
	LED 大屏显示			
1	室内小间距 LED 大屏 7.8 米 x4.725 米	<p>1、▲点间距$\leq 1.88\text{mm}$；屏体尺寸：宽度≥ 7.8米，高度≥ 4.725米，分辨率≥ 4160（宽）*2520（高）；</p> <p>2、▲像素密度：≥ 284444点/平方,采用 SMD 表贴三合一封装；</p> <p>3、对比度$\geq 10000:1$，亮度$\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$，屏幕校正后亮度 0-800 (nits),支持通过配套软件 0-100%(手动/自动)，无级调节或 256 级调整；</p> <p>4、▲色度均匀性：ΔX、ΔY值≤ 0.0008,色域覆盖率$\geq 120\%$ YIQ (NTSC)；$\geq 170\%$ YUV (PAL)；亮度均匀性$\geq 99\%$</p> <p>5、色温 (K)：1000—18000 可调；</p> <p>6、刷新率：$\geq 3840\text{Hz}$，灰度等级：$\geq 16\text{bit}$，视角：垂直≥ 178度,水平≥ 178度,LED 像素失控率$\leq 1/2000000$；</p> <p>7、▲箱体尺寸：600*337.5mm，箱体厚度$\leq 45\text{mm}$，箱体材质：箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；</p> <p>8、▲电源、接收卡、转接板三合一：电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板 3 个模块的线路及元器件都集成在同一块 PCB 板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于 PCB 板上）；</p> <p>9、峰值功耗：$\leq 385\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$\leq 135\text{W}/\text{m}^2$，具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电 50%以上；</p> <p>10、光生物安全及低蓝光：按 GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度$\leq 1\text{W}/(\text{m}^2 \times \text{sr})$符合 RG0 等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害 $\text{LB} \leq 1\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$,属于蓝光无危害；</p> <p>11、无故障运行 (MTBF)：平均无故障运行时间≥ 100000小时，连续 12 个月使用不经维修坏点率不高于 15PPM；</p> <p>12、逐点校准功能：为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正；</p> <p>13、画面处理：图像有降噪、运动补偿、增强、色坐标变化处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象；</p> <p>14、▲表面处理技术：屏体正面为亚黑处理，反光率$\leq 2\%$；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%</p> <p>15、调节软件设置项：支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。</p> <p>16、▲要求提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具</p>	36.855	m ²

项目	描述	重要指标	数量	单位
		的检测报告，需提供报告复印件并加盖原厂公章；所投屏体须通过 CCC 强制认证，不接受 OEM 产品，提供证书复印件加盖原厂公章； 17、▲产品节能设计：具有 CQC 节能证书，并提供加盖原厂公章的证明资料；		
2	LED 屏体发送卡	1、▲显示屏厂家为同一品牌，提供 3C 证书 2、输入：≥2*HDMI 3、输出：≥1*HDMI ， ≥6 路 RJ45 4、支持设备间级联统一控制 5、系统支持 Android 9.0 操作系统软件、安卓终端应用软件 6、▲支持 6 路输出网口，最大带载面积≥230 万像素点，最宽可达 3840 像素，最高可达 3840 像素	6	台
3	屏体结构	钢结构焊接	1	项
4	线缆及辅材	国标优质	1	批
	矩阵传输			
1	视频导播台	1、支持 2 路主输出，2 路辅助输出 2、输出支持 4K*2K 60Hz 3、支持自定义输入输出分辨率 4、支出 8 路 4K 输入 5、支持背景抓取和调用，单机可使用 5 个背景 6、支持图层立体悬浮效果 7、支持图层镜像功能 8、支持色键功能 9、支持 20 个用户预设快速保存和调用	1	台
2	长距离信号发送接收器	1、HDBaseT 发送接收器 2、通过单根网线传输距离≥100 米 HDBaseT 信号 3、支持分辨率≥3840x2160P30 4、数据速率≥8.91Gbps 5、同时支持传输 RS232 控制信号和音频信号	20	台
3	矩阵输入板卡	1、支持≥1 路 HDMI 输入 2、支持 HDMI1.4 3、支持输入图像分辨率：≥3840 x 2160P30 4、支持解嵌出模拟音频 5、点对点硬件无压缩实时转换 6、输入数据速率≥8.91Gbps 7、音频频率响应：20Hz - 20kHz 8、音频信号类型：立体声，非平衡	4	块
4	矩阵输出板卡	1、支持≥1 路 HDMI 输出 2、支持 HDMI1.4 3、支持输出图像分辨率：≥3840 x 2160P30 4、支持解嵌出模拟音频 5、点对点硬件无压缩实时转换	6	块

项目	描述	重要指标	数量	单位
		6、输出数据速率 $\geq 8.91\text{Gbps}$ 7、音频频率响应：20Hz - 20kHz 8、音频信号类型：立体声，非平衡		
	摄像机			
1	高清会议云台摄像机	1、超高清 4K 会议云台摄像机 2、▲分辨率 $\geq 3840 \times 2160\text{p}$ 29.97fps/25fps 3、▲光学变焦 ≥ 20 倍 4、传感器 1/2.5 " CMOS 5、全接口同步输出：3G-SDI/HDMI/IP 6、支持 PoE 供电 7、支持远程控制：RS232/RS-422/Ethernet	2	个
2	专业摄录一体机	1、4K 便携式摄录一体机 2、分辨率：4K60HZ 及以下 3、焦距 3.7mm 至 92.5mm 4、变焦：25 倍 5、光圈：F1.6 至 F11 6、配备机头麦克风及无线领夹麦克风及其他套件	1	台
3	无线领夹麦克风	1、一拖一无线领夹麦克风 2、接收类型：真分集式 3、频率响应：23Hz - 18kHz 4、信噪比： $\leq 60\text{dB}$ 5、失真： $\leq 0.9\%$ 6、电池使用时间： ≥ 6 小时 7、搭配摄录一体机使用	2	套
4	机头话筒/备用电池/存储卡/相机包/三脚架/滤镜等	摄录一体机配套机头话筒/备用电池/存储卡/相机包/三脚架/滤镜等	1	套
	视频会议			
1	无线会议	1、USB 接口，支持一键投屏 2、多画面：输出 ≥ 9 画面 3、系统支持：Win7/8/10、MacOS 4、配置 ≥ 2 个传屏器 5、传屏性能： $\geq 1080\text{p}60$ 6、会议集成：支持 USB 摄像机及麦克风接入能力 7、双 WIFI 2.4G+5G 8、输出接口：HDMI1.2 9、支持安装 APP 通过有线网络或 WIFI 直接投屏	1	台
2	USB 音频扩展盒	1、USB3.0/2.0 接口音频模块 2、支持 2 x 2 路由 3、支持 P-LINK 级联	2	台
3	视频采集卡	1、支持一路 HDMI 视频及内嵌音频输入	2	套

项目	描述	重要指标	数量	单位
		2、HDMI 输入：1920x1080p 3、接口：USB3.0，兼容 USB2.0		
4	录播服务器	1、采用嵌入式架构设计架构 2、支持 3 路及以上视频录制接口 3、支持 2 路视频同时输出，输出分辨率为 1080P 图像，输出内容可自定义为直播图像或导播界面 4、支持 2 路音频输入和 2 路音频输出接口 5、支持 RS232 接口，支持对接中控 6、录播主机硬盘储存容量 \geq 2T，支持扩展	1	台
	拾音、扩声及舞台音乐			
1	阵列音柱扬声器	1、单元类型： \geq 16 x 3" 单元驱动 2、额定功率 \geq 300 W，峰值功率 \geq 900 W 3、阻抗：8 Ω (32 Ω /128 Ω 可选) 4、灵敏度 1W/1m：96 dB 5、最大声压级 \geq 124 dB 6、频响范围（-6dB）：150 Hz - 16k Hz 7、覆盖范围（水平 \times 垂直）：80 $^{\circ}$ x 17 $^{\circ}$ 8、最大仰角：10 $^{\circ}$ 9、长度 \geq 1.3 米 10、颜色黑色	2	台
2	低音扬声器	1、12 寸超低频扬声器，最大声压级 126dB 2、单元类型：12" 钹金属单元 3、频率响应：38Hz-220Hz 4、灵敏度/最大声压级：95 dB / 126 dB 5、阻抗：8 Ω 6、功率：500W/1500W	2	台
3	四通道数字功放	1、D 类数字功放 2、通道数： \geq 4 通道。 3、通道功率 \geq 4x800W 8 Ω 4、频率响应：20Hz-20KHz， \pm 0.5dB 5、总谐波失真(THD)： $<$ 0.03%，20Hz-20KHz 6、互调失真： \leq 0.02% 7、阻尼系数： \geq 1000 8、信噪比： \geq 108dB A 计权 9、保护：智能 DSP 电路防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路	2	台
4	数字调音台	1、数字调音台 2、 \geq 24 个麦克风输入 3、 \geq 4 个线性输入 4、强大混音能力，66 路输入混音 5、4 路 FX 总线 6、8 路矩阵总线	1	台

项目	描述	重要指标	数量	单位
		7、每个麦克风输入通道均配有单独的+48V 幻像供电开关。 8、AES 输入和输出		
5	调音台级联器	1、级联两台调音台镜像工作	1	台
6	舞台接口箱及面板	1、提供 16 路模拟输入和 8 路模拟线路输出 2、4 对 AES 输出 3、频率响应：20Hz - 20kHz 4、麦克风增益：-5dB - 58dB 5、采样率：48kHz	1	套
7	卡拉 ok 点歌系统	1、2T 主机 2、HDMI 4K 分辨率输出 3、支持在线点歌	1	台
8	IPAD 控制面板	1、10.2 英寸 2、系统内存 64G WLAN 版	2	台
	寻呼系统			
1	便携式手持对讲机	1、音频：1000mw 2、距离：1-15KM 3、信道：16 个独立信道 4、电量：1300mAh	6	台
	舞台灯光			
1	嵌入式摇头光束灯	1、额定功率：≥180W@220V 2、▲光源：≥LED 光源 1PCS* 150W 3、色温：11000-11500K 4、光源寿命：≥50000 小时 5、颜色盘：≥8 个颜色+降色温+白光；带双向旋转的彩虹效果 6、图案盘：1 个固定图案盘，7 个图案+3 白圆 7、棱镜：6+12 棱镜，带自转，速度可调节 8、雾化：一组柔光雾化片带有雾化效果 9、光束角度：2.1° 10、雾化角度：16° 11、调光：0-100%线性调光 12、频闪：0-15 次电子频闪，速度可调节；可选择随机频闪和脉冲频闪 13、水平扫描：水平 540°（16Bit 精度） 14、垂直扫描：垂直 172°（16Bit 精度） 15、控制模式：自走模式、DMX 模式、声控模式、从机模式（待机模式） 16、DMX 通道：10/14 通道可选 17、控制接口：RJ45 接口 RDM 远程控制技术	12	台
2	嵌入式摇头染色灯	1、额定功率：≥160W@220V 2、▲光源：≥LED 光源 7PCS*20W	12	台

项目	描述	重要指标	数量	单位
		3、光源寿命： ≥ 50000 小时 4、出光角度：电子变焦， $6.8^{\circ} - 19.3^{\circ}$ 可调 5、调光：0-100%线性调光 6、频闪：0-15 次电子频闪，速度可调节；可选择随机频闪和脉冲频闪 7、水平扫描：水平 540° (16Bit 精度) 8、垂直扫描：垂直 195° (16Bit 精度) 9、控制模式：自走模式、DMX 模式、声控模式、从机模式(待机模式) 10、DMX 通道：11/15 通道可选 11、控制接口：RJ45 接口 RDM 远程控制技术		
3	LED 舞台面光灯	1、总功率： $\geq 300W$ 2、电压：AC110V/220V 60/50HZ 3、光源：LED COB 模块 4、色温：3200K/5600K 5、显色指数： $Ra \geq 93$ 6、调光：0- 100% 7、光学角度： $15^{\circ} - 55^{\circ}$ 8、控制方式：DMX512/手动模式	8	台
4	面光灯控制端设备	1、DMX512/1990 标准 2、支持接入中控系统	1	台
5	PAD 控制面板	1、 ≥ 11 英寸 2、系统内存 128G WLAN 版	1	台
6	灯光控制台	1、DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX 控制通道，光电隔离信号输出。2、最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光，使用珍珠灯库。 3、60 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。 4、带背光的 LCD 显示屏，中英文显示	1	台
7	灯光智能处理器	1、灯光控台 DMX 输入 2、控制器输出或控台输出，可一键切换 3、音乐播放器（支持 WAV 格式，MP3 格式），支持用户定义音乐文件 4、最大支持 99 首节目的记录、保存和重放 5、支持多种触发方式，RS485/RS232/MIDI 等协议二次开发后触发或便携式遥控器触发	1	台
8	信号放大器	1、单相 AC220V $\pm 10\%$ ，频率 50HZ $\pm 5\%$ 2、路信号输入，8 路经独立电气隔离的信号分配输出 3、数字信号：DMX512，接口类型：RS-485 以及采用 RS-485 接口传输的各种数字信号 4、信号连接插座：三芯音频阳座阴座	1	台
9	灯光接插件	国产优质	1	套
10	舞台灯光电源线	国产优质	300	米

项目	描述	重要指标	数量	单位
11	舞台灯光信号线	国产优质	300	米
12	钢结构吊架	国产优质	1	套
13	线缆及辅材	国产优质	1	批
14	墙面软包	配套安装墙面软包装饰	25	m ²
15	舞台区天花铝板装饰板	配套安装天花铝板吊顶	33.6	m ²
	设备安装调试			
1	工程管理、实施、安装、调试		1	项
	驻场工程师服务			
1	驻场工程师服务		1	年

第五章 政府采购合同主要条款指引

包 1 合同模板：

第五章 政府采购合同主要条款指引

同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

甲方法人：

乙方法人： [合同中心-供应商法人姓名]

甲方法人性别：

乙方法人性别： [合同中心-供应商法人性别]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

_____采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《上海市政府采购管理办法》及有关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。

甲方（买方）：

乙方（卖方）：_____

1、采购货物的内容及价格清单

序号	货物名称	型号规格	制造商	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
合计人民币（大写）： [合同中心-合同总价大写]						

本合同总价为：人民币**[合同中心-合同总价]**

人民币（大写）**[合同中心-合同总价大写]**元整（详细技术指标见附件），包含乙方为履行本合同而发生的所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用（开口合同除外）。

2、货物、材料供应

本合同范围所需的货物均由乙方提供。如发现不合格的货物材料，由乙方承担由此产生的全部经济损失和法律责任。

2.1 乙方应严格遵照标书/招标文件的技术要求提供货物，乙方所提供货物的质量标准应严格按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以上级标准为准。没有国家标准、行业标准或制造厂家企业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准确立。

2.2 乙方所提供的货物还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫

生的规定。

3、验收

3.1 乙方所供货物在甲方现场进行到货验收时，乙方必须派员参加并与甲方一起开箱检验，按供货清单验收。若产品的数量不足或表面瑕疵，甲方在验收时当面提出；对产品质量问题有异议的，应在安装调试后七个工作日内提出。

3.2 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

3.3 甲方在乙方按合同规定交货和/或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此造成的乙方直接损失。

3.4 若设备需安装的，乙方应在货物运抵安装现场前5天内，向甲方提供详细的安装计划（包含安装时采用的方法、现场负责人、参与安装人员的名单），由甲方确认该计划的可行性，乙方必须严格按照安装计划实施，不得随意更改。所供货物安装必须符合有关标准和规范，乙方应承担安装质量及安装过程中产生的问题。

3.5 乙方安装调试完毕后，经甲方检验合格，并在甲方接受了乙方提供的培训、最终技术资料、图纸等，视为验收合格，签订验收报告。

4、产品包装

4.1 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

4.2 每一包装箱内必须附有装箱清单、质量证书和保修保养证书。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其产品在规定安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品最终交付验收后不少于___年的质量保证期。质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

5.2 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的措施补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5.3 保修期外的设备维修由双方另行约定

6、交货

交货时间 20_年_月_日前 ，安装完成时间： 20_年__月__日前。

交货地点： _____

7、付款方式与结算：按下列第___条方式结算

7.1 预付款，合同签订之日起七日内，买方向卖方支付合同总价的50%预付款，且须满足以下前提条件：金额与预付款相等的商业发票；安装调试完成后，买方向卖方支付合同总价的45%，并且须满足以下前提条件：（1）金额与交货付款相等的商业发票；（2）产品清单（名称、规格、数量、说明书、技术资料、售后服务联系资料）；（3）制造厂出具的产品检验合格证；正常运行一年后，如未发生质量问题，或发生质量问题后卖方按照本合同约定及时解决的，买方应在7个工作日内，向卖方支付本合同剩余的5%款项，且须满足以下前提条件：金额与质保付款相等的商业发票。

7.2 乙方根据合同交货期，按甲方要求将货物送到甲方指定的场所

安装，甲方依据合同和货物清单验收货物，货物安装完毕，验收合格后，乙方开具全额发票，甲方凭验收单及发票支付全额货款。

7.3 其他

8、违约责任

8.1 产品质量责任

8.1.1 乙方保证对其所供产品享有合法的权利；保证在其所供产品上不存在任何未曾向甲方和鉴证方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；保证其所供产品没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该产品构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

8.1.2 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装、使用过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货所发生的一切费用及甲方的直接经济损失。

8.1.3 质保期外，接到甲方通知后，乙方应立即做出电话响应，免费提供咨询并在尽快进行维修服务。

8.1.4 由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

8.2 违约赔偿

除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿，但不影响合同的执行，赔偿费每天按合同价百分之零点五（0.5%）计收，从应当安装完成时间起计，直至安装或提供服务完成为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按柒（7）天计算，不足柒（7）天按

一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

9、不可抗力

9.1 如因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，双方均不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

9.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

9.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10、违约终止合同

10.1 甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同：

10.1.1 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

10.1.2 乙方未能履行合同规定的其他义务。

10.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定由有关部门追究其法律责任。

10.2 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后3天内未能纠正其过失。

10.3 乙方应继续执行合同中未中止部分。

10.4 在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按规定对

已交货部分产品应负的产品质量责任。

11、合同转让和分包

11.1 未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

11.2 乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

11.3 虽然乙方在投标文件中对外购件或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

12、争端的解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或本合同有关的一切争端。如从协商开始壹拾(10)个工作日内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

12.2 调解不成时，应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

13、约定事项

13.1 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同正本连同附件共页，一式___份，具有同等法律效力。

13.2 合同内容如需修改或补充，经双方协商，应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3 伴随本合同产生的招投标（询、报价）等文件、中标（成交）通知书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

本合同有效期为：[合同中心-合同有效期]

第六章 投标文件格式附件

附件 1：投标函

投标函

致：_____（采购人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）招标采购（服务名称）的招标公告，（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交投标文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- （1）我方针对本次项目的投标总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
- （2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- （3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- （4）投标有效期为投标截止之日起_90_个日历日。
- （5）我方按照招标文件要求递交投标保证金人民币元整。
- （6）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。
- （7）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- （8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人确认的通信地址为：

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人授权代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 2：法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

_____先生/女士，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标人：（公章）

投标日期：____年__月__日

法定代表人授权书格式

致：_____（采购人）

兹委托_____先生/女士作为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵（项目
名称）项目的投标。

委托权限：参加投标、开标，负责合同的签订、执行、完成，以本公司名义处理一切与
之有关的事务。

委托期间：本授权书自____年____月____日至____年____月____日有效。

被授权人身份证（正反面）

委托人名称（公章）：

受托人（签章）：

法定代表人（签章）：

住所：

委托人注册地/营业地：

身份证号码：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

附件 3：开标一览表

开标一览表

中共一大纪念馆报告厅会务系统升级项目包 1

项目负责人	供货期	质保期	备注	最终报价(总价、元)

注：（1）以上报价包含本项目服务相关的所有费用, 报价精确到“元”。

投标报价不得超过预算金额及最高限价，超出则视为无效报价。

投标总价应包括其报价明细表中的全部服务内容及要求的各项费用，即项目验收合格时所发生的所有费用。采购方不再另行支付其他费用。

投标方单位（盖章）：_____

投标人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 4：投标报价明细表

投标报价明细表（格式自拟）

投标人全称（公章）：_____

标项：_____

货物类

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：_____

日期：_____

（格式可自拟）

注：若供应商有除以上内容外的其他内容，可根据此分项明细表进行增加，格式可自拟。

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应按照本项目实际需求报价。

（3）报价分类明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标方单位（盖章）：_____

投标人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 5：投标货物/服务报告

投标货物/服务报告

- 1、整体管理方案策划、具体实施方案和投标文件完整性；
- 2、服务能力要求；
- 3、服务措施与承诺（包括但不限于增值服务）；
- 4、拟投入本项目的人员配置；
- 5、投入本项目的硬件设施设备；
- 6、近三年承担类似项目情况（每个案例中标公告、中标通知书、合同复印件，缺少上述任何一样此份业绩不认可）；
- 7、按照招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标单位认为需要说明的其他事项。

附件 6：企业基本情况表

企业基本情况表

名称		单位性质	
法人登记编码		发证日期	
注册地址		注册资本	
法人代表		联系电话	
联系人		联系电话	
联系地址		邮政编码	
传真		电子信箱	
企业特点			
所属行业		业务范围	
员工总数		专业技术人员人数	
资质及证书情况			
机构成立时间及技术服务年限			
机构业务专长			
备注			
发证机关			
主管部门			

注：单位性质以投标人所提供的法人证书以及企业营业执照为依据

附件 7：专业技术人员名单

项目总负责人说明表

姓 名		性 别		年 龄	
职 务		职 称		学 历	
参加工作时间		从事项目经理 年限		拥有的资质证书	
主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目主管的理由：					

说明：项目总负责人须附身份证和注册证书/职称证书（复印件加盖公章）。

- (1) 主要工作经历、工作能力、工作成绩和工作特点：
- (2) 胜任本项目负责人的理由，以及作用和工作安排：

投标方单位（盖章）： _____

投标人授权代表签字或盖章： _____

日期： _____年____月____日

项目实施人员配备一览表

(附相关人员资格证书复印件)

项目组成员姓名	年龄	在项目组中的岗位	学历和毕业时间	职称及职业资格	进入本单位时间	相关工作经历	联系方式
.....							

说明：项目组成员须后附执业证书或职称证书或岗位证书，属于在职职工的。（复印件加盖公章）

投标方单位（盖章）：_____

投标人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 8：投入主要设备一览表（如需）

专业设备配置方案

序号	设备名称	型号规格	数量	设备使用年 限	已使用时 间	设备来源		
						本单 位 所 有	租 赁	其他
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								

附件 9：近三年承担类似项目一览表格式

近三年承担类似项目一览表格式

序号	年份	项目名称	合同金额 (万元)	委托时间	单位名称
1					
2					
3					
4					

注：每个案例中标公告、中标通知书、合同复印件，缺少上述任何一样此份业绩不认可，复印合同首页和有合同双方盖章的尾页即可。

投标方单位（盖章）：_____

投标人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 10：资格条件及实质性要求响应表格式

资格条件及实质性要求响应表

项目名称：

序号	资格检查内容	响应内容说明（是/否）	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
1	<p>(1) 合格的投标人应符合《政府采购法》第二十二条规定： (1) 营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的的仅提供营业执照） (2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 (3) 提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 (4) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明。 (5) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。</p>			
2	<p>1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按招标文件要求提供被授权人身份证</p>			
3	<p>本项目为专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。 中小企业应当按照规定在投标书中提供《中小企业声明函》</p>			
4	<p>投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；</p>			
5	<p>本项目不接受联合体投标</p>			
6	<p>服务期限</p>			

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

1234567890

附件 11：与评标有关的投标文件主要内容索引表

与评标有关的投标文件主要内容索引表

序号	相应项目	主要内容概述	详细内容所在投标文件页次	备注
1				
4				
5				
6				
7				
			

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

18 7 16 5 7 4 1

附件 12：主要管理制度一览表

主要管理制度一览表

序号	管理制度名称	执行起始时间	备注
1			
2			
3			
4			
5			
...			
...			

说明：列出目录即可，主要规章制度的具体内容可在技术响应文件相应部分另行提供。

12

附件 13：资格证明文件

资格证明文件

目 录

- (1) 供应商营业执照副本（副本复印件，加盖公章）；
- (2) 提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；
- (5) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（加盖公章）；
- (7) 根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

其它须知

- 1、投标人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
- 2、投标人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。
- 3、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件 13—1

投标人资格声明函

致：_____（采购人名称）

关于贵方_____项目（项目编号：_____）的招标公告，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 关于资格的声明函；
2. 供应商营业执照副本；
3. 提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
7. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
8. 《中小企业声明函》；
9. 法定代表人证明书；
10. 法定代表人授权委托书；
11. 公司简介（包括公司的规模、人员结构和经营状况及相关项目的经验证明）；
12. 评标委员会或招标人认为需要提供的其他文件；
13. 根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。
14. 其他。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

本资格声明函授权代表（签字）：

传真：

邮编：

附件 13—2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

投标方单位（盖章）：_____

投标人授权代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 14：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 15：财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件 16：技 术 响 应 表

投标人全称（公章）： _____

标项： _____

招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： _____

日 期： _____