

项目编号：SHXM-00-20210425-1105



上海市普陀区体育局 2021 年市民健身 房器材更新项目

SHXM-00-20210425-1105

公 开 招 标 文 件

采购单位：上海市普陀区体育局（机关）

地 址：大渡河路 1668 号

2021-04-27

目 录

第一章	公开招标采购公告.....	3
第二章	投标人须知.....	6
第三章	评标办法及评分标准.....	25
第四章	招标需求.....	32
第五章	政府采购合同主要条款指引.....	43
第六章	投标文件格式附件.....	49

第一章 公开招标采购公告

一、项目基本情况

项目编号：SHXM-00-20210425-1105

项目名称：上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目

预算金额（元）：1060000.00 元

最高限价（元）：包 1-1060000.00 元

项目概况：上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目，包括商用电动跑步机、商用卧式健身车、程控踏步机、商用椭圆机等，具体技术要求详见项目需求。

合同履行期限：合同签订后 30 天

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6、本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

三、获取招标文件

时间：2021-04-27 至 2021-05-08，每天上午 09:00:00~11:30:00，下午 13:30:00~16:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：500

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021-05-18 09:30:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购云平台投标客户端上传加密标书

开标时间：2021-05-18 09:30:00

开标地点：普陀区梅川路 1518 号 604 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注意事项：1、根据上海市财政局的规定，本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险；

2、投标人须保证报名及获得招标文件时提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由投标人承担；

3、采购中心将会在开标前一个工作日起对投标文件进行统一网上签收，投标人若需撤回已签收的投标文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知代理机构；

4、投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台 400-881-7190；政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。

备注：

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市普陀区体育局（机关）

地址：大渡河路 1668 号

联系人：田老师

联系方式：021-52564588

2. 采购代理机构信息

名称：上海新城工程建设咨询有限公司

地址：普陀区梅川路 1518 号 605 室

联系人：印晓晖

联系方式：13816903796

3. 项目联系方式

项目联系人：印晓晖

电话：13816903796

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购单位	名称：上海市普陀区体育局（机关） 地址：大渡河路1668号 联系人：田老师 电话：021-52564588
2	代理机构	名称：上海新城工程建设咨询有限公司 地址：普陀区梅川路1518号605室 联系人：印晓晖 电话：13816903796
3	项目名称	上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目
4	招标编号	SHXM-00-20210425-1105
5	项目预算金额	1060000.00元
6	采购方式	公开招标
7	是否现场踏勘	不组织现场踏勘
8	是否进行演示	不进行演示
9	标前答疑澄清	投标单位对招标文件有疑问的可在开标前15天通过书面传真形式（021-52752721-2002）向代理机构提供并电话联系，代理机构将统一发布招标文件澄清纪要。
10	投标有效期	自投标截止之日起90日历天
11	投标保证金	本项目不收取投标保证金
12	是否专门面向中小企业	不专门面向中小企业

序号	条款名称	说明和要求
13	小微企业价格扣除百分比	6%
14	是否允许联合体	不允许
15	投标文件份数	电子投标文件壹份（电子采购平台上传），纸质版投标文件正本壹份副本肆份（纸质版在招标文件规定的地方签字盖章）纸质文件仅作为备查使用。
16	投标文件封面的标注	<p>招标人名称：</p> <p>招标代理机构名称：</p> <p>采购招标项目投标文件</p> <p>招标编号：</p> <p>在____年____月____日____时____分（即开标时间）前不得开启</p> <p>投标文件电子版封套上应清楚标明“电子版”字样。</p> <p>商务标与技术标、正本与副本分开包装的，应清楚标明“商务标”或“技术标”，“正本”或“副本”字样。</p>
17	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法定代表人或授权代表的签字可以具有法定效力的签章替代），以电子方式通过电子招标系统进行的签字、盖章（包括签字、盖章纸质资料的扫描上传件）视作原始签字、原始盖章。
18	开标时携带材料	<p>携带无线上网的笔记本电脑、无线3G或4G上网卡、开标时所使用的上海市电子签名认证证书（CA认证证书）。</p> <p>密封的纸质投标文件壹正肆副、投标人应单独携带与投标文件一致的法定代表人证明书及相应身份证的原件（如系法定代表人委托人，应交验法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及相应受委托人身份证的原件），以供采购单位确认唱标资格，否则其投标文件将被拒绝接收。</p>

序号	条款名称	说明和要求
19	投标截止时间（提交投标文件截止时间）	通过电子招标系统以电子方式提交投标文件 投标截止时间：2021-05-18 09:30:00 因突发意外情况致使招标投标活动受到严重影响时，招标方可
20	投标地点 （提交投标文件网址）	投标方式：由投标人在上海市政府采购信息平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交，并同时递交纸质版投标文件至开标地点。 投标网址： http://www.zfcg.sh.gov.cn 。
21	开标时间和地点	通过电子招标系统以电子方式开标 开标时间：2021-05-18 09:30:00 开标地点：上海政府采购云平台投标客户端上传加密标书 因突发意外情况致使招标投标活动受到严重影响时，招标方可
22	评标方法：	综合评分法
23	定标模式	评审小组定标
24	中标候选人数量	3
25	供应商中标包数上限	
26	签订合同	中标通知书发放后 30 天内
27	合同支付方式	《中标通知书》发出之日起 30 日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同，中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。
28	需要落实的政策	落实小微企业等优惠政策
29	注意事项	1、根据上海市财政局的规定，本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险； 2、投标人须保证报名及获得招标文件时提交的资料和所填写内

序号	条款名称	说明和要求
		<p>容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由投标人承担；</p> <p>3、采购中心将会在开标前一个工作日起对投标文件进行统一网上签收，投标人若需撤回已签收的投标文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知代理机构；</p> <p>4、投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台400-881-7190；政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。</p>

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 2017 年第 87 号）》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。

2、定义：

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “甲方”系指采购人。

2.8 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.8 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《招标公告》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）联合体各方应当共同签订合同，承担连带责任。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中

标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

7.6 投标人提起询问和质疑，应当按照政府采购公开招标的规定办理。

质疑书应当由质疑供应商法定代表人签字并加盖公章。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向采购代理就提交法定代表人授权委托书和身份证明。质疑书的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、

损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，查询时间不早于公告发布之日，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《招标公告》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《招标公告》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 公开招标采购公告
- (2) 投标须知
- (3) 评标办法及评分标准

(4) 招标需求

(5) 政府采购合同

(6) 投标文件格式附件

10. 2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。**如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为投标无效，其风险由投标人自行承担。**

10. 3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11. 1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《招标公告》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11. 2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11. 3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11. 4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由招标人以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11. 5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12. 1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时

间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12. 2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12. 4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13. 1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人的投标货物为进口产品的，其技术支持资料可以用其他语言，但应同时提供中文翻译文件。否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

13. 2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14. 1 投标文件应从投标截止日期起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。**投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。**

14. 2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在这种情况下，本须知第 27 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期限内继续有效。

14. 3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15. 1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15. 2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16. 1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标函；
- (2) 投标函附录 A：开标一览表；
- (3) 投标函附录 B
- (4) 上海市建设工程施工响应报价情况汇总表附录
- (5) 资格条件响应表
- (6) 实质性要求响应表
- (7) 法定代表人证明、法定代表人授权委托书；
- (8) 投标人基本情况简介
- (9) 项目机构人员的基本情况和业绩；
- (10) 投标人营业执照复印件、相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行能力履行合同）。
- (11) 中小企业声明函；
- (12) 投标人财务状况证明：投标人为法人的，须提供上年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。银行资信证明的开具日期在投标截止日期前 2 个月内的，可提供该银行资信证明的复印件。
- (13) 依法缴纳税收和社会保障资金证明：投标人开标日前三个月内任意一个月缴纳税收及社会保障资金的证明材料；
- (14) 无重大违法记录的声明：投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函，截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。

17. 投标函

17. 1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17. 2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

17. 3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18. 1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

18. 2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18. 3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19. 1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括管理费、培训费、税金等为完成本项目所需的一切费用。

19. 2 除《招标需求》中说明并允许外，**投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝，视作无效投标。**

19. 3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。**任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均予以拒绝，视作无效投标。**

19. 4 **投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额及项目最高限价，否则投标无效。**

19. 5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20. 1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20. 2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 略

22. 技术响应文件

22. 1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的

技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标相关服务符合招标文件规定。

23. 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容，并同时编制纸质版投标文件。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，投标人未按照上述要求加盖公章的，其投标无效；加盖公章，但没有法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署，或者其他填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

24. 投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中需签署、盖章的资料必须扫描上正本文件，含有公章、防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24.4 投标人应同时递交纸质版投标文件，投标文件应装订成册并按要求密封。为方便开标唱标，投标人应多制作一份《开标一览表》和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，并在信封上正确标明“正本”“副本”字样。内层和外层信封都应写明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并注明开标时间以前不得开封。内外信封骑缝处应加盖投标人公章或法人代表印鉴或密封章。**未按要求提交或密封纸质版投标文件的，其投标无效。**

24.5 纸质版的投标文件于投标截止时间前递交至开标地点（此投标文件纸质版本仅用于招标人保存备查），投标文件纸质版本如与电子采购平台上传的投标文件不符的，以电子采购平台为准。

25. 投标截止时间

25.1 投标人必须在《招标公告》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标，同时递交纸质版投标文件。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后递交的任何投标文件，招标人均将拒绝签收。

26. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。投标人应同时修改和撤回纸质版投标文件。

27. 投标保证金

27.1 投标人应提交前附表规定数额的投标保证金,并作为投标文件的组成部分,在递交投标文件时同时提交。投标保证金应在投标有效期截止日后 30 天内保持有效。

27.2 投标保证金可以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。投标人通过银行转账方式支付投标保证金的,需在银行转账水单中明确项目编号。

27.3 投标人未按照招标文件规定提交投标保证金或投标截止时间前未在电子采购平台电子招投标系统中按照要求录入投标保证金的,投标无效。

27.4 投标保证金的退还

(1) 招标人终止招标的项目,自终止采购活动后 5 个工作日内退还;

(2) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还;

(3) 未中标人的投标保证金,自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还;

(4) 中标人的投标保证金,将在中标人按本须知第 40 条规定签订合同并交纳了履约保证金,并按本须知第 42 条规定支付了代理服务费后退还;

(5) 招标人通过银行转账方式退回。

27.5 下列任何情况发生时,投标保证金将被没收:

(1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的;或

(2) 中标人在规定期限内未按规定签订合同;或

(3) 中标人未在规定期限内提交履约保证金;或

(4) 中标人未按规定交纳代理服务费。

五、开标

28. 开标

28.1 招标人将按《招标公告》或《延期公告》(如有)中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在电子采购平台进行,所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名,每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

28.3 投标截止,电子采购平台显示开标后,投标人进行签到操作,投标人签到完成后,由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密及确认。**签到和解密的操作时长分别为半小时,投标人应**

在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标一览表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标一览表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标一览表》内容。

六、评标

29. 评标委员会

29.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30. 投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31. 投标文件错误的修正

31.1 投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

(1) 电子采购平台自动汇总生成的《开标一览表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标一览表》内容为准；

(2) 《开标一览表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标一览表》内容为准；

(3) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

(5) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

31. 2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31. 3 **上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标无效。**

32. 投标文件的澄清

32. 1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32. 2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

32. 3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32. 4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

33. 投标文件的评价与比较

33. 1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33. 2 评标委员会根据评标方法中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34. 评标的有关要求

34. 1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及

参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

34. 2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及投标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34. 3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34. 4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

35. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36. 中标公告及中标和未中标通知

36. 1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

36. 2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36. 3 中标公告同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。

37. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存, 不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

38. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

39. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 35 条规定所确定的中标人。

40. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

九、其他

41. 电子平台操作方法

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“**在线服务**”专栏。

42. 法律适用

本次招标及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

第三章 评标办法及评分标准

一、评标依据：

1、本项目评标办法本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》及配套法律法规、规章制定，作为本次招标选定中标人的依据。

2、评标委员会的组建：

(1) 评标前，采购人和集中采购机构依法组建本项目的评标委员会，评标委员会的成员由采购人代表和评审专家组成；采购人代表不参加评标的，则评委会成员均由评审专家组成。

(2) 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3、评审程序：

(1) 资格审查：由采购人依据法律法规和招标文件，对投标人进行资格审查；资格审查不合格者，投标无效；若资格审查合格的投标人不满三家，则本项目按废标处理。

(2) 符合性审查：由评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。经符合性审查后，若合格投标人不足三家的，本项目按废标处理。

(3) 详细评审：符合性检查合格的投标人满足三家以上，进入详细评审阶段。由评标委员会按照评分细则对投标文件进行评审和评分，评审和评分记录资料均需保存归档。

4、评审原则、方法

(1) 本项目采用“综合评分法”评审，各评委按招标文件中规定的评标方法和标准，对各份投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

(2) 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意

(3) 评审委员会成员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准

5、投标人企业规模认定：

(1) 企业规模认定的性质：由于“上海市政府采购云平台”的流程设定，企业规模认定被列入资格性审查环节。但企业规模大小不属于供应商是否具备投标资格判断标准（除已设定为“仅面向中小微企业”的采购项目），因此企业规模认定结果通常只作为是否享受相关政府采购扶持政策的依据。

(2) 企业规模认定的办法：采购人或集中采购代理机构按投标人提交的《小微企业声明函》及其附件《小微企业货物清单》作为基本认定依据。投标人应当如实填写相关文件，若投标人故意虚报、瞒报相关信息以获取不当利益的，应视作为虚假应标并承担相应后果。

(3) 小微企业认定及价格扣除政策的执行办法：

1) 根据财库〔2020〕181号的相关规定，本项目在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格作为该投标人价格分的计算依据。投标人属于小型和微型企业的，应当在投标文件中提供《小微企业声明函》及其附件《小微企业货物清单》，未提供声明函及清单的不予认定为小微企业。若小型、微型企业在本项目中提供大、中型企业制造的货物，视同为大、中型企业，不再享受价格扣除政策。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

2) 符合财库〔2017〕141号文件第一条规定的残疾人福利性单位，在政府采购活动中视同为小型、微型企业，享受价格扣除政策（6%报价扣除）。相关残疾人福利性单位应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

3) 根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

注：未提供上述所列对应材料的投标人，均不享受价格扣除政策。

6、注意事项：

(1) 在“上海政府采购网”评标的项目，以投标人网上上传的电子投标文件为正本，并作为评审对象。

(2) 最低报价并不能作为授予合同的保证。

(3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(4) 投标报价低于成本或高于财政预算的投标文件将被评标委员会否决，做无效标处理。

二、资格性审查：

上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	资格条件 响应表	投标文件 不符合《资格条件 响应表》所列 任何情形之一 的，将被认定为 无效投标。	包 1

三、符合性检查

上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	实质性要求响 应表	投标文件不符 合《实质性要求响 应表》所列任何情形之 一的，将被认定为无 效投标。	包 1

四、详细评审：“综合评分法”评分细则

综合评分法

上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
投标报价	0~30	以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价 X30
异常报价甄别	0~5	<p>甄别异常报价是指：对商务评分时的评审价进行一次性甄别。（废标除外）</p> <p>甄别异常报价：对出现下列异常情况得 0 分，被甄别的异常报价不再参与所有有效报价的算术平均值的计算。</p> <p>A. 最高报价高于次高报价 5%（含 5%）的，最高报价视作异常报价；</p> <p>计算式=【（最高报价—次高报价）÷次高报价】×100%</p> <p>B. 最低报价低于次低报价 5%（含 5%）的，最低报价视作异常报价。</p> <p>计算式=【（次低报价—最低报价）÷次低报价】×100%</p>

		<p>其他报价得满分 5 分。</p> <p>（有效投标单位数量小于 5 家时，不再进行甄别，全部得 5 分）</p>
报价合理性	0~10	<p>1、$\text{（所有有效报价的算术平均值-投标价）} \div \text{所有有效报价的算术平均值} > 20\%$得 0 分；</p> <p>2、$10\% < \text{（所有有效报价的算术平均值-投标价）} \div \text{所有有效报价的算术平均值} \leq 20\%$，得 5 分；</p> <p>3、其余得 10 分。</p>
技术指标响应度及产品性能	1~16	<p>综合考虑设备具体技术指标（包括设备选用及设备性能优劣情况、安装调试方案的合理性及对招标要求的响应性等）进行评分：分好、较好、一般三档次：好的 12-16 分，较好的 6-11 分，一般的 1-5 分</p>
实施方案	1~8	<p>根据本项目特点制定的项目实施方案，包括供货计划安排、实施周期和进度、技术支持、配套维修及培训等响应情况进行评分：分好、较好、一般三档次：好的 6-8 分，较好的 3-5 分，一般的 1-2 分</p>
安装调试方案、验收标	0~8	<p>调试方案、验收标准及</p>

准、质量保证措施		计划合理完整、内容表述清晰；质量保证措施针对性强、可操作性强。分好、较好、一般三档次：好的 6-8 分，较好的 3-5 分，一般的 1-2 分
产品质量认证	0~3	投标人所投产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函得 3 分, 否则不得分。
产品保险方案	0~5	<p>投标人或生产厂家提供投标产品投保的有效产品责任险、公众责任险、人身意外伤害险, 同时提供得 3 分, 缺项不得分;</p> <p>提供投标产品投保的有效产品质量险累计赔偿限额不低于 3000 万得 1 分, 否则不得分; 提供投标产品投保的产品责任险单次赔偿额不少于 100 万, 得 1 分, 否则不得分。</p>
供货能力及资质	0~5	<p>综合考虑投标人或生产厂家的信誉情况、认证情况及公司或者项目经理的荣誉证书情况等进行评分。</p> <p>具备 ISO14000 环境管理体系认证内容含健身器材得 1 分;</p> <p>具备 OHSAS18000 职</p>

		<p>业健康安全体系认证内容含健身器材得 1 分；</p> <p>具备中国质量服务信誉企业和品牌 3A 认证得 1 分；</p> <p>具备其他认证证书及荣誉证书(须与健身器材或体育器材有关),有 1 个得 0.5 分,满分 2 分。</p>
相关业绩能力	0~5	<p>提供近三年(2018-2020 年)类似项目业绩,以提供合同或中标通知书复印件为准,合同必须含有能证明项目业绩内容的页面,甲乙双方盖有公章及日期的页面,有 1 个得 1 分,共 5 分。</p>
特色服务及相关措施	0~5	<p>除满足招标文件的货物要求以外,对投标人所提供的特色服务及相关措施情况等进行评分;分好、较好、一般三档次:好的 4-5 分,较好的 2-3 分,一般的 0-1 分</p>

第四章 招标需求

第一部分 设备采购一览表

采购需求如下：

序号	名称	数量	单位	规格尺寸	参数
1	商用电动跑步机	13	台	占地面积(长 X 宽 X 高)2150*895*1505 (mm)	1)、器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂 2)、产品未列参数应符合 GB17495.1-2008 和 GB17498.1-2008 安全和电子安全要求符合 GB4706.1 要求； 3)、变频交流电机，主电机额定功率不小于 2.2KW 4)、仪表 1 个大点阵窗口，6 个 LED 窗口，显示：程序及运动曲线、故障原因、开机密码等 5)、运动程序：14 个预置程序，心率模式、手动模拟山地模式、随机模式（内置 6 种不同的运动程序）、走、12 分钟耐力跑） 6)、配备手握及无线双重心率监测系统； 7)、除去后滚筒护罩外，脚踏平台与跑步表面的长度小于 400X70 mm 且摩擦系数不小于 0.5； 8)、大截面高强度铝合金立柱不小于 190X65X2.5 9)、坡度：-3%~15.0%，18 个档位，增加值为 1% 10)、速度：0.8~22.0km/h； 11)、跑板：厚度不小于 25mm 12)、使用者最大体重：100kg； 13)、跑带尺寸不小于 3356×555×3mm，跑带有明后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10 mm； 14)、跑板面积不小于 1420×550 mm； 15)、跑步机有双急停开关，安全开关采用按钮式 16)、产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
2	商用卧式健身车	2	台	占地面积(长 X 宽 X 高)：1700X620X1250 (mm)	1. 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂 2. 产品未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 3. 10.1 寸 TFT 液晶显示屏：功率、转速、速度、里程 4. 含有多种实景模拟锻炼及多种运动模式； 5. 具有音乐及视频播放功能； 6. 座椅可调节前后位置（不需要使用工具）； 7. 座垫选用 PU 材料，舒适耐用； 8. 有心率监测系统：手握式心率测试装置； 9. 阻力方式：外接电磁阻； 10. 外接电磁阻功率不小于 350W； 11. 阻力调节：32 级； 12. 滚轮式底脚设计，方便器材移动； 有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器材 13. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函

3	程控踏步机	3	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 2170*650*930(mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1)、器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂 2)、器材其他未列参数应符合 GB17498. 1-2008 和 3)、步幅: 350mm 4) 电源输入: 100-240V~50/60Hz 5) 最大功率: 240W (频率为 60 次/分钟) 6) 阻力源: 外接电源磁阻力调节 7) 阻力调节档位: 35 档 8) 仪表: 10.1 寸 TFT 屏 9) 仪表显示: 转速、速度、里程、热量、档位、心 10) 锻炼程序: 不少于 12 种锻炼程序 11) 心率采集: 手握式心率
4	商用椭圆机	2	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1990*680*1760 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1)、器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂 2)、产品未列参数应符合 GB17498. 1-2008 和 GB17 3)、10.1 寸 TFT 液晶显示屏: 功率、转速、速度、 4)、含有多种实景模拟锻炼及多种竞赛对抗锻炼模 5)、具有音乐及视频播放功能; 6)、主架采用大截面优质管材; 7)、有手握式心率测试装置; 8)、阻力方式: 外接电磁阻; 9)、双位手把结构; 10)、外接电磁阻功率不小于 350W; 11)、阻力调节: 32 级; 12)、步幅不小于 440mm; 13)、有平衡调节装置, 在地面不平时, 可通过旋转 稳, 满足使用时的舒适性和安全性; 14)、产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认
5	卧式椭圆踏步复合机	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1500× 670×1410 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1、器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的 2、满足上身和下身同步锻炼; 3、上肢采用手摇的运动方式, 垂直把手, 3 段曲柄 式, 并且可以双向运动; 4、器材阻力方式采用磁阻方式, 阻力调节不少于 1 5、电子表可显示: 时间、速度、距离、每小时消耗 6、器材内置无线心率测试装置; 有手握心率测试功 7、器材有方便移动的滚轮设计; 8、器材配备带靠背座椅保障并可调整座椅高度, 保 安全保障; 9、器材在锻炼下肢肌肉力量的同时能够锻炼腰部等 于 50mm; 10、脚踏板有不小于 300*100 mm 的防滑表面, 摩擦 度不小于 30mm 的防护栏; 11、器材允许使用者的最大体质量不小于 130kg; 12、器材应符合 GB17498. 1-2008、GB17498. 8-2008
6	二头肌训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1060×1045× 1670 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X 2) 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3) 传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带。 4) 传动凸轮采用全封闭安全防护罩。 5) 坐垫高度位置可以调节, 以便用户个性化选择。 6) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度。 7) 最大使用者人体质量≤100kg。 8) 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 2-2008 标 9) 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X1 热量等运动参数, 不少于 5 种锻炼程序。 10) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函

7	高位下拉训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1175×1290×2350mm。	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X 2) 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3) 压腿套高度位置可以调节, 以便用户个性化选择。 4) 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 5) 最大使用者人体质量≤100kg。 6) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准。 7) 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X1 8) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
8	夹扩胸训练器	2	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1265×890×1955mm。	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X 2) 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3) 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 4) 胸垫前后位置可调节, 便于用户个性化选择。 5) 坐垫上下位置可调节, 便于用户个性化选择。 6) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度。 7) 最大使用者人体质量≤100kg。 8) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准。 9) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
9	划船训练器	2	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1245×1175×1670mm。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3. 坐垫高度位置可以调节, 以便用户个性化选择。 4. 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 5. 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度。 6. 最大使用者人体质量≤100kg。 7. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准。 8. 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X 9. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
10	坐姿平推训练器	3	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1130×1195×1670mm。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3. 坐垫高度位置可以调节, 以便用户个性化选择。 4. 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 5. 器材设置有辅助机构, 进行运动时, 可通过用 6. 最大使用者人体质量≤100kg。 7. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准。 8. 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X 9. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
11	坐姿前踢腿训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1175*1015*1670 (长*宽*高)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X 2) 传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带。 3) 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 4) 传动凸轮采用全封闭安全防护罩。 5) 靠背前后位置可调节, 便于用户个性化选择。 6) 可以调节器材转臂的位置以及转套的起始位置, 7) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度。 8) 最大使用者人体质量≤100kg。 9) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准。 10) 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X 11) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函

12	坐姿后压腿训练器	2	台	占地面积(长 X 宽 X 高):1175*1095*1670	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120 2) 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3) 传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带。 4) 传动凸轮采用全封闭安全防护罩。 5) 靠背前后位置可调节, 便于用户个性化选择。 6) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度。 7) 可以调节器材转臂的位置以及转套的起始位置, 8) 压腿套高度可调节, 便于用户个性化选择。 9) 最大使用者人体质量≤100kg。 10) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 11) 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X 率、热量等运动参数, 不少于 5 种锻炼程序。 12) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
13	内外夹腿训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高):1375×1295×1670 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X 2) 内外夹腿起始位置可以调节, 以使用户个性化选 3) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度 4) 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 5) 最大使用者人体质量≤100kg。 6) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标 7) 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X1 热量等运动参数, 不少于 5 种锻炼程序。 8) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
14	腹肌训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高):1440×790×1670 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全 3. 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 4. 最大使用者人体质量≤100kg。 5. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 6. 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X 率、热量等运动参数, 不少于 5 种锻炼程序。 7. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
15	坐姿推举训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高):1520×1150×1670 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全 3. 坐垫高度位置可以调节, 以使用户个性化选择 4. 靠背前后位置可以调节, 以使用户个性化选择 5. 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 6. 器材设置有辅助机构, 进行运动时, 可通过用 始位置, 便于开始运动和结束运动。正常运动时, 7. 最大使用者人体质量≤100kg。 8. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 9. 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X 率、热量等运动参数, 不少于 5 种锻炼程序。 10. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函

16	平蹬训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 2170×1050×1670(mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X50X3 (mm) 高强度大截面优质碳素钢 2) 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3) 踏板角度可以调节, 便于用户个性化选择。 4) 传动系统采用高强度拉力带+防跑偏带轮。 5) 座椅起始位置可以调节, 便于用户个性化选择。 6) 靠背起始位置可以调节, 便于用户个性化选择。 7) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度。 8) 最大使用者人体质量≤100kg。 9) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准 10) 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X50mm 11) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
17	俯卧腿弯举训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1550×1030×1670(mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 148×98×4 特制槽钢及 120X50X3 (mm) 高强度大截面优质碳素钢 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3. 传动系统采用带轮+高强度拉力带。 4. 传动凸轮采用全封闭安全防护罩。 5. 可以调节器材转臂的位置以及转套的起始位置。 6. 手臂垫前后位置可调节, 便于用户个性化选择。 7. 最大使用者人体质量≤100kg。 8. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准 9. 配备有 LCD 电子显示仪表, 显示屏不小于 135X50mm 10. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
18	小飞鸟多功能训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1240X950X1900 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用不小于 120X50X3 (mm) 高强度大截面优质碳素钢 2. 产品采用全封闭金属防护罩, 更美观、更安全。 3. 多位拉力设计, 可进行多个运动功能训练, 满足用户个性化选择。 4. 传动系统采用滑轮+高强度钢丝绳。 5. 手把套、圆转套采用高密度聚氨脂材质一次成型的 8 倍。 6. 最大使用者人体质量≤100kg。 7. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准 8. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
19	史密斯机	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 2065*1325*2200 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用不小于 120X50X3 高强度大截面优质碳素钢 2) 设置有最低安全限位, 使用更安全。 3) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准 4) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
20	双层哑铃架	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 2260*550*800 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1)、主架壁厚不小于 3.0mm; 2)、应至少可放置 10 对哑铃; 3)、有哑铃放置限位装置; 4)、器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 标准
21	杠铃架	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 831*956*1353 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 100X50X3 高强度大截面优质碳素钢 2. 器材具有杠铃位置 8 位。 3. 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.4-2008 标准 4. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函

22	曲臂提膝训练器	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 910*760*1605 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 97X40X3 高强度大截面优质 2. 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适 3. 最大使用者人体质量≤100kg。 4. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008 5. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
23	平凳哑铃练习	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1100*670*451 (mm)	<p>招标参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 97X40X3 高强度大截面优质平 2) 移动滚轮设计, 便于器材移动。 3) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度 4) 最大使用者人体质量≤100kg。 5) 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008 标 6) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
24	多功能倒斜练习椅	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1500×670×660 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 97X40X3 高强度大截面优质 2. 移动滚轮设计, 便于器材移动。 3. 器材外形尺寸 (长 X 宽 X 高): 1500×670×660 4. 最大使用者人体质量≤100kg。 5. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008
25	多功能练习椅	2	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1460*670*460 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 97X40X3 高强度大截面优质平 2) 移动滚轮设计, 便于器材移动。 3) 靠垫位置 12 档可调、坐垫 3 档可调, 便用用户 4) 本器材与其它器材配套使用, 用于完成其它训练与哑铃配套使用, 进行坐式、上斜式、平卧式推举、使用, 可进行坐式、上斜式、下斜杠铃推举, 具有 5) 最大使用者人体质量≤100kg。 6) 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008 标 7) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
26	曲体腹肌练习椅	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 1589*670*1100 (mm)	<p>招标参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 主体管材规格选用 97X40X3 高强度大截面优质平 2) 移动滚轮设计, 便于器材移动。 3) 人体工程学设计的手柄, 提高用户使用的舒适度 4) 靠垫位置 7 档可调, 便用用户个性化选择。 5) 最大使用者人体质量≤100kg。 6) 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008 标 7) 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
27	举重训练椅	1	台	占地面积(长 X 宽 X 高): 677×596×920 (mm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体管材规格选用 97X40X3 高强度大截面优质 2. 最大使用者人体质量≤100kg。 3. 整机符合 GB17498. 1-2008 及 GB17498. 4-2008
28	哑铃	1	套	5 磅到 50 磅各一副	<p>招标参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)、采用铸铁包胶结构, 胶含量应在 40%左右 2)、手柄采用滚花防滑, 并电镀处理; 3)、重量误差应在+0.2%至-0.1%之间。

29	多站位综合训练器	1	台	<p>占地面积(长 X 宽 X 高): 2100×1760×2050(mm)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 器材主要管材壁厚不得小于 2mm; 2. 器材应设计科学的牵索方式; 3. 器材应配置适宜 100Kg 人体载荷的重块; 4. 牵索钢丝绳应选用优质材料, 抗拉强度不得低于 5. 座靠垫设计应舒适美观; 6. 重块滑杆采用外径不低于 $\phi 20$ 的钢材; 7. 外露滑轮等动态组件均有防护设置, 防止引入点 8. 脚踏转盘应设计有冲压凸台, 防滑脱; 9. 器材应能满足 4 人以上同时使用, 锻炼身体多部 (mm), 外部载荷试验后支撑处的变形量应$\leq 0.4/1$ $\leq 0.35/150$。 10. 器材醒目位置应标有详细的使用示范图、功能简 供使用及安装参照; 11、器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 C 12. 产品通过 nsc 认证且同时提供有效期内确认函
----	----------	---	---	--	---

第二部分 商务及技术要求

1、本技术规格及要求规定了市民健身器材的技术要求，内容包括健身器材的功能、性能和使用要求以及供应商须提供的安装、调试、试运行、安全检验、验收和售后服务等方面的要求、资料及有关文件，本项目程为交钥匙工程。

2、本技术规格提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格和工业标准的优质产品。

3、投标人应对本技术规格中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应。如投标产品的技术性能指标优于本技术规格所提出的要求，应在投标文件中作出明确说明，以便评标委员会在进行综合评审时作出对投标人有利的评估。

4、如果投标人没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品和服务完全符合本技术规格的要求。投标人如对本技术规格有异议，应在其投标文件中以“技术规格偏离表”的方式加以详细描述说明。

5、投标人提供的技术文件中必须包括投标产品的样本（含技术参数的），如投标文件的内容与样本不一致，以样本为准。

6、本技术规格所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按水平较高的标准执行。

7、投标人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由投标人负责。

8、招标范围和内容

（1）招标范围

本次招标包括商用电动跑步机、商用卧式健身车等健身器材的采购、安装、调试及初验、试运行、招标人最终验收及售后服务等工作，并按上述顺序向招标人移交所需的资料等一切工作内容。

设备选型要求：必须是在行业中近三年内的先进系列型号或产品。落后或同一品牌中的中、低端系列产品将不被优先接受。

本次招标还包括设备及配套附件、软件、专用工具、备品备件、技术资料等，并且在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术要求对合同设备的性能保证要求所必须的，均应由投标方负责，且招标人不承担由此发生的费用。

投标方相关项目管理人员、工作人员办证费等一切办公费用、配合相关管理单位的管理费用等相关费用均须包含在投标总价中，中标后不得由此增加任何费用。请投标单位在投标文件中对设备采购、安装、维保三项内容分别报价。

(2) 质量保修期

中标方须提供自通过政府管理部门验收后的 24 个月的质保期。质保期内承担维保及检修、易损件更换等全包费用。

(3) 备品备件

从满足合同要求验收合格之日起 60 个月内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由中标人负责免费维修和更换备件。

(4) 质保期满后的维护保养

投标人需写明 60 个月质保期后，日常维护保养的内容和保养计划。

9、设备的运输包装、到货开箱及仓储

投标人对所供产品应按照国家标准进行包装，以确保各部件在运输过程中不变形、不损坏，具体要求如下：

(1) 所有送到现场的设备、部件均须是全新的。它们都须适当包装，并予以保护以防由于搬运、天气及其他原因而造成损坏。

(2) 所有设备须按不同规格和不同工程项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也须有清晰的标记。装箱清单为中文或中英文对照。

(3) 投标人提供的设备所有铭牌、使用指示、警告指示必须有中文表示。

(4) 每项主要设备均应有制造商家的铭牌，并装在显著的地方。

(5) 设备到达指定现场后，投标人须根据招标人的要求，派专员参加到货验收，并作好验收记录。

(6) 设备应适合于运输，除大型结构外所有散件均用板条箱或其它包装箱包装并标上相应的符号后再发运。

(7) 凡电器电子设备须严格包装，以确保在运输和保管期间不致损坏，并防止受潮和浸水。特别是设备操作控制屏的保护。

10、设备的安装、调试、验收/接收

(1) 安装

中标人应负责所有采购设备的安装，并负责系统的调试及试运行。

(2) 调试、政府验收、业主验收/接收

中标人须在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其货物制作、操作性能和功能等方面的情况，中标人须提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，并且所有相关费用已计入投标总价。

招标人验收的目的是检验健身器材设备是否满足本技术规格的要求及中标人在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标。

设备通过招标人的验收后，中标人按照合同约定提交所有设备资料、安装、调试、验收资料，提交维修保养方案并通过招标人确认认可后，方可办理移交手续。

中标人需负责对所供设备及相关设备产品的保护和清洁工作至项目验收合格，在此期间，设备及相关设备的损坏或丢失的费用由投标人负责。若因中标人原因损坏其它设备和设施，中标人须负责修理或给予赔偿。

11、技术培训

中标人应对业主方人员进行培训，并直至教会。培训的内容应包括但不限于：

设备的基本构造及工作原理；

设备的调试、测试、校准及接口技术；

设备的正常操作和使用方法，设备的日常维护和保养方法。

安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示等一系列专业培训，使之能够正确操作与使用全部设备，能对常见故障进行排除，并提供系统操作维修手册及各类设备书，现场培训费用包含在总价之内。

技术资料的提供：中标人应向业主方提供中文技术资料一式两套。技术资料的内容应包括但不限于：

使用手册或使用说明书；

安装说明书；

主要设备及材料的技术规格；

维护、保养说明书。

中标人应对招标人的技术人员进行操作和维修培训，培训应以中文进行。

中标人派出的培训人员，应在所提供的产品上具有 5 年以上的维修经验。

2.13 质量保证期和售后服务要求

质量保证期为 60 个月。质量保证期自招标人验收合格并交付招标人之日起算（包括所有设备及相关资料的全部移交），若移交时仍存在质量问题尚未整改，则质量保

证期从整改合格之日起算。

在质量保证期内，中标人必须为招标人提供技术服务热线（每周 7 天*24 小时/天），负责解答用户在设备使用过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、维护。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

中标人应在质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，投标人须对此做出承诺；

招标人在使用过程中发生应急故障，招标人又无能力排除，中标人应及时到现场解决；

在质量保证期内，中标人应按照招标文件和维护保养合同的要求免费进行维护保养，且不少于 2 次的每月主动预防性维修保养。

第五章 政府采购合同主要条款指引

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元整（ [合同中心-合同总价大写] ）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 交货地点、时间及有关费用

交货地点： 普陀区

交货及安装时间： [合同中心-合同有效期]。

至货物交付并安装验收通过的所有费用应包含在合同第 1 条所确定的合同总价中，甲方不再另行支付。

注：合同第 1、2 条所涉及内容必须与中标通知书/成交通知书所确定的内容完全相符，擅自

变更将造成合同无效。

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 本合同的验收期为货物送达交货地点并完成安装调试后（ 7 ）天内。

6.2 在货物送达交货地点后，将按照以下方式进行验收：

甲方收货后根据货物的技术规格要求和出厂检验标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。验收合格后，甲方收取发票并在上海市黄浦区政府采购中心货物验收单上签字及加盖单位印章。使用单位在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。

7. 付款.

[合同中心-支付方式名称]

合同签订后，甲方支付乙方 50%货款，完成安装调试后支付尾款（乙方须在甲方支付尾款前，向甲方提供合同总价 3%的银行保函作为质量保证金，保函有效期为验收合格后 60 个月）。

以上款项均需乙方提供相应金额的增值税普通发票。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

-
- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督;
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
 - (3) 在质保期内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务;

- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中,买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 本次合同标的货物的质量保质期为 **60 个月**,质保期自货物最终交付并验收通过后起算。乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到使用单位通知后(7)天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来修补或更换有缺陷的部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应相应延长经修补或更换部件、设备的质量保证期。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可以采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.4 乙方应向甲方提交一笔合同价 3% 的质量保证金,质量保证金采用甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付,有效期为验收合格后(60)个月。质量保证金期满后 15 天内,如乙方无任何违约或其他索赔损失等费用需要承担的,甲方应一次性将质量保证金无息退还乙方,无正当理由逾期不退的,甲方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内,如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔,卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

卖方同意退货并将货款退还给买方,由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失,经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后三天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。因卖方更换修补期间造成货物无法使用所产生的损失由乙方承担。

10.3 如果在买方发出索赔通知后三天内卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后三天内或买方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取

补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 甲乙双方责任

11.1 甲方责任

- (1) 按合同约定及时足额支付合同价款；
- (2) 为乙方履约提供必要的配合和便利；
- (3) 尊重并保护乙方所提供货物和服务的知识产权；
- (4) 有义务保护乙方的商业秘密；
- (5) 参加乙方安排的培训课程；
- (6) 在乙方货物送达后，积极行使货物验收和检测等权利，不无故拖延；
- (7) 法律法规和招标文件中规定的其他责任。

11.2 乙方责任

- (1) 按合同约定及时提供合格货物和必要服务；
- (2) 负责货物的安装、调试和培训，确保甲方能正常使用；
- (3) 积极配合甲方进行验收和检测，并提供必要资料；
- (4) 及时主动地履行合同各项义务包括履约保证金、相关文书和单证的提交；
- (5) 在质保期内提供必要的备品备件和完备的售后服务。
- (6) 严格遵守甲方内部规章和信息保密制度；
- (7) 法律法规、招标文件中规定的其他责任以及乙方在投标文件中承诺的责任义务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 税费

14.1 根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

14.2 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

14.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费应由乙方负担。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决,可以向普陀区政府采购管理办公室提请调解。

15.2 调解不成则提交买方所在地人民法院诉讼。

15.3 在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定,终止了全部或部分合同,买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为,买方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力,买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外,卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

20. 合同生效

本合同在甲、乙双方签章后生效

21. 合同附件

21.1 本合同附件包括:中标通知书、招标文件、投标文件

21.2 本合同附件与合同具有同等效力。

21.3 合同文件应能相互解释,互为说明。若合同文件之间有矛盾,则以最新的文件为准。

22. 合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分之外,本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第六章 投标文件格式附件

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____项目的采购公告，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交响应文件1份，同时递交纸质版响应人文件正本1份，副本3份。

据此函，响应人兹宣布同意如下：

1. 按采购文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。

2. 我方已详细研究了全部采购文件，包括采购文件的澄清和修改文件（如有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 投标有效期为自开标之日起_____日。

4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 如果我方有采购文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

9. 我方同意开标内容以电子采购平台开标时的《开标一览表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标一览表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就

本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方在投标过程中不存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。

(3) 我方承诺不存在以下情形之一：

- 1) 与本项目其他投标供应商单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系。
- 2) 与本项目采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系。
- 3) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(4) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

2、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包件号：

上海市普陀区体育局 2021 年市民健身房器材更新项目包 1

供货期	最终报价(总价、元)

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期： 年 月 日



3、资格条件响应表

项目名称：

招标编号：

包件号：

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查 项（响应 内容说明 （是/否））	详细内容 所对应电 子投标文 件名称	备注
供应商基 本资格要 求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单			
供应商特 定资格要 求	3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；6、本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。			
法定 代表人 授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按招标文件要求提供被授权人身份证复印件。			

投标人授权代表签字： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： 年 月 日

4、实质性要求响应表

项目名称：

招标编号：

包件号：

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明（是/否））	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
投标文件内容、密封、签署等要求	符合招标文件规定：1、投标文件按招标文件规定格式提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》；2、按要求招标文件要求签署、盖章、装订、密封和提交纸质版投标文件。电子投标文件应扫描上传正本文件，且须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
投标有效期	不少于 90 天。			
投标报价	1、不得进行选择性价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额及项目最高限价； 4、投标报价出现前后不一致，投标人未按招标文件规定确认投标报价的修正； 5、投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的； 6、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。			
采购进口产品政策	符合招标文件规定。			
合同转让与分包	合同不得转让与分包。			
公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
关联供应商	单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。			

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期： 年 月 日

5、法定代表人授权委托书格式

致：**上海市普陀区体育局（机关）**

我_____（姓名）系_____（投标人名称）
的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）
以我方的名义参加贵公司_____的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项
目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵公司收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人
在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权
外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件
（正、反两面）

委托人（法定代表人）签字或盖章：

投标人公章：

日期：

受托人（签字）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

6、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期： 年 月 日

7、中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____ 单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9、无重大违法记录声明

声 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： 年 月 日