

项目编号：310107000250218176506-07243298

非公用人防工程检测

竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：上海市普陀区国防动员办公室

地 址：大渡河路 1668 号

代理机构：上海青基工程造价咨询有限公司

2025年05月15日

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	2
第二章	响应方须知.....	5
第三章	评审办法及评审标准.....	21
第四章	项目需求.....	29
第五章	政府采购合同主要条款指引.....	62
第六章	响应文件格式附件.....	69

—

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现就下列项目进行竞争性磋商采购：

一、项目编号：310107000250218176506-07243298

二、采购内容及数量

三、供应商的资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、供应商须具备人防工程设计乙级及以上资质。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式：

1、报名时间：2025-05-17 至 2025-05-26（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。

3、招标文件售价：0 元，招标文件请至公告附件处下载。

五、磋商响应截止时间和地点：

磋商响应方应于 2025-05-28 09:30:00 时前半个小时内将响应文件密封送交到长寿路 97 号世纪商务大厦 5 楼 501 室，递交投标文件（电子及纸质）在截止时间后（以采购平台电子招投标系统显示时间为准）送达的，均将拒绝接受。

六、磋商开启时间及地点：

本次磋商将于 2025-05-28 09:30:00 时整在长寿路 97 号世纪商务大厦 5 楼 501 室开启，如有变化将以电话、短信、邮箱等方式通知。响应方须派授权代表参加（授权代表应当是响应方的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

七、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

八、其他补充事宜

1、根据上海市财政局的规定，本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在响应人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险；

2、响应人须保证报名及获得竞争性磋商文件时提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因响应人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由响应人承担；

3、代理机构将会在开标前一个工作日起对响应文件进行统一网上签收，响应人若需撤回已签收的响应文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知代理机构；

4、投标签收回执不作为判断响应文件数据是否完整、有效的依据。如果响应人发现响应文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台 95763；政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若响应人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。

九、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海市普陀区国防动员办公室

地 址：大渡河路 1668 号

联系人：机构管理员

联系方式：021-56051935

2. 采购代理机构信息

名 称：上海青基工程造价咨询有限公司

地 址：长寿路 97 号世纪商务大厦 5 楼 501 室

联系人：杨老师

联系方式：021-52550289-8026

3. 项目联系方式

项目联系人：杨老师

电 话：021-52550289-8026

第二章 响应方须知

前附表

序号	内容	要求
1	项目名称	非公用人防工程检测
2	项目概况	对普陀区竣工时间在 1973 年-2009 年间的 249 个非公用人防工程开展系统性“体检排查”，包括人防设施设备、结构等方面的检测，并以工程为单位，逐个出具评估报告，为逐步开展针对性的修缮、养护等工作提供依据。具体项目内容及所应达到的具体要求，详见采购需求文件。
3	投标最高限价	包 1-2965900.00 元（注：超出限价的，一律作无效投标处理）
4	项目类别	服务
5	采购方式	竞争性磋商
6	标包划分	未划分标包
8	服务期限	工期 100 日历天
9	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）。供应商需在投标文件中提供自本项目发布公告后以上两个网站信用信息查询记录截图。最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别。
10	小微企业有关政策	本项目专门面向中小企业。
11	政府采购节能环保产品	投标产品若属于节能环保产品的，需提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，磋商响应方须提供该清单内产品，否则其磋商响应将作为无效处理。
12	磋商时间、地点	磋商时间、地点另行通知。 供应商的法定代表人或法定代表人的委托人应携带有关资料参加竞争性磋商，采购代理单位将核对有关代表的身份证件（携带身份证原件）。竞争性磋商顺序原则上按照响应文件递交的先后顺序确定，先到的先进行竞争性磋商，后到的后进行竞争性磋商。

13	磋商响应保证金	无
14	是否接受联合体磋商	不允许
15	合同转让与分包	1) 不允许转让 2) 允许分包, 分包内容要求: 仅允许对本项目的非主体工作进行分包。 分包要求: 项目采购需求清单中“允许分包”的部分, 供应商可以分包给一家或多家中小企业, 分包人资质要求: 具备省级及以上住房和城乡建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》
16	是否组织现场踏勘	不组织现场踏勘
17	付款方式	1) 合同签订后支付合同总金额的 50% (提供采购人认可的预付款保函后支付), 剩余费用待完成排查工作、提交评估报告后, 根据财政相关要求支付。 2) 所有支付由甲方收到发票后, 向乙方支付。 3) 乙方的各项工作未达到服务所承诺的标准和要求, 须整改达标后才能支付当期的服务费用。如 2 次整改不合者, 甲方有权终止服务合同。
18	是否允许递交备选响应方案	不允许
19	答疑与澄清	磋商响应方如认为磋商文件有误或有不合理要求的, 应当于响应文件截止之日 3 个工作日内, 一次性以书面形式向上海青基工程造价咨询有限公司提出。由采购单位负责统一解答, 并通过“上海政府采购网”以澄清形式发布。
20	磋商响应文件组成	电子磋商响应文件: 1份 (响应人应在响应文件提交截止时间前通过投标客户端软件完成磋商响应文件编制、加密、上传提交)。纸制磋商响应文件 (包含商务文件、技术文件): 正本1份、副本2份。 响应人必须按照竞争性磋商文件的规定和要求签字、盖章。
21	磋商响应文件的装订	每份正本或副本均需装订成册并密封在一个密封袋中。 密封袋封面上均应标明项目名称、项目编号、标包号 (如有)、投标日期、响应人名称等内容, 并在右上角标明“正本”或“副本”字样。封贴处及响应人名称处需加盖单位印章。
22	响应文件有效性	响应文件纸质版与上海政府采购网上的电子响应文件不一致, 以上海政府采购网上的电子响应文件为准。
23	磋商响应文件有效期	磋商响应文件有效期为 90 天
24	磋商结果公示	采购结果经采购人确认后, 代理机构将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上公告成交结果, 并向成交供应商发出成交通知书。 (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)
25	签订合同时间	成交通知书发出之日起 30 日内。

26	履约保证金	无
27	解释	解释：本磋商文件的解释权属于上海青基工程造价咨询有限公司。

一、总则

1. 概述

1.1 本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

1.2 “采购人/采购单位”指本项目的需求方上海市普陀区国防动员办公室。

1.3 “代理机构”系指上海青基工程造价咨询有限公司。

1.4 “服务”系指竞争性磋商文件规定响应人承担的各类专业服务，包括但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。

1.5 “响应人”系指从采购人或代理机构下载、领取竞争性磋商文件，并按照竞争性磋商文件向代理机构提交响应文件的供应商。

1.6 “成交单位”系指成交的响应人。

1.7 竞争性磋商文件的约束力：

供应商一旦报名领取了本竞争性磋商文件并决定参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2. 合格的响应人

2.1 符合《竞争性磋商公告》和《响应人须知》前附表中规定的合格响应人所必须具备的资质条件和特定条件。特定条件是指对响应人的财务要求、业绩要求、诚信要求以及其他要求等。

2.2 响应人在过去和现在都不应与本次采购拟采购的项目从事设计、编制技术规格和其他文件提供咨询服务的公司及其附属机构有任何直接和间接的联系，且不是采购人附属机构的企业才可以参与本项目的报价。

2.3 《竞争性磋商公告》和《响应人须知》前附表若规定接受联合体报价的，除应符合本章第 2.4 项要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确主响应人和各方权利义务；
- 由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；
- 采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。
- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一采购项目中报价。

2.4 响应人报价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的报价。

3. 合格的服务

3.1 响应人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

3.2 响应人提供的服务应当符合竞争性磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4. 竞争性磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关费用，无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，响应人自行承担所有与之相关的全部费用。

5. 信息发布

5.1 本采购项目需要公开的有关信息，包括竞争性磋商公告、成交结果公示等，采购人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。响应人在参与本采购项目招报价活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，响应人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是响应人的风险，采购人对此不承担任何责任。

6. 询问与质疑

6.1 响应人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、代理机构提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对响应人的询问，采购人、代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

6.2 响应人认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。其中，对竞争性磋商文件的质疑，应当在其收到竞争性磋商文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对成交结果的质疑，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。

响应人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.3 响应人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交响应人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.4 响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- （2）质疑项目的名称、编号
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- （4）事实依据
- （5）必要的法律依据
- （6）提出质疑的日期

响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

6.5 响应人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合规定的，招标人将当场一次性告知响应人需要补正的事项，响应人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交形式，质疑联系：上海青基工程造价咨询有限公司，联系电话：021-52550289。地址：上海市普陀区长寿路 97 号世纪商务大厦 5 楼 501 室。

6.6 招标人将在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的响应人和其他有关响应人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

6.7 对响应人询问或质疑的答复将导致竞争性磋商文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的响应人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

7. 公平竞争和诚实信用

7.1 响应人在本采购项目的磋商中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的物质来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括响应人之间串通竞争性磋商报价等。

7.2 如果有证据表明响应人在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人将拒绝其报价，并将报告政府采购监管部门查处记录在案。

8. 其他

8.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的服务项目的采购。本项目采购采用竞争性磋商方式，通过专家评审择优选定最合适的报价单位。

8.2 本《响应人须知》的条款如与《竞争性磋商公告》《项目需求》和《评审办法及评审标准》就同一内容的表述不一致的，以《竞争性磋商公告》《项目需求》和《评审办法及评审标准》中具体规定的内容为准。

二、竞争性磋商文件

9. 竞争性磋商文件构成

9.1 竞争性磋商文件由以下部分组成：

- 第一部分 竞争性磋商公告
- 第二部分 响应人须知

- 第三部分 评审办法及评审标准
- 第四部分 项目需求
- 第五部分 政府采购合同主要条款指引
- 第六部分 响应文件格式附件

9.2 响应人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，并按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件。如果响应人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应，则报价有可能被认定为无效响应文件处理，其风险由响应人自行承担。

9.3 本竞争性磋商文件以及报价后的响应人编制响应文件是日后签订本项目有关管理工作委托协议的重要依据，也是本项目管理服务委托合同的附件，与合同具有同等法律效力，各响应人必须予以充分重视。

9.4 各响应人应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响磋商报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交人负责。本项目具体内容、要求见本竞争性磋商文件《项目需求》。

9.5 各响应人应按照竞争性磋商文件规定的日程安排，准时参加有关活动。

10. 竞争性磋商文件的澄清和修改

10.1 磋商响应方应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当在磋商响应截止之日 3 个工作日前，一次性以书面形式（必须加盖响应人单位公章）向代理机构提出。

10.2 对在响应文件提交截止期 5 天以前收到的澄清要求，采购人、代理机构需要对磋商文件进行澄清、答复的；或者在响应文件提交截止前的任何时候，采购人、代理机构需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人、代理机构将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载磋商文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距响应文件提交截止时间不足 5 天的，则相应延长响应文件提交截止时间。延长后的具体响应文件提交截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

10.3 澄清或修改文件的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

10.4 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应由代理机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为响应的依据，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，采购人、代理机构不承担任何责任。

10.5 采购人、代理机构召开答疑会的，所有供应商应根据磋商文件或者采购人、代理机构通知的要求参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人、代理机构不承担任何责任。

11. 踏勘现场

11.1 采购人若组织踏勘现场的，所有响应人应按《响应人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。响应人如不参加，其风险由响应人自行承担，采购人不不承担任何责任。采购人不组织踏勘现场的，响应人可以自行决定是否踏勘现场，但须事先预约，便于安排。

11.2 响应人踏勘现场发生的费用由其自理。

11.3 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

三、响应文件的编制

12. 响应文件构成

12.1 响应文件由商务部分、技术部分构成。

12.1.1 商务部分内容

- (1) 响应函；
- (2) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（投标时需另附一份并单独提交）；
- (3) 分包情况说明（如有）
- (4) 报价一览表（开标一览表）；
- (5) 分项报价明细表；
- (6) 资格条件响应表；
- (7) 符合性要求响应表；
- (8) 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (9) 中小企业声明函；
- (10) 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- (11) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- (12) 营业执照、资质证书、响应人企业情况介绍及相关资信证明材料（复印件加盖单位公章）；
- (13) 提供自采购公告发布之日起至磋商响应文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）响应人信用查询网页截图，（以磋商当日采购人、或由采购人委托的磋商小组核实的查询结果为准）。
- (14) 响应人认为需要提供的其他商务资料。

12.1.2 技术部分内容

技术响应文件内容包括但不限于对采购项目服务内容的理解以及投标人完成采购项目的具体实施计划、方法，人力、物力、技术力量的投入，服务质量保证措施及自报延误处罚措施，成果提交方式等和相关说明。

注：相关格式需按磋商文件第六章附件中提供的格式，未提供的可以自拟。

13. 报价的语言及计量单位

13.1 响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关磋商报价事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。

13.2 报价计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 磋商有效期

14.1 响应文件应从报价之日起，在《响应人须知》前附表规定的磋商有效期内有效。磋商有效期比竞争性磋商文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效报价。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购人可书面征求响应人同意延长磋商有效期。响应人可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的响应人需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。

14.3 成交人的报价书有效期至完成本竞争性磋商文件规定的年度内发生的委托范围内全部管理服务内容并通过资料验收、合格移交和办理完财务审计报批批准之日为止。

15. 磋商报价

15.1 磋商报价包括供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

15.2 供应商应按照本磋商文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按磋商文件确定的格式报出。**报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。**

15.3 供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本磋商文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。特别说明：响应人在响应报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。

15.4 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

15.5 **每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。报价不得超过“供应商须知前附表”中规定的最高限价，否则其响应文件将被视为无效文件。**

15.6 响应人提供的相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。响应人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

15.7 响应人应按照竞争性磋商文件中提供的响应文件格式完整地填写报价一览表、分项报价明细表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.8 报价一览表是为了便于采购人报价，报价一览表内容不举行公开报价。报价一览表的内容应与磋商报价明细表内容一致，以报价一览表内容为准。

16. 商务响应文件

响应人应对竞争性磋商文件有关磋商有效期、《项目需求》委托内容等要求做出实质性响应报价，并按照磋商文件所提供格式提交商务响应文件。

17. 技术响应文件

17.1 响应人应按照《项目需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求、质量标准等全面完整地做出响应并编制施工方案，以证明其报价的服务符合竞争性磋商文件规定。

17.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

18. 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

19. 响应文件的份数、签署和装订

19.1 响应人应准备《响应人须知》前附表规定份数的正本、副本。每份响应文件封面上须清楚地标明“正本”、“副本”，正本和副本不符时以正本为准。

19.2 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《响应人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以打印或用不褪色的墨水填写，也可以采用正本的完整复印件。

19.3 响应文件中凡竞争性磋商文件要求签字、盖章之处，均应由响应人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。响应人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署响应文件，则必须按竞争性磋商文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在响应文件中。

19.4 响应文件若有修改错漏之处，须加盖响应人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应人自负。

19.5 响应人应按本竞争性磋商文件规定的内容、格式和顺序编制响应文件，并标注页码、装订成册。凡竞争性磋商文件提供有相应格式的，响应文件均应完整的按照竞争性磋商文件提供的格式打印、填写。响应文件内容不完整、格式不符合、编排混乱、不标注页码或未装订成册导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是响应人的责任，响应人需承担其报价在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

19.6 传真和电传的响应文件将被拒绝。

四、响应文件的递交

20. 电子响应文件的递交

20.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容及上海政府采购网首页“操作须知”专栏中操作手册，按磋商文件的要求及上海政府采购网供应商操作手册相关要求提供响应文件。

20.2 供应商须在上海政府采购网下载、安装响应客户端工具，在该工具基础上完成响应文件录入、传输和加密等内容的操作。

20.3 供应商应按照磋商文件要求提交商务文书和法律文书文件的彩色扫描文件，并在网上投标系统中采用 PDF 格式上传所有资料，文件格式参考磋商文件有关格式。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标供应商承担相应责任。采购人认为必要时，可以要求投标供应商提供商务文书和法律文书原件进行核对，投标供应商必须按时提供。否则，视作投标供应商放弃潜在中标资格并对该投标供应商进行调查，有欺诈行为的按有关规定进行处理。

20.4 供应商和电子采购平台应分别对磋商响应文件实施加密。在投标截止前，供应商通过投标工具使用数字证书对磋商响应文件加密后上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。

20.5 由于供应商的原因造成其磋商响应文件未能加密而致磋商响应文件在开标前泄密的，由供应商自行承担责任。

20.6 供应商须在网上投标截止时间前通过上海市电子签名认证证书在网上投标系统中递交磋商响应文件，并下载投标回执。对于有多个包件的招标项目，需要对每个包件分别进行投标。

20.7 供应商在投标（响应）文件加密上传后，须及时联系采购代理机构进行投标签收，投标截止时间之后，采购代理机构业务员将无法投标签收。投标人应及时查看签收情况，并打印签收回执。未签收的投标（响应）文件视为投标（响应）未完成，投标失败。

20.8 对已完成上传投标的项目进行撤销或重新修改，在“投标管理”菜单中点击左侧导航“已完成投标”内，勾选当前项目的所有包且状态为待签收，点击“撤销”按钮，并进行确认即可。投标状态为【签收成功】，须联系采购代理机构项目业务员，进行撤销签收后，再进行撤标操作。

21. 纸质版响应文件递交

21.1 响应人应将响应文件正本和所有的副本胶装装入封套中进行牢固的密封封装，（如果采购项目分标段或分包件采购的，须将每个包件分别密封封装，然后统一用大信封封装）封套上应标明：

- 采购项目名称和采购编号，如果采购项目分标段或分包件采购的，还应注明所报价的标段或包件编号、报价服务项目名称；
- 注明“在报价时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；
- 注明响应人名称和联系地址；
- 封口处骑缝加盖响应人公章。

21.2 如果未按上述要求密封和加写标记，采购人对误投或提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回响应人。

21.3 响应人必须在《响应人须知》前附表规定的竞争性磋商截止时间前将响应文件送达《响应人须知》前附表中规定的报价地点。

21.4 在竞争性磋商截止时间后送达的所有响应文件，采购人均将拒绝接受。

21.5 在采购人按《响应人须知》规定酌情延长竞争性磋商截止时间的情况下，采购人和响应人受竞争性磋商截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1 在竞争性磋商截止时间之前，响应人可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，但修改或撤回的书面通知必须在规定的报价截止期之前送达采购人。

22.2 响应人的修改或撤回通知书应按《响应人须知》关于响应文件同样的要求进行签署、盖章、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3 报价截止后，响应人不得修改或撤回其报价。

五、磋商与评审

23.1 磋商会议

1) 采购代理单位将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

2) 磋商仪式由采购代理单位主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

3)磋商时请采购监督人员或公证人员或供应商代表查验响应文件密封情况，至响应文件开启时间后由磋商小组开启响应文件。

23.2 磋商小组

1) 磋商会议结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行竞争性磋商会议。

2) 磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。

23.3 磋商工作纪律及保密

1) 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.4 磋商小组工作原则

1) 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者代理机构说明情况。

23.5 响应文件审查

1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.6 供应商澄清

1) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23.7 磋商程序、最后报价、综合评分

1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以

书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

①磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

②已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

④评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

⑤磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.8 终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家。

24. 确定成交供应商

24.1 按总得分从高到低排序，推荐前三名作为中标候选人，确定排名第一的为中标单位。

24.2 采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）对成交结果进行公示。

25. 成交通知书

25.1 评审结束后，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不应超过竞争性磋商有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

26. 授予合同

26.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本等内容签订政府采购合同。

26.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3 履约保证金：本项目不设履约保证。

27. 其他

本投标须知的部分条款如与竞争性磋商公告中条款不符的，以竞争性磋商公告规定的条款为准。

第三章 评审办法及评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、评审原则

1、评审办法系本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》制定，作为本次采购确定预成交供应商的依据。

2、磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不参加本机构代理的采购项目的评审。

3、评审专家将从上海市政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

4、任何人不得干预磋商小组成员的评审权利，评审表要保存备查。

二、评审程序

1、磋商小组首先对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，在此过程中，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、本项目（是）专门面向中小企业采购，评审时中小企业产品均不执行价格折扣优惠。

3、资格性审查：由磋商小组根据竞争性磋商文件要求，对各响应人的文件进行资格性审查，资格性审查不满足要求的将不进入到符合性审查。

4、符合性审查：由磋商小组根据竞争性磋商文件要求，对各通过资格性审查的响应人的文件进行符合性审查，符合性审查不满足要求的将不进入评分阶段，符合性审查合格者进入技术因素和价格因素评分阶段。

5、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、随后磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，各供应商磋商顺序按照系统抽取顺序进行。正式磋商前，参与磋商的响应人授权代表或法人代表须出示本人身份证以供采购人查验，否则不能参与磋商。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

若响应人的报价明显低于其他响应人的报价，使得其报价可能低于其成本价的，并有可能影响该采购项目质量或不诚信履约的，且响应文件中并未作出书面说明且未提供相关证明材料的，经磋商小组评审后认定没有合理说明或没有提供相关证明材料的，该响应文件作无效处理。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

三、资格性审查：

非公用人防工程检测 资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级 / 包级
1	自定义	资格条件 响应表	响应文件 不符合《资格条件响应表》 所列任何情形之一的，将被 认定为无效投标。	项目级

四、符合性审查：

非公用人防工程检测 符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	《符合性要求响应表》	响应文件不符合《符合性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。	项目级

五、详细评审：“综合评分法”评分细则

综合评分法

非公用人防工程检测包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
对本项目的现状及需求理解	0~6	根据各供应商提供对本项目现状、业务需求的理解程度进行评审，包括： 1. 投标人对项目需求的分析理解； 2. 投标人对项目实施单位

		服务的现状了解； 评分标准： ①理解全面、分析透彻、针对性强的得 4-6 分； ②理解完整、分析合理，针对性较强的得 2-3 分； ③理解有偏差，分析缺少针对性的得 0-1 分。
对本项目重难点分析	0~6	根据各供应商提供对本项目重难点分析进行评审，包括：重点难点分析是否准确到位、合理化建议是否合理。 评分标准： ①重难点分析全面、准确、合理，能提供优质、高效的解决方案的得 4-6 分； ②重难点分析较全面、措施方案有待改善细节的得分； ③分析缺少合理性的得分。
服务方案	0~20	根据各供应商提供对本项目服务方案进行评审，包括： 1. 工作内容； 2. 工作流程及步骤； 3. 政策法规依据、作业规范； 4. 资料收集及数据汇总方案内容。 实施方案与本项目需求匹配度，方案的完整性、科学性。

		先进性和合理性等。投标文件是否符合国家、行业和上海标准，内容是否完整并结合要求。 评分标准： ①方案合理，与本项目需求合度高，内容完善，符合得 16-20 分； ②方案基本满足招标需求 10-15 分； ③方案欠缺或不满足招标得 0-9 分。
服务质量保证措施	0~10	根据响应方的质量考核承诺以及后期服务保障等方面进行综合评定。 评分标准： ①质量考核承诺及奖惩措施明确、后期服务内容等完整可行性强的得 8-10 分； ②质量考核承诺及奖惩措施不够明确、后期服务内容不够明晰、可行性尚可的得 4-7 分； ③质量考核承诺及奖惩措施不明确、后期服务内容不清可行性较差的得 0-3 分。
进度计划及计划保证措施	0~10	根据各供应商提供的进度计划措施进行评审，主要内容但不限于： 1. 进度计划保障措施； 2. 进度控制包括现状调研、

		果编制等关键时间节点。 评分标准： ①内容贴切项目实际、描述全面、设计合理、逻辑清晰、利于实现项目建设目标的得 8-10 分； ②内容基本符合项目实际的得 4-7 分； ③内容有欠缺或者不能满足项目需求的得 0-3。
服务承诺	0~5	根据响应方提出的服务承诺、付款等相关内容进行综合评价。 评分标准： ①服务承诺全面、有针对性、措施得力，得 4-5 分； ②服务承诺简单，或缺少针对性得 2-3 分； ③未提供不得分。
项目人员配置	0~15	根据响应文件提供的服务团队配置方案，包括本项目服务团队介绍，项目负责人及主要服务人员的配备情况、相关工作经验、业务能力等进行综合评价。 评分标准： ①所提供的人员团队完全满足或高于采购需求，配置合理，主要人员具备相关行业经验，经验丰富、业务能力强、资料详尽、人员管理制度健全，得 10-15 分； ②所提供的人员团队基本满足采购需求，配置基本合理，主要人员具备相关行业经验，业务能力强，得 5-9 分； ③所提供的人员团队不能满足采购需求，配置不合理，主要人员不具备相关行业经验，业务能力弱，得 0-4 分。

		科学的得 10-15 分； ②所提供的人员团队基本满足采购需求、人员经验或业务能力一般，或证明资料有欠缺的得 4-9 分； ③所提供的人员团队低于采购需求、人员资质或能力较差，证明资料缺失严重的得分。
保密措施	0~5	供应商根据项目实际需要制定保密措施，包括属于国家秘密以及商业秘密及个人隐私信息等工作秘密资料、调查数据等保密措施。 评分标准： ①响应文件中描述内容全面、完整、科学合理、可操作性强的得 4-5 分； ②响应文件中描述内容完整性、合理性、可操作性有欠缺的得 2-3 分； ③理解不透彻，内容不完整的得 0-1 分。
供应商综合实力	0~5	根据响应方综合服务能力、企业诚信情况、协议履行情况、企业荣誉情况等对供应商的企业实力进行综合评分。 评分标准： ①供应商综合服务能力卓越、诚信经营、履约能力强、

		能力符合本项目需要的，4-5 分； ②供应商综合服务能力、信誉、履约能力、网络建设和运行能力等均存在不足，不能承接本项目基本能力的，0-3 分。
业绩	0~8	响应人提供投标截止之日前三年内类似业绩证明。提供复印件，合同复印件需具备现签约主体、项目名称及等相关要素内容，否则不生效的类似项目业绩。有一个有效业绩得 1 分，加满 8 分，提供不得分。
投标报价	0~10	依据财库【2014】214 号采用低价优先法计算，即竞争性磋商文件要求的最最终报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商得分统一按照下列公式计算：商报价得分=(磋商基准价/供应商最终报价)*10 计算分数时四舍五入取小数后两位。 本项目专门面向中小企业采购，所有供应商不享受价格优惠政策。

第四章 项目需求

采购需求

一、项目采购需求清单

序号	采购标的名称	所属行业	要求/备注	说明
1	249个非公用人防工程系统性排查	人防工程	/	本清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。
2	249个非公用人防工程结构安全专项排查	人防工程	检测部分允许分包	
3	249个非公用人防工程处置意见建议	人防工程	/	

二、项目基本情况及技术需求

普陀区竣工时间在 1973 年-2009 年间的 249 个非公用人防工程（包含防空专业队工程 1 个，急救医院 1 个，街镇指挥所 3 个，其余为一等人员掩蔽部/二等人员掩蔽部/物资库），总建筑面积约 38 万 m²，大部分工程久远，设施设备老旧，缺乏维护，部分存在打洞破坏结构的问题。本项目拟对本区的 249 个非公用人防工程开展系统性“体检排查”，包括人防设施设备、结构等方面的检测，并以工程为单位，逐个出具评估报告，为后续开展针对性的修缮、养护等工作提供依据。

附：249 个人防工程基本情况

（一）人防工程系统性排查

土建要求：

- 1、复核口部数量和分布是否与竣工图一致；
- 2、复核人员出入口及各种孔口的防护密闭设备（包括防护密闭门、密闭门、悬板活门）是否齐备且确认完损状况；
- 3、确认进出人防工程的各种管线密闭措施是否符合规范要求；
- 4、复核战时主要出入口口部及战时风井是否被占用或灭失；
- 5、摸排人防工程内是否存在裂缝及渗漏水的情况；
- 6、摸排人防工程内是否存在违规穿越的非人防管线情况；

给排水设备：

- 1、检查工程内战时给排水系统及设备、进出工程的各种排水管道、战时水

箱；

2、检查管道及设备之间连接是否可靠、有无明显锈蚀、各种阀门启闭及战时设备运行是否符合规范要求。

暖通设备：

1、检查战时通风系统（管道、设备、阀门等）是否安装到位且符合规范要求，检查战时进排风井是否畅通。

2、检查战时送排风机运转情况；除尘器、滤毒器、手动密闭阀门、自动排气阀门、管道及配件等的现状。

电气设备：

1、检查密闭通道、战时风机房、防化通信值班室的三防信号灯是否按规范要求安装，是否可正常运行。

2、检查战时进排风机及水泵能否正常运行。

3、检查每个防护单元供电系统是否独立设置，人防电源配电柜（箱）是否设置在清洁区内，能否按规范要求正常运行。

4、检查防化通信值班室内呼唤按钮、插座箱、电话接口等战时设备是否按规范要求安装，是否可正常运行。

5、检查密闭通道及防毒通道内的电气备用管是否按规范要求设置，是否存在违规穿越围护结构的电气管线。

（二）人防工程结构安全专项排查

1、检查人防工程内是否存在混凝土露筋锈蚀、保护层脱落等混凝土完损状况；

2、检查人防工程是否出现大面积裂缝、渗漏水、结构露筋、空洞等明显结构安全隐患。

3、对于有明显结构安全隐患的人防工程，组织专业建设工程质量检测机构制定检测鉴定方案，对人防工程防护设备和防护结构进行专业检测。包括但不限于：

①工程竖井位置等情况调查；

②工程外观质量（含构件表面病害、裂缝检测、渗漏水、积水与积淤等）；

③工程结构损伤及外观缺陷、位移或变形检测，包括裂缝的位置、长度、宽度、深度、形态、数量及定性；

- ④工程构件抗压强度检测；
- ⑤工程构件钢筋配置、保护层厚度及锈蚀程度检测。

（三）人防工程评估报告及处置意见建议

根据工程体检排查情况、工程检测结果，出具工程评估报告，对每一个工程进行质量及平战使用安全评估分析，并建档管理，对每一个工程的后续处置及现场维护管理提出合理化建议，为下一阶段针对性的修缮、养护等工作提供科学合理的依据支撑。

三、执行技术标准

1. 《人民防空工程建设管理规定》（国人防办字[2003]第 18 号）；
2. 《人民防空工程质量监督管理规定》（国人防办字[2010]288 号）；
3. 《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005）；
4. 《住宅设计规范》（GB 50096-2011）；
5. 《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）；
6. 《早期人民防空工程评估鉴定与处置导则》。

注：如项目进行期间技术标准有变动的，以最新标准执行。

四、项目成果要求

1. 合同履行期限：合同签订之日起 100 天内完成并提交最终成果。
2. 人防工程排查评估报告应包括人防工程排查成果、人防工程质量及平战使用安全评价报告、后期维护管理及加固改造设计意见和建议, 以及编制修缮维护方案。

五、技术情报和资料的保密

供应商必须对采购人提供的属于国家秘密，以及商业秘密及个人隐私信息等工作秘密资料、调查数据保密，未经采购人书面同意，供应商不得泄露以上相关内容及成果。供应商在本项目实施过程中必须建立严格的保密措施，未经采购人许可，不得将工作过程中的任何资料用于非本项目外任何用途。如查实供应商确有泄密行为，采购人有权拒付全部技术服务报酬，已支付的可要求退还，并依法追究中标人的法律及赔偿责任。供应商的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

六、人员要求

1. 为使项目按质、按量、按时、有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组(管理及技术人员)及项目负责人，供应商须在响应文件中详细列清参与本项目的主要人员名单并附上其详细资料。

2. 参与本项目管理、调研、实施的人员，人员流动不超过总人数的 20%。供应商应在签订合同时提供人员名单、资格证等作为合同的附件。在项目实施期间，必须承诺项目组成员未经采购人同意不得调整，否则采购人有权终止合同，供应商须承担由此给采购人造成的全部损失，赔偿金额不超过合同总额。

七、其他要求

1. 项目中使用到的起算数据由供应商自行收集, 数据必须满足相关规范要求。

2. 供应商须对自身的人员安全负完全责任, 采购人不对供应商的人员安全负任何责任。

3. 供应商应配备完成本项目所需的设备仪器, 如检测仪器、数据分析仪器等。

4. 最终成果的署名权归供应商所有, 版权归采购人所有, 采购人有权在成果审定后公开展示, 并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价报告成果。

5. 供应商提交的成果有下列情形之一的, 采购人将有权终止合同:

①提交的成果不符合本项目的规定要求或成果内容严重偏离采购人下达的任务要求的;

②提交的成果图纸和文字辨认不清, 内容不全或粗制滥造的;

③未经采购人同意, 逾期提交成果的;

④提交的成果不能通过专家评审的;

⑤供应商未经采购人正式书面同意, 擅自修改成果;

⑥供应商未经采购人正式书面同意, 随意调整本项目组的主要成员。

八、报价要求

1. 报价方式为整体项目包干价。

2. 报价中必须包含但不限于人防工程技术服务费、外业排查费、积水抽排、淤泥清理、属性调查及数据入库费用、含税发票、雇员费用、验收评审费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

九、付款方式:

- 1、合同签订后支付合同总金额的 50%（提供采购人认可的预付款保函后支付），剩余费用待完成排查工作、提交评估报告后，根据财政相关要求支付。
- 2、所有支付由甲方收到发票后，向乙方支付。
- 3、乙方的各项工作未达到服务所承诺的标准和要求，须整改达标后才能支付当期的服务费用。如 2 次整改不合者，甲方有权终止服务合同。

附：249 个人防工程基本情况

序号	编号	基本情况	使用单位	面积(m2)
1	普曹 QP0021	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 657m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	曹杨商场	657
2	普曹 QP0019	人防门 12 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 1450m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 4 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海沙田物业管理有限公司	1450
3	普曹 QR0008	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 408m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	曹杨物业	408
4	普曹 QR0020	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 924m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海圣舟物业	923.9
5	普曹 QR0095	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 281m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 1 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阀门厂股份有限公司	281
6	普曹 QR0096	人防门 10 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 122m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海申畅物业管理有限公司	1022
7	普曹 QR0790	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 641m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 3 台、排气活门 3 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海建跃物业	1441.1
8	普曹 QR0761	人防门 17 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 459m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 2 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海春之声物业管理有限公司	1159.22

9	普曹 QR0678	人防门 31 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 525m2、油网滤尘器 7 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 12 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海沙田 物业管理 有限公司	1425
10	普曹 QR0749	人防门 44 樘、防爆波活门 6 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 313m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 6 只、密闭阀门 21 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海惠银 房地产有 限公司	4313.3
11	普曹 QR0711	人防门 21 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 961m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海四通 国际科技 商城物业 公司	3961
12	普曹 QR0791	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 648m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海同涞 物业管理 有限公司	3207.6
13	普长 QP0157	人防门 15 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 680m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海瑞星 物业管理 有限公司	2980
14	普长 QP0766	人防门 15 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 640m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海金晨 物业管理 有限公司	2740
15	普长 QR0115	人防门 4 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 120m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海元渊 企业管理 有限公司	120
16	普长 QR0151	人防门 2 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 178m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海曹杨 物业	178
17	普长 QR0146	人防门 1 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 156m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海曹杨 物业	156

18	普长 QR0153	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 426m2、油网滤尘器 5 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海久怡物业管理有限公司	426
19	普长 QR0154	人防门 9 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 578m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	华东师范大学	578
20	普长 QR0155	人防门 22 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 254m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	维也纳国际酒店	1854
21	普长 QR0156	人防门 13 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 200m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海久怡物业管理有限公司	2100
22	普长 QR0196	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 575m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海汽车工业物业有限公司	575
23	普长 QR0197	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 575m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海汽车工业物业有限公司	575
24	普长 QR0204	人防门 8 樘、防爆波活门 3 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 477m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	何珠荣 (个人使用)	477
25	普长 QR0652	人防门 29 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 4 单元、防护密闭段通风管道 20 组、防护段通风管道 12m2、清洁风量检测 538m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 5 台、排气活门 5 只、密闭阀门 21 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 4 单元	上海景瑞物业管理有限公司	9838
26	普长 QR0653	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 1166m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海科瑞物业	1166

27	普长 QR0661	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 507m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海科瑞物业管理发展有限公司	506.71
28	普长 QR0662	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 571m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海科瑞物业	571.21
29	普长 QR0682	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 734m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海科瑞物业管理发展有限公司	733.9
30	普长 QR0663	人防门 22 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 200m2、油网滤尘器 6 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 6 只、密闭阀门 12 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	华东师范大学	2600
31	普长 QR0719	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 516m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海金晨物业管理有限公司	516
32	普长 QR0784	人防门 22 樘、防爆波活门 7 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 792m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 7 只、密闭阀门 19 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	北京燕侨物业管理有限公司上海分公司	3992
33	普长 QR0765	人防门 18 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 472m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海金晨物业管理有限公司	1172
34	普长 QR0786	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 5 单元、防护密闭段通风管道 25 组、防护段通风管道 15m2、清洁风量检测 315m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 7 只、门框墙混凝土强度 5 单元	上海永升物业管理有限公司	1615.4
35	普长 QR0825	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 355m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1	上海展悦酒店管理有限公司	1154.8

		单元		
36	普甘 QR0206	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 577m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中山物业管理有限公司	577
37	普甘 QR0208	人防门 13 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 353m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	同济医院体检部	383
38	普甘 QR0670	人防门 8 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 241m ² 、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海超腾物业有限公司	641
39	普甘 QR0209	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 367m ² 、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海佳中物业	567
40	普甘 QR0750	人防门 4 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 498m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海优扬物业	498.26
41	普甘 QY0207	人防门 24 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 586m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	同济医院	1886
42	普石 QP0274	人防门 6 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 488m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 3 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海虹叶物业管有限公司	788
43	普石 QP0268	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 446m ² 、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 9 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海粮油仓储有限公司	446
44	普石 QP0278	人防门 5 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 305m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海虹叶物业管有限公司	905

45	普石 QP0275	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 536m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 3 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海虹叶 物业管有 限公司	1036
46	普石 QR0262	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 348m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中山 物业管理 有限公司	348
47	普石 QR0261	人防门 8 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 336m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	仕馨月子 会所	736
48	普石 QP0276	人防门 11 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 405m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 3 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海虹叶 物业管有 限公司	905
49	普石 QR0267	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 412m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	铁路局	412
50	普石 QR0266	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 412m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	铁路局	412
51	普石 QR0269	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 622m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海天傲 物业管理 有限公司	922
52	普石 QR0271	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 635m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海岚桥 物业有限 公司	635
53	普石 QR0270	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 640m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海景瑞 物业管理 有限公司	640

54	普石 QR0277	人防门 6 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 480m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海虹叶 物业管有 限公司	480
55	普寿 QP0382	人防门 12 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 687m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 15 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海安和 物业管理 有限公司	2687
56	普石 QR0748	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 323m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	隆祥物业	723.2
57	普石 QR0272	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 635m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海岚桥 物业有限 公司	635
58	普石 QR0655	人防门 12 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 880m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海嘉尔 登物业管理 有限公司	880
59	普石 QR0680	人防门 18 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 458m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 5 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海银耀 物业管理 有限公司	2258.3
60	普寿 QP0383	人防门 19 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 671m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 11 只、密闭阀门 9 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海联源 物业发展 有限公司	3671
61	普寿 QP0393	人防门 16 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 675m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 12 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	675
62	普寿 QP0387	人防门 5 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 730m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 1 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中远 物业管理 发展有限 公司	730

63	普寿 QP0392	人防门 6 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 500m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海万悦物业管理 有限公司	3000
64	普寿 QP0390	人防门 5 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 523m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 4 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海耀乐物业管理 有限公司	1014
65	普寿 QP0398	人防门 23 樘、防爆波活门 6 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 967m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 8 只、密闭阀门 16 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海上实物业管理 有限公司	1645
66	普寿 QP0690	人防门 18 樘、防爆波活门 3 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 585m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海威斯特物业经 营有限公司	2485
67	普寿 QP0739	人防门 13 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 325m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 0 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	新湖上海绿城物业 有限公司	2124.9
68	普寿 QP0673	人防门 10 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 462m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海威斯特物业经 营有限公司	2462
69	普寿 QP0767	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 322m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	西沪物业科技大厦	2721.7
70	普寿 QP0776	人防门 12 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 934m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海东昱物业管理 有限公司	934
71	普寿 QR0349	人防门 6 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 387m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 2 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海万润物业管理 有限公司	987

72	普寿 QR0348	人防门 26 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 134m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 8 台、排气活门 6 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	第一太平戴维斯 物业顾问 (上海) 有限公司	563
73	普寿 QR0347	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 116m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	第一太平戴维斯 物业顾问 (上海) 有限公司	756
74	普寿 QR0355	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 172m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海星海 时尚物业 经营管理 有限公司	1890
75	普寿 QR0362	人防门 4 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 367m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海旭惠 联行物业 服务有限 公司	367
76	普寿 QR0374	人防门 1 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 170m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海大众 汽车沪西 特约维修 站	410
77	普寿 QR0376	人防门 2 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 156m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	城管	156
78	普寿 QR0377	人防门 9 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 100m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 2 只、密闭阀门 16 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	中船第九 设计研究 院	900
79	普寿 QR0386	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 410m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 5 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中远 物业管理 发展有限 公司	730
80	普寿 QR0388	人防门 11 樘、防爆波活门 3 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 595m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 12 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海沙田 物业管理 有限公司	1495

81	普寿 QR0389	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 590m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海沙田物业管理 有限公司	508
82	普寿 QR0395	人防门 4 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 634m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 4 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	834
83	普寿 QR0394	人防门 5 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 670m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	1070
84	普寿 QR0396	人防门 15 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 411m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 3 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海威斯特物业经 营有限公司	2411
85	普寿 QR0397	人防门 16 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 803m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海上实物 业管理有限公司	1503
86	普寿 QR0435	人防门 12 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 435m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海新城 物业有限公司	635
87	普寿 QR0436	人防门 12 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 435m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海新城 物业有限公司	635
88	普寿 QR0629	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 880m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 3 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	880
89	普寿 QR0630	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 730m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	730

90	普寿 QR0631	人防门 8 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 720m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 2 只、密闭阀门 19 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	720
91	普寿 QR0632	人防门 4 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 810m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 1 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	810
92	普寿 QR0633	人防门 6 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 973m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 4 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海高地 物业	973
93	普寿 QR0634	人防门 17 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 500m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海沙田 物业管理 有限公司	2500
94	普寿 QR0674	人防门 15 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m ² 、清洁风量检测 499m ² 、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海联源 物业发展 有限公司	2317
95	普寿 QR0675	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 435m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海运泰 物业管理 有限公司	435
96	普寿 QR0676	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 489m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海运泰 物业管理 有限公司	488.5
97	普寿 QR0677	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 359m ² 、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海凯尚 物业管理 有限公司	825
98	普寿 QR0704	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 300m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 9 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	大众河滨 酒店经营 管理有限 责任公司	2400

99	普寿 QR0718	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 490m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 3 台、排气活门 3 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中企物业管理有限公司;财富时代大厦服务中心	1690.3
100	普寿 QR0738	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 603m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	中银万泰物业管理有限公司	1003
101	普寿 QR0740	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 643m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 1 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海仁恒物业管理有限公司	643.03
102	普寿 QR0741	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 559m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海仁恒物业管理有限公司	559.25
103	普寿 QR0742	人防门 17 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 563m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海仁恒物业管理有限公司	563.4
104	普寿 QR0743	人防门 11 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 517m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海仁恒物业管理有限公司	517.4
105	普寿 QR0744	人防门 18 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 534m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海仁恒物业管理有限公司	2464
106	普寿 QR0768	人防门 18 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 408m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 5 台、排气活门 5 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海龙峰物业管理有限公司	3208.2
107	普寿 QR0769	人防门 19 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 736m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭	上海景瑞物业管理有限公司	1197.7

		阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元		
108	普寿 QR0771	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 641m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海景瑞物业管理有限公司	1196
109	普寿 QR0770	人防门 22 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 713m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海景瑞物业管理有限公司	1413
110	普寿 QR0775	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 657m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海东昱物业管理有限公司	934
111	普寿 QR0774	人防门 20 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 718m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 11 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海中环陆家嘴物业管理有限公司	2718
112	普寿 QR0777	人防门 41 樘、防爆波活门 11 樘、防护设备材料及零部件性能 4 单元、防护密闭段通风管道 20 组、防护段通风管道 12m2、清洁风量检测 336m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 11 台、排气活门 8 只、密闭阀门 17 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 4 单元	上海先达房地产发展有限公司	5736
113	普桃 QP0460	人防门 15 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 917m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 11 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海昆健实业有限公司	3017
114	普桃 QP0681	人防门 4 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 507m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海金颀物业管理有限公司	1507
115	普桃 QR0459	人防门 7 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 528m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海昆建物业管理有限公司	828

116	普桃 QR0462	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 506m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海普陀 物业有限 公司	506
117	普桃 QR0463	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 458m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	个人（刘 美钊）	458
118	普桃 QR0712	人防门 16 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 1235m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海桃浦 物业有限 公司	506
119	普桃 QR0713	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 506m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海桃浦 物业有限 公司	2135
120	普桃 QR0714	人防门 57 樘、防爆波活门 8 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 791m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 8 台、排气活门 15 只、密闭阀门 21 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海沙 林物业管 理有限公 司	9761
121	普桃 QR0720	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 689m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光 投资（集 团）物业 有限公司	689
122	普桃 QR0721	人防门 14 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 645m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光 投资（集 团）物业 有限公司	645
123	普桃 QR0722	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 771m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光 投资（集 团）物业 有限公司	771
124	普桃 QR0723	人防门 12 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 812m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光 投资（集 团）物业 有限公司	812

125	普桃 QR0724	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 637m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光投资（集团）物业有限公司	637
126	普桃 QR0725	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 639m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光投资（集团）物业有限公司	639.4
127	普桃 QR0726	人防门 73 樘、防爆波活门 12 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 2090m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 13 台、排气活门 19 只、密闭阀门 28 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海阳光投资物业管理有限公司	10292
128	普桃 QR0727	人防门 57 樘、防爆波活门 13 樘、防护设备材料及零部件性能 5 单元、防护密闭段通风管道 25 组、防护段通风管道 15m2、清洁风量检测 3255m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 7 台、排气活门 14 只、密闭阀门 30 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 5 单元	上海安馨物业管理有限公司	7354.52
129	普桃 QR0728	人防门 17 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 1548m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 6 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海安馨物业管理有限公司	3048
130	普桃 QR0751	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 2291m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	园区空置	2291
131	普桃 QR0781	人防门 17 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 340m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 0 只、密闭阀门 26 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海陆上货运交易中心有限公司	3540.2
132	普万 QP0600	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 500m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海天傲物业管理有限公司	1400
133	普万 QP0602	人防门 6 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 500m2、油网滤尘器 6 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 20 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1	上海里港物业有限公司	3000

		单元		
134	普万 QP0605	人防门 5 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 707m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 10 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海里港 物业有限公司	3000
135	普万 QP0608	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 674m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海德易 物业管理有限公司	674
136	普万 QP0758	人防门 35 樘、防爆波活门 5 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 777m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海中环 陆家嘴物业管理有 限公司	7077.38
137	普万 QP0610	人防门 6 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 599m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海德易 物业管理有限公司	599
138	普万 QR0604	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 300m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海里港 物业有限公司	1500
139	普万 QR0603	人防门 8 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 320m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海里港 物业有限公司	1500
140	普万 QR0606	人防门 7 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 674m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 0 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海德易 物业管理有限公司	674
141	普万 QR0607	人防门 8 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 674m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海德易 物业管理有限公司	674
142	普万 QR0609	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 599m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海德易 物业管理有限公司	599

143	普万 QR0611	人防门 7 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 559m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 1 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海德易物业管理有限公司	599
144	普万 QR0612	人防门 8 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 447m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海科瑞物业有限公司	1546.7
145	普万 QR0639	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 200m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海锐翔上房物业管理有限公司	600
146	普万 QR0640	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 300m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海锐翔上房物业管理有限公司	600
147	普万 QR0641	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 301m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海锐翔上房物业管理有限公司	601
148	普万 QR0642	人防门 7 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 601m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海锐翔上房物业管理有限公司	601
149	普万 QR0643	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 430m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海沙林物业管理有限公司	1429.77
150	普万 QR0671	人防门 20 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 481m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海馨城物业管理有限公司	3167
151	普万 QR0672	人防门 12 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 309m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海科瑞物业有限公司	1209.31

152	普万 QR0708	人防门 24 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 324m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海中环 陆家嘴物 业管理有 限公司	4554
153	普万 QR0730	人防门 14 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 755m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	浩康置业	1255. 33
154	普万 QR0731	人防门 27 樘、防爆波活门 5 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 764m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 6 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	大华集团 上海物业 管理有限 公司	4164
155	普万 QR0732	人防门 23 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 5 单元、防护密闭段通风管道 25 组、防护段通风管道 15m2、清洁风量检测 594m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 4 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 5 单元	上海锐翔 上房物业 管理有限 公司	9394
156	普万 QR0753	人防门 19 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 718m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 6 台、排气活门 6 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海科瑞 物业管理 发展有限 公司	3157. 7
157	普宜 QP0481	人防门 5 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 979m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海万科 物业管理 有限公司	2700
158	普宜 QP0483	人防门 18 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 620m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海万科 物业管理 有限公司	2450
159	普宜 QP0715	人防门 23 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 716m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海万科 物业管理 有限公司	3716
160	普宜 QR0464	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 190m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀	工程所属 楼栋旧改	190

		门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元		
161	普宜 QR0473	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 227m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	信立诚通信技术有限公司	227
162	普宜 QR0475	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 161m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	铁路局	161
163	普宜 QR0476	人防门 1 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 164m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	铁路局	364
164	普宜 QR0480	人防门 0 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 237m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	铁路局	437
165	普宜 QR0495	人防门 1 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 147m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	铁路局	147
166	普宜 QR0517	人防门 6 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 288m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	第十人民医院	288
167	普宜 QR0747	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 333m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	宜川街道	633.39
168	普真 QP0523	人防门 7 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 514m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 5 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海宝巨物业管理有限公司	1014
169	普真 QP0524	人防门 2 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 520m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 1 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海页中物业	2920

170	普真 QP0526	人防门 3 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 230m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海农工商旺都物业管理有限公司	2230
171	普真 QP0528	人防门 4 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 602m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光投资（集团）物业有限公司	1902
172	普真 QP0657	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 750m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海凯德置地物业管理有限公司	2550
173	普真 QP0659	人防门 17 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 606m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海华萌物业管理有限公司	2606
174	普真 QP0687	人防门 11 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 531m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海新驰物业	2631
175	普真 QP0691	人防门 6 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 654m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海良久物业管理有限公司	654.3
176	普真 QR0520	人防门 6 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 540m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海真如物业管理有限公司	540
177	普真 QR0521	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 450m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 4 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海佳中物业管理有限公司	1150
178	普真 QR0522	人防门 8 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 486m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 4 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海宝巨物业管理有限公司	486
179	普真 QR0525	人防门 30 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 870m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 4 只、密	新莱赫物业	2870

		闭阀门 12 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元		
180	普真 QR0527	人防门 9 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 598m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海阳光投资（集团）物业有限公司	1198
181	普真 QR0658	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 714m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海华萌物业管理有限公司	714
182	普真 QR0660	人防门 13 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 730m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海华萌物业管理有限公司	730
183	普真 QR0683	人防门 16 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 602m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海上工物业发展有限公司	4202
184	普真 QR0684	人防门 8 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 629m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 1 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海上工物业发展有限公司	629
185	普真 QR0685	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 442m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海上工物业发展有限公司	1142
186	普真 QR0686	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 829m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 0 只、密闭阀门 0 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海上工物业发展有限公司	829
187	普真 QR0688	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 413m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	御泓物业	1413
188	普真 QR0692	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 307m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀	上海上工物业发展有限公司	807

		门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元		
189	普真 QR0693	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 448m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海农工商旺都物业管理有限公司	448
190	普真 QR0694	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 900m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海农工商旺都物业管理有限公司	900
191	普真 QR0696	人防门 12 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 623m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海宝巨物业	1423.2
192	普真 QR0697	人防门 20 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 361m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海宝巨物业管理有限公司	3361
193	普真 QR0705	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 330m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海宝巨物业管理有限公司	630
194	普真 QR0707	人防门 23 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m2、清洁风量检测 564m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 4 台、排气活门 4 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海上房物业	4363.6
195	普真 QR0706	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 297m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海宝巨物业管理有限公司	796.5
196	普真 QR0710	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 595m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海超腾物业有限公司	595

197	普真 QR0745	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 277m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海页中 物业	777.17
198	普真 QR0746	人防门 32 樘、防爆波活门 6 樘、防护设备材料及零部件性能 3 单元、防护密闭段通风管道 15 组、防护段通风管道 9m ² 、清洁风量检测 515m ² 、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 8 台、排气活门 8 只、密闭阀门 21 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 3 单元	上海农工商旺都物 业	4715
199	普征 QP0601	人防门 6 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 334m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海农工商旺都物 业	1734
200	普征 QP0615	人防门 5 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 255m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 1 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海金鱼 苑物业管理有限公 司	855
201	普征 QP0737	人防门 20 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 580m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海锐翔 上房物业管理有限 公司	3976.6
202	普征 QP0668	人防门 15 樘、防爆波活门 3 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m ² 、清洁风量检测 570m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 9 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海绿地 物业	3070
203	普征 QP0616	人防门 10 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 300m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中星 集团中城物业有限 公司	2800
204	普征 QP0621	人防门 8 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 546m ² 、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海乐道 物业管理有限公 司	2046
205	普征 QR0586	人防门 4 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m ² 、清洁风量检测 645m ² 、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 0 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海爱诚 物业	645

206	普征 QR0590	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 316m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 1 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海普陀 物业有限公司	1316.43
207	普征 QR0593	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 412m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海达苑 物业管理有限公司	460
208	普征 QR0594	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 512m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海达苑 物业管理有限公司	512
209	普征 QR0597	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 510m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 6 只、密闭阀门 3 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海森惠 物业管理有限公司	510
210	普征 QR0599	人防门 6 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 510m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海森惠 物业管理有限公司	510
211	普征 QR0595	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 400m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海达苑 物业管理有限公司	400
212	普征 QR0614	人防门 5 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 360m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 10 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	新长征物 业管理有 限公司	720
213	普征 QR0613	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 265m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 3 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	新长征物 业管理有 限公司	665
214	普征 QR0596	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 740m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海协沁 物业	1240
215	普征 QR0598	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 510m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 1 只、密闭阀	上海森惠 物业管理有限公司	510

		门4只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元		
216	普征 QR0618	人防门9樘、防爆波活门2樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测242m2、油网滤尘器2组、过滤吸收器1台、排气活门1只、密闭阀门6只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海中星集团中城物业有限公司	882.1
217	普征 QR0617	人防门9樘、防爆波活门2樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测305m2、油网滤尘器2组、过滤吸收器2台、排气活门1只、密闭阀门6只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海中星集团中城物业有限公司	913
218	普征 QR0623	人防门5樘、防爆波活门1樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测620m2、油网滤尘器0组、过滤吸收器2台、排气活门0只、密闭阀门1只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海上工物业发展有限公司	620
219	普征 QR0635	人防门9樘、防爆波活门2樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测617m2、油网滤尘器1组、过滤吸收器1台、排气活门1只、密闭阀门6只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海天傲物业管理有限公司	617
220	普征 QR0619	人防门9樘、防爆波活门1樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测620m2、油网滤尘器0组、过滤吸收器2台、排气活门2只、密闭阀门4只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	森惠物业	620
221	普征 QR0620	人防门9樘、防爆波活门1樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测504m2、油网滤尘器0组、过滤吸收器2台、排气活门1只、密闭阀门7只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海乐道物业管理有限公司	1104
222	普征 QR0622	人防门7樘、防爆波活门1樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测1092m2、油网滤尘器0组、过滤吸收器0台、排气活门4只、密闭阀门1只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	北巷小区	1092
223	普征 QR0637	人防门9樘、防爆波活门2樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测617m2、油网滤尘器0组、过滤吸收器2台、排气活门1只、密闭阀门4只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海天傲物业管理有限公司	617
224	普征 QR0636	人防门9樘、防爆波活门2樘、防护设备材料及零部件性能1单元、防护密闭段通风管道5组、防护段通风管道3m2、清洁风量检测590m2、油网滤尘器0组、过滤吸收器2台、排气活门1只、密闭阀门4只、防爆波阀0只、门框墙混凝土强度1单元	上海天傲物业管理有限公司	590

225	普征 QR0638	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 576m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 1 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海天傲物业管理 有限公司	576
226	普征 QR0644	人防门 14 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 719m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海天傲物业管理 有限公司	2719.2
227	普征 QR0645	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 850m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海源恺物业管理 有限公司	850
228	普征 QR0665	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 723m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海宇玥物 业	723
229	普征 QR0651	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 418m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中星集团中城 物业有限公 司	718
230	普征 QR0646	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 550m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 3 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 1 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海联讯物 业有限公 司	550.4
231	普征 QR0667	人防门 7 樘、防爆波活门 0 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 427m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 0 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海沙林物 业有限公 司	427
232	普征 QR0649	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 550m2、油网滤尘器 0 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 1 只、密闭阀门 4 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海联讯物 业有限公 司	740
233	普征 QR0650	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 615m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 3 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海联讯物 业有限公 司	614.8

234	普征 QR0666	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 460m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	宇润物业	457
235	普征 QR0647	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 791m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 3 只、密闭阀门 5 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	建伟物业	791.14
236	普征 QR0699	人防门 8 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 636m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	无物业管理	636.4
237	普征 QR0700	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 834m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	中山物业	834
238	普征 QR0701	人防门 15 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 834m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中山 物业有限公司	834
239	普征 QR0698	人防门 7 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 636m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	协沁物业	636
240	普征 QR0689	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 507m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 3 台、排气活门 3 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海百达 物业	1507
241	普征 QR0702	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 882m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 8 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	中山物业	882.3
242	普征 QR0669	人防门 11 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 493m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 6 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海中星 集团中城 物业有限公司	1195

243	普征 QR0733	人防门 15 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 416m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	协沁物业	815.8
244	普征 QR0736	人防门 38 樘、防爆波活门 11 樘、防护设备材料及零部件性能 4 单元、防护密闭段通风管道 20 组、防护段通风管道 12m2、清洁风量检测 432m2、油网滤尘器 4 组、过滤吸收器 8 台、排气活门 10 只、密闭阀门 30 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 4 单元	中星集团 申城物业	5378
245	普征 QR0734	人防门 10 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 437m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 2 台、排气活门 2 只、密闭阀门 7 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	协沁物业	937.3
246	普征 QR0752	人防门 9 樘、防爆波活门 5 樘、防护设备材料及零部件性能 4 单元、防护密闭段通风管道 20 组、防护段通风管道 12m2、清洁风量检测 972m2、油网滤尘器 3 组、过滤吸收器 7 台、排气活门 8 只、密闭阀门 22 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 4 单元	上置物业 集团有限公司	6784
247	普征 QR0759	人防门 9 樘、防爆波活门 2 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 367m2、油网滤尘器 1 组、过滤吸收器 3 台、排气活门 3 只、密闭阀门 9 只、防爆波阀 7 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海真光 工贸实业 有限公司	1667.1
248	普征 QR0794	人防门 24 樘、防爆波活门 4 樘、防护设备材料及零部件性能 2 单元、防护密闭段通风管道 10 组、防护段通风管道 6m2、清洁风量检测 791m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 5 台、排气活门 5 只、密闭阀门 14 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 2 单元	上海鹏润 物业管理 有限公司	2790.6
249	普长 QR0624	人防门 4 樘、防爆波活门 1 樘、防护设备材料及零部件性能 1 单元、防护密闭段通风管道 5 组、防护段通风管道 3m2、清洁风量检测 238m2、油网滤尘器 2 组、过滤吸收器 1 台、排气活门 1 只、密闭阀门 2 只、防爆波阀 0 只、门框墙混凝土强度 1 单元	上海银飞 物业管理 有限公司	238

第五章 政府采购合同主要条款指引

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商单位邮编]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见见招标文件和投标文件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点：普陀区 249 个非公用人防工程

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：~~合同中心-合同有效期~~。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：（分期付款）

7.2.2 付款条件：

1) 合同签订后支付合同总金额的 50%（提供采购人认可的预付款保函后支付），剩余费用待完成排查工作、提交评估报告后，根据财政相关要求支付。

2) 所有支付由甲方收到发票后，向乙方支付。

3) 乙方的各项工作未达到服务所承诺的标准和要求，须整改达标后才能支付当期的服务费用。如 2 次整改不合者，甲方有权终止服务合同。

[合同中心-支付方式名称]

（1）本合同付款按照上述付款内容和付款次序分期付款。

8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，协助乙方完成服务工作。

8.5 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9. 乙方的权利与义务

9.1 按合同双方的约定，履行服务的职责。

9.2 项目人员必须具有良好的素质，专业技术好、工作责任心强。

9.3 加强思想政治工作，教育项目人员遵纪守法，严格执行各项规章制度。乙方工作人员因触犯法律，被司法机关处理或发生工伤等意外事故，均由乙方负责处理并承担由此所产生的各类费用。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提

供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 / 元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

18.2 本合同可以在规格的范围內分包，按照竞争性磋商(采购)文件规定的范围分包。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 竞争性磋商(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

合同签订点：网上签约

第六章 响应文件格式附件

附件 1

响 应 函

致：_____（采购人）

根据贵方_____项目的采购公告，_____（姓名和职务）
被正式授权代表响应人_____（响应人名称、地址），按照网
上投标系统规定向贵方提交响应文件 1 份，同时递交纸质版响应人文件正本 1 份，
副本 2 份。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 所附“报价一览表”规定的应提供的服务报价总价为（人民币）：

（大写：_____）（小写：_____）。

2. 我方郑重承诺：报价人将全部满足磋商文件中的各项实质性要求，如果
发现响应文件中另有与磋商文件中不一致的响应或没有响应，报价人同意采购人
有权要求报价人按照磋商文件的要求提供货物或服务。报价人并同意按照磋商文
件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价人已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有）以及全部参考
资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 报价人的响应文件自报价截止之日起有效期为 90 天。成交人磋商有效期
则顺延至项目完成验收之日。

5. 如果在规定的报价时间后，报价人在磋商有效期内撤回报价，其竞争性
磋商保证金将被贵方没收。

6. 报价人同意提供按照贵方可能要求的与我方报价有关的一切数据或资料，
理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

响应人代表姓名：_____ 响应人名称（并加盖公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日

注：法定代表人或其委托的全权代表人，需附法定代表人授权书。

附件 2

法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人报价并签署响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

_____现任 _____（单位名称） _____（职务），为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码： 企业类型：

经营范围：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）

响应人名称（加盖公章）：

日 期：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____（国家或地区的名称）的_____（公司名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目_____（项目编号：_____），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

被授权人身份证粘贴处（正反面）

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

附件 3

分包情况说明(如有)

(格式自拟。其中必须包含如下内容：拟分包单位资质证明文件)

附件 4

开标一览表（格式）

响应人名称：

项目编号：

非公用人防工程检测包 1

序号	项目负责人	服务期	服务期限及服务 质量承诺	首次报价(总 价、元)

注：1、以上报价包含本项目产生的所有费用，响应报价精确到整数。
2、上述投标总价应为响应人认为完成本项目所需全部费用。

响应人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

分项报价明细表

响应人名称：

项目编号：

序号	标的名称	数量	单价	总价	备注
1	系统性排查	249 处			
2	结构安全专项排查	249 处			
3	评估及处置意见	249 处			
...					
合计					

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位。

（2）本表合计总价应与开标一览表中的报价相等。

响应人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6

资格条件响应表

项目名称：

项目编号：

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子响应文件名称	备注
法人或者其他组织的营业执照等证明文件	1. 具有独立承担民事责任的能力：提供了企业营业执照（企业法人单位提供）或事业单位法人证书副本（事业法人单位提供）或其他性质单位组织的合法证明材料（法人与其分支机构未同时参与同一项目的采购活动）。 2. 法定代表人/单位负责人直接投标的提供了法定代表人/单位负责人证明书及法定代表人/单位负责人身份证；委托授权人投标的提供了法定代表人/单位负责人授权委托书及被授权人身份证。			
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。			
信用状况	未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。			
供应商特定资格要求	供应商须具备人防工程设计乙级及以上资质。			
中小企业声明	供应商须提供：《中小企业声明函》，			

响应人授权代表签字：_____

响应人（公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 7

符合性要求响应表

项目名称：

项目编号：

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子响应文件名称	备注
响应文件内容、密封、签署等要求	符合竞争性磋商文件规定： 1、响应文件按竞争性磋商文件规定格式提供《响应函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》及《符合性要求响应表》； 2、响应文件按竞争性磋商文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子响应文件须经电子加密（响应文件上传成功后，系统即自动加密）。			
响应报价	1、不得进行选择报价（响应报价应是唯一的，竞争性磋商文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的响应报价； 3、响应报价不得超出竞争性磋商文件标明的采购预算金额及项目最高限价； 4、响应报价出现前后不一致，响应人未按竞争性磋商文件规定确认响应报价的修正； 5、响应报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，响应人不能证明其报价合理性的。			
响应投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的 90 个日历天			
响应工期	工期 100 日历天			
合同转让与分包	1、本项目合同不得转让。 2、本项目合同主体部分不得分包。合同非主体部分（采购需求文件中说明的可以分包的部分）需要分包的，投标人应当在投标文件中说明，投标文件中未说明的，非经采购人书面同意不得分包。 3、分包企业应当具备省级及以上住房和城乡建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》（资质中需具备主体结构工程检测）			

公平 竞 争 和 诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他响应人的竞争、损害采购人或者其他响应人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
关联供应商	1、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。 2、与本项目采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。			

响应人授权代表签字：_____

响应人（公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 8

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：（1）重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）《上海市行政处罚听证程序规定》对较大数额罚款定义为，对个人是指 5000 元以上（或者等值物品价值）；对法人或者其他组织是指 5 万元以上（或者等值物品价值）。

（3）根据《关于发布〈上海市税务行政处罚听证程序实施办法〉的公告》（上海市国家税务局 上海市地方税务局公告 2017 年第 6 号）第四条规定，本市各级税务机关（以下简称：税务机关）对公民作出 2000 元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出 1 万元以上（含本数）罚款的行政处罚为税收处罚类较大数额罚款。）

响应人授权代表签字：_____

响应人（公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 9

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元

以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人

员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件 10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 11

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1、具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件 12

项目负责人简历表

响应人名称：

项目编号：

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
办公电话		住宅电话		移动电话	
从事项目负责人年限					
具体岗位责任（如有）	（可涉及具体参与的子项目活动、具体工作等）				
相关资格证书					
主要资历、经验及承担过的项目					

响应人授权代表签字：_____

响应人（公章）：_____

日期：年月日

附件 13

承担本项目工作人员表

响应人名称：

项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	学历	项目岗位	相 关 资 格证书	主 要 资 历、经验 及 承 担 过 的 项
1							
2							
3							
...							

（可视实际情况自行增加）

响应人（公章）：

日期：年月日

附件 14

公司近年承接与本需求类似项目一览表

响应人名称：

项目编号：

序号	年份	项目名称	合同金额（万元）
1			
2			
3			
4			
...			

注：响应人应提供类似项目的业绩证明材料（须提供合同复印件证明材料）。

响应人（公章）：

日期：年月日

非公用人防工程检测

项目编号：310107000250218176506-07243298 （标
项）

商 务 文 件

响应方全称：

地 址：

时 间：

非公用人防工程检测

项目编号：310107000250218176506-07243298（标项）

技 术 文 件

响应方全称：

地 址：

时 间：

附件 17

政府采购活动现场确认声明书

:

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加_____项目（编号：_____）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系_____：

- A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
D. 其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明)_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签名）_____

年 月 日